# 電流知覚閾値測定(PainVision)を受けられる患者様へ

## 1、検査について

刺激電流を漸増させ、刺激を感じる最小電流値や痛みの原因量と等しい電流値を測定することにより早期の末梢神経障害や痛みの大きさを評価する検査です。

以下に該当する患者様は検査が出来ません。主治医にお申し出ください。

・心臓ペースメーカー・ICDを植め込んでいる。

# 2、検査前(当日)の注意

①食事: 普通に食事を摂っていただいて結構です。

②内服薬: 医師の指示に従って下さい。

③その他:・着脱しやすい服装でおこし下さい。腕は肘、脚は膝が出るように洋服を捲り、

素肌が出るようにして頂きます。(ストッキングやタイツは脱いで頂きます。)

・手や足にクリーム、軟膏等を塗らないようにして下さい。

# 3、検査前の準備

検査の予約時間の15分前にはトイレを済ませて、2F東受付で受付をして脳波・筋電図室前の 長椅子でお待ち下さい。

#### 4. 所要時間

約15~20分です。但し、病状や検査部位により異なります。

# 5、検査方法

検査部位に電極をつけ、電気刺激を行います。

# 6、検査後の注意

特にありません。ご不明な点がありましたら、下記までご連絡下さい。

## 7、その他

- ①検査予約時間に遅れてこられた場合、検査開始が遅れる、または状況によっては再予約を お願いする場合がありますのでご了承ください。
- ②検査開始時刻は状況により多少前後します。
- ③検査結果等については、次回診察時に主治医からお聞き下さい。

# 8、予約センター

他の患者様にも影響がありますので、原則予約の変更はしないようにお願いします。

電話番号 03-3353-8138

受付時間:月~金 9:00~16:30

土 9:00~12:30(第3土曜日は除く)

検査予約の変更は、次回の診察時に医師に相談していただく場合があります。

検査内容についてのお問合せ先: 東京女子医科大学病院 総合外来センター2階 筋電図検査室 (代表) 03-3353-8111 内線番号 21241

改訂年月日:2024.10.21