

# 八千代医療センター採用医薬品集（外用・インスリン自己注射）

2021年1月～

## ※1【採用区分】

**本採用**：院内・院外で処方可能

**院外採用（院外）**：院外のみで処方可能

**特別購入薬（特購）**：患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録が必要です。患者登録を行う際は薬剤部までご連絡ください。

## ※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの

**（限定）**：処方可能な患者が限定されているもの

本採用：302品目 院外採用：266品目（特別購入薬：49品目）

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	アイオピジンUD点眼液1%	10mg/mL 0.1mL/個	アフラカエジン塩酸塩	○	○
本採用	アイノフロ吸入用800ppm	800ppm/15.7L/本	一酸化窒素ガス	○	○
本採用	アイファガン点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	グリセジン酒石酸塩	○	○
本採用	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	50g/瓶	酸化亜鉛	○	○
院外	アクアチムクリーム1%	10mg/g 10g/本	ナゾブチン		○
本採用	アクアチム軟膏1%	10mg/g 10g/本	ナゾブチン	○	○
本採用	アクトシン軟膏3%	30mg/g 30g/本	ブクテシナトリウム	○	○
本採用	アクリノール液0.1	60mL/瓶	アクリノール	○	○
院外・特購	アジマイシン点眼液1%	1%1mL 2.5mL/本	アジスマイシン水和物	(限定)	○
院外	アスタット軟膏1%	10mg/g 10g/本	ラノゾール		○
院外	アズノールうがい液4%	40mg/mL 5mL/本	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物		○
本採用	アズノール軟膏0.033%	0.33mg/g 20g/本	ジメチルイソピロルアズレン	○	○
本採用	アスブル液(0.5%)	5mg/mL 50mL/本	dl-イソレナリン塩酸塩	○	○
院外	アズマネックスツイストヘラー200μg 60吸	200μg/吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル		○
院外	アズレン点眼液0.02%「わかもと」	0.2mg/mL 5mL/本	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物		○
本採用	アセサイド6%消毒液OEM-2	第一剤:750mL 第二剤:750mL	過酢酸	○	○
本採用	アセサイド6%消毒液OEM-3	第一剤:875mL 第二剤:875mL	過酢酸	○	○
院外・特購	アセチロールクリーム10%	100mg/g 20g/本	尿素	(限定)	○
院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液	5mL/本	グリソラミト・チロルマリン酸塩		○
本採用	アドエア100ディスカス28吸入用	1ブリスター中:サルメテロールキシホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/100μg	サルメテロールキシホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	○	○
院外	アドエア100ディスカス60吸入用	1ブリスター中:サルメテロールキシホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/100μg	サルメテロールキシホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○
院外	アドエア125エアゾール120吸入用	1噴霧中:サルメテロールキシホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル36.3μg(サルメテロールとして25μg)/125μg	サルメテロールキシホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	(限定)	○
院外	アドエア250エアゾール120吸入用	1噴霧中:サルメテロールキシホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル36.3μg(サルメテロールとして25μg)/250μg	サルメテロールキシホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○
本採用	アドエア250ディスカス28吸入用	1ブリスター中:サルメテロールキシホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/250μg	サルメテロールキシホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	○	○
院外	アドエア250ディスカス60吸入用	1ブリスター中:サルメテロールキシホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/250μg	サルメテロールキシホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○
本採用	アドエア500ディスカス28吸入用	1ブリスター中:サルメテロールキシホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/500μg	サルメテロールキシホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	○	○
院外	アドエア500ディスカス60吸入用	1ブリスター中:サルメテロールキシホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/500μg	サルメテロールキシホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	アドエア50エアゾール120吸入	1噴霧中:サルメテロールキナリン酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル36.3μg(サルメテロールとして25μg)/50μg	サルメテロールキナリン酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○
院外	アドフィードパップ40mg	40mg/枚 6枚/包	フルルビプロフェン		○
本採用	日点アトロピン点眼液1%	5mL/本	アトロピン硫酸塩水和物	○	○
院外	アトロベントエロゾル20μg	20μg/1噴霧	イソプロピル臭化物水和物		○
院外	アニューイティ100μgエリプタ30吸入用	30吸入/1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤		○
院外	アニューイティ200μgエリプタ30吸入用	30吸入/1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤		○
本採用	アネトカインゼリー2%	20mg/mL 50mL/本	リトカイン塩酸塩	○	○
院外	アノーロエリプタ30吸入用	1ブリスター中:ウメクリジニウム62.5μg)・ヒランテロールトリフェニル酢酸塩	ウメクリジニウム臭化物・ヒランテロールトリフェニル酢酸塩		○
院外	アピドラ注100単位/mL	1000単位/10mL/V	インスリン グルジン(遺伝子組換)		○
特購	アピドラ注カート	1000単位/10mL/V	インスリン グルジン(遺伝子組換)	(限定)	(限定)
本採用	アピドラ注ソロスター	300単位/3mL/キット	インスリン グルジン(遺伝子組換)	○	○
院外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	0.025mg	トリアムシロノアセトド		○
本採用	アラセナー A 軟膏3%	30mg/g 5g/本	ヒタラレピン	○	○
本採用	アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用	27.5μg/1噴霧	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	○	○
院外	アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用	27.5μg/1噴霧	フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○
本採用	アルキルジアミノエチルグリシン消毒用液10W/W%「ファイザー」	100mg/g 500mL/本	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	○	○
本採用	アルメタ軟膏	1mg/g 5g/本	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	○	○
院外	アレサガテープ4mg	4mg/枚 (2.23cm×3.61cm)	エメダスチンフマル酸塩貼付剤		○
院外	アレジオン点眼液0.05%	0.5mg/mL 5mL/本	ヒプロナチン塩酸塩		○
院外	アレジオンLX点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ヒプロナチン塩酸塩		○
院外	アレベール吸入用溶解液0.125%	100mL/本	ベネチル-ル(サリリン)		○
本採用	アロンアルファA「三共」	0.5g/管	エチル2-シアナクリレート	○	○
本採用	アンテベートクリーム0.05%	0.5mg/g 5g/本	ハタメタリン酪酸エステルプロピオン酸エステル	○	○
院外	アンテベートローション0.05%	0.5mg/g 10g/本	ハタメタリン酪酸エステルプロピオン酸エステル		○
本採用	アンテベート軟膏0.05%	0.5mg/g 5g/本	ハタメタリン酪酸エステルプロピオン酸エステル	○	○
院外	アンヒバ坐剤小児用50mg	50mg	アセトアミノフェン		○
本採用	アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg	アセトアミノフェン	○	○
院外	アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg	アセトアミノフェン		○
本採用	アンバック坐剤10mg	10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	○	○
院外	アンバック坐剤20mg	20mg	モルヒネ塩酸塩水和物		○
本採用	イオダインM消毒液10%	0.1g/mL(有効的素0.01g) 50mL/本	ホピドニョド	○	○
本採用	イオダインM消毒液10%	0.1g/mL(有効的素0.01g) 250mL/本	ホピドニョド	○	○
本採用	イソジンガーグル液7%	70mg/mL(有効的素として7mg) 30mL/本	ホピドニョド	○	○
院外	イドメシンコーワゲル1%	10mg/g 35g/本	インドメタシン		○
院外・特購	イドメシンコーワゾル1%	10mg/g 30g/本	インドメタシン	(限定)	○
本採用	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg/キット(水和物として20.76mg)	エナビルオクタン酸エステル	○	○
院外・特購	インレット30R注	300単位/3mL/筒	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	(限定)	○
院外	イミグラン点鼻液20	20mg/0.1mL/本	スマトリプタ		○
特購	インスリン グルギンBS注カート「リリー」	300単位/筒	インスリン グルギン	(限定)	(限定)
本採用	インスリン グルギンBS注ミリオペン「リリー」	300単位/3mL/キット	インスリン グルギン	○	○
本採用	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	300単位/3mL/キット	インスリン リスプロ	○	○
本採用	インターール吸入液1%	20mg/2mL/A	クロモグリク酸トリウム	○	○
院外	インテバンクリーム1%	1%/1g	インドメタシン		○
院外	インテバン坐剤25	25mg	インドメタシン		○
本採用	ウエルアップハンドローション1%(500mL)	1g/100mL 500mL/本	クロルヘキシジングルコン酸塩	○	○
本採用	ウエルフォーム	180mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	○	○
本採用	ウルティプロ吸入用カプセル	1Cp中:グリピドニウム50μg・インダカテロール110μg	グリピドニウム臭化物・インダカテロールレイン酸塩	○	○

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ウレパールクリーム10%	100mg/g 20g/本	尿素		○
本採用	ウレパールローション10%	100mg/g 20g/本	尿素	○	○
本採用	エイゾプト懸濁性点眼液1%	10mg/mL 5mL/本	ブリンゾリミド	○	○
本採用	AZ含嗽用配合細粒「NP」	2g/包	アズレリスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	○	○
院外	エイベリス点眼液0.002%	0.002%1mL 2.5mL/	オミデネバグ イソプロピル液		○
本採用	エキザルベ	混合死菌浮遊液 0.166mL(大腸菌死菌: 約1.5億個・ブドウ球菌死 菌:約1.5億個・レンガ球菌 死菌:約0.15億個・緑膿 菌死菌:約0.15億個を含 有)・ヒドコロチゾン	混合死菌浮遊液・ヒドコロチ ゾン	○	○
院外	エクリラ400μgジェヌエア60吸入用	400μg/回	アクリジニウム臭化物		○
本採用	エコリシン点眼液	エリスロマイシンラクチドリン酸塩 5mg・クリスチンメタン スルホン酸ナトリウム5mg (15万単位)/mL 5mL/本	エリスロマイシンラクチドリン酸塩・クリス チンメタンスルホン酸ナトリウム	○	○
本採用	エスケレ坐剤「250」	250mg	抱水ケラール	○	○
院外	エスケレ坐剤「500」	500mg	抱水ケラール		○
本採用	エスケレ注腸用キット「500」	500mg/筒	抱水ケラール	○	○
院外	エストラーナテープ0.18mg	0.18mg/枚	エストラジオール		○
院外	エストラーナテープ0.36mg	0.36mg/枚	エストラジオール		○
院外	エストラーナテープ0.72mg	0.72mg/枚	エストラジオール		○
本採用	S P トローチ0.25mg「明治」	0.25mg	デカリウム塩化物	○	○
本採用	エタノール	500mL(15℃で 95.1~96.9vol%を含む)	エタノール	○	○
院外	エピデュオゲル	15g/本	アタパレン・過酸化ベンゾイルゲル	○	○
本採用	エネマスター注腸散	98.1g/100g 400g/本	硫酸バリウム	○	○
本採用	M S 温シップ「タイホウ」	5枚/包	サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシ エキス	○	○
本採用	M S 冷シップ「タイホウ」	5枚/包	サリチル酸メチル・dl-カンフル・メントール	○	○
本採用	エムラクリーム	リトカイン25mg・プロピトカイン 25mg/g 5g/本	リトカイン・プロピトカイン	○	○
院外	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	200μg/噴霧 5.6mg/瓶	デキサメタゾンシハシル酸エステル		○
院外	エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	62.5μg	ウメクリジニウム臭化物		○
院外	エンベシドクリーム1%	10mg/g 10g/本	ケトリマゾール		○
本採用	エンベシド錠100mg	100mg	ケトリマゾール	○	○
院外・特購	オイラックスHクリーム	ケタミトン100mg・ヒドコロチ ゾン2.5mg/g 5g/本	ケタミトン・ヒドコロチゾン	(限定)	○
本採用	オイラックスクリーム10%	100mg/g 10g/本	ケタミトン	○	○
院外	オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入	9μg/吸入	ホルテロールフル酸塩水和物		○
院外	オキサロールローション25μg/g	25μg/g 10g/本	マキツカルシトール		○
院外	オキサロール軟膏25μg/g	25μg/g 10g/本	マキツカルシトール		○
本採用	オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	600mg/錠	オキシコナゾール硝酸塩錠	○	○
本採用	オキシドール	100mL/本	オキシドール	○	○
本採用	オスバン消毒剤10%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○
本採用	オゼンピック皮下注0.25mgSD	0.25mg/本	セマグルチド <sup>®</sup> (遺伝子組み換 え)キット	○	○
本採用	オゼンピック皮下注0.5mgSD	0.5mg/本	セマグルチド <sup>®</sup> (遺伝子組み換 え)キット	○	○
本採用	オゼンピック皮下注1.0mgSD	1.0mg/本	セマグルチド <sup>®</sup> (遺伝子組み換 え)キット	○	○
本採用	オペガードM A 眼灌流液	ブドウ糖1.5mg・塩化ナリ ウム6.6mg・塩化カリウム 0.36mg・塩化カルシウム水和 物0.18mg・硫酸マグネシウム 水和物0.3mg・炭酸水素 ナトリウム2.1mg/mL	ブドウ糖・塩化ナトリウム・塩化カリ ウム・塩化カルシウム水和物・硫酸マ グネシウム水和物・炭酸水素ナリ ウム	○	○
本採用	オペガン1.1眼粘弾剤1%	11mg/1.1mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○	○
本採用	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%	8.5mg/0.85mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○	○
院外	オラドールトローチ0.5mg	0.5mg	トリメフィン臭化物		○
本採用	オラネジン消毒液1.5%	200mL/本	オラネジンケルボン酸	○	

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
	オラビ錠口腔用50mg	50mg/錠	ミコザール		○
本採用	オリブ油「ヨシダ」〔滅菌済〕	25mL/本	オリブ油	○	○
院外	オルセノ軟膏0.25%	2.5g/g 30g/本	トレチノイン トコフェリル		○
本採用	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	200μg/1噴霧	シクリコト	○	○
院外・特購	オンブレス吸入用カプセル150μg	150μg	インダカロールマレイン酸塩	(限定)	○
本採用	カデックス軟膏分包45mg	45mg/5g/包	ヨク素軟膏	○	○
院外	カミンローション	カミン8g・酸化亜鉛 8g/100mL 500mL/本	カミン・酸化亜鉛		○
本採用	カリーユニ点眼液0.005%	0.05mg/mL 5mL/本	ピレキサシ	○	○
院外	キサラン点眼液0.005%	50μg/mL 2.5mL/本	タリノドスト		○
院外	キシロカインゼリー2%	20mg/mL 30mL/本	リドカイン塩酸塩		○
本採用	キシロカインビスカス2%	20mg/mL 100mL/瓶	リドカイン塩酸塩	○	○
本採用	キシロカインポンプスプレー8%	80mg/mL 80g/瓶	リドカイン	○	○
本採用	キシロカイン液「4%」	40mg/mL 100mL/瓶	リドカイン塩酸塩	○	○
本採用	キシロカイン点眼液4%	40mg/mL 20mL/瓶	リドカイン塩酸塩	○	○
本採用	キュパール100エアゾール	100μg/1噴霧	ハロメタリン <sup>®</sup> D <sup>®</sup> 酢酸エステル	○	○
院外	強力ポステリザン(軟膏)	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ヒトコロチリン		○
本採用	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10g/本	ヒトコロチリン酢酸エステル・フラジオ マイシン硫酸塩・ジフェニトランミン塩	○	○
本採用	キンダベート軟膏0.05%	0.5mg/g 5g/本	クロロタリン酪酸エステル	○	○
院外・特購	グラナテック点眼液0.4%	4mg/mL 5mL/本	リパシジル塩酸塩水和物	(限定)	○
院外	クラビット点眼液1.5%	15mg/mL 5mL/本	レボフロキサシ水和水物		○
本採用	グリセリン「ヨシダ」(滅菌済)	5mL/本(84.0~87.0% を含む)	グリセリン	○	○
本採用	グリセリン「ヨシダ」〔滅菌済〕	500mL/瓶 (84.0~87.0%を含む)	グリセリン	○	○
本採用	グリセリンB C液「ヨシダ」	250mL/瓶 (84.0~87.0%を含む)	0.025%ベンザルコニウム塩化物 添加グリセリン	○	○
本採用	クリンダマイシンゲル1%「DK」	10mg/g 10g/本	クリンダマイシンリン酸エステル	○	○
院外・特購	クレナフィン爪外用液10%	100mg/g 3.56g(4mL)/本	エフィコザール	(限定)	○
本採用	クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」	10mg/g 10g/本	クロトリマゾール	○	○
院外	クロマイー P 軟膏	クロラムフェニコール20mg・フラジオ マイシン硫酸塩5mg・プロトニコ リン3mg/g 25g/本	クロラムフェニコール・フラジオ マイシン硫酸塩・プロトニコ リン		○
院外	クロマイ臍錠100mg	100mg	クロラムフェニコール		○
本採用	クロラムフェニコール臍錠100mg「F」	100mg/錠	クロラムフェニコール	○	○
本採用	ゲーベングリーム	10mg/g 50g/本	スルファジアジン銀	○	○
本採用	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	2%1g 10g/本	ケトコナゾール2%クリーム	○	○
本採用	ケトコナゾールローション2%「イワキ」	2%1g 10g/本	ケトコナゾール2%ローション	○	○
本採用	ケトチフェン点眼液0.05%「SW」	0.5mg/mL 5mL/本	ケトチフェン硫酸塩	○	○
本採用	ケトプロフェンテープ20mg「BMD」	7枚/包	ケトプロフェン	○	○
本採用	ケラチナミンコーワ軟膏20%	200mg/g 25g/本	尿素	○	○
本採用	ケンエーG浣腸液50%	50g/100g 30mL/個	グリセリン	○	○
本採用	ケンエーG浣腸液50%	50g/100g 60mL/個	グリセリン	○	○
本採用	ケンエーG浣腸液50%	50g/100g 120mL/個	グリセリン	○	○
院外	ゲンタシン軟膏0.1%	1mg/g 10g/本	ゲンタマイシン硫酸塩		○
本採用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	1mg/g 10g/本	ゲンタマイシン硫酸塩	○	○
本採用	ゴージョーMHS	60mL/本	イタノール	○	○
本採用	ゴージョーMHS	215mL/本	イタノール	○	○
院外・特購	コソプト配合点眼液	トルゾラミド 10mg・フェニ 5mg/mL 5mL/本	トルゾラミド 塩酸塩・フェニ ン酸塩	(限定)	○
院外	コソプトミニ配合点眼液	トルゾラミド 10mg・フェニ 5mg/mL 0.4mL/本	トルゾラミド 塩酸塩・フェニ ン酸塩		○
院外	コレクチム軟膏0.5%	5mg/g 5g/本	テルコチニブ		○
本採用	サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット ガーゼ型	5.1cm×7.6cm	酸化セルロース	○	○
本採用	サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット ガーゼ型	5.1cm×35.6cm	酸化セルロース	○	○
本採用	サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット ニューニット	15.2cm×22.9cm	酸化セルロース	○	○
本採用	サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット 綿	2.5cm×5.1cm	酸化セルロース	○	○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ザーネ軟膏0.5%	5mg(5000単位)/g 500g/瓶	ビタミンA油		○
本採用	サーファクテン気管注入用120mg	120mg/V	肺サーファクタント製剤	○	○
本採用	サイプレジン1%点眼液	10mg/mL 10mL/本	シクロヘキサトレート塩酸塩	○	○
院外	ザジテン点眼液0.05%	0.5mg/mL 5mL/本	トチフェンマル酸塩		○
本採用	ザジテン点鼻液0.05%	0.5mg/mL 8mL/本	トチフェンマル酸塩	○	○
院外	サトウザルベ軟膏20%	200mg/g	酸化亜鉛		○
院外	サラソピリン坐剤500mg	500mg/個	サラソピリン		○
院外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸100mg・白色ワセリン 900mg/g	サリチル酸ワセリン		○
院外	サリベートエアゾール	50g/個	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤噴霧剤		○
院外	サルコートカプセル外用50μg	50μg/カプセル	ヘキサメチレンピロニドリン酸エステル		○
本採用	サルタノールインヘラー100μg	100μg/1回噴霧	サルタノール硫酸塩	○	○
院外	サンゴバ点眼液0.02%	0.2mg/mL 5mL/本	シアノコバラミン		○
院外	サンピロ点眼液1%	10mg/mL 5mL/本	ピロピロリン酸塩		○
本採用	サンピロ点眼液2%	20mg/mL 5mL/本	ピロピロリン酸塩	○	○
院外	サンピロ点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ピロピロリン酸塩		○
本採用	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	5mg/5mL/本	ヘキサメチレンリン酸エステルナトリウム	○	○
本採用	産婦人科用イソジンクリーム5%	250g/本	ポピドンヨード	○	○
本採用	シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」	5mL/本	シアノコバラミン液	○	○
院外	シーブリー吸入用カプセル50μg	50μg/Cp 7Cp/シート	グリコピロニウム臭化物		○
本採用	シエルガン0.5眼粘弾剤	0.5mL/1筒	ヒアルロン酸ナトリウム・ コンドロイチン硫酸エステルナトリウム液	○	
院外	ジクアス点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ジクアホルナトリウム		○
院外	ジクロード点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ジクロフェナクナトリウム		○
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日」	12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医」	25mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医」	50mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○
本採用	シムピコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド 160μg・ホルテロール マル酸塩水和物4.5μg/	ブデソニド・ホルテロールマル酸塩 水和物	○	○
本採用	硝酸銀「ファイザー」原末	25g/瓶	硝酸銀	○	○
本採用	消毒用エタノール液「ケンエー」	500mL/本	エタノール	○	○
院外	ジルダザック軟膏3%	30mg/g 10g/本	ハンダザック		○
院外	人工涙液マイティア点眼液	5mL/瓶	ホウ酸・無機塩類配合剤液		○
本採用	ジンジカインゲル20%	30g/本	アミノ安息香酸エチル液	○	○
院外	親水軟膏	-	親水軟膏		○
本採用	シンボニー皮下注50mgシリンジ	50mg/0.5mL/筒	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	○	
本採用	新レシカルボン坐剤	1個	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二 水素ナトリウム	○	○
本採用	スープレイン吸入麻酔液	1mL/mL 240mL/瓶	デスフルラン	○	○
院外	スカイロン点鼻液50μg 28噴霧用	50μg/1回噴霧	フルチゾンピロニドリン酸エステル		○
本採用	スコピゾル眼科用液	ピロピロリン酸塩15mg・ 塩化ナトリウム5.5mg・塩化カリ ウム1.6mg・乾燥炭酸ナトリ ウム0.6mg・リン酸水素ナトリ ウム水和物1.8mg・杓酸 12mg 15mL/本	ピロピロリン酸塩・塩化ナトリ ウム・塩化カリウム・乾燥炭酸ナトリ ウム・リン酸水素ナトリウム水和物・杓 酸	○	○
院外	スタデルムクリーム5%	50mg/g 10g/本	イブプロフェンピロニドリン酸塩		○
院外・特購	スタデルム軟膏5%	50mg/g 10g/本	イブプロフェンピロニドリン酸塩	(限定)	○
本採用	ステリクロンRエタノール液0.5	0.5g/100mL 500mL/	クロルヘキシジングルコン酸塩・エタノール	○	○
院外	ステリクロンW液0.02	0.02g/100mL 500mL/	クロルヘキシジングルコン酸塩		○
本採用	ステリクロンW液0.5	0.5g/100mL 500mL/	クロルヘキシジングルコン酸塩	○	○
院外	ステロネマ注腸3mg	3mg(リン酸エステルナトリウムとし て3.95mg) 100mL/個	ヘキサメチレンリン酸エステルナトリウム		○
本採用	スピオルトレスピマット60吸入	1噴霧中フルピロニドリン酸塩2.5μg 及びホルテロール2.5μg	フルピロニドリン酸塩水和物・ホ ルテロール塩酸塩	○	○
院外	スピール膏M	357g/m <sup>2</sup> 25cm <sup>2</sup> /枚	サリチル酸		○
本採用	スピラゾン軟膏0.3%	3mg/g 5g/本	プロピピロニドリン酸エステル酢酸 エステル	○	○
本採用	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	2.5μg/噴霧	フルピロニドリン酸塩水和物	○	○
本採用	スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg/Cp 7Cp/シート	フルピロニドリン酸塩水和物	○	○
院外	スプレキア点鼻液0.15%	15mg(酢酸塩として 15.75mg)/10mL/本	ブセリン酢酸塩		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	スポンゼル	5cm×2.5cm/枚	ゼラチン	○	○
院外・特購	スミスリンローション5%	50mg/g 30g/本	フェトリン	(限定)	○
本採用	スミスチック3%	30mg/g 40g/本	フェルビナク	○	○
本採用	石油ベンジン	500mL/本	石油ベンジン	○	○
院外	ゼビアックスローション2%	10g/本	ゼビアクサン		○
本採用	ゼフナートクリーム2%	20mg/g 10g/本	リファタート	○	○
院外	ゼフナート外用液2%	20mg/mL 10mL/本	リファタート		○
本採用	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	250mg/250mL/B	セボフルラン	○	○
院外	セラスターテープ70	70mg/枚 10枚/包	インドメタシン		○
院外	セルタッチパップ70	70mg/枚 7枚/包	フェルビナク		○
院外	セルタッチパップ140	140mg/枚 7枚/包	フェルビナク		○
本採用	ゼルフォーム (No. 12)	10g/1000cm <sup>3</sup> 20mm×60mm×7mm/枚	ゼラチン	○	○
本採用	ゼルフォーム (No. 100)	10g/1000cm <sup>3</sup> 80×125×10mm/枚	ゼラチン	○	○
院外	セレベント50ディスク	50μg/17リスター 60リスター/個	カルメトールキナリン酸塩		○
本採用	ゾビラックス眼軟膏3%	30mg/g 5g/本	アシクロビル	○	○
院外	ゾビラックス軟膏5%	50mg/g 5g/本	アシクロビル		○
本採用	ソフラチュール貼付剤10cm	10cm×10cm 10.8mg/枚	フラジマイン硫酸塩	○	○
本採用	ソクア配合注ソロスター	1キット	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド配合剤キット	○	○
本採用	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	1キット	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグチド(遺伝子組換え)配合剤キット	○	○
本採用	ソルベース	500g/瓶	マクロゴール400 マクロゴール4000	○	○
本採用	ダイアップ坐剤4	4mg	ジアセバム	○	○
本採用	ダイアップ坐剤6	6mg	ジアセバム	○	○
本採用	ダイアップ坐剤10	10mg	ジアセバム	○	○
本採用	タコシール組織接着用シート (ハーフサイズ)	ヒトフィブリゲン5.5mg・トロンビン画分2.0IU・ウマコラーゲン 2.1mg/1cm <sup>2</sup> 4.8cm×4.8cm/枚	生体組織接着剤	○	○
本採用	タコシール組織接着用シート (レギュラーサイズ)	ヒトフィブリゲン5.5mg・トロンビン画分2.0IU・ウマコラーゲン 2.1mg/1cm <sup>2</sup> 9.5cm×4.8cm/枚	生体組織接着剤	○	○
院外	タチオン点眼液2%	100mg/mL 5mL/本	カルタチオン		○
院外	タブコム配合点眼液	2.5mL/本	カルプロスト・フェロールマリン酸		○
院外	タブロス点眼液0.0015%	15μg/mL 2.5mL/本	カルプロスト		○
院外	タブロスミニ点眼液0.0015%	0.3mL/本	カルプロスト		○
本採用	タリビッド眼軟膏0.3%	3mg/g 3.5g/本	オフロキサシン	○	○
本採用	タリビッド耳科用液0.3%	3mg/mL 5mL/本	オフロキサシン	○	○
院外	タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL/本	タクロリムス水和物		○
本採用	チモプトールX E点眼液0.5%	2.5mL/A	フェロールマリン酸塩	○	○
本採用	ツロプテロールテープ0.5mg「HMT」	0.5mg/枚	ツロプテロール	○	○
本採用	ツロプテロールテープ1mg「久光」	1mg/枚	ツロプテロール	○	○
本採用	ツロプテロールテープ2mg「久光」	2mg/枚	ツロプテロール	○	○
本採用	ディスオーパ消毒液0.55%	3.8L/本	フタール	○	○
院外	ディビゲル1mg	1mg	イストラジオール		○
院外・特購	ディフェリンゲル0.1%	15g/本	アタパレン	(限定)	○
本採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	5g/本	デキサメタゾン	○	○
本採用	デスマプレシン・スプレー2.5協和	2.5μg/1回噴霧	デスマプレシン酢酸塩水和物	○	○
本採用	デスマプレシン点鼻液0.01%協和	2.5mL/瓶	デスマプレシン酢酸塩水和物	○	○
院外	デタントール0.01%点眼液	5mL/本	ブナゾリン塩酸塩		○
本採用	テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏	0.6g/本	エピジヒドロコlesterin・テトラサイクリン塩酸塩軟膏	○	○
院外	デュアック配合ゲル	クリンダマイシンリン酸エステル水和物10mg・過酸化ベンゾイル 30mg/g 10g/本	クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル		○

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	デュオトラバ配合点眼液	トラボプロピル40μg・フェニルメチルイソチアザリジン塩5mg	トラボプロピル・フェニルメチルイソチアザリジン塩		○
院外	デュロテップM Tパッチ2.1mg	2.1mg/枚	フェンタニル		○
院外	デュロテップM Tパッチ4.2mg	4.2mg/枚	フェンタニル		○
院外	デュロテップM Tパッチ8.4mg	8.4mg/枚	フェンタニル		○
院外	デュロテップM Tパッチ16.8mg	16.8mg/枚	フェンタニル		○
本採用	テラマイシン軟膏	25g/本	オキサリチン塩酸塩・ホリミキソニル硫酸塩	○	○
院外	テルシガンエロゾル100μg	-	オキサリチン臭化物		○
院外	デルマクリンA軟膏1%	10mg/g 10g/本	グリチルチン酸		○
本採用	デルモゾールGクリーム	5g/本	ヘキサミンジ草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	○	○
本採用	デルモゾールGローション	10mL/本	ヘキサミンジ草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	○	○
院外	デルモベートクリーム0.05%	-	クロロゲキソニル酢酸エステル		○
本採用	デルモベートスカルプローション0.05%	0.5mg/g 10g/本	クロロゲキソニル酢酸エステル	○	○
本採用	デルモベート軟膏0.05%	5g/本	クロロゲキソニル酢酸エステル	○	○
院外	テリルジ-100エリプタ14吸入用	14吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸		○
院外	テリルジ-100エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸		○
院外・特購	テレミンソフト坐薬2mg	2mg	ビサゾリル	(限定)	○
本採用	テレミンソフト坐薬10mg	10mg	ビサゾリル	○	○
特購	ト-ビー吸入液300mg	300mg/5mL/管	トブラマイシン	(限定)	(限定)
院外	トスフロ点眼液0.3%	5mL/本	トスフロキサントシル酸塩水和物		○
院外	トプシムクリーム0.05%	10g/本	フルオキノロン		○
本採用	トプシムローション0.05%	10g/本	フルオキノロン	○	○
院外	トプシム軟膏0.05%	10g/本	フルオキノロン		○
院外・特購	トブラシン点眼液0.3%	5mL/本	トブラマイシン	(限定)	○
院外	ドボネックス軟膏50μg/g	10g/本	カルシポトリオール		○
院外	ドボベットゲル	15g/本	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○
院外	ドボベット軟膏 (15g/本)	カルシポトリオール50.0μg・ヘキサミンジ草酸エステル0.643mg/g 15g/本	カルシポトリオール水和物・ヘキサミンジ草酸エステル		○
院外	ドボベット軟膏 (30g/本)	カルシポトリオール50.0μg・ヘキサミンジ草酸エステル0.643mg/g 30g/本	カルシポトリオール水和物・ヘキサミンジ草酸エステル		○
院外	トラバタンズ点眼液0.004%	2.5mL/本	トラボプロピル		○
院外	トルソプト点眼液1%	5mL/本	トルゾプロミド塩酸塩		○
本採用	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg/0.5mL/キット	デュラゲルフト	○	○
本採用	トレシーバ注 フレックスタッチ	300単位/筒	インスリン デグレルゲク (遺伝子組換え)	○	○
特購	トレシーバ注 ベンフィル	300単位/筒	インスリン デグレルゲク (遺伝子組換え)	(限定)	(限定)
本採用	ドレニゾンテープ4μg/cm2	7.5cm×10cm	フルトキサソニル	○	○
本採用	トロンピン液モチダソフトボトル1万	10000単位	トロンピン	○	○
本採用	ナウゼリン坐剤10	10mg	ドンパトリドン	○	○
本採用	ナウゼリン坐剤30	30mg	ドンパトリドン	○	○
本採用	ナウゼリン坐剤60	60mg	ドンパトリドン	○	○
院外	ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧	50μg/噴霧	メタゾロンフランカルボン酸エステル水和物		○
本採用	ナノパスニードルⅡ	34G×4mm	-	○	○
院外	ナパゲルンローション3%	50mL/本	フェルビタカ		○
院外	ナパゲルン軟膏3%	25g/本	フェルビタカ		○
院外	ニコチネルTTS10	(17.5mg)10cm2 /1枚	ニコチン		○
院外	ニコチネルTTS20	(35mg)20cm2 /1枚	ニコチン		○
院外	ニコチネルTTS30	(52.5mg)30cm2 /1枚	ニコチン		○
院外	ニゾールクリーム2%	10g/本	ケトナゾール		○
院外	ニゾールローション2%	10g/本	ケトナゾール		○
本採用	ニトロダームTT S 25mg	25mg/枚	ニトログリセリン	○	○
院外	ニブラジロール点眼液0.25%「わかもと」	5mL/本	ニブラジロール		○
院外	ニュープロパッチ2.25mg	2.25mg/枚	ニチチン		○

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・特購	ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg/枚	ワコチン	(限定)	○
本採用	ニュープロパッチ9mg	9mg/枚	ワコチン	○	○
本採用	ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg/枚	ワコチン	○	○
本採用	ニュープロパッチ18mg	18mg/枚	ワコチン	○	○
院外	ネオキシテープ73.5mg	73.5mg/枚	ネキシチン塩酸塩		○
本採用	ネオシネジンコーワ5%点眼液	10mL/本	ネシネジン塩酸塩	○	○
	ネオステリングリーンうがい液0.2%	340mL/瓶	ベンゼトニウム塩化物液	○	○
本採用	ネオメドロールE E軟膏	3g/本	メドロール硫酸塩・メチルプロピオン	○	○
本採用	ネグミンシュガー軟膏	100g/瓶	精製白糖ホピドニオン	○	○
本採用	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ネバチン	○	○
本採用	ノボラビッド30ミックス注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	○	○
院外	ノボラビッド30ミックス注ペンフィル	300単位/3mL	インスリン		○
院外・特購	ノボラビッド50ミックスフレックスペン	300単位/本	インスリン アスパルト	(限定)	○
院外・特購	ノボラビッド70ミックスフレックスペン	300単位/本	インスリン アスパルト	(限定)	○
院外・特購	ノボラビッド注インレット	300単位/3mL	インスリン アスパルト	(限定)	○
本採用	ノボラビッド注フレックスタッチ	300単位/3mL	インスリン アスパルト	○	○
院外・特購	ノボラビッド注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン アスパルト	(限定)	○
院外・特購	ノボラビッド注ペンフィル	300単位/3mL	インスリン アスパルト	(限定)	○
本採用	ノボラビッド注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン アスパルト	○	○
院外・特購	ノボリン30R注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○
本採用	ノボリンN注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	○	○
院外・特購	ノボリンR注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○
本採用	ノボリンR注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	○	○
院外・特購	ノルspanテープ10mg	10mg/枚	ノルレルフィン	(限定)	○
院外	ノルspanテープ20mg	20mg/枚	ノルレルフィン		○
院外	ノルspanテープ5mg	5mg/枚	ノルレルフィン		○
院外	ハイパジールコーワ点眼液0.25%	5mL/本	ヒパジール		○
本採用	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	2% 500mL	エタノール硫酸ナトリウム	○	○
院外	白色ワセリン	100g/本	ワセリン		○
院外	バクスマー点鼻粉末剤3mg	3mg/瓶	バクシムン		○
本採用	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	3g/本	バンコマイシン	○	○
院外	パタノール点眼液0.1%	5mL/本	パタノール塩酸塩		○
院外	含嗽用ハチアズレ顆粒	2g/包	アズレチン硫酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム		○
本採用	ハッカ油「ヨシダ」	20mL/本	ハッカ油	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 塩化アルミニウム	5mL/瓶	塩化アルミニウム	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 塩化コバルト2%	5mL/瓶	塩化コバルト	○	○
院外	パッチテスト試薬金属 塩化パラジウム1%	5mL/瓶	塩化パラジウム		○
本採用	パッチテスト試薬金属 塩化マンガン2%	5g/瓶	塩化マンガン	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 塩化亜鉛2%	5g/瓶	塩化亜鉛	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 塩化金酸0.2%	5mL/瓶	塩化金酸	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 塩化第二スズ1%	5mL/瓶	塩化第二スズ	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 塩化第二鉄2%	5mL/瓶	塩化第二鉄	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 塩化白金酸0.5%	5mL/瓶	塩化白金酸	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 三塩化インジウム	5mL/瓶	三塩化インジウム	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 四塩化イリジウム	5mL/瓶	四塩化イリジウム	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 臭化銀2%	5g/瓶	臭化銀	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 硫酸クロム2%	5mL/瓶	硫酸クロム	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 硫酸ニッケル5%	5mL/瓶	硫酸ニッケル	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 硫酸銅1%	5mL/瓶	硫酸銅	○	○
本採用	パッチテスト試薬金属 重クロム酸カリウム	5mL/瓶	重クロム酸カリウム	○	○
院外	パピロックミニ点眼液0.1%	0.4mL/本	ピロキカリン		○
本採用	パルミコート200タービュヘイラー112吸入	200µg/1回噴霧	パルミコート	○	○
本採用	パルミコート吸入液0.25mg	0.25mg/2mL/A	パルミコート	○	○
院外・特購	パルミコート吸入液0.5mg	0.5mg/A	パルミコート	(限定)	○
院外	ハルロピテープ8mg	8mg/枚	ハルロピール塩酸塩		○
院外	ハルロピテープ16mg	16mg/枚	ハルロピール塩酸塩		○
院外	ハルロピテープ24mg	24mg/枚	ハルロピール塩酸塩		○
院外	ハルロピテープ32mg	32mg/枚	ハルロピール塩酸塩		○
特購	パンコマイシン眼軟膏1%	5g/本	パンコマイシン	(限定)	(限定)
院外	パンドルクリーム0.1%	5g/本	パンドル酸ヒドロコルチゾン		○



※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」	5mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	○	○
院外	ヒアレイン点眼液0.1%	5mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム		○
院外	ヒアレイン点眼液0.3%	3mg/mL 5mL/本	精製ヒアルロン酸ナトリウム		○
本採用	ヒアレインミニ点眼液0.3%	0.4mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	○	○
本採用	PA・ヨード点眼・洗眼液	0.2%/1mL	ポリビニルアルコールヨウ素液	○	○
本採用	ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184% (希釈液付)	20mL/B	オキシゲルチオン	○	○
本採用	ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184%	20mL/B	オキシゲルチオン	○	○
院外	ビーソフテンローション0.3%	1g	ヘパリン類似物質液		○
本採用	ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%	0.6mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	○	○
本採用	ピオシラビング消毒液0.2W/V%	300mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○
本採用	ピクトーザ皮下注18mg	18.0mg/筒	リラゲルチド	○	○
本採用	ピソノテープ4mg	4mg/枚	ビソップ ロール	○	○
院外	ピソルボン吸入液0.2%	2mg/mL	ブロムヘキシン塩酸塩		○
院外	ピデュリオン皮下注用2mgペン	2mg/キット	イクセチド		○
本採用	ピビスクラブ消毒液4%	4% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	○	○
本採用	5%ピビテン液	500mL/本	クロルヘキシジングルコン酸塩	○	○
院外	ピベスピエアロスフィア28吸入	28吸入/1キット	グリコピロニウム臭化物・ホルモ テロールフマル酸塩水和物吸		○
院外	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	5mL/本	ピマリシン		○
院外	ヒューマリン3/7注カート	300単位/3mL	インスリン		○
院外	ヒューマリン3/7注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)		○
本採用	ヒューマリンN注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	○	○
院外	ヒューマリンN注カート	300単位/3mL	インスリン		○
院外	ヒューマリンN注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)		○
本採用	ヒューマリンR注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	○	○
院外	ヒューマリンR注カート	300単位/3mL	インスリン		○
本採用	ヒューマリンR注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	○	○
院外	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位/KT	インスリンリスプロ混合製剤-25		○
院外・特購	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位/KT	インスリンリスプロ混合製剤-50	(限定)	○
院外	ヒューマログ注カート	300単位/筒	インスリンリスプロ(遺伝子組み換		○
本採用	ヒューマログ注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	○	○
本採用	ヒューマログ注ミリオペン	300単位/3mL	インスリンリスプロ(遺伝子組み換	○	○
院外	ヒューマログ注ミリオペンHD	300単位/1キット	インスリンリスプロ(遺伝子組み換		○
本採用	ヒルドイドクリーム0.3%	25g/本	ハパリン類似物質	○	○
院外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	25g/本	ハパリン類似物質		○
本採用	ヒルドイドローション0.3%	25g/本	ハパリン類似物質	○	○
院外	ピレーズトリエアロスフィア56吸入	56吸入/1キット	ブデソニド・グリコピロニウム臭化 物・ホルモテロールフマル酸塩 水和物吸入剤		○
院外	5-FU軟膏5%協和	5g/本	フルオウラシル		○
	フィアスブ注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン アスパルト(遺伝子組み換 え	○	○
	フィアスブ注 フレックスタッチ	300単位/KT	インスリン アスパルト(遺伝子組み換 え	○	○
本採用	フィブラストスプレー500	1個	トリアシルミン(遺伝子組換え)	○	○
本採用	液状フェノール「タイセイ」	500mL/本	フェノール	○	○
本採用	フェノール・亜鉛華リメント	500g/瓶	フェノール 亜鉛華リメント	○	○
本採用	フェルビナクパップ70mg「ユートク」	70mg/枚 7枚/包	フェルビナク	○	○
本採用	フェントステップ0.5mg	0.5mg/枚	フェタニルエン酸塩	○	○
本採用	フェントステップ1mg	1mg/枚	フェタニルエン酸塩	○	○
本採用	フェントステップ2mg	2mg/枚	フェタニルエン酸塩	○	○
本採用	フェントステップ4mg	4mg/枚	フェタニルエン酸塩	○	○
院外	フェントステップ6mg	6mg/枚	フェタニルエン酸塩	○	○
院外	フェントステップ8mg	8mg/枚	フェタニルエン酸塩		○
本採用	複方ヨード・グリセリン「マルイシ」	500mL/本	複方ヨード・グリセリン	○	○
本採用	フラジール錠250mg	250mg	メロニダゾール	○	○
本採用	プラスチバックU100	30G×1cc	-	○	○
本採用	フラビタン眼軟膏0.1%	5g/本	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム	○	○
院外	フラビタン点眼液0.05%	5mL/本	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム		○
本採用	フランドルテープ40mg	40mg	硝酸イソルビド	○	○
本採用	プリビシー液0.02%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	プリビーシー液0.05%	500mL/本	ヘンザルコニウム塩化物	○	○
院外	プリビナ液0.05%	500mL/本	ナフゾリン硝酸塩		○
院外	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	50μg/1回噴霧	フルチゾン <sup>®</sup> 0.1% 酢酸エステル		○
院外	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	100μg/1回噴霧	フルチゾン <sup>®</sup> 0.1% 酢酸エステル		○
本採用	フルタイド100ディスクス	100μg/1回噴霧	フルチゾン <sup>®</sup> 0.1% 酢酸エステル	○	○
院外	フルタイド200ディスクス	200μg/1回噴霧	フルチゾン <sup>®</sup> 0.1% 酢酸エステル		○
院外	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	1噴霧中:フルチゾン <sup>®</sup> 0.1% 酢酸エステル125μg・ホルメテロールフルマル酸塩水和物5μg	フルチゾン <sup>®</sup> 0.1% 酢酸エステル・ホルメテロールフルマル酸塩水和物		○
本採用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	1噴霧中:フルチゾン <sup>®</sup> 0.1% 酢酸エステル125μg・ホルメテロールフルマル酸塩水和物5μg	フルチゾン <sup>®</sup> 0.1% 酢酸エステル・ホルメテロールフルマル酸塩水和物	○	○
院外	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	1噴霧中:フルチゾン <sup>®</sup> 0.1% 酢酸エステル50μg・ホルメテロールフルマル酸塩水和物5μg	フルチゾン <sup>®</sup> 0.1% 酢酸エステル・ホルメテロールフルマル酸塩水和物		○
院外	フルメタクリーム	5g/本	モメタゾンフランカルボン酸エステル		○
本採用	フルメタ軟膏	5g/本	モメタゾンフランカルボン酸エステル	○	○
本採用	フルメロン点眼液0.02%	5mL/本	フルメロン	○	○
本採用	フルメロン点眼液0.1%	5mL/本	フルメロン	○	○
本採用	プレグランディン腔坐剤1mg	1mg	ゲメ <sup>®</sup> ロスト	○	○
院外・特購	プレドニン眼軟膏	5g/本	プレドニゾロン酢酸エステル	(限定)	○
特購	プレドネマ注腸20mg	20mg/個	プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム注腸剤	(限定)	(限定)
本採用	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	-	フルルベインナトリウム	○	○
本採用	プロクトセディル軟膏	2g/本	外用痔疾患用薬	○	○
本採用	フロシール	2500単位/5mL/本	ヒトロンピン	○	○
院外	フロジン外用液5%	30mL/本	カルプロニウム塩化物水和物		○
本採用	プロスタンディン軟膏0.003%	10g/本	プロ <sup>®</sup> ニール	○	○
院外	プロトピック軟膏0.03%小児用	5g/本	タクロリムス水和物		○
院外・特購	プロトピック軟膏0.1%	5g/本	タクロリムス水和物	(限定)	○
院外	プロナック点眼液0.1%	5mL/本	プロ <sup>®</sup> ニールナトリウム水和物		○
本採用	プロビスク0.85眼粘弾剤1%	0.85mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	○	○
本採用	プロバト	100g/本	白色ワセリン	○	○
本採用	プロムヘキシシム塩酸塩吸入液0.2%「タイ	2mg/mL 45mL/本	プロムヘキシシム塩酸塩	○	○
院外	プロメライン軟膏5万単位/g	20g/本	プロメライン		○
本採用	フロリードゲル経口用2%	5g/本	ミコザ <sup>®</sup> ール	○	○
院外・特購	ベガモックス点眼液0.5%	5mL/本	モキシフロキサシン塩酸塩	(限定)	○
本採用	ベストロン耳鼻科用1%	5mL/本	セフメナキシム塩酸塩	○	○
本採用	ベストロン点眼用0.5%	5mL/本	セフメナキシム塩酸塩	○	○
院外・特購	ベセルナクリーム5%	12.5mg/包	ベキ <sup>®</sup> ト	(限定)	○
院外	バトプティック点眼液0.5%	5mL/本	バ <sup>®</sup> タキロール塩酸塩		○
本採用	ベネトリン吸入液0.5%	5mg/mL	サルブタモール硫酸塩	○	○
本採用	ベノキシル点眼液0.4%	5mL/本	ベンジ <sup>®</sup> プロ <sup>®</sup> カイン塩酸塩	○	○
院外	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	100g/本	ヘパリン類似物質噴霧剤		○
	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	200g/本	ヘパリン類似物質噴霧剤		○
本採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	25g/本	ヘパリン類似物質軟膏	○	○
院外・特購	ベビオゲル2.5%	25mg/g 15g/本	過酸化ベンゾイル	(限定)	○
本採用	ヘモポリゾン軟膏	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ヒト <sup>®</sup> コル <sup>®</sup> リン	○	○
本採用	ベリプラストPコンビセット組織接着剤	1mL/本	生体組織接着剤	○	○
本採用	ベリプラストPコンビセット組織接着剤	3mL/本	生体組織接着剤	○	○
本採用	ベリプラストPコンビセット組織接着剤	5mL/本	生体組織接着剤	○	○
院外	ペンタサ坐剤1g	1g/個	メサジ <sup>®</sup> ン		○
院外	ペンタサ注腸1g	1g/100mL/本	メサジ <sup>®</sup> ン		○
本採用	ペンニードルプラス	32G×4mm	-	○	○
本採用	ホーリンV錠腔用錠1mg	1mg	エストリオール	○	○
院外	ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg/枚	プロ <sup>®</sup> ニール		○
院外	ホクナリンテープ1mg	1mg/枚	プロ <sup>®</sup> ニール		○
院外	ホクナリンテープ2mg	2mg/枚	プロ <sup>®</sup> ニール		○
本採用	ボスミン外用液0.1%	1mg/mL	ヒ <sup>®</sup> ネリ <sup>®</sup> ン	○	○

※1採用区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ポピドンヨードゲル10%「明治」	4g/個	ポピドンヨード	○	○
本採用	ポピドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	500mL/本	ポピドンヨード	○	○
本採用	ボラザG坐剤	1個	トリバノシド リドカイン	○	○
院外	ボルタレンサボ12.5mg	12.5mg	ジクフェナクナトリウム		○
院外	ボルタレンサボ25mg	25mg	ジクフェナクナトリウム		○
院外	ボルタレンサボ50mg	50mg	ジクフェナクナトリウム		○
院外	ボルタレンテープ15mg	7枚/包	ジクフェナクナトリウム		○
本採用	マイクロファインプラス	32G×4mm	-	○	○
院外	マイクロファインプラス	31G×8mm	-		○
院外	マイザークリーム0.05%	5g/本	ジフルポレトナート		○
院外	マイザー軟膏0.05%	5g/本	ジフルポレトナート		○
院外	マキサカルシトール軟膏25μg/g「PP」	25μg/g 10g/本	マキサカルシトール		○
本採用	マクロゴール400	500mL/本	酸化エチレンと水との縮重合体	○	○
院外	マーデュオックス軟膏	10g/本	マキサカルシトール・ヘタメタリン酪酸エステルプロピオン酸エステル		○
本採用	ミオコルスプレー0.3mg	0.3mg/本1回噴霧	ニトログリセリン	○	○
本採用	ミケランL A点眼液2%	2.5mL/本	カルテロール塩酸塩	○	○
院外	ミケラン配合点眼液	2.5mL			
本採用	ミドリM点眼液0.4%	5mL/本	トピカミド	○	○
院外	ミドリP点眼液	5mL/本	トピカミド・フェニレリン塩酸塩		○
本採用	ミドレフリンP点眼液	5mL/本	トピカミド・フェニレリン塩酸塩	○	○
本採用	ミリストーブ5mg	5mg/枚	ニトログリセリン	○	○
院外	ミルタックスパップ30mg	7枚/包	ケトプロフェン		○
本採用	ミレーナ52mg	52mg/個	レボノルゲストレル	○	○
本採用	ムコスタ点眼液UD2%	20mg/mL 0.35mL/本	ババミド	○	○
本採用	ムコフィリン吸入液20%	2mL/包	アセチルシステインナトリウム塩	○	○
本採用	無水エタノール	500mL/本	エタノール	○	○
院外	メサデルムローション0.1%	1mg/g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		○
院外	メサデルム軟膏0.1%	-	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		○
本採用	滅菌精製水	500mL/本	精製水	○	○
院外	メノエイドコンビパッチ	イストラジオール0.62mg・酢酸 ルイジステロン2.70mg	イストラジオール・酢酸ルイジステロン		○
本採用	メプチンエアー10μg吸入100回	10μg/1回噴霧	プロパテロール塩酸塩水和物	○	○
院外	メプチンキッドエアー5μg吸入100回	5μg/1回噴霧	プロパテロール塩酸塩水和物		○
院外	メプチンシングヘラー10μg吸入100回	10μg/1回噴霧	プロパテロール塩酸塩水和物		○
本採用	メプチン吸入液ユニット0.3mL	30μg/0.3mL/A	プロパテロール塩酸塩水和物	○	○
院外	モーラステープ20mg	7枚/包	ケトプロフェン		○
院外	モーラステープL 40mg	7枚/包	ケトプロフェン		○
本採用	モーラスパップXR120mg	7枚/包	ケトプロフェン	○	○
院外	モーラスパップXR240mg	7枚/包	ケトプロフェン		○
院外	ユーパスタコーワ軟膏	100g/瓶	精製白糖 ポピドンヨード		○
院外・特購	ユベラ軟膏	56g/本	トコフェロール・ビタミンA油	(限定)	○
本採用	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリンデグレク210単位 /3mL インスリンアスパルト90単位	インスリンデグレク インスリンアスパルト	○	○
本採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	50μg/mL 2.5mL/本	ラタノプロスト	○	○
特購	ラパリムスゲル0.2%	2mg/g 10g/本	シロリムスゲル	(限定)	(限定)
院外	ラミシールクリーム1%	10g/本	テルビナフィン塩酸塩		○
本採用	ランタスXR注シロスター	450単位/1.5mL/キット	インスリンゲルキニン	○	○
院外	ランタス注シロスター	300単位/3mL/キット	インスリンゲルキニン		○
本採用	リクスミア皮下注300μg	300μg/mL/キット	リシチナト	○	○
院外	リザベン点眼液0.5%	5mL/本	トリアラスト		○
院外	リズモンT G点眼液0.5%	2.5mL/本	テオフェリン塩酸塩		○
特購	リテンパ耳科用250μgセット	250μg/セット	トリアルミン(遺伝子組換え)	(限定)	
本採用	リドカインテープ18mg「NP」	(18mg)30.5mm× 50.0mm1枚	リドカイン貼付剤	○	○
院外	リドメックスコーワクリーム0.3%	3mg/g 5g/本	プロレノゾールの吉草酸エステル酢酸 エステル		○
院外	リドメックスコーワローション0.3%	3mg/g 10g/本	プロレノゾールの吉草酸エステル酢酸 エステル		○
院外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	3mg/g 5g/本	プロレノゾールの吉草酸エステル酢酸 エステル		○
院外・特購	リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg/枚	リバスタグミン	(限定)	○
院外	リバスタッチパッチ9mg	9mg/枚	リバスタグミン		○

※1採用 区分	薬品名	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg/枚	リバスタグミン		○
院外・特購	リバスタッチパッチ18mg	18mg/枚	リバスタグミン		○
本採用	リボスチン点眼液0.025%	5mL/本	レボカバステフン塩酸塩	○	○
院外	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	0.025mg	レボカバステフン塩酸塩		○
院外・特購	リュウアト1%眼軟膏	3.5g/本	アロピオン硫酸塩水和物	(限定)	○
本採用	流動パラフィンF M	-	流動パラフィン	○	○
院外・特購	リレンザ	5mg/ブリストア	ザナミビル水和物	(限定)	○
院外	点眼・点鼻用リンデロンA液	5mL/本	ヘタメタリンリン酸エステルナトリウム・ラジマイシン硫酸塩		○
院外	リンデロン-D Pクリーム	5g/本	ヘタメタリンジプロピオン酸エステル		○
本採用	リンデロン-D P軟膏	5g/本	ヘタメタリンジプロピオン酸エステル	○	○
院外	リンデロン-V Gローション	10mL/本	ヘタメタリン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩		○
本採用	リンデロン-V G軟膏0.12%	5g/本	ヘタメタリン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	○	○
院外	リンデロン-V クリーム0.12%	5g/本	ヘタメタリン吉草酸エステル		○
本採用	リンデロン-V 軟膏0.12%	5g/本	ヘタメタリン吉草酸エステル	○	○
院外・特購	リンデロン坐剤0.5mg	0.5mg/個		(特購)	○
院外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	5mg/5mL/本	ヘタメタリンリン酸エステルナトリウム		○
院外	ル・エストロジェル0.06%	0.06%1g 80g/本	エストラジオールゲル		○
院外	ルコナック爪外用液5%	50mg/1g	ルコナツール		○
院外	ルミガン点眼液0.03%	0.3mg/L	ビマトプロスト		○
本採用	ルムジェブ注ミリオペン	300単位/本	インスリン リスプロ	○	○
本採用	ルムジェブ注100単位/mL	100単位/1mL 10mL/	インスリン リスプロ	○	○
本採用	ルリコンクリーム1%	10mg/g 10g/本	ルリコザール	○	○
院外	ルリコン液1%	10mg/mL 10mL/本	ルリコザール		○
	レクタブル2mg注腸フォーム14回	48mg・30.8g/瓶	ブデソニド注腸剤	(限定)	○
院外	レスキュラ点眼液0.12%	5mL/本	イプロピロメトロン		○
本採用	レスタミンコーワクリーム1%	500g/瓶	ジフェニトドラミン	○	○
院外・特購	レベタン坐剤0.2mg	0.2mg	アプロレルフィン塩酸塩	(限定)	○
院外・特購	レベミル注インレット	300単位/3mL	インスリン デテミル	(限定)	○
本採用	レベミル注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン デテミル	○	○
特購	レベミル注ペンフィル	300単位/筒	インスリン デテミル	(限定)	(限定)
本採用	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」	15mg/mL 5mL/本	レボフロキサシン水和物	○	○
本採用	レルベア100エリプタ14吸入用	1ブリストア中:ヒランテロール25μg・フルチカゾンフランカルベドニド酸エステル100μg	ヒランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルベドニド酸エステル	○	○
院外	レルベア100エリプタ30吸入用	1ブリストア中:ヒランテロール25μg・フルチカゾンフランカルベドニド酸エステル100μg	ヒランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルベドニド酸エステル		○
本採用	レルベア200エリプタ14吸入用	1ブリストア中:ヒランテロール25μg・フルチカゾンフランカルベドニド酸エステル200μg	ヒランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルベドニド酸エステル	○	○
院外	レルベア200エリプタ30吸入用	1ブリストア中:ヒランテロール25μg・フルチカゾンフランカルベドニド酸エステル200μg	ヒランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルベドニド酸エステル		○
本採用	ロードーズU 100	30G×1/2cc	-	○	○
本採用	ロードーズU 100	30G×3/10cc	-	○	○
本採用	ロキソニンゲル1%	10mg/g	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○
院外	ロキソニンテープ50mg	50mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○
院外	ロキソニンテープ100mg	100mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○
院外	ロキソニンパップ100mg	7枚/包	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○
本採用	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」	50mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○
	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」	7枚/包	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○
本採用	ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」	7枚/包	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○
院外	ロコアテープ	40mg/枚	エスフルビルプロフェン・ハッカ油		○
本採用	ロコイドクリーム0.1%	5g/本	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	○	○
本採用	ロコイド軟膏0.1%	5g/本	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	○	○
特購	ロゼックスゲル0.75%	0.75%/g×50g	メトロニダゾールゲル	(限定)	(限定)
本採用	ワコビタル坐剤30	30mg	フェバルピタルナトリウム	○	○