

八千代医療センター採用医薬品集（内服）

2024年07月～

※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内採用（院内）：院内のみ処方可能

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

* 灰色になっている薬剤に関しては、現在、出荷が一時中止になっている薬剤です。

※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの

【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの

（限定）：処方可能な患者が限定されているもの

本採用：522品目 院外採用：952品目（特別購入薬：263品目）

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	25mg g アリナミン F 糖衣錠	25mg	フルルチアミン	○	○
院外	5mg g コントール錠	5mg	ケルジ`アセ`ホ`キト`		○
本採用	2mg g セルシン錠	2mg	ジ`アセ`パ`ム	○	○
院外	5mg g セルシン錠	5mg	ジ`アセ`パ`ム		○
院外・院内特購	5μg g チロナミン錠	5μg	リチロニナトリウム	(限定)	○
院外	25μg g チロナミン錠	25μg	リチロニナトリウム		○
院外	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	750mg/mL	D-ソルビトール		○
院外	E P L カプセル250mg g	250mg	ホ`リン`ホ`ス`ア`チ`ル`コ`リン		○
院外・院内特購	K. C. L. エリキシル(10W/V%)	100mg/mL(1.34mEq)	塩化カリウム	(限定)	○
院外	M D S コーワ錠150	150mg	デ`キ`スト`ラン`硫`酸`イ`ス`テ`ル`ナ`ト`リ`ウ`ム`イ`ウ`		○
本採用	M S コンチン錠10mg g	10mg	エ`ル`ビ`ネ`硫`酸`塩`水`和`物	○	○
院外	M S コンチン錠30mg g	30mg	エ`ル`ビ`ネ`硫`酸`塩`水`和`物		○
院外	M S コンチン錠60mg g	60mg	エ`ル`ビ`ネ`硫`酸`塩`水`和`物		○
本採用	P L 配合顆粒	1g/包	ツ`リ`ル`ア`ミ`ト` 配合総合感冒剤	○	○
院外	S・M 配合散	1.3g/包	調剤用胃腸薬		○
院外	アーチスト錠1.25mg g	1.25mg	カ`ル`マ`シ`ロ`ル		○
院外	アーチスト錠2.5mg g	2.5mg	カ`ル`マ`シ`ロ`ル		○
院外	アーチスト錠10mg g	10mg	カ`ル`マ`シ`ロ`ル		○
院外	アーテン散1%	10mg/g	ト`リ`キ`シ`フ`エ`ニ`シ`ル`塩`酸`塩		○
院外・院内特購	アーテン錠(2mg g)	2mg	ト`リ`キ`シ`フ`エ`ニ`シ`ル`塩`酸`塩	(限定)	○
院外	アーリーダ錠60mg g	60mg	ア`パ`ル`タ`ミ`ト`		○
特購	アイクルシグ錠15mg g	15mg	ホ`ナ`チ`コ`ブ` 塩`酸`塩	(限定)	(限定)
院内特購	アイセントレス錠400mg g（曝露対策）	400mg	シ`ル`テ`グ`ラ`ビ`ル`カ`リ`ウ`ム	(限定)	
院外	アイトロール錠20mg g	20mg	一`硝`酸`イ`ソ`リ`ビ`ト`		○
院外・院内特購	アイピーディカプセル100	100mg	ス`プ`ラ`タ`ス`ト`シ`ル`酸`塩	(限定)	○
特購	アイピーディドライシロップ5%	50mg/g	ス`プ`ラ`タ`ス`ト`シ`ル`酸`塩`シ`ロ`ッ`プ	(限定)	(限定)
院外	アイミクス配合錠H D	イルバ`サルタン100mg・ ア`ム`ロ`ジ`ビ`ン10mg	イルバ`サルタン・ ア`ム`ロ`ジ`ビ`ン`ハ`シ`ル`酸`塩`配`合`錠		○
院外	アイミクス配合錠L D	イルバ`サルタン100mg・ ア`ム`ロ`ジ`ビ`ン5mg	イルバ`サルタン・ ア`ム`ロ`ジ`ビ`ン`ハ`シ`ル`酸`塩`配`合`錠		○
院外	アキネトン細粒1%	10mg/g	ビ`ハ`レ`ン`塩`酸`塩		○
本採用	アキネトン錠1mg g	1mg	ビ`ハ`レ`ン`塩`酸`塩	○	○
院外	アクトス錠15	15mg	ピ`オ`グ`リ`タ`リ`ン`塩`酸`塩		○
院外	アクトネル錠17.5mg g	17.5mg	リ`セ`ト`ロ`ン`酸`ナ`ト`リ`ウ`ム		○
院外	アクトネル錠75mg g	75mg	リ`セ`ト`ロ`ン`酸`ナ`ト`リ`ウ`ム		○
院外	アグリリンカプセル0.5mg g	0.5mg	ア`グ`リ`リ`ト` 塩`酸`塩`水`和`物		○
特購	アクロマイシンVカプセル250mg g	250mg	テ`ラ`サイ`ク`リ`ン`塩`酸`塩	(限定)	(限定)
院外	アコニンサン錠	166.67mg	加工ブシ末		○
本採用	アコファイド錠100mg g	100mg	ア`コ`フ`ア`ミ`ト` 塩`酸`塩`水`和`物	○	○
本採用	アサコール錠400mg g	400mg	メ`サ`ラ`ジ`ン	○	○
院外	アザルフィジン E N錠250mg g	250mg	サ`ラ`ジ`ス`ル`フ`ア`ピ`リ`ジ`ン		○
本採用	アザルフィジン E N錠500mg g	500mg	サ`ラ`ジ`ス`ル`フ`ア`ピ`リ`ジ`ン	○	○
院外	アシクロビルDS80%「NK」	800mg/g	ア`シ`ク`ロ`ビ`ル		○
本採用	アジルサルタン O D錠20mg g「明治」	20mg	ア`ジ`ル`サル`タ`ン	○	【般】
院外	アジルバ錠20mg g	20mg	ア`ジ`ル`サル`タ`ン		【般】
院外	アジルバ錠40mg g	40mg	ア`ジ`ル`サル`タ`ン		○
院外	アジレクト錠0.5mg g	0.5mg	ラ`サ`キ`リ`ン`メ`シ`ル`酸`塩`錠		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	アジレクト錠1mg	1mg	ラサキリンメシル酸塩錠		○
院外	アスコルビン酸原末「マイラン」	1g/g	アスコルビン酸		○
本採用	アスパラーCA錠200	200mg(1.3mEq)	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	○	○
本採用	アスパラカルウム散50%	500mg/g(2.9mEq)	L-アスパラギン酸カルウム	○	○
本採用	アスパラカルウム錠300mg	300mg(1.8mEq)	L-アスパラギン酸カルウム	○	○
本採用	アスピリン「ホエイ」	1g/g	アスピリン	○	○
院外・ 院内特購	アスペノンカプセル20	20mg	アスピリン塩酸塩	(限定)	○
院外	アスペリンシロップ0.5%	5mg/mL	アスピリン塩酸塩		○
本採用	アスペリン散10%	100mg/g	アスピリン塩酸塩	○	○
本採用	アスペリン錠20	20mg	アスピリン塩酸塩	○	○
院外	アズロキサ顆粒2.5%	25mg/g 0.6g/包	イグアレンナトリウム水和物		○
本採用	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	176.2mg/mL 20mL/	アセチルシステイン	○	○
院外	アゼプチン錠1mg	1mg	アゼラスフィン塩酸塩		○
本採用	アゼルニジピン錠16mg「TCK」	16mg	アゼルニジピン	○	【般】
本採用	アゾセミド錠60mg「JG」	60mg	アゾセミド	○	【般】
院外	アダブチノール錠5mg	5mg	ハルニオン		○
院外	アダラートCR錠10mg	10mg	ニフェジピン		○
本採用	アダラートCR錠20mg	20mg	ニフェジピン	○	○
本採用	アダラートCR錠40mg	40mg	ニフェジピン	○	○
本採用	アタラックス-Pカプセル25mg	25mg	ヒドロキシジニオン酸塩	○	○
院外	アタラックス-Pシロップ0.5%	5mg/mL	ヒドロキシジニオン酸塩		○
院外	アタラックス錠10mg	10mg	ヒドロキシジニオン塩酸塩		○
院外	アテディオ配合錠	バルサルタン80mg・ シニジピン10mg	バルサルタン・シニジピン配合錠		○
院外・ 院内特購	アデホスコーフ腸溶錠60	60mg	アデニン三リン酸二ナトリウム水和物	(限定)	○
本採用	アデホスコーフ顆粒10%	100mg/g	アデニン三リン酸二ナトリウム水和物	○	○
院外・ 院内特購	アデムパス錠0.5mg	0.5mg	リオクグアト	(限定)	○
院外	アデムパス錠1.0mg	1.0mg	リオクグアト		○
院外	アテレック錠5	5mg	シニジピン		○
院外	アテレック錠10	10mg	シニジピン		○
院外	アトーゼット配合錠HD	エゼチミブ10mg・ アトルバスタチン20mg	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合錠		○
院外	アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ10mg・ アトルバスタチン10mg	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合錠		○
院外・ 院内特購	アドシルカ錠20mg	20mg	タダラフィル	(限定)	○
本採用	アドソルビン原末	1g/g	天然ケイ酸アルミニウム	○	○
院外	アドナ散10%	100mg/g	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物		○
院外	アドナ錠30mg	30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物		○
本採用	アトルバスタチンOD錠5mg「トーフ」	5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○	【般】
本採用	アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」	10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○	【般】
本採用	アナストロゾール錠1mg「NK」	1mg	アナストロゾール	○	【般】
院外	アナフラニール錠10mg	10mg	ケミプロアミン塩酸塩		○
院外	アバプロ錠50mg	50mg	イルバサルタン		○
院外	アバプロ錠100mg	100mg	イルバサルタン		○
院外・ 院内特購	アフィニール錠5mg	5mg	イバロリス	(限定)	○
院外・ 院内特購	アブストラル舌下錠100μg	100μg	フェンタニル塩酸塩	(限定)	○
院外	アブストラル舌下錠200μg	200μg	フェンタニル塩酸塩		○
院外	アブストラル舌下錠400μg	400μg	フェンタニル塩酸塩		○
院外・ 院内特購	アプレゾリン錠10mg	10mg	ヒドアラジン塩酸塩	(限定)	○
本採用	アプレビタントカプセル80mg「NK」	80mg	アプレビタント	○	○
本採用	アプレビタントカプセル125mg「NK」	125mg	アプレビタント	○	○
院外	アベロックス錠400mg	400mg	モキシロキサリン塩酸塩		○
院外	アボルブカプセル0.5mg	0.5mg	デュラステリド		○
院外	アマージ錠2.5mg	2.5mg	ナトリウム塩酸塩		○
院外	アマリール0.5mg錠	0.5mg	グリヒピリド		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	アマリール1mg錠	1mg	グリセリド		○
院外	アマリール3mg錠	3mg	グリセリド		○
本採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「T	100mg	アミオダロン塩酸塩	○	○
本採用	アミティーザカプセル24μg	24μg	ルビプロスタ	○	○
本採用	アミノバンEN配合散(アルミ袋・コーヒー	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○
本採用	アミノバンEN配合散(アルミ袋・フルーツ	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○
本採用	アムロジピンOD錠2.5mg「トーフ」	2.5mg	アムロジピンバシル酸塩	○	【般】
本採用	アムロジピンOD錠5mg「トーフ」	5mg	アムロジピンバシル酸塩	○	【般】
院外	アメナリーフ錠200mg	200mg	アメナメビル錠		○
特購	アメパロモカプセル250mg	250mg	パロモマイシン硫酸塩	(限定)	(限定)
院外	アモキサカプセル25mg	25mg	アモキシシリン		○
本採用	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	250mg	アモキシシリン水和物カプセル	○	【般】
院外	アモバン錠7.5	7.5mg	ゾレキロン		○
院外	アモバン錠10	10mg	ゾレキロン		○
院外	アラバ錠10mg	10mg	レフルノミド		○
特購	アラベル内用剤1.5g	1.5g/瓶	アミノレプリン酸塩酸塩	(限定)	(限定)
院外	アリセプトD錠3mg	3mg	ドネパシル塩酸塩		○
院外	アリセプトD錠5mg	5mg	ドネパシル塩酸塩		○
院外	アリセプトD錠10mg	10mg	ドネパシル塩酸塩		○
院外	アリミデックス錠1mg	1mg	アスタロツール		○
院外	アリメジンシロップ0.05%	0.5mg/mL	アリメジン酒石酸塩		○
院外	アルギU配合顆粒	1000mg/1.3g	L-アルギニン塩酸塩 L-アルギニン		○
院外・ 院内特購	アルケラン錠2mg	2mg	メルファラン	(限定)	○
院外	アルサルミン内用液10%	1g/10mL/包	スクラルファート水和物		○
院外	アルサルミン細粒90%	900mg/1g/包	スクラルファート水和物		○
本採用	アルダクトンA細粒10%	100mg/g	スピロノラクトン	○	○
院外	アルダクトンA錠25mg	25mg	スピロノラクトン		○
本採用	アルドメット錠125	125mg	メルトバ水和物	○	○
院外	アルドメット錠250	250mg	メルトバ水和物		○
本採用	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トー	0.25μg	アルファカルシトール	○	○
院外	アルファロールカプセル0.25μg	0.25μg	アルファカルシトール		○
院外	アルファロールカプセル0.5μg	0.5μg	アルファカルシトール		○
本採用	アルファロール散1μg/g	1μg/g	アルファカルシトール	○	○
本採用	アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」	0.4mg	アルブラゾラム	○	【般】
特購	アルミノニッパスカルシウム顆粒99%	1g	アルミノニッパミナリル酸カルシウム水和物顆粒	(限定)	(限定)
本採用	アルロイドG内用液5%	50mg/mL	アルギン酸ナトリウム	○	○
院外	アレグラ錠30mg	30mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○
院外	アレグラ錠60mg	60mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○
院外	アレジオン錠10	10mg	エピナスチン塩酸塩		○
院外	アレジオン錠20	20mg	エピナスチン塩酸塩		○
院外・ 院内特購	アレセンサカプセル150mg	150mg	アレクチン塩酸塩	(限定)	○
本採用	アレビアチン散10%	100mg/g	フェニトイン	○	○
院外・ 院内特購	アレビアチン錠100mg	100mg	フェニトイン	(限定)	○
院外	アレロックOD錠5	5mg	ロバクシムン塩酸塩		○
本採用	アレロック顆粒0.5%	5mg/g	ロバクシムン塩酸塩	○	○
院外	アレロック錠5	5mg	ロバクシムン塩酸塩		○
本採用	アローゼン顆粒	センナ577.9mg・センナジツ 385.3mg/g 0.5g/包	センナ・センナジツ	○	○
院外・ 院内特購	アロチノール塩酸塩錠5mg「D S P」	5mg	アロチノール塩酸塩	(限定)	○
院外	アロチノール塩酸塩錠10mg「D S P」	10mg	アロチノール塩酸塩		○
院外	アロフト錠20mg	20mg	アロクアロン		○
本採用	アロプリノール錠100mg「ニプロ」	100mg	アロプリノール	○	【般】
院外・ 院内特購	アロマシン錠25mg	25mg	エセメスタ	(限定)	○
特購	アンコチル錠500mg	500mg	フルシトシン	(限定)	(限定)
院外	アンジュ28錠	赤褐色(6錠) 白色(5錠) 黄色(10錠) 赤色(7錠)	エチルエストラジオール・レボノルゲストレル		○
院外	アンブラーグ錠100mg	100mg	サルホグレート塩酸塩		○

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5% 「タカタ」	15mg/g	アンブロキソール塩酸塩	○	【般】
本採用	アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg g「サワイ」	45mg	アンブロキソール塩酸塩徐放錠	○	○
院外	イーケブラドライシロップ50%	500mg/g	イーケブラ		○
院外	イーケブラ錠250mg g	250mg	イーケブラ		○
院外	イーケブラ錠500mg g	500mg	イーケブラ		○
本採用	イーシー・ドパール配合錠	レドパル [®] 100mg・ ベンゼラジド [®] 25mg	レドパル [®] ・ベンゼラジド [®] 塩酸塩錠	○	○
院外・ 院内特購	イーフェンバツカル錠50μg	50μg	フェンタニル塩酸塩	(限定)	○
院外	イーフェンバツカル錠100μg	100μg	フェンタニル塩酸塩		○
本採用	イグザレルトOD錠10mg g	10mg	リバネキサラン口腔内崩壊錠	○	○
本採用	イグザレルトOD錠15mg g	15mg	リバネキサラン口腔内崩壊錠	○	○
院外・ 院内特購	イグザレルト細粒分包10mg g	10mg/包	リバネキサラン細粒	(限定)	○
院外・ 院内特購	イクスタンジ錠40mg g	40mg	エンザルタミド錠		○
院外・ 院内特購	イクスタンジ錠80mg g	80mg	エンザルタミド錠	(限定)	○
本採用	イスコチン錠100mg g	100mg	イニアジド	○	○
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日 医工」	20g/個	イソルビド		○
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日 医工」	30g/個	イソルビド		○
本採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	700mg/mL	イソルビド	○	○
院外	イソバイドシロップ70%	700mg/mL	イソルビド		○
院外	イソバイドシロップ70%分包30m L	70%/30mL/包	イソルビド		○
本採用	一硝酸イソソルビド錠20mg g「NIG」	20mg	一硝酸イソルビド	○	【般】
本採用	イトラコナゾール錠50mg g「科研」	50mg	イトラコナゾール	○	【般】
本採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	10mg/mL	イトラコナゾール	○	【般】
院外	イトリゾールカプセル50	50mg	イトラコナゾール		○
院外	イトリゾール内用液1%	10mg/mL	イトラコナゾール		○
院外	イニシンク配合錠	アログリブチン25mg・ メトホルミン500mg	アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤錠		○
院外・ 院内特購	イノベロン錠200mg g	200mg	ルフィナミド	(限定)	○
院外	イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレー バ)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤		○
本採用	イノラス配合経腸用液(りんごフレーバ ー)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤	○	○
院外	イフェキサ-SRカプセル37.5mg g	37.5mg	ベンゾアキシ塩酸塩		○
本採用	イブプロフェン錠100mg g「TCK」	100mg	イブプロフェン	○	【般】
院外特購	イブランス錠25mg g	25mg	パルボシクリブ		(限定)
院外特購	イブランス錠125mg g	125mg	パルボシクリブ		(限定)
院外	イマチニブ錠100mg g「NK」	100mg	イマチニブメシル酸塩		○
院外	イミグラン錠50	50mg	スマトリブタンコルク酸塩		○
特購	イムブルビカカプセル140mg g	140mg	イムブルビカカプセル	(限定)	(限定)
本採用	イムラン錠50mg g	50mg	アサチオプリン	○	○
院外	イメンドカプセル80mg g	80mg	アプレピタト		○
院外	イメンドカプセル125mg g	125mg	アプレピタト		○
院外	イリボーOD錠2.5μg	2.5μg	ラセトロン塩酸塩		○
院外	イリボーOD錠5μg	5μg	ラセトロン塩酸塩		○
院外・ 院内特購	イレッサ錠250	250mg	ゲフィチニブ	(限定)	○
本採用	インクレミンシロップ5%	50mg/mL(鉄として)	溶性ヒドロリン酸第二鉄	○	○
院外・ 院内特購	インチュニブ錠1mg g	1mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠	(限定)	○
院外	インチュニブ錠3mg g	3mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠		○
本採用	インデラル錠10mg g	10mg	プロプラノロール塩酸塩	○	○
院外	インフリーSカプセル200mg g	200mg	インドメタシンファルネシル		○
院外・ 院内特購	インライタ錠1mg g	1mg	アキシチニブ	(限定)	○
院外・ 院内特購	インライタ錠5mg g	5mg	アキシチニブ	(限定)	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	ヴォトリエント錠200mg	200mg	ハ°リ°ハ°コ°	(限定)	○
院外・ 院内特購	ヴォリブリス錠2.5mg	2.5mg	ア°フ°リ°セン°タ°	(限定)	○
院外	ウチダの八味丸M	1丸	八味丸		○
本採用	ウテメリン錠5mg	5mg	リ°ト°リ°ン°塩°酸°塩°	○	○
院外	ウプトラビ錠0.2mg	0.2mg/錠	セ°レ°キ°シ°バ°グ°錠°		○
本採用	ウブレチド錠5mg	5mg	ジ°ス°チ°グ°ミ°ン°臭°化°物°	○	○
本採用	ウラリット-U配合散	ク°イン°酸°カ°リ°ウ°ム°463mg・ク°イン° 酸°ナ°リ°ウ°ム°水°和°物° 390mg/g 1g/包	ク°イン°酸°カ°リ°ウ°ム°・ク°イン°酸°ナ°リ°ウ°ム°水°和° 物°	○	○
院外	ウラリット配合錠	ク°イン°酸°カ°リ°ウ°ム°231.5mg・ ク°イン°酸°ナ°リ°ウ°ム°195mg	ク°イン°酸°カ°リ°ウ°ム°・ク°イン°酸°ナ°リ°ウ°ム°水°和° 物°配°合°錠°		○
院外	ウリトス錠0.1mg	0.1mg/錠	イ°ミ°ダ°フ°エ°ナ°シ°ン°錠°		○
院外	ウルグートカプセル200mg	200mg	ハ°ニ°サ°ト°塩°酸°塩° ハ°ニ°テ°ク°ス°		○
本採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トー	100mg	ウ°リ°テ°オ°キ°シ°コ°ール°酸°錠°	○	【般】
院外	ウルソ錠100mg	100mg	ウ°リ°テ°オ°キ°シ°コ°ール°酸°錠°		○
本採用	ウルソ顆粒5%	50mg/g	ウ°リ°テ°オ°キ°シ°コ°ール°酸°錠°	○	○
院外・ 院内特購	ウロカルン錠225mg	225mg	ウ°ラ°ジ°カ°シ°キ°ス°	(限定)	○
院外	エースコール錠2mg	2mg	テ°モ°カ°リ°ル°塩°酸°塩°		○
院外	エカード配合錠HD	カン°デ°サル°タ°ン° シ°レ°キ°セ°ル°8mg・ ヒ°ト°ロ°ク°ロ°フ°ア°ジ°ド° 6.25mg	カン°デ°サル°タ°ン° シ°レ°キ°セ°ル°・ヒ°ト°ロ°ク°ロ°フ° ア°ジ°ド°配°合°錠°		○
本採用	エクア錠50mg	50mg	ビ°ル°タ°グ°リ°ア°チ°ン°	○	○
本採用	エクセグラン散20%	200mg/g	ゾ°ニ°サ°ミ°ト°		○
院外	エクセグラン錠100mg	100mg	ゾ°ニ°サ°ミ°ト°		○
院外	エクフィナ錠50mg	50mg	サ°イ°ミ°ト°メ°シ°ル°酸°塩°		○
院外	エクメット配合錠HD	ビル°ダ°グ°リ°ブ°チ°ン°50mg・ メ°ト°ホ°ル°ミ°ン°500mg	ビ°ル°タ°グ°リ°ア°チ°ン°・メ°ト°ホ°ル°ミ°ン°塩°酸° 塩°		○
院外	エクメット配合錠LD	ビル°ダ°グ°リ°ブ°チ°ン°50mg・ メ°ト°ホ°ル°ミ°ン°250mg	ビ°ル°タ°グ°リ°ア°チ°ン°・メ°ト°ホ°ル°ミ°ン°塩°酸° 塩°		○
本採用	エサンブートル錠250mg	250mg	イ°タ°ン°ブ°ト°ール°塩°酸°塩°	○	○
本採用	エソゾピクロン錠1mg「トーフ」	1mg	イ°ソ°ゾ°ピ°ク°ロ°ン°	○	【般】
院外	エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg	イ°ス°トラ°ム°ス°チ°ン°リ°ン°酸°イ°ス°テル°ナ°リ°ウ°ム°		○
院外	エストリール錠0.5mg	0.5mg	イ°ス°トリ°ール°		○
本採用	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テ°ガ°フ°ール°20mg・キ°メ°ラ°シ°ル° 5.8mg・チ°ラ°シ°ル°カ°リ°ウ°ム°	テ°ガ°フ°ール°・キ°メ°ラ°シ°ル°・チ°ラ°シ°ル°カ°リ°ウ°ム°	○	【般】
本採用	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テ°ガ°フ°ール°25mg・キ°メ°ラ°シ°ル° 7.25mg・チ°ラ°シ°ル°カ°リ°ウ°ム° 24.5mg	テ°ガ°フ°ール°・キ°メ°ラ°シ°ル°・チ°ラ°シ°ル°カ°リ°ウ°ム°	○	【般】
本採用	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	10mg	エ°ゼ°チ°ミ°ブ°	○	○
本採用	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	20mg	イ°ソ°メ°プ°ラ°ゾ°ール°カ°プ°セル°	○	【般】
本採用	エチゾラム錠0.5mg「NP」	0.5mg	エ°チ°ゾ°ラ°ム°	○	【般】
院外	エックスフォージ配合錠	ハ°ル°サル°タ°ン°80mg・ ア°ム°ロ°ジ°ビ°ン°5mg	ハ°ル°サル°タ°ン°・ア°ム°ロ°ジ°ビ°ン°ハ°シ°ル°酸°塩°		○
院外	エディロールカプセル0.5μg	0.5μg	エ°ル°デ°カ°ル°シ°ト°ール°		○
院外	エディロールカプセル0.75μg	0.75μg	エ°ル°デ°カ°ル°シ°ト°ール°		○
院外・ 院内特購	エドルミズ錠50mg	50mg	ア°ナ°モ°リ°ン°塩°酸°塩°	(限定)	○
本採用	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーフ」	2.5mg	エ°ナ°ラ°プ°リ°ル°マ°レ°イ°ン°酸°塩°	○	【般】
本採用	エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」	10mg/g	エ°ナ°ラ°プ°リ°ル°マ°レ°イ°ン°酸°塩°	○	○
本採用	エネーボ配合経腸用液	300kCAI/250mL/缶	経°腸°栄°養°剤°	○	○
院外	エバステルOD錠10mg	10mg	エ°バ°ス°テ°ル°		○
本採用	エパデールS600	600mg/包	エ°パ°デ°ール°	○	○
院外	エパデールS900	900mg/包	エ°パ°デ°ール°		○
院外	エバミール錠1.0	1mg	エ°バ°ミ°ール°		○
院外・ 院内特購	エパルレスタット錠50mg「DSEP」	50mg	エ°パ°ル°レ°ス°タ°ット°	(限定)	【般】
院外	エピスタ錠60mg	60mg	エ°ピ°ス°タ°		○
本採用	エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」	10mg	エ°ピ°ナ°ス°チ°ン°塩°酸°塩°	○	【般】

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・院内特購	エビプロスタット配合錠D B	オウカ ^レ サウ ^レ イ ^レ キ ^レ 1mg・ロヤ ^レ キ ^レ イ ^レ キ ^レ 1mg・セイ ^レ ウ ^レ オ ^レ キ ^レ ナ ^レ ク ^レ サ ^レ イ ^レ キ ^レ 1mg・スキ ^レ ナ ^レ イ ^レ キ ^レ 3mg・精製小麦胚芽油30mg	オウカ ^レ サウ ^レ イ ^レ キ ^レ ・ロヤ ^レ キ ^レ イ ^レ キ ^レ ・セイ ^レ ウ ^レ オ ^レ キ ^レ ナ ^レ ク ^レ サ ^レ イ ^レ キ ^レ ・スキ ^レ ナ ^レ イ ^レ キ ^レ ・精製小麦胚芽油	(限定)	○
本採用	エビリファイOD錠3mg	3mg	アリ ^レ ポ ^レ ラ ^レ ゾ ^レ ール	○	○
本採用	エビリファイ散1%	10mg/g	アリ ^レ ポ ^レ ラ ^レ ゾ ^レ ール	○	○
院外	エビリファイ錠1mg	1mg	アリ ^レ ポ ^レ ラ ^レ ゾ ^レ ール		○
院外	エビリファイ錠3mg	3mg	アリ ^レ ポ ^レ ラ ^レ ゾ ^レ ール		○
院外	エビリファイ錠6mg	6mg	アリ ^レ ポ ^レ ラ ^レ ゾ ^レ ール		○
院外・院内特購	エピレオプチマル散50%	500mg/g	イトクシミ ^レ	(限定)	○
本採用	エフエント錠3.75mg	3.75mg	プ ^レ ラ ^レ グ ^レ ル ^レ 塩 ^レ 酸 ^レ 塩	○	○
院外	エフエント錠5mg	5mg	プ ^レ ラ ^レ グ ^レ ル ^レ 塩 ^レ 酸 ^レ 塩		○
本採用	エフエントOD錠20mg	20mg	プ ^レ ラ ^レ グ ^レ ル ^レ 塩 ^レ 酸 ^レ 塩	○	○
院外	エブクルーサ配合錠	1錠	リ ^レ ス ^レ ブ ^レ ヒ ^レ ル ^レ ・ハ ^レ ル ^レ ハ ^レ タ ^レ シ ^レ ェ ^レ ル		○
院外・院内特購	エブピーOD錠2.5	2.5mg	セ ^レ キ ^レ リ ^レ ン ^レ 塩 ^レ 酸 ^レ 塩	(限定)	○
本採用	エブランチルカプセル15mg	15mg	ウ ^レ ラ ^レ ジ ^レ ル	○	○
特購	エブリスデイドライシロップ60mg	60mg	リ ^レ ス ^レ ジ ^レ ブ ^レ ラム ^レ シ ^レ ロ ^レ ッ ^レ プ ^レ 用	(限定)	(限定)
本採用	エペリゾン塩酸塩錠50mg「あすか」	50mg	イ ^レ ア ^レ リ ^レ ゾ ^レ ン ^レ 塩 ^レ 酸 ^レ 塩	○	【般】
院外・院内特購	エベレンゾ錠20mg	20mg	ロ ^レ キ ^レ サ ^レ テ ^レ ィ ^レ ス ^レ タ ^レ ット	(限定)	○
院外・院内特購	エベレンゾ錠50mg	50mg	ロ ^レ キ ^レ サ ^レ テ ^レ ィ ^レ ス ^レ タ ^レ ット	(限定)	○
院外・院内特購	エボザックカプセル30mg	30mg	セ ^レ ビ ^レ リ ^レ ン ^レ 塩 ^レ 酸 ^レ 塩 ^レ 水 ^レ 和 ^レ 物	(限定)	○
院外	エラスチーム錠1800	1800イ ^レ ラ ^レ スター ^レ ゼ ^レ 単 ^レ 位	イ ^レ ラ ^レ スター ^レ ゼ ^レ ES		○
本採用	エリキユース錠2.5mg	2.5mg	ア ^レ ピ ^レ キ ^レ サ ^レ ハ ^レ ン	○	○
本採用	エリキユース錠5mg	5mg	ア ^レ ピ ^レ キ ^レ サ ^レ ハ ^レ ン	○	○
本採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg/g	イ ^レ リ ^レ ス ^レ ロ ^レ マ ^レ イ ^レ ン ^レ シ ^レ ロ ^レ ッ ^レ プ ^レ 用	○	○
院外	エリスロシン錠100mg	100mg	イ ^レ リ ^レ ス ^レ ロ ^レ マ ^レ イ ^レ ン ^レ シ ^レ ロ ^レ ッ ^レ プ ^レ 用		○
本採用	エリスロシン錠200mg	200mg	イ ^レ リ ^レ ス ^レ ロ ^レ マ ^レ イ ^レ ン ^レ シ ^レ ロ ^レ ッ ^レ プ ^レ 用	○	○
院外・院内特購	エルカルチンFF錠100mg	100mg	レ ^レ ボ ^レ カ ^レ ル ^レ チ ^レ ン	(限定)	○
本採用	エルカルチンFF内用液10%	10%/mL/100mL/瓶	レ ^レ ボ ^レ カ ^レ ル ^レ チ ^レ ン	○	○
院外	エルカルチンFF内用液10%分包10mL	10%/10mL/包	レ ^レ ボ ^レ カ ^レ ル ^レ チ ^レ ン		○
院外	エルカルチンFF内用液10%分包5mL	10%/5mL/包	レ ^レ ボ ^レ カ ^レ ル ^レ チ ^レ ン		○
本採用	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トー	0.75μg	エ ^レ ル ^レ デ ^レ カ ^レ ル ^レ シ ^レ ト ^レ ール	○	○
本採用	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	156kCAL/40g/包	新 ^レ 生 ^レ 児 ^レ ・乳 ^レ 幼 ^レ 児 ^レ 用 ^レ 成 ^レ 分 ^レ 栄 ^レ 養 ^レ	○	○
本採用	エレンタール配合内用剤	300kCAL/80g/包	成 ^レ 分 ^レ 栄 ^レ 養 ^レ 剤	○	○
本採用	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	600mg(カリウムとして)	塩 ^レ 化 ^レ カ ^レ リ ^レ ウム	○	【般】
本採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	-	塩 ^レ 化 ^レ ナ ^レ トリ ^レ ウム	○	○
本採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	0.5g/瓶	バ ^レ ン ^レ コ ^レ マ ^レ イ ^レ ン ^レ 塩 ^レ 酸 ^レ 塩	○	【般】
特購	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	50mg	プ ^レ ロ ^レ カ ^レ ル ^レ バ ^レ ジ ^レ ン ^レ 塩 ^レ 酸 ^レ 塩	(限定)	(限定)
本採用	エンシュア・H バニラ味	375kCAL/250mL/缶	経 ^レ 腸 ^レ 栄 ^レ 養 ^レ 剤	○	○
院外	エンシュア・リキッド ストロベリー味	250kCAL/250mL/缶	経 ^レ 腸 ^レ 栄 ^レ 養 ^レ 剤		○
本採用	エンテカビル錠0.5mg「EE」	0.5mg	エ ^レ ン ^レ テ ^レ カ ^レ ビ ^レ ル ^レ 水 ^レ 和 ^レ 物	○	【般】
院外・院内特購	エンドキサン錠50mg	50mg	シ ^レ ロ ^レ ホ ^レ ス ^レ ア ^レ ミ ^レ ド ^レ 水 ^レ 和 ^レ 物	(限定)	○
本採用	エンレスト錠100mg	100mg	サ ^レ セ ^レ ト ^レ リ ^レ バ ^レ ル ^レ サ ^レ ル ^レ タ ^レ ナ ^レ トリ ^レ ウム ^レ 水 ^レ 和 ^レ 物	○	○
本採用	エンレスト錠200mg	200mg	サ ^レ セ ^レ ト ^レ リ ^レ バ ^レ ル ^レ サ ^レ ル ^レ タ ^レ ナ ^レ トリ ^レ ウム ^レ 水 ^レ 和 ^レ 物	○	○
院外	オイグルコン錠1.25mg	1.25mg	グ ^レ リ ^レ ア ^レ ン ^レ ク ^レ ラ ^レ ミ ^レ ド ^レ		○
院外	オイグルコン錠2.5mg	2.5mg	グ ^レ リ ^レ ア ^レ ン ^レ ク ^レ ラ ^レ ミ ^レ ド ^レ		○
本採用	オーグメンチン配合錠250RS	ア ^レ メ ^レ キ ^レ シ ^レ リン ^レ 水 ^レ 和 ^レ 物 ^レ 250mg・ク ^レ ラ ^レ ブ ^レ ラン ^レ 酸 ^レ カ ^レ リ ^レ ウム ^レ 125mg	ア ^レ メ ^レ キ ^レ シ ^レ リン ^レ 水 ^レ 和 ^レ 物 ^レ ・ク ^レ ラ ^レ ブ ^レ ラン ^レ 酸 ^レ カ ^レ リ ^レ ウム	○	○
本採用	オキサトミドDS小児用2%「サイイ」	2mg/1g	オ ^レ キサ ^レ ト ^レ ミ ^レ ド ^レ	○	【般】
本採用	オキシコドン徐放錠5mg NX「第一三共」	5mg	オ ^レ キシ ^レ コ ^レ ド ^レ ン ^レ 塩 ^レ 酸 ^レ 塩 ^レ 水 ^レ 和 ^レ 物 ^レ 徐 ^レ 放 ^レ	○	○
本採用	オキシコドン徐放錠10mg NX「第一三共」	10mg	オ ^レ キシ ^レ コ ^レ ド ^レ ン ^レ 塩 ^レ 酸 ^レ 塩 ^レ 水 ^レ 和 ^レ 物 ^レ 徐 ^レ 放 ^レ	○	○
本採用	オキシコドン徐放錠20mg NX「第一三共」	20mg	オ ^レ キシ ^レ コ ^レ ド ^レ ン ^レ 塩 ^レ 酸 ^レ 塩 ^レ 水 ^レ 和 ^レ 物 ^レ 徐 ^レ 放 ^レ	○	○
院外	オキシコドン徐放錠40mg NX「第一三共」	40mg	オ ^レ キシ ^レ コ ^レ ド ^レ ン ^レ 塩 ^レ 酸 ^レ 塩 ^レ 水 ^レ 和 ^レ 物 ^レ 徐 ^レ 放 ^レ		○
本採用	オキノーム散2.5mg	2.5mg/0.5g/包	オ ^レ キシ ^レ コ ^レ ド ^レ ン ^レ 塩 ^レ 酸 ^レ 塩 ^レ 水 ^レ 和 ^レ 物	○	○
本採用	オキノーム散5mg	5mg/1g/包	オ ^レ キシ ^レ コ ^レ ド ^レ ン ^レ 塩 ^レ 酸 ^レ 塩 ^レ 水 ^レ 和 ^レ 物	○	○
本採用	オキノーム散10mg	10mg/1g/包	オ ^レ キシ ^レ コ ^レ ド ^レ ン ^レ 塩 ^レ 酸 ^レ 塩 ^レ 水 ^レ 和 ^レ 物	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	オステラック錠200	200mg	イトラク		○
本採用	オゼックス細粒小児用15%	150mg/g	トスロキサントシル酸塩水和物	○	○
本採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%/g	オセルタミビル塩酸塩	○	○
本採用	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	75mg/Cp	オセルタミビル塩酸塩	○	○
院外	オダイン錠125mg	125mg	フルタド		○
院外・ 院内特購	オテズラ錠10mg	10mg	アプレミラスト	(限定)	○
院外・ 院内特購	オテズラ錠20mg	20mg	アプレミラスト	(限定)	○
院外・ 院内特購	オテズラ錠30mg	30mg	アプレミラスト	(限定)	○
院外	オノンカプセル112.5mg	112.5mg	アラリック水和物		○
院外	オノドライシロップ10%	100mg/g	アラリック水和物		○
院外	オパルモン錠5μg	5μg	リマロストアルファテクス		○
院外・ 院内特購	オフエブカプセル100mg	100mg	ニテダニブ	(限定)	○
院外・ 院内特購	オフエブカプセル150mg	150mg	ニテダニブ	(限定)	○
特購	オプスミット錠10mg	10mg	マシテンタン	(限定)	(限定)
本採用	オプソ内服液5mg	5mg/2.5mL/包	メルネ塩酸塩水和物	○	○
特購	オペプリム	500mg/カプセル	ミトタンカプセル	(限定)	(限定)
院外	オメプラー錠10	10mg	オメプラー		○
院外	オメプラー錠20	20mg	オメプラー		○
特購	オラデオカプセル150mg	150mg	ヘトリスラット塩酸塩	(限定)	(限定)
院外	オラベナム小児用細粒10%	100mg/1g	テヘベニホキシル細粒		○
本採用	オランザピンOD錠5mg「NIG」	5mg	オランザピン	○	○
本採用	オルケディア錠1mg	1mg	エホカルセト	○	○
院外・ 院内特購	オルミエント錠2mg	2mg	バリシチブ	(限定)	○
院外	オルミエント錠4mg	4mg	バリシチブ		○
院外	オルメテックOD錠10mg	10mg	オルメサルタンメドキシミル		○
院外	オルメテックOD錠20mg	20mg	オルメサルタンメドキシミル		○
本採用	オロバタジン塩酸塩錠5mg「トーフ」	5mg	オロバタジン塩酸塩	○	【般】
院外	オングリザ錠2.5mg	2.5mg	サキサグリフチン水和物		○
院外	オングリザ錠5mg	5mg	サキサグリフチン水和物		○
院外	オンジェンティス錠25mg	25mg	オピホロン		○
特購	カーバグル分散錠200mg	200mg	カルグルミン酸	(限定)	(限定)
院外	ガスコンドロップ内用液2%	20mg/mL	ジメチルシリロキサン		○
院外	ガスコン錠40mg	40mg	ジメチン		○
院外	ガスターD錠10mg	10mg	ファモチジン		○
院外	ガスターD錠20mg	20mg	ファモチジン		○
院外	ガスター散2%	20mg/g	ファモチジン		○
院外	ガストローム顆粒66.7%	0.667g/g 1.5g/包	イカトナトリウム水和物		○
本採用	ガストログラフィン経口・注腸用	アミドトリゾ酸:59.73g・メ グルミン15.924g・水酸化ナ トリウム 629mg/100mL/V(7-	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	○	○
院外	ガスモチン散1%	10mg/g	エソプロロゲン酸塩水和物		○
院外	ガスモチン錠5mg	5mg	エソプロロゲン酸塩水和物		○
本採用	ガスロンN・OD錠2mg	2mg	イルソクワジンナレイン酸塩	○	○
院外	ガスロンN細粒0.8%	8mg/g	イルソクワジンナレイン酸塩		○
院外	カソデックスOD錠80mg	80mg	ヒカルタド		○
本採用	カタプレス錠75μg	0.075mg	クロジニン塩酸塩	○	○
院外	カデュエット配合錠4番	アムロジピン5mg・ アトルバスタチン10mg	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		○
本採用	カナグル錠100mg	100mg	カカグロジン水和物	○	○
本採用	カナマイシカプセル250mg「明治」	250mg	カナマイシン硫酸塩	○	○
院外	カナリア配合錠	テネリグリフチン20mg・ カカグロジン100mg	テネリグリフチン臭化水素酸塩水和物・カカグロジン水和物		○
院外	カバサル錠0.25mg	0.25mg	カバルコリン		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	カバサル錠1.0mg	1mg	カベルゴリン	○	○
院外・ 院内特購	ガバベン錠200mg	200mg	ガバベンチン	(限定)	○
本採用	カプトリル錠12.5mg	12.5mg	カプトリル	○	○
本採用	カペシタビン錠300mg「NK」	300mg1錠	カペシタビン錠	○	○
院外	カボメテイクス錠20mg	20mg	カボメテイクス錠		○
院外	カボメテイクス錠60mg	60mg	カボメテイクス錠		○
院外	ガランターゼ散50%	1g	β-ガラクトシダーゼ		○
院外・ 院内特購	カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」	50単位	カリジノゲナーゼ	(限定)	○
院外	カリメート経口液20%	20%25g/包(ノンフレー	ホリスチンスルホン酸カルシウム		○
本採用	カリメート散	5g/包	ホリスチンスルホン酸カルシウム	○	○
院外	カルスロッド錠10	10mg	マニジピン塩酸塩		○
院外	カルデナリンOD錠1mg	1mg	トキサリジンメシル酸塩		○
院外	カルデナリン錠1mg	1mg	トキサリジンメシル酸塩		○
院外	カルナクリン錠50	50単位	カリジノゲナーゼ		○
本採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg g「日医工」	30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	○	【般】
本採用	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	500mg/g	カルバマゼピン	○	【般】
本採用	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	100mg	カルバマゼピン	○	【般】
院外	カルブロック錠16mg	16mg	アゼルニジピン		○
本採用	カルベジロール錠1.25mg「DSEP」	1.25mg	カルベジロール	○	【般】
本採用	カルベジロール錠10mg「DSEP」	10mg	カルベジロール	○	【般】
本採用	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	カルベジロール	○	【般】
本採用	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	50mg/mL	L-カルボシステイン	○	【般】
本採用	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	500mg/g	L-カルボシステイン	○	【般】
本採用	カルボシステイン錠250mg「NIG」	250mg	L-カルボシステイン	○	【般】
院内特購	カレトラ配合錠	0.1gナヒル200mg・ 0.1gナヒル50mg	0.1gナヒル・0.1gナヒル	(限定)	
院外	カログラ錠120mg	120mg	カロテグラストメチル		○
院外	カロナルシロップ2%	20mg/mL	アセトミノフェン		○
本採用	カロナル細粒50%	500mg/g	アセトミノフェン	○	○
本採用	カロナル錠200	200mg	アセトミノフェン	○	○
院外	カロナル錠300	300mg	アセトミノフェン		○
本採用	カンデサルタン錠4mg「あすか」	4mg	カンデサルタンシルキセチル	○	【般】
院外	キネダック錠50mg	50mg	エパルスタット		○
本採用	キプレスチュアブル錠5mg	5mg	エンテルカストナトリウム	○	○
院外	キプレス細粒4mg	4mg	エンテルカストナトリウム		○
本採用	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	2g/包	球形吸着炭	○	【般】
院外	キャビリン配合錠	アスピリン100mg・ ホノロザン10mg	アスピリン・ホノロザン付マシリン酸塩 配合剤		○
本採用	グーフィス錠5mg	5mg	IDドキシバット水和物錠	○	○
本採用	クエチアピン錠25mg「明治」	25mg	クエチアピンのマシリン酸塩	○	○
本採用	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	○	【般】
本採用	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツル	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム	○	【般】
院外	グラクティブ錠100mg	100mg	シタグリブチリン酸塩水和物		○
本採用	グラクティブ錠25mg	25mg	シタグリブチリン酸塩水和物	○	○
本採用	グラクティブ錠50mg	50mg	シタグリブチリン酸塩水和物	○	○
院外	グラケ-カプセル15mg	15mg	メチトレノン		○
院外	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	4錠/包	半夏厚朴湯エキス		○
本採用	グラセブターカプセル0.5mg	0.5mg	タコリムス水和物	○	○
本採用	グラセブターカプセル1mg	1mg	タコリムス水和物	○	○
本採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	クラバン酸カリウム42.9mg・ア メキシリン水和物	クラバン酸カリウム・アメキシリン	○	○
院外	クラビット細粒10%	100mg/g	levofloxacin水和物		○
院外	クラビット錠250mg	250mg	levofloxacin水和物		○
院外	クラビット錠500mg	500mg	levofloxacin水和物		○
本採用	グラマール錠25mg	25mg	チアソリド塩酸塩	○	○
院外	クラリスドライシロップ10%小児用	100mg/g	クラリスロマイシン		○
本採用	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	100mg/g	クラリスロマイシン	○	【般】
本採用	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	200mg	クラリスロマイシン	○	【般】
院外	クラリス錠50小児用	50mg	クラリスロマイシン		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	クラリス錠200	200mg	クラリスロマイシン		○
院外	クラリチンドライシロップ1%	10mg/g	クラリチン		○
本採用	クラリチンレディタブ錠10mg	10mg	クラリチン	○	○
院外	グランダキシン錠50	50mg	トワイバム		○
院外	クリアナール錠200mg	200mg	カステイン		○
院外	クリアミン配合錠A1.0	ILコ [®] タミン酒石酸塩 0.5mg・無水カフェイン 25mg・イソプロピルアンピリン	ILコ [®] タミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンピリン配合錠		○
本採用	グリチロン配合錠	グリチルリチン酸25mg・グリシリン 25mg・DL-メチオニン25mg	グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシリン・DL-メチオニン配合錠	○	○
院外・ 院内特購	グリベック錠100mg	100mg	イマチネブメシル酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	グリミクロンHA錠20mg	20mg	グリクラジド	(限定)	○
院外	グリミクロン錠40mg	40mg	グリクラジド		○
本採用	グリメピリドOD錠0.5mg「トーフ」	0.5mg	グリメピリド	○	【般】
特購	グルコンサンK細粒4mEq/g	4mEq/g 1g/包	グルコン酸カルシウム	(限定)	(限定)
本採用	グルファストOD錠10mg	10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	○	○
院外	グルベス配合錠	ミチグリニド10mg・ ホクグリホール0.2mg	ミチグリニドカルシウム水和物・ホクグリホール配合錠		○
院外・ 院内特購	グレースビット錠50mg	50mg	シタロキサシン水和物	(限定)	○
院外	クレストールOD錠2.5mg	2.5mg	ロバスタチンカルシウム		○
院外	クレストールOD錠5mg	5mg	ロバスタチンカルシウム		○
院外	クレストール錠2.5mg	2.5mg	ロバスタチンカルシウム		○
院外	クレストール錠5mg	5mg	ロバスタチンカルシウム		○
院外	クレメジン速崩錠500mg	500mg	球形吸着炭		○
院外	クレメジン細粒分包2g	2g/包	球形吸着炭		○
院外	クロチアゼパム錠5mg「日医工」	5mg	クロチアゼパム		○
本採用	クロピドグルレル錠75mg「SANIK」	75mg	クロピドグルレル硫酸塩錠	○	【般】
院外	クロミッド錠50mg	50mg	クロミフェンクエン酸塩		○
院外・ 院内特購	ケアラム錠25mg	25mg	イグランド	(限定)	○
本採用	ケイキサレートドライシロップ76%	764.5mg/g 3.27g/包	ホリスフェニルホリン酸ナトリウム	○	○
本採用	経口用トロンピン細粒1万単位	10000単位/包	トロンピン	○	○
本採用	ケイツーシロップ0.2%	2mg/1mL/包	メチトレロン	○	○
院外・ 院内特購	ケーワン錠5mg	5mg	フィトナジオン	(限定)	○
本採用	ケタスカプセル10mg	10mg	イブジラスト	○	○
院外	ケフラルカプセル250mg	250mg	セファクロ		○
本採用	ケフラル細粒小児用100mg	100mg/g	セファクロ	○	○
院外	ケルロング錠5mg	5mg	ヘキサゾール塩酸塩		○
院外・ 院内特購	ケレンディア錠10mg	10mg	フィネレノン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ケレンディア錠20mg	20mg	フィネレノン	(限定)	○
本採用	コートリル錠10mg	10mg	ヒドロコルチゾン	○	○
院外	コートン錠25mg	25mg	コルチゾン酢酸エステル錠		○
本採用	コスパンカプセル40mg	40mg	プロピピオン	○	○
院外	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	オウゴン1.5g・オウバク1.5g・オウゴン3.0g・サンシシ	オウゴン・オウバク・オウゴン・サンシシ		○
院外	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒	6g中、サンシシ3g・カンゾウ1g・オウバク2g	サンシシ・カンゾウ・オウバク		○
院外	コディオ配合錠EX	バルサルタン80mg・ ヒドロコルチゾン12.5mg	バルサルタン・ヒドロコルチゾン配合錠		○
本採用	コテインリン酸塩散1%「メタル」	10mg/g	コテインリン酸塩水和物	○	○
院外	コテインリン酸塩散10%「タケダ」	100mg/g	コテインリン酸塩水和物		○
院外・ 院内特購	コテインリン酸塩錠20mg「タケダ」	20mg/錠	コテインリン酸塩錠	(限定)	○
院外	コニール錠4	4mg	ヘキサミン塩酸塩		○
院外	コバシル錠4mg	4mg	ヘキサミンピリルアルミン		○
本採用	コムタン錠100mg	100mg	インタカポン	○	○
院外	コメリアンコーワ錠50	50mg	ジラセップ塩酸塩水和物		○
本採用	コラン錠2.5mg	2.5mg	イブプロフェン塩酸塩錠	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	コラン錠5m g	5mg	イハブラジン塩酸塩錠		○
本採用	コルヒチン錠0.5m g「タカタ」	0.5mg	コルヒチン	○	○
特購	コレアジン錠12.5m g	12.5mg/錠	コレアジン	(限定)	(限定)
院外	コレチメント錠9m g	9mg/錠	ブデソニド		○
院外・ 院内特購	コレバインミニ83%	830mg/g 1.81g/包	コレチミド	(限定)	○
特購	コロソフト内用懸濁液25%	25% 32mL/1瓶	硫酸バリウム	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	コンサータ錠18m g	18mg	メチルフェニデート塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	コンサータ錠27m g	27mg	メチルフェニデート塩酸塩	(限定)	○
院外	コンサータ錠36m g	36mg	メチルフェニデート塩酸塩		○
院外	コンスタン0.4m g 錠	0.4mg	アルプラザラム		○
本採用	コントミン糖衣錠12.5m g	12.5mg	ケルプロマジン塩酸塩	○	○
院外	コンブラビン配合錠	ケビトドグレル75mg・ アスピリン100mg	ケビトドグレル硫酸塩・アスピリン 配合錠		○
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル200m g	200mg	クリチン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル250m g	250mg	クリチン	(限定)	○
院外・ 院内特購	サーティカン錠0.25m g	0.25mg	エベロリムス	(限定)	○
院外	サーティカン錠0.5m g	0.5mg	エベロリムス		○
院外	サーティカン錠0.75m g	0.75mg	エベロリムス		○
本採用	サアミオン錠5m g	5mg	セルゴリン	○	○
院外・ 院内特購	ザイザルシロップ0.05%	0.5mg/mL	ホセチリジン塩酸塩	(限定)	○
院外	ザイザル錠5m g	5mg	ホセチリジン塩酸塩		【般】
院外・ 院内特購	ザイティガ錠250m g	250mg	アピラテン酢酸エステル	(限定)	○
院外・ 院内特購	サイトテック錠200	200μg	ミソプロストール	(限定)	○
特購	ザイボックス錠600m g	600mg	リネロリド	(限定)	(限定)
院外	サイレース錠1m g	1mg	フルニトラゼパム錠		○
院外	ザイロリック錠100	100mg	アプロピール		○
院外	サインバルタカプセル20m g	20mg	デヒドロコチン塩酸塩		○
院外特購	サインバルタカプセル30m g	30mg	デヒドロコチン塩酸塩		(限定)
院外	ザガーロカプセル0.5m g	0.5mg	デユステリド		○
院外	ザクラス配合錠HD	アジメサルタン20mg・ アムロジピン5mg	アジメサルタン・アムロジピンハシ酸 塩配合錠		○
院外	ザジテンシロップ0.02%	0.2mg/mL	ケチフェンサル酸塩		○
院外	サノレックス錠0.5m g	0.5mg	マシントール		○
院外	ザファテック錠25m g	25mg	トララグリフチンコハク酸塩		○
院外	ザファテック錠100m g	100mg	トララグリフチンコハク酸塩		○
特購	サブリン散分包500m g	500mg/包	ヒガバトリン	(限定)	(限定)
本採用	サムスカOD錠7.5m g	7.5mg	トルバプタン	○	○
本採用	サムスカOD錠15m g	15mg	トルバプタン	○	○
院外・ 院内特購	サムスカOD錠30m g	30mg	トルバプタン	(限定)	○
本採用	サムスカ顆粒1%	1%/1g	トルバプタン	○	○
本採用	サムチレール内用懸濁液15%	750mg/5mL/包	アトバコン	○	○
院外	サラジェン錠5m g	5mg	ピロカルピン塩酸塩		○
院外・ 院内特購	サラソピリン錠500m g	500mg	サラソスルファピリジン	(限定)	○
院外	ザルティア錠5m g	5mg	タラフィル		○
本採用	サルボグレレート塩酸塩錠100m g「トー	100mg	サルボグレレート塩酸塩	○	【般】
院外	サワシリンカプセル250	250mg	アキシリン水和物		○
院外	サワシリン細粒10%	100mg/g	アキシリン水和物		○
本採用	サンリズムカプセル25m g	25mg	ピロシカイト塩酸塩水和物	○	○
院外	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒	1.5g/包	芍薬甘草附子湯エキス細粒		○
院外	ジアスターゼ「ホエイ」	-	ジアスターゼ		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	ジアゾキシドカプセル25m g「OP」	25mg	ジ「アゾ」キシト	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジェイゾロフトOD錠25m g	25mg	塩酸セルトラリン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジェニナック錠200m g	200mg	メシル酸ガレノキサシン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジェノゲストOD錠1m g「キッセイ」	1mg	ジェノゲスト錠	(限定)	○
院外	ジェノゲスト錠1m g「モチダ」	1mg	ジェノゲスト錠		○
院外	ジェミーナ配合錠	レボ「ルゲ」ステル0.09mg・ I「チ」ニル「エ」ストラジ「オール」 (21錠/枚)	レボ「ルゲ」ステル・I「チ」ニル「エ」ストラジ「オール」 錠		○
院外	ジェミーナ配合錠	レボ「ルゲ」ステル0.09mg・ I「チ」ニル「エ」ストラジ「オール」 (28錠/枚)	レボ「ルゲ」ステル・I「チ」ニル「エ」ストラジ「オール」 錠		○
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠20m g	20mg	ア「ファ」チ「ニ」フ「マ」レイン酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠30m g	30mg	ア「ファ」チ「ニ」フ「マ」レイン酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠40m g	40mg	ア「ファ」チ「ニ」フ「マ」レイン酸塩	(限定)	○
特購	ジカディア錠150m g	150mg	セリチニブカプセル	(限定)	(限定)
院外	シグマート錠5m g	5mg	ニコランジル		○
特購	シクロスポリン細粒17%「VTRS」	170mg/g	シクロス「ポ」リン細粒	(限定)	(限定)
本採用	ジクロフェナクNa錠25m g「サワイ」	25mg	ジ「ク」ロ「フェ」ナク「ナ」トリウム	○	【般】
院外	ジゴキシン錠0.25m g「AFP」	0.25mg	ジ「ゴ」キシン		○
本採用	ジゴキシン散0.1%	1mg/g	ジ「ゴ」キシン	○	○
本採用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg/g	ア「ジ」ス「ロ」マ「イ」ン水和物	○	○
本採用	ジスロマック錠250m g	250mg	ア「ジ」ス「ロ」マ「イ」ン水和物	○	○
院外	ジセラカ錠200m g	200mg/錠	フィルゴチニブ「マ」レイン酸塩		○
院外・ 院内特購	シダキユアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○
院外・ 院内特購	シダキユアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○
本採用	シナール配合錠	ア「ス」コ「ル」ビ「ン」酸200mg・パ「ン」ト テ「ン」酸カルシウム3mg	ア「ス」コ「ル」ビ「ン」酸・パ「ン」トテ「ン」酸カルシウム 錠	○	○
院外・ 院内特購	ジピリダモール錠25m g「トーワ」	25mg	ジ「ピ」リ「ダ」モ「ール」	(限定)	【般】
院外	ジピリダモール錠100m g「トーワ」	100mg	ジ「ピ」リ「ダ」モ「ール」		○
院外	ジフルカンカプセル100m g	100mg	フル「コ」ナ「リ」ール		○
院外	ジプレキサザイデイス錠5m g	5mg	オ「ン」ザ「ビ」ン		○
院外	ジプレキサ細粒1%	10mg/g	オ「ン」ザ「ビ」ン		○
特購	ジプレキサ錠2.5m g	2.5mg	オ「ン」ザ「ビ」ン	(限定)	(限定)
院外	ジプレキサ錠5m g	5mg	オ「ン」ザ「ビ」ン		○
本採用	シプロキサ錠200m g	200mg	塩酸シ「プ」ロ「ク」サシン	○	○
本採用	シベノール錠50m g	50mg	シ「ベ」ノ「ール」ニコ「ル」酸塩	○	○
本採用	ジメチコン錠40m g「YD」	40mg	ジ「メ」チ「コ」ン錠	○	○
本採用	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	20mg/mL	ジ「メ」チ「コ」ン「リ」ソ「ク」サシン	○	○
院外・ 院内特購	ジャガビ錠5m g	5mg	ル「リ」チ「ニ」ブ「リ」ン酸塩	(限定)	○
本採用	ジャディアンス錠10m g	10mg	エン「パ」グ「リ」ア「ジ」ン	○	○
院外・ 院内特購	ジャディアンス錠25m g	25mg	エン「パ」グ「リ」ア「ジ」ン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジャドニユ顆粒分包90m g	90mg	デ「フェ」ラシロクス顆粒	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジャドニユ顆粒分包360m g	360mg	デ「フェ」ラシロクス顆粒	(限定)	○
院外	ジャヌビア錠25m g	25mg	シ「タ」グ「リ」ア「チ」ン「リ」ン酸塩水和物		○
院外	ジャヌビア錠50m g	50mg	シ「タ」グ「リ」ア「チ」ン「リ」ン酸塩水和物		○
院外	ジャヌビア錠100m g	100mg	シ「タ」グ「リ」ア「チ」ン「リ」ン酸塩水和物		○
院外・ 院内特購	シュアポスト錠0.25m g	0.25mg	ル「ア」グ「リ」ニト	(限定)	○
院外	シュアポスト錠0.5m g	0.5mg	ル「ア」グ「リ」ニト		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	臭化カリウム「ヤマゼン」	-	臭化カリウム	(限定)	○
院外	重質酸化マグネシウム	0.33g/包	酸化マグネシウム		○
院外	重質酸化マグネシウム	0.5g/包	酸化マグネシウム		○
院外	ジュリナ錠0.5mg	0.5mg	イストラジオール		○
院外・ 院内特購	小児用バクシダール錠50mg	50mg	ルフロキサシン	(限定)	○
院外	小児用ミケラン細粒0.2%	2mg/g	カルテオロール塩酸塩		○
院外	小児用ムコソルバンD S 1.5%	15mg/g	アンブロキソール塩酸塩		○
院外	ジルテック錠10	10mg	セリジニン塩酸塩		○
本採用	シルニジピン錠5mg「サワイ」	5mg	シルニジピン	○	○
院外・ 院内特購	ジレニアカプセル0.5mg	0.5mg	フィンゴリド 塩酸塩	(限定)	○
本採用	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	50mg	シロスタゾール	○	【般】
本採用	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	4mg	シロドシン口腔内崩壊錠	○	○
院外	シングレアOD錠10mg	10mg	エニルカストナトリウム		○
院外	シングレア錠10mg	10mg	エニルカストナトリウム		○
院外	シンフェーズT28錠	淡青色錠(12錠)ルイチステロン0.5mg・イチニルイストラジオール0.035mg 白色錠(9錠)ルイチステロン1.0mg・イチニルイストラジオール0.035mg だいたい色錠(7錠)ルイチステロン0mg・イチニルイストラジオール	ルイチステロン・イチニルイストラジオール		○
本採用	シンメトレル錠50mg	50mg	アマンタジン塩酸塩	○	○
院外	シンレスタール錠250mg	250mg	プロプラロール		○
本採用	膵外分泌機能検査用PFD内服液500mg	500mg/10mL/瓶	バンチロト	○	○
院外	スイニー錠100mg	100mg	アタグリフチン		○
本採用	スインブロイク錠0.2mg	0.2mg	ナルデメジントシル酸塩錠	○	○
本採用	スーグラ錠50mg	50mg	イプラグリロジンL-プロリン	○	○
院外	スージャヌ配合錠	シタグリフチン50mg・イプラグリロジン50mg	シタグリフチンリン酸塩水和物・イプラグリロジンL-プロリン配合		○
院外・ 院内特購	スーテントカプセル12.5mg	12.5mg	スチニブリンゴ 酸塩	(限定)	○
本採用	スクラルファート内服液10%「NIG」	1g/10mL/包	スクラルファート水和物	○	【般】
院外	スターシス錠30mg	30mg	ナゲグリト		○
院外	スターシス錠90mg	90mg	ナゲグリト		○
院外・ 院内特購	スタラシドカプセル50	50mg	シタラベンチカスファート水和物	(限定)	○
院外	スタレボ配合錠L50	レボドパ 50mg・カルビドパ 5mg・インタカホン100mg	レボドパ・カルビドパ・インタカホン錠		○
院外	スタレボ配合錠L100	レボドパ 100mg・カルビドパ 10mg・インタカホン	レボドパ・カルビドパ・インタカホン錠		○
院外・ 院内特購	スチバーガ錠40mg	40mg	レコラフェニブ 水和物	(限定)	○
院外	ステープラOD錠0.1mg	0.1mg	イミダフェナシン		○
院外	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド 30mg・レボドパ 6mg	ニコチン酸アミド・レボドパリン塩酸塩錠		○
院外	ストラテラカプセル5mg	5mg	アモキシシリン塩酸塩		○
院外	ストラテラカプセル10mg	10mg	アモキシシリン塩酸塩		○
院外	ストラテラカプセル25mg	25mg	アモキシシリン塩酸塩		○
院外	ストラテラカプセル40mg	40mg	アモキシシリン塩酸塩		○
院外	ストラテラ内服液0.4%	4mg/mL	アモキシシリン塩酸塩		○
院外・ 院内特購	ストロカイン錠5mg	5mg/錠	オキセサゼイン錠	(限定)	○
院外・ 院内特購	ストロメクトール錠3mg	3mg	イベルメクチン	(限定)	○
院外・ 院内特購	スパトニン錠50mg	50mg	ジエチルカルバマジンクエン酸塩	(限定)	○
特購	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国際単位	スピラマイシン	(限定)	(限定)
本採用	スピロラクトン錠25mg「トワーク」	25mg	スピロラクトン	○	【般】
院外・ 院内特購	スピロベント錠10μg	10μg	クレソランテール塩酸塩	(限定)	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	スプリセル錠20mg	20mg	ダサチコブ水和物	(限定)	○
院外・ 院内特購	スプリセル錠50mg	50mg	ダサチコブ水和物	(限定)	○
本採用	スルピリド錠50mg「サワイ」	50mg	スルピリド	○	【般】
院外	セイブル錠50mg	50mg	ミグリトール		○
院外	セイブル錠75mg	75mg	ミグリトール		○
院外	ゼスラン錠3mg	3mg	メタジン		○
院外	ゼチーア錠10mg	10mg	エチミブ		○
院外・ 院内特購	セディール錠10mg	10mg	タンドスピロンクエン酸塩	(限定)	○
院外	セバゾン錠1	1mg	クロキサラム		○
本採用	セバミット-R細粒2%	20mg/1g/包	コフェジピン	○	○
本採用	セファクロルカプセル250mg「SW」	250mg	セファクロル	○	【般】
院外	セファドール錠25mg	25mg	ジフェニトール塩酸塩		○
院外	セファランチン錠1mg	1mg	セファランチン		○
院外	ゼフィックス錠100	100mg	ラミブジン		○
院外	セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用 10%「トーフ」	100mg/g	セフカペンピボキシル塩酸塩水和 物		【般】
本採用	セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」	100mg	セフジトレンピボキシル	○	【般】
院外	セフジニルカプセル100mg「トーフ」	100mg	セフジニル		○
院外	セフゾンカプセル100mg	100mg	セフジニル		○
院外	セフゾン細粒小児用10%	100mg/g	セフジニル		○
本採用	セララ錠25mg	25mg	イプロレノン	○	○
院外	セララ錠50mg	50mg	イプロレノン		○
本採用	セルシンシ散1%	10mg/g	ジアセパム	○	○
本採用	セルセプトカプセル250	250mg	ミコフェノール酸モフェチル	○	○
院外	セルニルトン錠	セルニチンT-60 60mg・セルニチ ンGBX 3mg	セルニチンT-60・セルニチンGBX		○
院外	セルベックスカプセル50mg	50mg	テアレノン		○
院外	セルベックス細粒10%	100mg/g 0.5g/包	テアレノン		○
院外	ゼルヤンツ錠5mg	5mg	トファシチニブクエン酸塩錠		○
院外	セレクトール錠100mg	100mg	セリアール塩酸塩		○
本採用	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	100mg	セレコキシブ	○	○
本採用	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	200mg	セレコキシブ	○	○
院外	セレコックス錠100mg	100mg	セレコキシブ		○
院外	セレコックス錠200mg	200mg	セレコキシブ		○
院外・ 院内特購	セレジストOD錠5mg	5mg/錠	タラレリン水和物	(限定)	○
本採用	セレストアミン配合錠	ハタメタゾン0.25mg・ d-グルコフェニラミン塩酸塩	ハタメタゾン・d-グルコフェニラミン塩 酸塩錠	○	○
院外	セレニカR錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○
院外	セレニカR錠400mg	400mg	バルプロ酸ナトリウム		○
本採用	セレニカR顆粒40%	400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	○	○
本採用	セレネース錠0.75mg	0.75mg	ハロプロリトール		○
院外	セレネース錠3mg	3mg	ハロプロリトール		○
院外	ゼローダ錠300	300mg	カシタジン錠		○
院外	セロクエル25mg錠	25mg	ケチアピソフル酸塩		○
本採用	セロクラール錠10mg	10mg	イエンプロシル酒石酸塩	○	○
本採用	セロケン錠20mg	20mg	メプロール酒石酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ゼンタコートカプセル3mg	3mg	ブデソニド	(限定)	○
本採用	センノシド錠12mg「NIG」	12mg	センノシド	○	【般】
院外	ソーテクト錠6mg	6mg	デュクラバチコブ		○
院外	ゾーミグRM錠2.5mg	2.5mg	ゾルミトリプタン		○
特購	ゾコーバ錠125mg	125mg	エンシレルビルフル酸	(限定)	(限定)
院外	ソセゴン錠25mg	25mg	塩酸ペンタリジン		○
院外	ソタコール錠40mg	40mg	ソタール塩酸塩		○
院外・ 院内特購	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	40mg	ソタール塩酸塩	(限定)	【般】
本採用	ゾニサミド錠100mg「アメル」	100mg	ゾニサミド	○	【般】
院外	ゾピラックス錠200	200mg	アシクロビル		○
本採用	ゾピラックス顆粒40%	400mg/g	アシクロビル	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ゾフルーザ錠20mg	20mg	バロキサビル マルボキシル錠		○
院外	ソラナックス0.4mg錠	0.4mg	アルゾラム		○
院外	ソランタール錠100mg	100mg	ファミド [®] 塩酸塩		○
院外	ソリタ-T配合顆粒2号	塩化ナトリウム175mg・塩化 カリウム149mg・無水リン酸 二水素ナトリウム120mg・ク イン酸ナトリウム水和物 196mg・炭酸マグネシウム	内服用電解質剤		○
本採用	ソリタ-T配合顆粒3号	塩化ナトリウム58mg・塩化カ リウム149mg・無水リン酸二 水素ナトリウム60mg・クイン酸ナ トリウム水和物196mg・炭 酸マグネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤	○	○
院外・ 院内特購	ゾリンザカプセル100mg	100mg	ポリノスタットカプセル	(限定)	○
本採用	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	5mg	ゾルピデム酒石酸塩	○	【般】
院外	ダイアート錠60mg	60mg	アゾセミド [®]		○
本採用	ダイアモックス錠250mg	250mg	アセチラミド [®]	○	○
院外	タイケルブ錠250mg	250mg	ソルチニド [®] 塩酸塩水和物		○
院外	ダイドロネ錠200	200mg	エトド [®] 硝酸二ナトリウム		○
本採用	ダイフェン配合錠	スルファトキサリール400mg・ トリメプリム80mg	スルファトキサリール・トリメプリム錠	○	○
院外	タウリン散98%「大正」	1g/1.02g/包	タウリン		○
院外	タガメット錠200mg	200mg	シメジシン		○
院外・ 院内特購	タグリッソ錠40mg	40mg	オシメルチン [®] マル酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	タグリッソ錠80mg	80mg	オシメルチン [®] マル酸塩	(限定)	○
本採用	タケキャブ錠10mg	10mg	ホノロザン [®] マル酸塩	○	○
本採用	タケキャブ錠20mg	20mg	ホノロザン [®] マル酸塩	○	○
院外	タケブロンOD錠15	15mg	ランソゾール		○
院外	タシグナカプセル150mg	150mg	エチニド [®] 塩酸塩水和物		○
院外	タシグナカプセル200mg	200mg	エチニド [®] 塩酸塩水和物		○
特購	ターゼナカプセル0.25mg	0.25mg	タラゾ [®] パリプロ [®] トル酸塩	(限定)	(限定)
特購	ターゼナカプセル1mg	1mg	タラゾ [®] パリプロ [®] トル酸塩	(限定)	(限定)
院外	タチオン錠100mg	100mg	グルチオン		○
院外	タナドール顆粒75%	75%/1g	トカハ [®] ミン顆粒		○
本採用	タナトリル錠5	5mg	イタ [®] プ [®] リル塩酸塩	○	○
特購	ダフクリア錠200mg	200mg	フィダキソマイシン錠	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	タブネオスカプセル10mg	10mg	アバコパン	(限定)	○
本採用	ダーブロック錠1mg	1mg	ダ [®] プ [®] デ [®] ユ [®] スタット	○	○
本採用	ダーブロック錠2mg	2mg	ダ [®] プ [®] デ [®] ユ [®] スタット	○	○
本採用	ダーブロック錠4mg	4mg	ダ [®] プ [®] デ [®] ユ [®] スタット	○	○
院外	タベジール錠1mg	1mg	ケマスチン [®] マル酸塩		○
院外	タミフルカプセル75	75mg	セルタミビル [®] ン酸塩		○
院外	タミフルドライシロップ3%	30mg/g	セルタミビル [®] ン酸塩		○
本採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あす	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩口腔内崩	○	【般】
院外・ 院内特購	ダラシカプセル150mg	150mg	クインダマイシン塩酸塩	(限定)	○
本採用	タリージェ錠5mg	5mg	ミカ [®] バ [®] リン [®] ベ [®] シル酸塩	○	○
院外	タリージェ錠10mg	10mg	ミカ [®] バ [®] リン [®] ベ [®] シル酸塩		○
院外	タリージェ錠15mg	15mg	ミカ [®] バ [®] リン [®] ベ [®] シル酸塩		○
院外	タリオンOD錠5mg	5mg	ハ [®] ホ [®] タ [®] スチ [®] ン [®] ベ [®] シル酸塩		○
院外	タリオンOD錠10mg	10mg	ハ [®] ホ [®] タ [®] スチ [®] ン [®] ベ [®] シル酸塩		○
院外・ 院内特購	タルセバ錠100mg	100mg	エルチニド [®] 塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	タルセバ錠150mg	150mg	エルチニド [®] 塩酸塩	(限定)	○
院外	炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末	-	炭酸水素ナトリウム		○
本採用	炭酸水素ナトリウム* (小堺)	1g/包	炭酸水素ナトリウム	○	○
本採用	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	250mg	炭酸ランタン水和物	○	【般】
本採用	単シロップ	500mL/瓶	単シロップ [®]	○	○
本採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg	ダントリウムナトリウム水和物	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	1g/g	タンニン酸アルブミン	○	○
本採用	タンポコール錠50mg	50mg	フルカニド酢酸塩	○	○
院外	チアトンカプセル10mg	10mg	チアゾラム臭化物		○
本採用	チウラジル錠50mg	50mg	プロピルチウラシル	○	○
院外	チオラ錠100	100mg	チオラロン		○
院外・ 院内特購	チガソソカプセル10	10mg	イトチナート	(限定)	○
院外・ 院内特購	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トロー」	100mg	チクロピジン塩酸塩	(限定)	【般】
本採用	チザニジン錠1mg「日医工」	1mg	チザニジン塩酸塩	○	【般】
院外	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg	バルレクリン酒石酸塩		○
院外	チャンピックス錠1mg	1mg	バルレクリン酒石酸塩		○
本採用	調剤用パンピタン末	-	総合ビタミン剤	○	○
院外・ 院内特購	チョコラA錠1万単位	1万単位	ビタミンA		○
本採用	チラーチンS散0.01%	0.01%1g	チラーチンナトリウム水和物	○	○
本採用	チラーチンS錠25μg	25μg	チラーチンナトリウム水和物	○	○
院外	チラーチンS錠50μg	50μg	チラーチンナトリウム水和物		○
本採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠	○	【般】
院外・ 院内特購	ツイミーグ錠500mg	500mg1錠	イメグリリン塩酸塩錠	(限定)	○
本採用	ツインラインNF配合経腸用液	400mL×12組 (A液200mL、B液	経腸成分栄養剤液	○	○
院外	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用) TJ-77	3.0g/包	きゅう帰膠艾湯		○
本採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	芍薬甘草湯	○	○
本採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	麦門冬湯	○	○
院外	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	安中散		○
院外	ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	胃苓湯		○
院外・ 院内特購	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	越婢加朮湯	(限定)	○
院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) TJ-15	2.5g/包	黄連解毒湯		○
院外	ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	黄連湯		○
院外	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-98	3g/包	黄耆建中湯		○
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) TJ-3	2.5g/包	乙字湯		○
院外・ 院内特購	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) TJ-57	2.5g/包	温清飲	(限定)	○
院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) TJ-137	2.5g/包	加味帰脾湯		○
院外・ 院内特購	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) TJ-24	2.5g/包	加味逍遙散	(限定)	○
本採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) TJ-1	2.5g/包	葛根湯	○	○
院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	葛根湯加川きゅう辛夷		○
院外	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) TJ-72	2.5g/包	甘麦大棗湯		○
院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桔梗湯		○
本採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) TJ-107	2.5g/包	牛車腎気丸	○	○
院外	ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	啓脾湯		○
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) TJ-26	2.5g/包	桂枝加竜骨牡蛎湯		○
院外	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) TJ-134	2.5g/包	桂枝加朮附湯		○
院外	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用) TJ-134	2.5g/包	桂枝加芍薬大黄湯		○
院外	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝人参湯		○
院外	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	桂枝湯		○
院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用) TJ-125	2.5g/包	桂枝茯苓丸加よく苡仁		○
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) TJ-50	2.5g/包	荊芥連翹湯		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) TJ-63	2.5g/包	五積散		○
院外	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.4g/包	五淋散		○
本採用	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	五苓散	○	○
院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	呉茱萸湯		○
院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	香蘇散		○
院外	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	三物黄ごん湯		○
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	酸棗仁湯		○
院外	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	四逆散		○
院外	ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	四君子湯		○
院外	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	四物湯		○
院外	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療)	3g/包	滋陰至宝湯		○
院外	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	治打撲一方		○
院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	治頭瘡一方		○
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) TJ-12	2.5g/包	柴胡加竜骨牡蛎湯		○
院外	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) TJ-11	2.5g/包	サロ・杓ドン・加ドン・ケ化・ホレイ・カキョウ・カゾウ		○
院外	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) TJ-10	2.5g/包	柴胡桂枝湯		○
院外	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	柴胡清肝湯		○
院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	柴朴湯		○
本採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) TJ-114	3g/包	柴苓湯	○	○
本採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) TJ-48	2.5g/包	十全大補湯	○	○
院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	十味敗毒湯		○
院外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	潤腸湯		○
院外	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	小建中湯		○
院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒		○
本採用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	小青竜湯	○	○
院外	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	小半夏加茯苓湯		○
院外	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	真武湯		○
院外	ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) TJ-85	2.5g/包	神秘湯		○
院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	辛夷清肺湯エキス顆粒		○
院外	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用) TJ-32	2.5g/包	人参湯エキス顆粒		○
院外・院内特購	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	3.0g/包	人参養栄湯	(限定)	○
院外	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	清暑益気湯		○
院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) TJ-111	2.5g/包	清心蓮子飲		○
院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	清肺湯		○
院外	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用) TJ-124	2.5g/包	川きゅう茶調散		○
院外・院内特購	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	疎経活血湯	(限定)	○
院外	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	大黃甘草湯		○
本採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-100	2.5g/包	大建中湯	○	○
院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	大柴胡湯		○
院外	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用) TJ-	3.5g/包	大防風湯		○
院外	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	竹じょ温胆湯		○
院外	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	猪苓湯		○
院外	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用) TJ-112	2.5g/包	猪苓湯合四物湯		○
院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	釣藤散		○
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) TJ-61	2.5g/包	桃核承気湯		○
院外	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-123	2.5g/包	当帰建中湯		○
院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) TJ-38	2.5g/包	当帰四逆加呉茱萸生姜湯		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) TJ-23	2.5g/包	当帰芍薬散	○	○
院外	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	排膿散及湯		○
院外	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	白虎加人参湯		○
院外	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) TJ-7	2.5g/包	八味地黄丸		○
本採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) TJ-16	2.5g/包	半夏厚朴湯	○	○
院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用) TJ-37	2.5g/包	フシロ・ハンゲ・ヒヤクジツ・ブクリョウ・テンマ・オウギ・タクシャ・ニンジン・オウバク・カンキョウ・ショウキョウ・バクガ		○
本採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) TJ-14	2.5g/包	半夏瀉心湯	○	○
本採用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) TJ-41	2.5g/包	補中益気湯	○	○
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) TJ-62	2.5g/包	防風通聖散		○
院外	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	防己黄耆湯		
院外	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) TJ-126	2.5g/包	麻子仁丸		○
院外	ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	木防己湯		○
本採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	抑肝散	○	○
院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医	2.5g/包	抑肝散加陳皮半夏		○
院外	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)TJ-110	2.5g/包	立効散		○
院外	ツムラ茶甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医	2.5g/包	茶甘姜味辛夏仁湯		○
院外	ツムラ茶桂朮甘湯エキス顆粒(医療用) TJ-39	2.5g/包	茶桂朮甘湯		○
院外	ツムラ茶姜朮甘湯エキス顆粒(医療用) TJ-118	2.5g/包	茶姜朮甘湯		○
本採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	六君子湯	○	○
院外	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	六味丸		○
院外	ツムラ茵陈五苓散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	茵陈五苓散		○
本採用	ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒(医療用) TJ-135	2.5g/包	茵陈蒿湯	○	○
院外	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	茯苓飲		○
院内特購	ツルバダ配合錠(曝露対策用)	1.0mg/錠	エムトリンタビオン・テノヒル・シリン・ジリン・ロキシル・フル酸塩	(限定)	
特購	ディアコミットドライシロップ分包250mg	250mg/包	スリパントール	(限定)	(限定)
院外	ディアコミットドライシロップ分包500mg	500mg/包	スリパントール		○
院外	ティーエスワン配合OD錠T20	テガフル20mg・ギメラシル 5.8mg・チラシルカリウム	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○
院外	ティーエスワン配合OD錠T25	テガフル25mg・ギメラシル 7.25mg・チラシルカリウム	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○
院外	ティーエスワン配合顆粒T20	テガフル20mg・ギメラシル 5.8mg・チラシルカリウム	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○
院外	ティーエスワン配合顆粒T25	テガフル25mg・ギメラシル 7.25mg・チラシルカリウム	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○
院外	ディオバン錠40mg	40mg	バルサルタン		○
院外	ディオバン錠80mg	80mg	バルサルタン		○
院外	ディナゲスト錠0.5mg	0.5mg	ジエゲスト		○
院外・ 院内特購	ディナゲスト錠1mg	1mg	ジエゲスト	(限定)	○
院外	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩30mg・ 塩酸プロピトエドリン60mg	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プロ ピトエドリン配合錠		○
本採用	デヒゴ錠5mg	5mg	レボレキサント	○	○
院外	テオドール錠100mg	100mg	テオフィリン		○
院外	テオドール錠200mg	200mg	テオフィリン		○
本採用	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	100mg	テオフィリン	○	【般】
院外	デカロンエリキシル0.01%	0.1mg/mL	デキサメタゾン		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	デカドロン錠0.5m g	0.5mg	デキサメタゾン	○	○
本採用	デカドロン錠4m g	4mg	デキサメタゾン	○	○
特購	テクフィデラカプセル120m g	120mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	(限定)
特購	テクフィデラカプセル240m g	240mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	(限定)
院外	テグレート細粒50%	500mg/g	カルバマゼピン		○
院外	テグレート錠100m g	100mg	カルバマゼピン		○
院外	テグレート錠200m g	200mg	カルバマゼピン		○
院外	デザレックス錠5m g	5mg	デスロラタジン		○
院外	ダタントールR錠3m g	3mg	ブナグリン塩酸塩		○
本採用	テトラミド錠10m g	10mg	ミアセリン塩酸塩	○	○
院外	デトルシトールカプセル2m g	2mg	酒石酸トルテロジン		○
本採用	テネリアO D錠20m g	20mg	テリグリフチン臭化水素酸塩水和物	○	○
院外	テノーミン錠25	25mg1錠	アテノロール錠		○
院外	テノーミン錠50	50mg1錠	アテノロール錠		○
本採用	デノラスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム 762.5mg(カルシウムとして 305mg)・コレカルシフェール 0.005mg(200IU)・炭酸 マグネシウム59.2mg(マグネシウム	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェール ・炭酸マグネシウム錠	○	○
院外	デパケンR錠100m g	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○
院外	デパケンR錠200m g	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○
院外	デパケンシロップ5%	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム		○
本採用	デパケン細粒40%	400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	○	○
院外	デパケン錠100m g	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○
院外	デパケン錠200m g	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○
院外	デパス錠0.5m g	0.5mg	エチゾラム		○
院外	デパス錠1m g	1mg	エチゾラム		○
本採用	テプレノン細粒10%「トーフ」	100mg/g 0.5g/包	テプレノン	○	【般】
院外	デプロメール錠25	25mg	フルボキサミンレイン酸塩		○
院外	デプロメール錠50	50mg	フルボキサミンレイン酸塩		○
院外	デプロメール錠75	75mg	フルボキサミンレイン酸塩		○
院外	デベルザ錠20m g	20mg	トケグリンロジン水和物		○
院内特購	テモソロミド錠20m g「NK」	20mg	テモソロミド	(限定)	【般】
院内特購	テモソロミド錠100m g「NK」	100mg	テモソロミド	(限定)	【般】
院外	テモダールカプセル20m g	20mg	テモソロミド		○
院外	テモダールカプセル100m g	100mg	テモソロミド		○
本採用	デュタステリド錠0.5m g AV「明治」	0.5mg	デュタステリド	○	【般】
本採用	デュファストン錠5m g	5mg	ジドロゲステロン	○	○
本採用	デュロキセチンカプセル20m g「DSEP」	20mg	デュロキセチン塩酸塩	○	【般】
特購	デュロキセチンカプセル30m g「DSEP」	30mg	デュロキセチン塩酸塩	(限定)	(限定)
院外	テルネリン錠1m g	1mg	テラズニオン塩酸塩		○
院外	テルビナフィン錠125m g「タカタ」	125mg	テルビナフィン塩酸塩		○
本採用	テルミサルタンO D錠20m g「トーフ」	20mg	テルミサルタン錠	○	【般】
本採用	テルミサルタンO D錠40m g「トーフ」	40mg	テルミサルタン錠	○	【般】
本採用	トアラセット配合錠「Me」	トラマドール塩酸塩37.5mg・ アセトアミノフェン325mg	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン 配合錠	○	○
本採用	トウモロコシデンパン	-	トウモロコシデンパン	○	○
本採用	ドキサゾシン錠1m g「トーフ」	1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	○	【般】
院外	ドグマチール錠50m g	50mg	スルピリド		○
本採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100m g「トーフ」	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○	【般】
本採用	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツル	200mg/g	トコフェロール酢酸エステル	○	【般】
院内特購	ドネペジル塩酸塩O D錠3m g「NP」	3mg	ドネペジル	(限定)	【般】
本採用	ドネペジル塩酸塩O D錠5m g「NP」	5mg	ドネペジル	○	【般】
本採用	ドパコール配合錠L100	レボドパ100mg カルビドパ無水物10mg	レボドパ・カルビドパ無水物	○	○
本採用	ドパストン散98.5%	985mg/g	レボドパ	○	○
院外	トビエース錠4m g	4mg	フェテロジンフマル酸塩		○
本採用	トピナ細粒10%	100mg/g	トピラマト	○	○
院外・ 院内特購	トピナ錠50m g	50mg	トピラマト	(限定)	○
院外	トピナ錠100m g	100mg	トピラマト		○
院外	トピロリック錠40m g	40mg	トピロキスタット錠		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ドプスOD錠100mg	100mg	ドロキシドール	○	○
院外	ドプテレット錠20mg	20mg	アマトロホドールグマレイン酸塩錠		○
院外	トフアニール錠10mg	10mg	イミノラン塩酸塩		○
特購	トフアニール錠25mg	25mg	イミノラン塩酸塩	(限定)	(限定)
特購	ドラール錠15	15mg	クアゼパム	(限定)	(限定)
院外	トライコア錠80mg	80mg	フェノフィラート		○
特購	トラクリア小児用分散錠32mg	32mg	ホセタン水和物	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	トラクリア錠62.5mg	62.5mg	ホセタン水和物	(限定)	○
本採用	トラゼンタ錠5mg	5mg	リナグリップチン	○	○
本採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg	トラゾドン塩酸塩	○	【般】
院外	トラディアンス配合錠AP	インパグリロジン10mg・ リナグリップチン5mg	インパグリロジン・リナグリップチン配 合錠		○
院外	トラディアンス配合錠BP	インパグリロジン25mg・ リナグリップチン5mg	インパグリロジン・リナグリップチン配 合錠		○
本採用	トランラストカプセル100mg「トーワ」	100mg	トランラスト	○	【般】
本採用	トランネキサム酸錠250mg「YD」	250mg	トランネキサム酸	○	【般】
本採用	トラベルミン配合錠	ジフェニトランサリル酸塩40 mg	ジフェニトランサリル酸塩・ジプロ ピリン錠	○	○
本採用	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	25mg	トラマドール塩酸塩	○	【般】
院外	トラマールOD錠25mg	25mg	トラマドール塩酸塩		○
院外	トラマールOD錠50mg	50mg	トラマドール塩酸塩		○
院外	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩37.5mg・ アセトアミノフェン325mg	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェ ン配合錠		○
院外	トランサミンカプセル250mg	250mg	トランネキサム酸		○
院外	トランサミンシロップ5%	50mg/mL	トランネキサム酸		○
院外	トランデート錠100mg	100mg	ラネタール塩酸塩		○
院外・ 院内特購	トランデート錠50mg	50mg	ラネタール塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	トランドラプリル錠1mg「サワイ」	1mg	トランドラプリル	(限定)	【般】
本採用	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	0.125mg	トリアゾラム	○	【般】
本採用	トリクロロールシロップ10%	100mg/mL	トリクロロエタノール	○	○
院外	トリテレン・カプセル50mg	50mg	トリアムレリン		○
本採用	トリプタノール錠10	10mg	アミトリップリン塩酸塩	○	○
本採用	トレランG液75g	75g/225mL(ブドウ糖と して)	デンプン部分加水分解物	○	○
院外・ 院内特購	トレドミン錠15mg	15mg	ミルナゾラン塩酸塩	(限定)	○
特購	トレドミン錠25mg	25mg	ミルナゾラン塩酸塩	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	トレリーフOD錠25mg	25mg	ゾニサミド	(限定)	○
本採用	ドンパリドン錠10mg「EMEC」	10mg	ドンパリドン	○	【般】
本採用	ナイキサン錠100mg	100mg	ナロキセチン	○	○
本採用	ナウゼリンドライシロップ1%	10mg/g	ドンパリドン	○	○
院外	ナウゼリン錠10	10mg	ドンパリドン		○
本採用	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg	ラセトロン塩酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ナディック錠30mg	30mg	ナドロール錠	(限定)	○
本採用	ナトリックス錠1	1mg	インガパミド	○	○
本採用	ナルサス錠2mg	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○
本採用	ナルサス錠6mg	6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○
本採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワ	2.5μg	カルフラフィン塩酸塩	○	【般】
本採用	ナルラピド錠1mg	1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○
本採用	ナルラピド錠2mg	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ニコチン酸アミド散10%「ソネ」	100mg/g	ニコチン酸アミド	(限定)	○
本採用	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg	ニコランジル	○	【般】
院外	ニトロールRカプセル20mg	20mg	硝酸イソルビド徐放カプセル		○
本採用	ニトロベン舌下錠0.3mg	0.3mg	ニトグリセリン	○	○
院外	ニバジル錠4mg	4mg	ニバジピン錠		○
本採用	ニフェジピンL錠10mg「杏林」	10mg	ニフェジピン	○	【般】
院外	ニフェジピンL錠20mg「トーワ」	20mg	ニフェジピン		【般】

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ニフレック配合内用剤	塩化ナトリウム2.93g・塩化カリウム1.485g・炭酸水素ナトリウム3.37g・無水硫酸ナトリウム11.37g	塩化ナトリウム・塩化カリウム・炭酸水素ナトリウム・無水硫酸ナトリウム	○	○
院外・院内特購	乳酸カルシウム「ケンエー」	1g/包	乳酸カルシウム	(限定)	○
本採用	乳糖水和物「ホエイ」	-	乳糖	○	○
院外	ニューロタン錠25mg	25mg	βカルシウム		○
院外	ニューロタン錠50mg	50mg	βカルシウム		○
院外	ニューベクオ錠300mg	300mg	ダロキサミド		○
院外	ニトラーロカプセル4mg	4mg/カプセル	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル		○
院外	ネイリンカプセル100mg	100mg	ホスラブコナゾール		○
院外	ネオーラル10mgカプセル	10mg	シロソリン		○
本採用	ネオーラル25mgカプセル	25mg	シロソリン	○	○
本採用	ネオーラル50mgカプセル	50mg	シロソリン	○	○
本採用	ネオーラル内用液10%	100mg/mL	シロソリン	○	○
院外	ネオドパストン配合錠L100	レボドパ 100mg・カルビドパ 10mg	レボドパ・カルビドパ水和物配合錠		○
院外	ネキシウムカプセル10mg	10mg	イソメゾラゾールマゲネシウム水和物		○
院外	ネキシウムカプセル20mg	20mg	イソメゾラゾールマゲネシウム水和物		○
本採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg	イソメゾラゾールマゲネシウム水和物	○	○
院外・院内特購	ネクスバル錠200mg	200mg	ソラフェブトシル酸塩	(限定)	○
院外	ネシーナ錠6.25mg	6.25mg	アロプリルチン安息香酸塩		○
院外	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg	アロプリルチン安息香酸塩		○
本採用	ネシーナ錠25mg	25mg	アロプリルチン塩酸塩	○	○
本採用	ノイキノン錠10mg	10mg	レビテカルボン	○	○
本採用	ノイロトピン錠4単位	4単位	ワクチンウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	○	○
院外	ノイロピタン配合錠	オクトチアミン25mg・リボフラビン2.5mg・ピリドキシン塩酸塩40mg・シアノコバラミン0.25mg	ビタミンB1・B2・B6・B12混合剤		○
院外・院内特購	ノウリアスト錠20mg	20mg	イストラテフィリン	(限定)	○
特購	ノクサフィル錠100mg	100mg	ホソコザール腸溶錠	(限定)	(限定)
本採用	ノバミン錠5mg	5mg	プロクロルペラジンメレイン酸塩	○	○
本採用	ノベルジン錠25mg	25mg	酢酸亜鉛	○	○
本採用	ノベルジン顆粒5%	5%1g	酢酸亜鉛	○	○
院外	ノリレン錠10mg	10mg	ノリプロリン塩酸塩		○
院外	ノルバスク錠5mg	5mg	アロジピンハニル酸塩		○
院外	ノルバスクOD錠2.5mg	2.5mg	アロジピンハニル酸塩		○
院外	ノルバスクOD錠5mg	5mg	アロジピンハニル酸塩		○
院外	ノルバデックス錠10mg	10mg	タキシンフェン酸塩		○
院外・院内特購	ノルバデックス錠20mg	20mg	タキシンフェン酸塩	(限定)	○
本採用	ハーフジゴキシンK Y錠0.125	0.125mg	ジゴキシン	○	○
院外・院内特購	ハーボニー配合錠	レゾパステル90mg・ソルパステル400mg	レゾパステルアセトン付加物・ソルパステル錠	(限定)	○
院外	パーロデル錠2.5mg	2.5mg	プロメクリンチン酸塩		○
院外	バイアグラ錠25mg	25mg	シルデナフィル酸塩		○
院外	バイアグラ錠50mg	50mg	シルデナフィル酸塩		○
本採用	バイアスピリン錠100mg	100mg	アスピリン	○	○
本採用	ハイシー顆粒25%	1g/包	アスコルビン酸	○	○
院外	バイシリンG顆粒40万単位	40万単位/g	ベンジルペンシリンベンザチン		○
院外	ハイゼット錠50mg	50mg	γ-オリザノール		○
院外	ハイチオール錠40	40mg	L-システイン		○
院外・院内特購	ハイドレアカプセル500mg	500mg	ヒドロキシルミド	(限定)	○
本採用	ハイベン錠200mg	200mg	イトラク	○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	ハイボン錠20mg	20mg	リボフラビン酪酸エステル	(限定)	○
院外	パキシルCR錠12.5mg	12.5mg	パロセチン塩酸塩水和物		○
院外	パキシルCR錠25mg	25mg	パロセチン塩酸塩水和物		○
院外	パキシル錠10mg	10mg	パロセチン塩酸塩水和物		○
院外	パキシル錠20mg	20mg	パロセチン塩酸塩水和物		○
特購	パキロビッドパック600	コルマトリビル錠 (150mg) 4錠・リトビル 錠(100mg) 2錠/ST	コルマトリビル・リトビル	(限定)	(限定)
院外	バクタ配合錠	スルファトキサリム400mg・ トリメプロリム80mg	スルファトキサリム・トリメプロリム錠		○
本採用	バクタ配合顆粒	スルファトキサリム400mg・ト リメプロリム80mg/g	スルファトキサリム・トリメプロリム	○	○
院外	パシーフカプセル30mg	30mg	モルネ塩酸塩水和物		○
本採用	バップフォー錠10	10mg	プロピペリン塩酸塩	○	○
院外・ 院内特購	パナルジン細粒10%	100mg/g	チロキシジン塩酸塩	(限定)	○
院外	パナルジン錠100mg	100mg	チロキシジン塩酸塩		○
本採用	バファリン配合錠A81	アスピリン81mg・ ダイアルミネート33mg	アスピリン・ダイアルミネートA81錠	○	○
院外	バフセオ錠150mg	150mg/1錠	バダデュスタット		○
院外	バフセオ錠300mg	300mg/1錠	バダデュスタット		○
院外	バラクルード錠0.5mg	0.5mg	エンテビル水和水物		○
本採用	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	500mg	バラシクロビル塩酸塩	○	【般】
院外	バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」	500mg	バラシクロビル塩酸塩		○
本採用	パラミンカプセル300mg	300mg	ブコロム	○	○
院外	パリエット錠5mg	5mg	ラベプラゾールナトリウム		○
院外	パリエット錠10mg	10mg	ラベプラゾールナトリウム		○
特購	パリキサドライシロップ5000mg	50mg/mL、5000mg/	バルカンシクロビル塩酸塩	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	パリキサ錠450mg	450mg	バルカンシクロビル塩酸塩	(限定)	○
本採用	バリトゲンHD	400g/本	硫酸バリウム	○	○
本採用	バルギン発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム460mg・ 酒石酸420mg/g	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	○	○
本採用	バルサルタン錠40mg「サンド」	40mg	バルサルタン	○	【般】
院外	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg	トリアゾラム		○
院外	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg	トリアゾラム		○
院外	バルトレックス錠500	500mg	バラシクロビル塩酸塩		○
院外	バルトレックス顆粒50%	500mg/g	バラシクロビル塩酸塩		○
院外	ハルナールD錠0.2mg	0.2mg	タムソロン塩酸塩		○
本採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム	○	【般】
本採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「ト	200mg	バルプロ酸ナトリウム	○	【般】
本採用	バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」	100mg	バルプロ酸ナトリウム	○	【般】
本採用	パルモディアXR錠0.2mg	0.2mg	パモフィブラート	○	○
院外	パルモディアXR錠0.4mg	0.4mg	パモフィブラート		○
本採用	パロセチン錠10mg「SPKK」	10mg	パロセチン塩酸塩水和物	○	○
院外	パンクレアチン	-	パンクレアチン		○
院外・ 院内特購	パントシン錠200	200mg	パンテチン	(限定)	○
院外	ピ・シフロール錠0.125mg	0.125mg	プロピペリン塩酸塩水和物		○
院外	ピ・シフロール錠0.5mg	0.5mg	プロピペリン塩酸塩水和物		○
院外	ビーマス配合錠	ジオクチルソジウムスルホサクシ ネート30.0mg	ジオクチルソジウムスルホサクシ ネート・カサンスラノール錠		○
本採用	ピオグリタゾン錠15mg「トロー」	15mg	ピオグリタゾン塩酸塩	○	【般】
本採用	ビオスリー配合OD錠	1錠	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌	○	○
特購	ビオスリー配合散	1g/包	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌	(限定)	(限定)
院外	ビオスリー配合錠	ラクトミン10mg・酪酸菌 50mg・糖化菌50mg	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌		○
本採用	ビオチン散0.2%「フソー」	2mg/g	ビオチン	○	○
院外	ビオフィェルミンR散	6.0mg/g	耐性乳酸菌		○
院外	ビオフィェルミンR錠	1錠	耐性乳酸菌		○
院外	ビオフィェルミン配合散	1g/包	ラクトミン・糖化菌		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ピカルタミドOD錠80mg「NK」	80mg	ピカルタミド	○	【般】
院外	ピクシリンカプセル250mg	250mg	アレ°シリン		○
院外	ピクシリンドライシロップ10%	100mg/g	アレ°シリン		○
本採用	ピコスルファートナトリウム内用液0.75% 「イワキ」	10mL/本	ピ°コスルファートナトリウム	○	【般】
院内	ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム一水和物734.7mg・無水リン酸水素二ナトリウム265.3mg	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	○	
院外	ヒスロンH錠200mg	200mg	ヒ°ロキシ°ロ°ステロ°ン酢酸エステル		○
本採用	ビソプロロール fumarate 塩錠0.625mg「サ ンド」	0.625mg	ビ°ソ°ロ°ロ°ル fumarate 塩	○	【般】
本採用	ビソプロロール fumarate 塩錠2.5mg「サン	2.5mg	ビ°ソ°ロ°ロ°ル fumarate 塩	○	【般】
本採用	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーフ	1mg	ピ°タ°バ°スタチンカルシウム	○	【般】
本採用	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーフ	2mg	ピ°タ°バ°スタチンカルシウム	○	【般】
本採用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	100mg/g	ピリドキシン塩酸塩散	○	○
本採用	ビタメジン配合カプセルB50	1カプセル	混合ビ°タ°ミンB群	○	○
院外	ヒダントールF配合錠	フェニトイン25mg・ フェノバルビタル8.333mg・ 安息香酸ナトリウムカフェイン 16.667mg	フェニトイン・フェノバルビタル 配合錠		○
院外	ヒダントール錠25mg	25mg	フェニトイン		○
本採用	ピドキサール錠10mg	10mg	ピ°リ°ド°キ°サ°ル°リン酸エステル水和物	○	○
院外	ビビアント錠20mg	20mg	バ°ビ°ド°キ°シ°フェ°ン酢酸塩		○
院外	ビブライミン錠100mg	100mg	ビ°ブ°ラ°イ°ミン		○
本採用	ビムパットドライシロップ10%	100mg/g	ビ°ム°パ°ット°	○	○
本採用	ビムパット錠50mg	50mg	ビ°ム°パ°ット°	○	○
本採用	ビムパット錠100mg	100mg	ビ°ム°パ°ット°	○	○
院外	ピメノールカプセル50mg	50mg	ピ°ル°メ°ノ°ール塩酸塩水和物		○
本採用	ピモヘンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg	ピ°モ°ヘ°ン°ダン°	○	【般】
本採用	ピラノア錠20mg	20mg	ピ°ラ°ノ°ア°	○	○
特購	ピラフトピカプセル75mg	75mg	エンコラフェニブ	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	ピラマイド原末	-	ピ°ラ°イ°ド°	(限定)	○
特購	ビルトリシド錠600mg	600mg	ブ°リ°ト°リ°シ°ド°	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	ヒルナミン錠(5mg)	5mg	ヒ°ル°ナ°ミ°ン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ピレスパ錠200mg	200mg	ピ°ル°フェ°イ°ト°ン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ピレチア錠(5mg)	5mg	ピ°レ°チ°ア°	(限定)	○
院外	ビンダケルカプセル20mg	20mg	ビ°ン°ダ°ケ°ル°		○
院外・ 院内特購	ファミル錠250mg	250mg	ファミル	(限定)	○
本採用	ファミチジンD錠10mg「EMEC」	10mg	ファミチジン	○	【般】
本採用	ファミチジン細粒2%「サワイ」	20mg/g	ファミチジン	○	【般】
院外・ 院内特購	ファロム錠200mg	200mg	ファロ°ム°	(限定)	○
院外	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg/g	ファロ°ム°		○
本採用	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg/mL	ファンギゾンB	○	○
院外	フィコンバ細粒1%	10mg/g	フィ°ン°パ°		○
本採用	フィコンバ錠2mg	2mg	フィ°ン°パ°	○	○
本採用	フィコンバ錠4mg	4mg	フィ°ン°パ°	○	○
本採用	ブイフェンド錠50mg	50mg	ブ°イ°フェ°ン°ド°	○	○
本採用	ブイフェンド錠200mg	200mg	ブ°イ°フェ°ン°ド°	○	○
院外・ 院内特購	フィンテプラ内用液2.2mg/mL	0.22%/1mL	フィンフルアミン塩酸塩	(限定)	○
特購	フェアストーン錠40	40mg	ト°レ°ミ°フェ°ン°イ°ン°酸塩	(限定)	(限定)
院外	フェアストーン錠60	60mg	ト°レ°ミ°フェ°ン°イ°ン°酸塩		○
本採用	フェノバル散10%	100mg/g	フェノバルビタル	○	○
院外	フェノバル錠30mg	30mg	フェノバルビタル		○
本採用	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	10mg	フェブキソスタット	○	【般】
本採用	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	20mg	フェブキソスタット	○	【般】
院外	フェブリク錠10mg	10mg	フェ°ブ°リ°ク°		○
院外	フェブリク錠20mg	20mg	フェ°ブ°リ°ク°		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	フェブリク錠40mg	40mg	フェブキスタット		○
院外	フェマーラ錠2.5mg	2.5mg	レトゾール		○
院外	フェロ・グラデュメット錠105mg	105mg	乾燥硫酸鉄徐放錠		○
院外	フェロペリン配合錠	ハルハリン塩化物水和物 37.5mg・ゲンノショウコエキス	ハルハリン塩化物水和物・ゲンノ ショウコエキス		○
院外	フェロミア錠50mg	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム		○
院外	フェロミア顆粒8.3%	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム		○
本採用	フォイバン錠100mg	100mg	ガモスタットメシル酸塩	○	○
本採用	フォシーガ錠5mg	5mg	ダバ°グリフィジン°Dレ°レングリコ ル水和物	○	○
本採用	フォシーガ錠10mg	10mg	ダバ°グリフィジン°Dレ°レングリコ ル水和物	○	○
院外	フォゼベル錠5mg	5mg	テパ°ル塩酸塩		○
院外	フォゼベル錠10mg	10mg	テパ°ル塩酸塩		○
院外	フォリアミン散100mg/g	100mg/g	葉酸		○
本採用	フォリアミン錠	5mg	葉酸	○	○
本採用	ブコラム口腔用液2.5mg	2.5mg	ミダヅラム液	○	○
本採用	ブコラム口腔用液5mg	5mg	ミダヅラム液	○	○
本採用	ブコラム口腔用液7.5mg	7.5mg	ミダヅラム液	○	○
本採用	ブコラム口腔用液10mg	10mg	ミダヅラム液	○	○
院外	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	500g×1瓶	ブシ末		○
本採用	ブスコデ配合錠	ジヒド°ロデ°インリン酸塩 3mg・ dl-メチルフェド°リン塩酸塩7	ジヒド°ロデ°インリン酸塩・dl-メチル フェド°リン塩酸塩・カルルフェニラミン レイン酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ブスコデ配合シロップ	-	ジヒド°ロデ°インリン酸塩・dl-メチル フェド°リン塩酸塩・カルルフェニラミン レイン酸塩	(限定)	○
本採用	ブスコパン錠10mg	10mg	ブ°ルスコホ°ラミン臭化物	○	○
院外	ブライアン錠500mg	500mg	エド°酸カルシウム二ナトリウム水和物		○
院外・ 院内特購	プラケニル錠200mg	200mg	ヒド°ロキシロキ°ン硫酸塩錠	(限定)	○
本採用	プラザキサカプセル75mg	75mg	ダビ°ガト°ン イテキシラート	○	○
本採用	プラザキサカプセル110mg	110mg	ダビ°ガト°ン イテキシラート	○	○
本採用	プラジール内服錠250mg	250mg	メド°ダヅ°ル	○	○
院外	ブラダロン錠200mg	200mg	ワホ°キ°ト塩酸塩		○
本採用	プラバール配合錠	ルゲ°ストレル0.5mg・ エチニルイストラジ°オール0.05mg	ルゲ°ストレル・エチニルイストラジ°オール	○	○
本採用	プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	10mg	プ°ラバ°スタチンナトリウム	○	【般】
院外	プラビックス錠25mg	25mg	クレ°ト°ケレル硫酸塩		○
院外	プラビックス錠75mg	75mg	クレ°ト°ケレル硫酸塩		○
本採用	プラミペキソール塩酸塩OD錠0.125mg 「トーワ」	0.125mg	プ°ラミ°ペキ°ル塩酸塩水和物	○	○
本採用	プラミペキソール塩酸塩OD錠0.5mg 「トーワ」	0.5mg	プ°ラミ°ペキ°ル塩酸塩水和物	○	○
本採用	フランドル錠20mg	20mg	硝酸イソリルビト°	○	○
院外	フリウエル配合錠LD「モチダ」	ルヒチステロン1mg・ エチニルイストラジ°オール	ルヒチステロン・エチニルイストラジ°オール		○
院外	フリウエル配合錠ULD「モチダ」	ルヒチステロン1mg・ エチニルイストラジ°オール0.02mg	ルヒチステロン・エチニルイストラジ°オール		○
特購	ブリカニール錠2mg	2mg	テルブタリン硫酸塩錠	(限定)	(限定)
院外	フリバスOD錠25mg	25mg	ナフビ°ジル		○
院外	フリバスOD錠50mg	50mg	ナフビ°ジル		○
院外	フリバスOD錠75mg	75mg	ナフビ°ジル		○
院外・ 院内特購	プリモン細粒99.5%「日医工」	995mg/g	プ°リモン°ン	(限定)	○
院外	プリモン錠250mg「日医工」	250mg	プ°リモン°ン		○
院外	プリモボラン錠5mg	5mg	メネロン酢酸エステル		○
院外	プリリント錠60mg	60mg	チカ°レール		○
院外・ 院内特購	プリリント錠90mg	90mg	チカ°レール	(限定)	○
院外	プリンペランシロップ0.1%	1mg/mL	塩酸メク°ラミト°		○
院外	プリンペラン錠5	5mg	塩酸メク°ラミト°		○
本採用	フルイトラン錠1mg	1mg	トリコロメチアジト°	○	○
院外	フルイトラン錠2mg	2mg	トリコロメチアジト°		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	フルコナゾールカプセル100mg「サンド」	100mg	フルコナゾール	○	【般】
院外	ブルゼニド錠12mg	12mg	ゼノナド [®] A・B		○
院外・ 院内特購	フルダラ錠10mg	10mg	フルダラ [®] ヒンリン酸エステル	(限定)	○
本採用	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	1mg	フルニトラゼパム	○	【般】
院外	ブルフェン錠100	100mg	イブ [®] ロフェン		○
本採用	プレガバリンOD錠25mg「トーワ」	25mg	プレガバリン口腔内崩壊錠	○	【般】
本採用	プレガバリンOD錠75mg「トーワ」	75mg	プレガバリン口腔内崩壊錠	○	【般】
院外	プレタールOD錠50mg	50mg	シロスタゾール		○
院外	プレタールOD錠100mg	100mg	シロスタゾール		○
院外	プレタール散20%	0.25g/包	シロスタゾール		○
院外・ 院内特購	ブレディニン錠50	50mg	ミズリビン	(限定)	○
本採用	プレドニゾロン散「タケダ」1%	10mg/g	プレドニゾロン	○	○
本採用	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	1mg	プレドニゾロン	○	○
本採用	プレドニン錠5mg	5mg	プレドニゾロン	○	○
院外	プレマリン錠0.625mg	0.625mg	結合型エストロゲン		○
本採用	プレミネント配合錠LD	0.5mg	0.5mg	○	○
本採用	プログラフカプセル0.5mg	0.5mg	タコリムス水和物	○	○
院外・ 院内特購	プログラフカプセル1mg	1mg	タコリムス水和物	(限定)	○
院外	プロサイリン錠20	20μg	ヘラ [®] ロストナトリウム		○
院外・ 院内特購	プロスタール錠25	25mg	ケルマジン酢酸エステル	(限定)	○
院内特購	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	0.5mg	ジノ [®] ロストン	(限定)	
本採用	フロセמיד細粒4%「EMEC」	40mg/g	フロセミド [®]	○	【般】
院外	プロチアデン錠25	25mg	トスビ [®] ン塩酸塩		○
本採用	プロチゾラム錠0.25mg「EMEC」	0.25mg	プロチゾラム	○	【般】
本採用	プロテカジンOD錠10	10mg	ラフジン	○	○
本採用	プロナーゼMS	0.5g/包	プロナーゼ [®]	○	○
院外・ 院内特購	プロノン錠100mg	100mg	プロ [®] フェノン塩酸塩	(限定)	○
院外	プロプレス錠2	2mg	カンテ [®] サルタンシルキセル		○
院外	プロプレス錠4	4mg	カンテ [®] サルタンシルキセル		○
院外	プロプレス錠8	8mg	カンテ [®] サルタンシルキセル		○
院外	プロプレス錠12	12mg	カンテ [®] サルタンシルキセル		○
院外	プロベシア錠0.2mg	0.2mg	フィステリト [®]		○
院外	プロベシア錠1mg	1mg	フィステリト [®]		○
院外	プロマックD錠75	75mg	ポ [®] ラ [®] レジンク		○
院外	プロマック顆粒15%	0.5g/包	ポ [®] ラ [®] レジンク		○
本採用	フロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」	4mg	フロムヘキシン塩酸塩	○	【般】
院外	フロモックス小児用細粒100mg	100mg/g	セフカペン [®] ピ [®] ホ [®] キシル塩酸塩水和		○
本採用	フロモックス錠100mg	100mg	セフカペン [®] ピ [®] ホ [®] キシル塩酸塩水和	○	○
本採用	フロリードゲル経口用2%	5g/本	ミコナゾール	○	○
本採用	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg	フルド [®] ロルチリン酢酸エステル	○	○
院外	ベイスンOD錠0.2	0.2mg	ホ [®] グリホ [®] -ス		○
院外	ベイスンOD錠0.3	0.3mg	ホ [®] グリホ [®] -ス		○
特購	ベージニオ錠50mg	50mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)
特購	ベージニオ錠100mg	100mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)
特購	ベージニオ錠150mg	150mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)
本採用	ベオーバ錠50mg	50mg	ビ [®] ハ [®] グ [®] ロ [®] ン	○	○
院外	ペオン錠80	80mg	ザルト [®] ロフェン		○
院外	ベザトールSR錠200mg	200mg	ハ [®] ザ [®] ファイブ [®] ラート		○
院外・ 院内特購	ベサノイドカプセル10mg	10mg	トルチノイン	(限定)	○
本採用	ベザファイブ [®] ラートSR錠200mg「サワイ」	200mg	ハ [®] ザ [®] ファイブ [®] ラート	○	【般】
本採用	ベシケアOD錠2.5mg	2.5mg	コ [®] ハ [®] ク [®] 酸 [®] リ [®] フ [®] エ [®] ジ [®] ン	○	○
院外	ベシケアOD錠5mg	5mg	コ [®] ハ [®] ク [®] 酸 [®] リ [®] フ [®] エ [®] ジ [®] ン		○
院外	ベスタチンカプセル30mg	30mg	ウ [®] ハ [®] ニ [®] メ [®] ク [®] ス		○
院外	ベタニス錠50mg	50mg	ミ [®] ラ [®] ハ [®] グ [®] ロ [®] ン		○
本採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	6mg	ハ [®] タ [®] ヒ [®] スチ [®] ンメ [®] シル [®] 酸 [®] 塩	○	【般】
本採用	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	ハ [®] タ [®] メ [®] タ [®] ゾ [®] ン	○	【般】
本採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」	4mg	ハ [®] ニ [®] ジ [®] ピ [®] ン [®] 塩 [®] 酸 [®] 塩	○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ベネシド錠250mg	250mg	ベネシド		○
院外	ヘバンE D配合内用剤	80g/包	肝不全用成分栄養剤		○
院外	ベプシドカプセル25mg	25mg	ベネシド		○
院外	ベプシドカプセル50mg	50mg	ベネシド		○
本採用	ベプリコール錠50mg	50mg	ベプリコール塩酸塩水和物	○	○
院外・ 院内特購	ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	10mg	ベボタスチンベシル酸塩	(限定)	○
本採用	ヘマンジオールシロップ小児用0.375%	3.75mg/mL	プロプラノロール塩酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ベムリディ錠25mg	25mg	テノビル アラフェナミドマル酸塩錠	(限定)	○
特購	ベラスLA錠60μg	60μg	ベラスチン徐放錠	(限定)	(限定)
院外	ペラソリン細粒400mg	400mg/0.5g/包	ソラソリン		○
本採用	ペラバミル塩酸塩錠40mg「JG」	40mg	ペラバミル塩酸塩	○	○
本採用	ペラプロストNA錠20μg「VTRS」	20μg	ペラプロストナトリウム	○	【般】
院外	ペリアクチンシロップ0.04%	0.4mg/mL	ペリアクチン塩酸塩水和物		○
院外	ペリアクチン散1%	10mg/g	ペリアクチン塩酸塩水和物		○
院外	ペリアクチン錠4mg	4mg	ペリアクチン塩酸塩水和物		○
本採用	ペリキューボ錠2.5mg	2.5mg1錠	ペリキューボ錠	○	○
院外	ペリキューボ錠5mg	5mg1錠	ペリキューボ錠		○
院外	ペリチーム配合顆粒	1g/包	消化酵素配合剤		○
院外	ペルサンチン錠25mg	25mg	ジピリダモール		○
院外	ペルサンチン錠100mg	100mg	ジピリダモール		○
院外	ペルジピンLAカプセル40mg	40mg	ニカルジピン塩酸塩		○
院外	ペルジピン錠20mg	20mg	ニカルジピン塩酸塩		○
本採用	ベルソムラ錠15mg	15mg	ベルソムラ	○	○
本採用	ベルソムラ錠20mg	20mg	ベルソムラ	○	○
本採用	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	100mg	ジルチアゼム塩酸塩	○	○
本採用	ヘルベッサ錠30	30mg	ジルチアゼム塩酸塩	○	○
院外	ペルマックス錠250μg	250μg	ペルマックス		○
院外	ペレキシブル錠80mg	80mg	ペレキシブル塩酸塩		○
本採用	ベンザリン細粒1%	10mg/g	ベンザリン	○	○
院外	ベンザリン錠2	2mg	ベンザリン		○
本採用	ベンザリン錠5	5mg	ベンザリン	○	○
本採用	ベンスプロマロン錠50mg「NIG」	50mg	ベンスプロマロン	○	【般】
院外	ペントサ錠250mg	250mg	メチルサリチル酸		○
院外	ペントサ錠500mg	500mg	メチルサリチル酸		○
院外	ペントサ顆粒94%	250mg/0.265g	メチルサリチル酸		○
本採用	ペントサ顆粒94%	1000mg/1.06g	メチルサリチル酸	○	○
院外・ 院内特購	ペントサ顆粒94%	2000mg/2.12g	メチルサリチル酸	(限定)	○
本採用	ボースデル内用液10	10mg/250mL/B	塩化マンガン四水和物	○	○
本採用	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	0.2mg	ボグリボース	○	【般】
本採用	ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	0.3mg	ボグリボース	○	【般】
院外・ 院内特購	ボシユリフ錠100mg	100mg	ボシユリフ水和物	(限定)	○
本採用	ホスミンドライシロップ400	400mg/g	ホスミンカルシウム	○	○
本採用	ホスミン錠500	500mg	ホスミンカルシウム	○	○
本採用	ホスリボン配合顆粒	0.48g/包 (リとして100mg)	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	○	○
院外	ホスレノールOD錠250mg	250mg	炭酸リチウム水和物		○
院外	ホスレノール顆粒分包250mg	250mg	炭酸リチウム水和物		○
本採用	ボナロン経口ゼリー35mg	35mg/2g/包	アロニジンリン酸ナトリウム水和物	○	○
院外	ボナロン錠5mg	5mg	アロニジンリン酸ナトリウム水和物		○
院外	ボナロン錠35mg	35mg	アロニジンリン酸ナトリウム水和物		○
院外	ボノサップパック400	PTP 1シート (6カプセル4錠)	ボノラザン、アモキシシリン、クラリスロマイシン		○
院外	ボノテオ錠50mg	50mg	ミドシリン酸水和物		○
院外	ボノピオンパック	PTP 1シート (6カプセル4錠)	ボノラザン、アモキシシリン、メロキシカム		○
院内特購	ボマリストカプセル1mg	1mg	ボマリドミド	(限定)	
院内特購	ボマリストカプセル2mg	2mg	ボマリドミド	(限定)	
院内特購	ボマリストカプセル3mg	3mg	ボマリドミド	(限定)	
院内特購	ボマリストカプセル4mg	4mg	ボマリドミド	(限定)	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	ポラキス錠2	2mg	オキシブチン塩酸塩	(限定)	○
本採用	ポラブレジンOD錠75mg「サワイ」	75mg	ポラブレジン	○	○
本採用	ポラミン錠2mg	2mg	d-クロルフェニラミン塩酸塩	○	○
本採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20% 分包25g「三和」	25g/個	ポリエチレンスルホン酸カルシウム	○	○
院外	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分 包5.6g「三和」	5.6g/包	ポリエチレンスルホン酸カルシウム		○
院外・ 院内特購	ポリフル細粒83.3%	833mg/g 1.2g/包	ポリカルボフィルカルシウム	(限定)	○
院外	ポリフル錠500mg	500mg	ポリカルボフィルカルシウム		○
院外	ポルトレンSRカプセル37.5mg	37.5mg	ジクロフェナクナトリウム		○
院外	ポルトレン錠25mg	25mg	ジクロフェナクナトリウム		○
院外	ポルトラック原末	6g/包	ラクチール水和物		○
院外	ボンゾール錠100mg	100mg	ダナゾール		○
院外	ポンターカプセル250mg	250mg	メフェナム酸		○
院外	ポンターシロップ3.25%	32.5mg/mL	メフェナム酸		○
院外	マーズレンS配合顆粒	0.5g/包	アズレンスルホン酸ナトリウムL-グルタミ		○
院外	マーズレンS配合顆粒	0.67g/包	アズレンスルホン酸ナトリウムL-グルタミ		○
院外	マーズレンS配合顆粒	1g/包	アズレンスルホン酸ナトリウムL-グルタミ		○
院外	マーベロン28	1錠	デソゲストレル・エチルエストラジオール		○
本採用	マイスタン細粒1%	10mg/g	クバザム	○	○
院外	マイスタン錠5mg	5mg	クバザム		○
院外	マイスタン錠10mg	10mg	クバザム		○
院外	マイスリー錠5mg	5mg	ゾルピテム酒石酸塩		○
院外	マヴィレット配合錠	グレパレビル100mg・ ヒプロレタスビル40mg	グレパレビル水和物・ヒプロレタ スビル錠		○
本採用	マグコロール散68%分包50g	50g/包	ケン酸マグネシウム	○	○
院外	マクサルトRPD錠10mg	10mg	リザトリプタ安息香酸塩		○
本採用	マグミット細粒83%	833mg/g 0.4g/包	酸化マグネシウム	○	○
本採用	マグミット細粒83%	833mg/g 0.6g/包	酸化マグネシウム	○	○
本採用	マグミット錠250mg	250mg	酸化マグネシウム	○	【般】
本採用	マグミット錠330mg	330mg	酸化マグネシウム	○	【般】
院外	マリゼブ錠12.5mg	12.5mg	オマリグリンチン		○
院外	マリゼブ錠25mg	25mg	オマリグリンチン		○
院外・ 院内特購	ミオカム内服液 33.3%	333.3mg/mL	ピラセタム	(限定)	○
院外	ミオナル錠50mg	50mg	イペリドン塩酸塩		○
院外	ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン40mg・ アムロジピン5mg	テルミサルタン・アムロジピン ^ナ シ酸塩 配合錠		○
院外	ミカムロ配合錠BP	テルミサルタン80mg・ アムロジピン5mg	テルミサルタン・アムロジピン ^ナ シ酸塩 配合錠		○
院外	ミカルデイス錠20mg	20mg	テルミサルタン		○
院外	ミカルデイス錠40mg	40mg	テルミサルタン		○
院外・ 院内特購	ミグシス錠5mg	5mg	塩酸ロメリジン	(限定)	○
院外	ミケランLAカプセル15mg	15mg	カルテオール塩酸塩徐放カプセル		○
院外	ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン40mg・ ヒドロクロチアジド ^ド 12.5mg	テルミサルタン・ヒドロクロチアジド ^ド 配 合剤		○
院外・ 院内特購	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	10,000JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○
院外・ 院内特購	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	3,300JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○
本採用	ミドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」	2mg	ミドリン塩酸塩	○	【般】
院外	ミニプレス錠0.5mg	0.5mg	プロラクチン塩酸塩		○
院外	ミニリンメルトOD錠25μg	25μg	デスモプレシン酢酸塩水和物		○
院外	ミニリンメルトOD錠50μg	50μg	デスモプレシン酢酸塩水和物		○
院外・ 院内特購	ミニリンメルトOD錠60μg	60μg	デスモプレシン酢酸塩水和物	(限定)	○
院外	ミニリンメルトOD錠120μg	120μg	デスモプレシン酢酸塩水和物		○
本採用	ミネプロOD錠2.5mg	2.5mg	エサキセロン	○	○
院外	ミネプロOD錠5mg	5mg	エサキセロン		○
本採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーフ」	50mg	ミノサイクリン塩酸塩	○	【般】
院外	ミノマイシン錠50mg	50mg	ミノサイクリン塩酸塩		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ミヤBM細粒	1g/包	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○
本採用	ミヤBM錠	1錠	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○
院外	ミラベックスLA錠0.375mg	0.375mg	プロミドキール塩酸塩水和物		○
院外・ 院内特購	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg	プロミドキール塩酸塩水和物	(限定)	○
本採用	ミルタザピン錠15mg「明治」	15mg	ミルタザピン錠	○	○
本採用	ミンクリア内用散布液0.8%	160mg/筒	l-メントール	○	○
院外	ムコスタ錠100mg	100mg	l-バミピト錠		○
院外	ムコソルバンL錠45mg	45mg	アンゴロキール塩酸塩		○
院外	ムコダインDS50%	500mg/g	L-カルホシステイン		○
院外	ムコダインシロップ5%	50mg/mL	L-カルホシステイン		○
院外	ムコダイン錠250mg	250mg	L-カルホシステイン		○
院外	ムコダイン錠500mg	500mg	L-カルホシステイン		○
院外・ 院内特購	ムンデシンカプセル100mg	100mg/カプセル	フロロデシン塩酸塩カプセル	(限定)	○
本採用	マイアクトMS小児用細粒10%	100mg/g	セフジトレンピロホキシル	○	【般】
院外	マイアクトMS錠100mg	100mg	セフジトレンピロホキシル		○
本採用	メイラックス錠1mg	1mg	メフラゾール酸塩	○	○
院外	メイラックス錠2mg	2mg	メフラゾール酸塩		○
院外	メインテート錠0.625mg	0.625mg	ビソプロロールフェマル酸塩		○
院外	メインテート錠2.5mg	2.5mg	ビソプロロールフェマル酸塩		○
院外	メインテート錠5mg	5mg	ビソプロロールフェマル酸塩		○
特購	メーゼント錠0.25mg	0.25mg	メニトフェマル酸	(限定)	(限定)
特購	メーゼント錠2mg	2mg	メニトフェマル酸	(限定)	(限定)
院外	メキシチールカプセル50mg	50mg	メキシチン塩酸塩		○
院外	メキシチールカプセル100mg	100mg	メキシチン塩酸塩		○
本採用	メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」	50mg	メキシチン塩酸塩	○	○
本採用	メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」	100mg	メキシチン塩酸塩	○	○
特購	メクトビ錠15mg	15mg	ピニメチニブ	(限定)	(限定)
院外	メジコン散10%	100mg/g	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○
本採用	メジコン錠15mg	15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物	○	○
院外	メジコン配合シロップ	2.5mg/mL	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○
院外・ 院内特購	メスチノン錠60mg	60mg	ピロリトスチグミン臭化物	(限定)	○
院外・ 院内特購	メソトレキセート錠2.5mg	2.5mg	メソトレキサート	(限定)	○
本採用	メチコバル細粒0.1%	500mg/0.5g/包	メチコバリン	○	○
本採用	メチコバル錠500μg	500μg	メチコバリン	○	○
本採用	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	○	○
院外	メトアナ配合錠HD	アタグリアチン100mg・ メチルミン塩酸塩500mg	アタグリアチン・メチルミン塩酸塩配 合剤		○
院外	メトアナ配合錠LD	アタグリアチン100mg・ メチルミン塩酸塩250mg	アタグリアチン・メチルミン塩酸塩配 合剤		○
本採用	メトグルコ錠250mg	250mg	メチルミン塩酸塩	○	○
院外	メトグルコ錠500mg	500mg	メチルミン塩酸塩		○
本採用	メトクロプラミド錠5mg「NIG」	5mg	塩酸メトクロプラミド	○	【般】
本採用	メトトレキサート錠2mg「タナベ」	2mg	メソトレキサート	○	【般】
特購	メトピロンカプセル250mg	250mg	メチラロン	(限定)	(限定)
院外	メトリジン錠2mg	2mg	メトドリン塩酸塩		○
院外	メドロール錠2mg	2mg	メチルプレドニゾン		○
本採用	メドロール錠4mg	4mg	メチルプレドニゾン	○	○
本採用	メナテロンカプセル15mg「YD」	15mg	メナテロン	○	【般】
院外	メバロチン錠5	5mg	プロバスタチンナトリウム		○
院外	メバロチン錠10	10mg	プロバスタチンナトリウム		○
特購	メファキン「ヒサミツ」錠275	275mg	メロキチン塩酸塩	(限定)	(限定)
本採用	メフィーゴパック	1パック (1剤:PTP1錠、2剤:SP4)	ミフェリドン/ミソプロストール	○	
本採用	メブチンドライシロップ0.005%	50μg/g	プロパフェノール塩酸塩水和物	○	○
院外	メブチンミニ錠25μg	25μg	プロパフェノール塩酸塩水和物		○
院外	メブチン錠50μg	50μg	プロパフェノール塩酸塩水和物		○
本採用	メマリ-OD錠5mg	5mg	メナチン塩酸塩	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	メマリーOD錠10mg	10mg	マンチン塩酸塩		○
院外	メマリーOD錠20mg	20mg	マンチン塩酸塩		○
本採用	メトベル顆粒小児用0.2%	2mg/g	メトニ顆粒	○	○
院外	メリスロン錠6mg	6mg	ヘキサミンメシル酸塩		○
本採用	メルカゾール錠5mg	5mg	チアマゾール	○	○
特購	メンドンカプセル7.5mg	7.5mg	クロラゼブ酸	(限定)	(限定)
院外	モービック錠10mg	10mg	メチチカム		○
本採用	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	10mg/g	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○
本採用	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○
院外	モニラック・シロップ65%	650mg/mL	ラクツロース		○
院外	モビコール配合内用剤HD	13.7046g/1包	マグネシウム・NaCl・NaHCO4・		○
本採用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g/包	マグネシウム・NaCl・NaHCO3・	○	○
本採用	モンテルカスト細粒4mg「ケミファ」	4mg/包	モンテルカストナトリウム細粒	○	【般】
本採用	モンテルカスト錠10mg「KM」	10mg	モンテルカストナトリウム	○	【般】
院外	ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノン3mg・ エチニルエストラジオール	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ヘータデクス錠		○
本採用	薬用炭「日医工」	-	薬用炭	○	○
院外	ユーエフティE配合顆粒T150	150mg/0.75g/包	テガフルウラシル		○
院外・ 院内特購	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg	テガフルウラシル	(限定)	○
院外・ 院内特購	ユーゼル錠25mg	25mg	ホリナートカルシウム	(限定)	○
院内	ユービット錠100mg	100mg	尿素(13C)	○	
本採用	ユーロジン1mg錠	1mg	イスタグラム	○	○
本採用	ユナシン細粒小児用10%	100mg/g	スルタミシリンシ酸塩水和物	○	○
本採用	ユナシン錠375mg	375mg	スルタミシリンシ酸塩水和物	○	○
院外	ユニシア配合錠HD	カンデサルタンシレチル8mg・ アムロジピン5mg	カンデサルタンシレチル・アムロジピン ヘシ酸塩配合錠		○
院外	ユニシア配合錠LD	カンデサルタンシレチル8mg・ア ムロジピン2.5mg	カンデサルタンシレチル・アムロジピン ヘシ酸塩配合錠		○
院外	ユベランカプセル100mg	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル		○
本採用	ユベランソフトカプセル200mg	200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○	○
本採用	ユベラ錠50mg	50mg	トコフェロール酢酸エステル	○	○
院外	ユリーフOD錠4mg	4mg	シトキシ口腔内崩壊錠		○
院外	ユリス錠1mg	1mg	ドチムラト		○
院外	ユリノーム錠25mg	25mg	ヘンズブロン		○
院外	ユリノーム錠50mg	50mg	ヘンズブロン		○
院外・ 院内特購	ヨウ化カリウム「ホエイ」	-	ヨウ化カリウム	(限定)	○
本採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg	ヨウ化カリウム	○	○
院外	幼児用PL配合顆粒	1g/包	ツリチルアミド配合総合感冒剤		○
院外	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g	ヨクイニン		○
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	2.0g/18T	ヨクイニン		○
院外	ラクソベロン内用液0.75%	10mL/本	ピコスルファートナトリウム		○
本採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	650mg/mL	ラクツロース	○	【般】
本採用	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	12g/1包	ラクツロース	○	【般】
特購	ラゲブリオカプセル200mg	200mg	エルズラベル	(限定)	(限定)
本採用	ラコールNF配合経腸用液コーヒーフレー	200ml/袋	配合剤	○	○
本採用	ラコールNF配合経腸用液バナナフレー	200ml/袋	配合剤	○	○
本採用	ラコールNF配合経腸用液ミルクフレー	200ml/袋	配合剤	○	○
特購	ラコールNF配合経腸用液コーンフレー	200ml/袋	配合剤	(限定)	(限定)
本採用	ラコールNF配合経腸用半固形剤	300g/袋	配合剤	○	○
特購	ラジカット内用懸濁液2.1%	2.1%/1mL	エダラボン	(限定)	(限定)
本採用	ラシックス錠10mg	10mg	ラセト	○	○
本採用	ラシックス錠20mg	20mg	ラセト	○	○
本採用	ラシックス錠40mg	40mg	ラセト	○	○
院外	ラジレス錠150mg	150mg	アリスレソニル酸塩		○
院外	ラスビック錠75mg	75mg	ラクソベロン塩酸塩		○
院外	ラックビー錠	10mg	ビフィズス菌		○
院外	ラックビー微粒N	10mg/g	ビフィズス菌製剤		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ラニラピッド錠0.05mg	0.05mg	メフジゴキシン		○
特購	ラパリムス錠1mg	1mg	シロリムス	(限定)	(限定)
院外	ラベキュアパック400	1シート	ラベゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン		○
本採用	ラベゾールナトリウム錠10mg「ケミ	10mg	ラベゾールナトリウム	○	【般】
院外	ラボナ錠50mg	50mg	ハントバルビタルカルシウム		○
本採用	ラミクター錠25mg	25mg	ラモトリギン	○	○
本採用	ラミクター錠100mg	100mg	ラモトリギン	○	○
院外・ 院内特購	ラミクター錠小児用2mg	2mg	ラモトリギン	(限定)	○
本採用	ラミクター錠小児用5mg	5mg	ラモトリギン	○	○
本採用	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	8mg	ラメルテオン	○	○
本採用	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」	60mg	ラロキシフェン塩酸塩	○	○
本採用	ラソゾラゾールOD錠15mg「サワイ」	15mg	ラソゾラゾール	○	【般】
本採用	リアルダ錠1200mg	1200mg	メサジン	○	○
院外	リーゼ錠5mg	5mg	カチアセパム		○
院外・ 院内特購	リーバクト配合経口ゼリー	20g/個	肝不全用アミノ酸製剤	(限定)	○
本採用	リーバクト配合顆粒	4.15g/包	肝不全用アミノ酸製剤	○	○
院外・ 院内特購	リーマス錠100	100mg	炭酸リチウム	(限定)	○
院外	リーマス錠200	200mg	炭酸リチウム		○
院外	リウマトレックスカプセル2mg	2mg	メトトレキサート		○
本採用	リオナ錠250mg	250mg	ケン酸第二鉄水和物	○	○
院外	リオベル配合錠LD	アロケリアチン25mg・ ヒオクグリタゾン15mg	アロケリアチン安息香酸塩・ヒオ グリタゾン塩酸塩配合錠		○
本採用	リオレサル錠5mg	5mg	バクロフェン	○	○
本採用	リクシアナOD錠15mg	15mg	エトキシバントシル酸塩水和物	○	○
本採用	リクシアナOD錠30mg	30mg	エトキシバントシル酸塩水和物	○	○
本採用	リクシアナOD錠60mg	60mg	エトキシバントシル酸塩水和物	○	○
院外	リザベンカプセル100mg	100mg	トラニラスト		○
院外	リザバンドライシロップ5%	50mg/g	トラニラスト		○
院外	リスパダールOD錠0.5mg	0.5mg	リスパリドン		○
院外	リスパダール細粒1%	10mg/1g	リスパリドン		○
院外	リスパダール錠1mg	1mg	リスパリドン		○
本採用	リスパリドンOD錠1mg「トーワ」	1mg	リスパリドン	○	【般】
本採用	リスパリドン内用液1mg/mL「トーワ」	0.5mg/0.5mL/包	リスパリドン	○	【般】
院外	リスミー錠1mg	1mg	リルマザン塩酸塩水和物		○
本採用	リズムック錠10mg	10mg	アマジニウムメチル硫酸塩	○	○
院外	リスモダンR錠150mg	150mg	リン酸ジヒドロラミト		○
院外	リスモダンカプセル100mg	100mg	ジヒドロラミト		○
院外	リタリン錠10mg	10mg	メチルフェニデート塩酸塩		○
特購	リネゾリド錠600mg「明治」	600mg	リネゾリド	(限定)	(限定)
本採用	リパクレオン顆粒300mg分包	300mg/包	パシクレリアゼ	○	○
院外	リバゼブ配合錠LD	1錠	ヒタバスタチンカルシウム水和物・ヒ チミブ		○
院外	リバゼブ配合錠HD	1錠	ヒタバスタチンカルシウム水和物・ヒ チミブ		○
院外	リバロOD錠1mg	1mg	ヒタバスタチンカルシウム		○
院外	リバロOD錠2mg	2mg	ヒタバスタチンカルシウム		○
院外	リバロ錠1mg	1mg	ヒタバスタチンカルシウム		○
院外	リバロ錠2mg	2mg	ヒタバスタチンカルシウム		○
院外	リバロ錠4mg	4mg	ヒタバスタチンカルシウム		○
院外	リピトール錠5mg	5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物		○
院外	リピトール錠10mg	10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物		○
本採用	リファジンカプセル150mg	150mg	リファンピリン	○	○
本採用	リフキシマ錠200mg	200mg	リファキシミン錠	○	○
院外	リフレックス錠15mg	15mg	ミルタザピン錠		○
院外・ 院内特購	リベルサス錠3mg	3mg	セマグルト（遺伝子組み換え）	(限定)	○
院外・ 院内特購	リベルサス錠7mg	7mg	セマグルト（遺伝子組み換え）	(限定)	○
院外・ 院内特購	リベルサス錠14mg	14mg	セマグルト（遺伝子組み換え）	(限定)	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	リボトリール細粒0.1%	1m/g	リボセパム	○	○
本採用	リボトリール錠0.5m g	0.5mg	リボセパム	○	○
院外	リボバス錠10	10mg	シバステチン錠		○
院外	リボバス錠5	5mg	シバステチン錠		○
院外・ 院内特購	リマチル錠100m g	100mg	ブシラミン	(限定)	○
本採用	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	5μg	リマプロスト アルファデクス	○	【般】
特購	リムパーザ錠100m g	100mg	オラパリブ錠	(限定)	(限定)
特購	リムパーザ錠150m g	150mg	オラパリブ錠	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	ポリミキシン B 硫酸塩錠25万単位「ファイ ザー」	25万単位	ポリミキシンB硫酸塩	(限定)	○
院外	リリカOD錠25m g	25mg	プレカバリリン		○
院外	リリカOD錠75m g	75mg	プレカバリリン		○
院外	リリカOD錠150m g	150mg	プレカバリリン		○
院外	リリカカプセル25m g	25mg	プレカバリリン		○
院外	リリカカプセル75m g	75mg	プレカバリリン		○
院外	リリカカプセル150m g	150mg	プレカバリリン		○
院外・ 院内特購	リルゾール錠50m g「AA」	50mg	リルゾール	(限定)	○
院外	リンヴォック錠15m g	15mg	ウパダシチニブ水和物		○
院外	リンヴォック錠30m g	30mg	ウパダシチニブ水和物		○
本採用	リンゼス錠0.25m g	0.25mg	リナクロチド錠	○	○
院外	リンデロン錠0.5m g	0.5mg	ヘタメタゾン		○
院外	リンラキサール錠125m g	125mg	カルフェシカルバミン酸エステル		○
院外・ 院内特購	ルーラン錠4m g	4mg	ヘロシロンの塩酸塩水和物	(限定)	○
院外	ルーラン錠8m g	8mg	ヘロシロンの塩酸塩水和物		○
院外	ルジオミール錠10m g	10mg	マロチリン塩酸塩		○
院外	ルセフィ錠2.5m g	2.5mg	ルセオグリフロジン水和物		○
院外	ルナベル配合錠LD	ルニチステロン1mg・ イチニルイストラジオール	ルニチステロン・イチニルイストラジオール錠		○
院外	ルナベル配合錠U L D	ルニチステロン1mg・ イチニルイストラジオール0.02mg	ルニチステロン・イチニルイストラジオール錠		○
院外	ルネスタ錠1m g	1mg	エソプロピロン		○
院外	ルバフィン錠10mg	10mg	ルバタジンナフマル酸塩		○
本採用	ルブラック錠4m g	4mg	トラセドム	○	○
院外	ルリッド錠150	150mg	ロキソロマイシン		○
院外	レイボー錠100m g	100mg	ラスミジタンコハク酸塩		○
院外・ 院内特購	レキソタン錠2	2mg	ブロマセパム	(限定)	○
院外	レキソタン錠5	5mg	ブロマセパム		○
院外	レキップCR錠2m g	2mg	ロピニロール塩酸塩		○
院外	レキップCR錠8m g	8mg	ロピニロール塩酸塩		○
院外	レキップ錠0.25m g	0.25mg	ロピニロール塩酸塩		○
院外・ 院内特購	レキップ錠1m g	1mg	ロピニロール塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	レキップ錠2m g	2mg	ロピニロール塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	レクサプロ錠10m g	10mg	エシタロプロラムシウ酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	レクチゾール錠25m g	25mg	ジアフエニルホルン	(限定)	○
院外	レグナイト錠300m g	300mg	ガバペンチンエチルカルビル		○
院外	レグパラ錠25m g	25mg	シカルセト塩酸塩		○
院外	レグパラ錠75m g	75mg	シカルセト塩酸塩		○
院外	レザルタス配合錠HD	ルメサルタンメトキシル20mg・ アゼルニジピン16mg	ルメサルタンメトキシル・アゼルニジ ピン配合錠		○
院外	レスタミンコーワ錠10m g	10mg	ジフェニトランミン塩酸塩		○
本採用	レスピア静注・経口液60m g	60mg/3mL/V	カフェイン酸塩	○	○
本採用	レナジェル錠250m g	250mg	セバラム塩酸塩	○	○
特購	レナデックス錠4m g	4mg	デキサメタゾン	(限定)	(限定)
院外	レニベース錠2.5	2.5mg	エタラプリルマレイン酸塩		○
院外	レニベース錠5	5mg	エタラプリルマレイン酸塩		○

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg	10mg/mL(懸濁後の内用液として)	シレテナフィルケン酸塩		○
本採用	レバチオ錠20mg	20mg	シレテナフィルケン酸塩	○	○
本採用	レバミド錠100mg「オーツカ」	100mg	レバミド	○	【般】
院外・院内特購	レブラミドカプセル5mg	5mg	レブラミド水和物	(特購)	
本採用	レベチラセタムDS50%「トーワ」	1g	レベチラセタム	○	【般】
本採用	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	500mg/1錠	レベチラセタム	○	【般】
院外	レベトールカプセル200mg	200mg	リバビリン		○
本採用	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	5mg	レボセチリジン塩酸塩	○	【般】
本採用	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	250mg/2.5g/包	レボフロキサシン水和物	○	○
本採用	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	250mg	レボフロキサシン水和物	○	○
本採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg	レボフロキサシン水和物	○	○
院外・院内特購	レボレード錠12.5mg	12.5mg	エルトロンホパルゲオラミン	(限定)	○
院外	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg	カルラフィン塩酸塩		○
院外	レミニールOD錠4mg	4mg	ガラタミン臭化水素酸塩		○
院外・院内特購	レミニールOD錠8mg	8mg	ガラタミン臭化水素酸塩	(限定)	○
院外	レミニールOD錠12mg	12mg	ガラタミン臭化水素酸塩		○
院外	レメロン錠15mg	15mg	ミルサピン		○
院外	レリフェン錠400mg	400mg	ナブメトン		○
本採用	レルパックス錠20mg	20mg	エルトリアク臭化水素酸塩	○	○
院外・院内特購	レルミナ錠40mg	40mg	レルゴリクス	(限定)	○
院外	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg	ブロチゾラム		○
特購	レンビマカプセル4mg	4mg/カプセル	レンバチニブメシル酸塩カプセル	(限定)	(限定)
院外・院内特購	ロイケリン散10%	100mg/g	メルカプトプリン	(限定)	○
院外	ロイコボリン錠5mg	5mg	ロイコボリンカルシウム		○
院外	ローコール錠30mg	30mg	フルバスタチンナトリウム錠		○
特購	ロートエキス散(ハチ)	100mg/g	ロートエキス	(限定)	(限定)
本採用	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	【般】
本採用	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g/包	ジルコニウムシクロイ酸ナトリウム	○	○
院外	ロコルナル錠100mg	100mg	トレゾジール錠		○
本採用	ロサルタンK錠25mg「明治」	25mg	ロサルタンカルウム	○	【般】
院外	ロスゼット配合錠HD	ロセチミア [®] 10mg・ロバスタチンカルシウム5mg	ロセチミア [®] ・ロバスタチンカルシウム		○
院外	ロスゼット配合錠LD	ロセチミア [®] 10mg・ロバスタチンカルシウム2.5mg	ロセチミア [®] ・ロバスタチンカルシウム配合錠		○
本採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	○	【般】
本採用	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	5mg	ロスバスタチンカルシウム	○	【般】
院外	ロゼレム錠8mg	8mg	ラメルテオン		○
院内	ロタリックス内用液	1.5mL/本	弱毒生ヒトタウウイルス(RIX4414)	○	
院外	ロトリガ粒状カプセル2g	2g/包	オメガ-3脂肪酸EPL		○
院外	ロペミンカプセル1mg	1mg	ロペラミド塩酸塩		○
院外	ロペミン小児用細粒0.05%	0.5mg/g	ロペラミド塩酸塩		○
本採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	1mg	ロペラミド塩酸塩	○	【般】
本採用	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%	0.5mg/g	ロペラミド塩酸塩	○	【般】
本採用	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	ロラゼパム	○	【般】
院外	ロルカム錠4mg	4mg	ロルニシカム		○
院外・院内特購	ロンサーフ配合錠T15	トリフルジノン15mg・ロララシル塩酸塩 7.065mg	トリフルジノン・ロララシル塩酸塩	(限定)	○
院外・院内特購	ロンサーフ配合錠T20	トリフルジノン20mg・ロララシル塩酸塩 9.42mg	トリフルジノン・ロララシル塩酸塩	(限定)	○
院外	ワーファリン錠5mg	5mg	ワルファリンカルウム		○
本採用	ワーファリン錠0.5mg	0.5mg	ワルファリンカルウム	○	○
本採用	ワーファリン錠1mg	1mg	ワルファリンカルウム	○	○
本採用	ワーファリン顆粒0.2%	1mg/0.5g	ワルファリンカルウム	○	○
院外	ワイテンス錠2mg	2mg	ゲアハベンス酢酸塩		○
本採用	ワイドシリン細粒10%	100mg/g	アモキシシリン水和物細粒	○	【般】
院外	ワイパックス錠0.5	0.5mg	ロラゼパム		○
特購	ワゴスチグミン散(0.5%)	5mg/1g	ネオスチグミン臭化物	(限定)	(限定)

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ワソラン錠40m g	40mg	ハ`ラバ`ミル塩酸塩		○
院外	ワンアルファ錠0.25μ g	0.25μg	アルファカルシト`ール		○
院外	ワンアルファ錠0.5μ g	0.5μg	アルファカルシト`ール		○
院外	ワンアルファ錠1.0μ g	1μg	アルファカルシト`ール		○
本採用	ワントラム錠100m g	100mg	トラマト`ール塩酸塩	○	○