

# 八千代医療センター採用医薬品集（内服）

2024年10月～

## ※1【採用区分】

**本採用**：院内・院外で処方可能

**院外採用（院外）**：院外のみで処方可能

**特別購入薬（特購）**：患者を限定し処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

**院内採用（院内）**：院内のみ処方可能

**院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）**：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

**院内特別購入薬（院内特購）**：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

\* 灰色になっている薬剤に関しては、現在、出荷が一時中止になっている薬剤です。

## ※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの

【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの

（限定）：処方可能な患者が限定されているもの

本採用：522品目 院外採用：954品目（特別購入薬：269品目）

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	25mg アリナミンF糖衣錠	25mg	フルスルチアミン	○	○
院外	5mg g コントール錠	5mg	クロルジアセポキシド		○
本採用	2mg g セルシン錠	2mg	ジアセパム	○	○
院外	5mg g セルシン錠	5mg	ジアセパム		○
院外・院内特購	5μg g チロナミン錠	5μg	リチロニナトリウム	(限定)	○
院外	25μg g チロナミン錠	25μg	リチロニナトリウム		○
院外	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	750mg/mL	D-ソルビトール		○
院外	E P Lカプセル250mg	250mg	ホリエンホスファチジルコリン		○
院外・院内特購	K. C. L. エリキシル(10W/V%)	100mg/mL(1.34mEq)	塩化カリウム	(限定)	○
院外	M D Sコーワ錠150	150mg	デキストラン硫酸エステルナトリウムイオ18		○
本採用	M Sコンチン錠10mg	10mg	エリネ硫酸塩水和物	○	○
院外	M Sコンチン錠30mg	30mg	エリネ硫酸塩水和物		○
院外	M Sコンチン錠60mg	60mg	エリネ硫酸塩水和物		○
本採用	P L配合顆粒	1g/包	トリフルアミド配合総合感冒剤	○	○
院外	S・M配合散	1.3g/包	調剤用胃腸薬		○
院外	アーチスト錠1.25mg	1.25mg	カルバジロール		○
院外	アーチスト錠2.5mg	2.5mg	カルバジロール		○
院外	アーチスト錠10mg	10mg	カルバジロール		○
院外	アーテン散1%	10mg/g	トリキシフェニジル塩酸塩		○
院外・院内特購	アーテン錠(2mg)	2mg	トリキシフェニジル塩酸塩	(限定)	○
院外	アーリーダ錠60mg	60mg	アパルタミド		○
特購	アイクルシグ錠15mg	15mg	ホナチン塩酸塩	(限定)	(限定)
院内特購	アイセントレス錠400mg (曝露対策用)	400mg	フルテカニドカルシウム	(限定)	
院外	アイトロール錠20mg	20mg	一硝酸イソリビド		○
院外・院内特購	アイピーディカプセル100	100mg	スプラタストシル酸塩	(限定)	○
特購	アイピーディドライシロップ5%	50mg/g	スプラタストシル酸塩シロップ用	(限定)	(限定)
院外	アイミクス配合錠HD	イルバサルタン100mg・ アムロジピン10mg	イルバサルタン・ アムロジピンヘミ硫酸塩配合錠		○
院外	アイミクス配合錠LD	イルバサルタン100mg・ アムロジピン5mg	イルバサルタン・ アムロジピンヘミ硫酸塩配合錠		○
院外	アキネトン細粒1%	10mg/g	ビバロリデン塩酸塩		○
本採用	アキネトン錠1mg	1mg	ビバロリデン塩酸塩	○	○
院外	アクトス錠15	15mg	ピオグリタゾン塩酸塩		○
院外	アクトネル錠17.5mg	17.5mg	リセドロン酸ナトリウム		○
院外	アクトネル錠75mg	75mg	リセドロン酸ナトリウム		○
院外	アグリリンカプセル0.5mg	0.5mg	アケリトール塩酸塩水和物		○
特購	アクロマイシンVカプセル250mg	250mg	テラサイクリン塩酸塩	(限定)	(限定)
院外	アコニンサン錠	166.67mg	加工ブシ末		○
本採用	アコファイド錠100mg	100mg	アコファミド塩酸塩水和物	○	○
本採用	アサコール錠400mg	400mg	メサゾン	○	○
院外	アザルフィジンE N錠250mg	250mg	サラゾスルファピリジン		○
本採用	アザルフィジンE N錠500mg	500mg	サラゾスルファピリジン	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	アシクロビルDS80%「NK」	800mg/g	アシクロビル		○
本採用	アジルサルタンOD錠20mg「明治」	20mg	アジルサルタン	○	【般】
院外	アジルバ錠20mg	20mg	アジルサルタン		【般】
院外	アジルバ錠40mg	40mg	アジルサルタン		○
院外	アジレクト錠0.5mg	0.5mg	ラサキリンメシル酸塩錠		○
院外	アジレクト錠1mg	1mg	ラサキリンメシル酸塩錠		○
院外	アスコルビン酸原末「マイラン」	1g/g	アスコルビン酸		○
本採用	アスパラ-CA錠200	200mg(1.3mEq)	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	○	○
本採用	アスパラカリウム散50%	500mg/g(2.9mEq)	L-アスパラギン酸カリウム	○	○
本採用	アスパラカリウム錠300mg	300mg(1.8mEq)	L-アスパラギン酸カリウム	○	○
本採用	アスピリン「ホエイ」	1g/g	アスピリン	○	○
院外・ 院内特購	アスペノンカプセル20	20mg	アプリンジン塩酸塩	(限定)	○
院外	アスベリンシロップ0.5%	5mg/mL	フェピジンヘパンス酸塩		○
本採用	アスベリン散10%	100mg/g	フェピジンヘパンス酸塩	○	○
本採用	アスベリン錠20	20mg	フェピジンヘパンス酸塩	○	○
院外	アズロキサ顆粒2.5%	25mg/g 0.6g/包	イグアレンナトリウム水和物		○
本採用	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	176.2mg/mL 20mL/ 本	アセチルシステイン	○	○
院外	アゼプチン錠1mg	1mg	アゼラスチン塩酸塩		○
本採用	アゼルニジピン錠16mg「TCK」	16mg	アゼルニジピン	○	【般】
本採用	アゼミド錠60mg「JG」	60mg	アゼミド	○	【般】
院外	アダブチノール錠5mg	5mg	アレニオン		○
院外	アダラートCR錠10mg	10mg	コフェジピン		○
本採用	アダラートCR錠20mg	20mg	コフェジピン	○	○
本採用	アダラートCR錠40mg	40mg	コフェジピン	○	○
本採用	アタラックス-Pカプセル25mg	25mg	ヒドロキシジパロニ酸塩	○	○
院外	アタラックス-Pシロップ0.5%	5mg/mL	ヒドロキシジパロニ酸塩		○
院外	アタラックス錠10mg	10mg	ヒドロキシジパロニ酸塩		○
院外	アテディオ配合錠	バルサルタン80mg・ シルニジピン10mg	バルサルタン・シルニジピン配合錠		○
院外・ 院内特購	アデホスコ-ワ腸溶錠60	60mg	アデニン三リン酸二ナトリウム水和物	(限定)	○
本採用	アデホスコ-ワ顆粒10%	100mg/g	アデニン三リン酸二ナトリウム水和物	○	○
院外・ 院内特購	アデムパス錠0.5mg	0.5mg	リオキサト	(限定)	○
院外	アデムパス錠1.0mg	1.0mg	リオキサト		○
院外	アテレック錠5	5mg	シルニジピン		○
院外	アテレック錠10	10mg	シルニジピン		○
院外	アトーゼット配合錠HD	エチミブ10mg・ アトルバスタチン20mg	エチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合錠		○
院外	アトーゼット配合錠LD	エチミブ10mg・ アトルバスタチン10mg	エチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合錠		○
院外・ 院内特購	アドシルカ錠20mg	20mg	タラフィル	(限定)	○
本採用	アドソルビン原末	1g/g	天然ケイ酸アルミニウム	○	○
院外	アドナ散10%	100mg/g	カルバゾムクロムスルホン酸ナトリウム水和物		○
院外	アドナ錠30mg	30mg	カルバゾムクロムスルホン酸ナトリウム水和物		○
本採用	アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」	5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○	【般】
本採用	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○	【般】
本採用	アナストロゾール錠1mg「NK」	1mg	アナストロゾール	○	【般】
院外	アナフラニール錠10mg	10mg	ケミプロラミン塩酸塩		○
院外	アバプロ錠50mg	50mg	イルハサルタン		○
院外	アバプロ錠100mg	100mg	イルハサルタン		○
院外・ 院内特購	アフィニトール錠5mg	5mg	IAロリス	(限定)	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	アブストラル舌下錠100μg	100μg	フィソチキニン酸塩	(限定)	○
院外	アブストラル舌下錠200μg	200μg	フィソチキニン酸塩		○
院外	アブストラル舌下錠400μg	400μg	フィソチキニン酸塩		○
院外・ 院内特購	アプレゾリン錠10mg	10mg	ヒドラージン塩酸塩	(限定)	○
本採用	アプレピタントカプセル80mg「NK」	80mg	アプレピタント	○	○
本採用	アプレピタントカプセル125mg「NK」	125mg	アプレピタント	○	○
院外	アベロックス錠400mg	400mg	モキシフラジン塩酸塩		○
院外	アボルブカプセル0.5mg	0.5mg	デキサメチゾン		○
院外	アマージ錠2.5mg	2.5mg	ナトリウム塩酸塩		○
院外	アマリール0.5mg錠	0.5mg	グリセピリド		○
院外	アマリール1mg錠	1mg	グリセピリド		○
院外	アマリール3mg錠	3mg	グリセピリド		○
本採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	100mg	アミオダロン塩酸塩	○	○
本採用	アミティーザカプセル24μg	24μg	ルビプロスタト	○	○
本採用	アミノバンEN配合散(アルミ袋・コーヒー味)	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○
本採用	アミノバンEN配合散(アルミ袋・フルーツ味)	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○
本採用	アムロジピンOD錠2.5mg「トーフ」	2.5mg	アムロジピニンハニル酸塩	○	【般】
本採用	アムロジピンOD錠5mg「トーフ」	5mg	アムロジピニンハニル酸塩	○	【般】
院外	アメナリーフ錠200mg	200mg	アメナメビル錠		○
特購	アメバロモカプセル250mg	250mg	パロモマイシン硫酸塩	(限定)	(限定)
院外	アモキシサンカプセル25mg	25mg	アモキサシリン		○
本採用	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	250mg	アモキシシリン水和物カプセル	○	【般】
院外	アモバン錠7.5	7.5mg	ゾレピクソン		○
院外	アモバン錠10	10mg	ゾレピクソン		○
院外	アラバ錠10mg	10mg	レフルミド		○
特購	アラベル内用剤1.5g	1.5g/瓶	アミノレプリン酸塩酸塩	(限定)	(限定)
院外	アリセプトD錠3mg	3mg	ドネパギル塩酸塩		○
院外	アリセプトD錠5mg	5mg	ドネパギル塩酸塩		○
院外	アリセプトD錠10mg	10mg	ドネパギル塩酸塩		○
院外	アリミデックス錠1mg	1mg	アサトロザール		○
院外	アリメジンシロップ0.05%	0.5mg/mL	アリメジン酒石酸塩		○
院外	アルギU配合顆粒	1000mg/1.3g	L-アルギニン塩酸塩 L-アルギニン		○
院外・ 院内特購	アルケラン錠2mg	2mg	メルファラン	(限定)	○
院外	アルサルミン内用液10%	1g/10mL/包	スクラルファート水和物		○
院外	アルサルミン細粒90%	900mg/1g/包	スクラルファート水和物		○
本採用	アルダクトンA細粒10%	100mg/g	スピロラクトン	○	○
院外	アルダクトンA錠25mg	25mg	スピロラクトン		○
本採用	アルドメット錠125	125mg	メルトロパ水和物	○	○
院外	アルドメット錠250	250mg	メルトロパ水和物		○
本採用	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーフ」	0.25μg	アルファカルシトール	○	○
院外	アルファロールカプセル0.25μg	0.25μg	アルファカルシトール		○
院外	アルファロールカプセル0.5μg	0.5μg	アルファカルシトール		○
本採用	アルファロール散1μg/g	1μg/g	アルファカルシトール	○	○
本採用	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	0.4mg	アルプラゾラム	○	【般】
特購	アルミノニッパスカルシウム顆粒99%	1g	アルミノニッパミンナリル酸カルシウム水和物顆粒	(限定)	(限定)
本採用	アルロイドG内用液5%	50mg/mL	アルギン酸ナトリウム	○	○
院外	アレグラ錠30mg	30mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○
院外	アレグラ錠60mg	60mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○
院外	アレジオン錠10	10mg	レピナスチン塩酸塩		○
院外	アレジオン錠20	20mg	レピナスチン塩酸塩		○
院外・ 院内特購	アレセンサカプセル150mg	150mg	アルケチン塩酸塩	(限定)	○
本採用	アレビアチン散10%	100mg/g	フェニトイン	○	○
院外・ 院内特購	アレビアチン錠100mg	100mg	フェニトイン	(限定)	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	アレロックOD錠5	5mg	和パ°タジン塩酸塩		○
本採用	アレロック顆粒0.5%	5mg/g	和パ°タジン塩酸塩	○	○
院外	アレロック錠5	5mg	和パ°タジン塩酸塩		○
本採用	アローゼン顆粒	セナ577.9mg・セナジツ 385.3mg/g 0.5g/包	セナ・セナジツ	○	○
院外・ 院内特購	アロチノール塩酸塩錠5mg「D S P」	5mg	アロチノール塩酸塩	(限定)	○
院外	アロチノール塩酸塩錠10mg「D S P」	10mg	アロチノール塩酸塩		○
院外	アロフト錠20mg	20mg	アロクアロン		○
本採用	アロプリノール錠100mg「ニプロ」	100mg	アロプリノール	○	【般】
院外・ 院内特購	アロマシン錠25mg	25mg	エセメスタ	(限定)	○
特購	アンコチル錠500mg	500mg	フルシトシ	(限定)	(限定)
院外	アンジュ28錠	赤褐色(6錠) 白色(5錠) 黄色(10錠) 赤色(7錠)	エチルエストラジ°オール・レボ°ルゲ°スト レル		○
院外	アンブラグ錠100mg	100mg	サルホ°グレラト塩酸塩		○
本採用	アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5% 「タカタ」	15mg/g	アンブロキソール塩酸塩	○	【般】
本採用	アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45m g「サワイ」	45mg	アンブロキソール塩酸塩徐放錠	○	○
院外	イーケプラドライシロップ50%	500mg/g	lev°チラセタム		○
院外	イーケプラ錠250mg	250mg	lev°チラセタム		○
院外	イーケプラ錠500mg	500mg	lev°チラセタム		○
本採用	イーシー°ドパール配合錠	lev°ド°パ° 100mg・ lev°セラジト° 25mg	lev°ド°パ°・lev°セラジト°塩酸塩 錠	○	○
院外・ 院内特購	イーフェンバツカル錠50μg	50μg	フェンタニル塩酸塩	(限定)	○
院外	イーフェンバツカル錠100μg	100μg	フェンタニル塩酸塩		○
本採用	イグザレルトOD錠10mg	10mg	リバー°ロキサバン°口腔内崩壊錠	○	○
本採用	イグザレルトOD錠15mg	15mg	リバー°ロキサバン°口腔内崩壊錠	○	○
院外・ 院内特購	イグザレルト細粒分包10mg	10mg/包	リバー°ロキサバン°細粒	(限定)	○
院外・ 院内特購	イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg	51.7mg/瓶	リバー°ロキサバン°シロップ用	(限定)	○
院外	イグザレルトドライシロップ小児用 103.4mg	103.4mg/瓶	リバー°ロキサバン°シロップ用		○
院外・ 院内特購	イクスタンジ錠40mg	40mg	エンザルタミド錠		○
院外・ 院内特購	イクスタンジ錠80mg	80mg	エンザルタミド錠	(限定)	○
本採用	イスコチン錠100mg	100mg	イニアジト°	○	○
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日 医工」	20g/個	イソルビト°		○
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日 医工」	30g/個	イソルビト°		○
本採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	700mg/mL	イソルビト°	○	○
院外	イソバイドシロップ70%	700mg/mL	イソルビト°		○
院外	イソバイドシロップ70%分包30mL	70%/30mL/包	イソルビト°		○
本採用	一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」	20mg	一硝酸イソルビト°	○	【般】
本採用	イトラコナゾール錠50mg「科研」	50mg	イトラコナゾール	○	【般】
本採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	10mg/mL	イトラコナゾール	○	【般】
院外	イトリゾールカプセル50	50mg	イトラコナゾール		○
院外	イニシンク配合錠	アログリプチン25mg・ メトホルミン500mg	アログリ°チ°安息香酸塩・メホ ルミン塩酸塩配合剤錠		○
院外・ 院内特購	イノベロン錠200mg	200mg	ルフィミト°	(限定)	○
院外	イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレー バー)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤		○
本採用	イノラス配合経腸用液(りんごフレーバー)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤	○	○
院外	イフェксаーSRカプセル37.5mg	37.5mg	lev°ラファキシ°塩酸塩		○
本採用	イブプロフェン錠100mg「TCK」	100mg	イブ°プロ°フェン	○	【般】
院外特購	イブランス錠25mg	25mg	パルボシクリブ		(限定)

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外特購	イブランス錠125mg	125mg	パルボシクリブ		(限定)
院外	イマチニブ錠100mg「NK」	100mg	イマチニブメシル酸塩		○
院外	イミグラン錠50	50mg	ヌマトリブタンコル酸塩		○
特購	イムブルピカカプセル140mg	140mg	イムブルピカカセル	(限定)	(限定)
本採用	イムラン錠50mg	50mg	アザチオプリン	○	○
院外	イメンドカプセル80mg	80mg	アプレピタト		○
院外	イメンドカプセル125mg	125mg	アプレピタト		○
院外	イリボ-O D錠2.5μg	2.5μg	テセトロン塩酸塩		○
院外	イリボ-O D錠5μg	5μg	テセトロン塩酸塩		○
院外・ 院内特購	イレッサ錠250	250mg	ゲフィチン	(限定)	○
本採用	インクレミンシロップ5%	50mg/mL(鉄として 6mg)	溶性ビオリン酸第二鉄	○	○
院外・ 院内特購	インチュニブ錠1mg	1mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠	(限定)	○
院外	インチュニブ錠3mg	3mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠		○
本採用	インデラル錠10mg	10mg	プロプラノロール塩酸塩	○	○
院外	インフリーカプセル100mg	100mg	インドメタシンファルネシルカプセル		○
院外	インフリーSカプセル200mg	200mg	インドメタシンファルネシル		○
院外・ 院内特購	インライタ錠1mg	1mg	アキシチン	(限定)	○
院外・ 院内特購	インライタ錠5mg	5mg	アキシチン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ヴォトリエント錠200mg	200mg	パゾパチン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ヴォリプリス錠2.5mg	2.5mg	アンプリセンタ	(限定)	○
院外	ウチダの八味丸M	1丸	八味丸		○
本採用	ウテメリン錠5mg	5mg	リトリン塩酸塩	○	○
院外	ウプトラビ錠0.2mg	0.2mg/錠	セレキシパグ錠		○
本採用	ウブレチド錠5mg	5mg	ジスチグミン臭化物	○	○
本採用	ウラリット-U配合散	クエン酸カリウム463mg・クエン酸ナトリウム水和物 390mg/g 1g/包	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	○	○
院外	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム231.5mg・クエン酸ナトリウム195mg	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物配合錠		○
院外	ウリス錠0.1mg	0.1mg/錠	イミダフェナシン錠		○
院外	ウルグートカプセル200mg	200mg	ハネキサト塩酸塩ハネテクス		○
本採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トローワ」	100mg	ウルソデオキシコール酸	○	【般】
院外	ウルソ錠100mg	100mg	ウルソデオキシコール酸		○
本採用	ウルソ顆粒5%	50mg/g	ウルソデオキシコール酸	○	○
院外・ 院内特購	ウロカルン錠225mg	225mg	ウロカルン	(限定)	○
院外	エースコール錠2mg	2mg	テモカプリル塩酸塩		○
院外	エカード配合錠HD	カンデサルタンシトルミン8mg・ヒドロクロチアジド6.25mg	カンデサルタンシトルミン・ヒドロクロチアジド配合錠		○
本採用	エクア錠50mg	50mg	ビルダグリプチン	○	○
本採用	エクセグラン散20%	200mg/g	ゾニタド		○
院外	エクセグラン錠100mg	100mg	ゾニタド		○
院外	エクフィナ錠50mg	50mg	サフィナドメシル酸塩		○
院外	エクメット配合錠HD	ビルダグリプチン50mg・メトホルミン500mg	ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩		○
院外	エクメット配合錠LD	ビルダグリプチン50mg・メトホルミン250mg	ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩		○
本採用	エサンブトール錠250mg	250mg	エタンブトール塩酸塩	○	○
本採用	エソゾピクロン錠1mg「トローワ」	1mg	エソゾピクロン	○	【般】
院外	エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg	エストラジール酸エステルナトリウム		○
院外	エストリール錠0.5mg	0.5mg	エストリール		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフル20mg・キメラシル 5.8mg・チラシルカリウム 19.6mg	テガフル・キメラシル・チラシルカリウム	○	【般】
本採用	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフル25mg・キメラシル 7.25mg・チラシルカリウム 24.5mg	テガフル・キメラシル・チラシルカリウム	○	【般】
本採用	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	10mg	エゼチミブ	○	○
本採用	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	○	【般】
本採用	エチゾラム錠0.5mg「NP」	0.5mg	エチゾラム	○	【般】
院外	エックスフォージ配合錠	バルサルタン80mg・ アムロジピン5mg	バルサルタン・アムロジピン・ヒンバシル酸塩		○
院外	エディロールカプセル0.5μg	0.5μg	エディロール		○
院外	エディロールカプセル0.75μg	0.75μg	エディロール		○
院外・ 院内特購	エドルミズ錠50mg	50mg	アノレリン塩酸塩	(限定)	○
本採用	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トワ」	2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩	○	【般】
本採用	エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」	10mg/g	エナラプリルマレイン酸塩	○	○
本採用	エネーボ配合経腸用液	300kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○
院外	エバステルOD錠10mg	10mg	エバステル		○
本採用	エパデールS600	600mg/包	エパデール	○	○
院外	エパデールS900	900mg/包	エパデール		○
院外	エバミール錠1.0	1mg	エバミール		○
院外・ 院内特購	エパルレスタット錠50mg「DSEP」	50mg	エパルレスタット	(限定)	【般】
院外	エピスタ錠60mg	60mg	エピスタ		○
本採用	エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」	10mg	エピナスチン塩酸塩	○	【般】
院外・ 院内特購	エビプロスタット配合錠DB	オオメカサウエキ1mg・ハコヤ キ1mg・セウオキナガサ キ1mg・スキナキ3mg・ 精製小麦胚芽油30mg	オオメカサウエキ・ハコヤキ セウオキナガサキ・スキナキ・ 精製小麦胚芽油	(限定)	○
本採用	エビリファイOD錠3mg	3mg	エビリファイ	○	○
本採用	エビリファイ散1%	10mg/g	エビリファイ	○	○
院外	エビリファイ錠1mg	1mg	エビリファイ		○
院外	エビリファイ錠3mg	3mg	エビリファイ		○
院外	エビリファイ錠6mg	6mg	エビリファイ		○
院外・ 院内特購	エピレオプチマル散50%	500mg/g	エピレオプチマル	(限定)	○
本採用	エフィエント錠3.75mg	3.75mg	エフィエント	○	○
院外	エフィエント錠5mg	5mg	エフィエント		○
本採用	エフィエントOD錠20mg	20mg	エフィエント	○	○
院外	エプクルーサ配合錠	1錠	エプクルーサ		○
院外・ 院内特購	エプーOD錠2.5	2.5mg	エプー	(限定)	○
本採用	エブランチルカプセル15mg	15mg	エブランチル	○	○
特購	エブリスデイドライシロップ60mg	60mg	エブリスデイドライシロップ用	(限定)	(限定)
本採用	エペリゾン塩酸塩錠50mg「あすか」	50mg	エペリゾン塩酸塩	○	【般】
院外・ 院内特購	エベレンゾ錠20mg	20mg	エベレンゾ	(限定)	○
院外・ 院内特購	エベレンゾ錠50mg	50mg	エベレンゾ	(限定)	○
院外・ 院内特購	エボザックカプセル30mg	30mg	エボザック	(限定)	○
院外	エラスチーム錠1800	1800イラスターゼ単位	エラスチームES		○
本採用	エリキユース錠2.5mg	2.5mg	エリキユース	○	○
本採用	エリキユース錠5mg	5mg	エリキユース	○	○
本採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg/g	エリスロシンドライシロップ用	○	○
院外	エリスロシン錠100mg	100mg	エリスロシン		○
本採用	エリスロシン錠200mg	200mg	エリスロシン	○	○
院外・ 院内特購	エルカルチンFF錠100mg	100mg	エルカルチン	(限定)	○
本採用	エルカルチンFF内用液10%	10%/mL/100mL/瓶	エルカルチン	○	○
院外	エルカルチンFF内用液10%分包10mL	10%/10mL/包	エルカルチン		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	エルカルチンFF内用液10%分包5m L	10%/5mL/包	エルカルチン		○
本採用	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トロー」	0.75μg	エルデカルシトール	○	○
本採用	エレンタールP 乳幼児用配合内用剤	156kCAL/40g/包	新生児・乳幼児用成分栄養剤	○	○
本採用	エレンタール配合内用剤	300kCAL/80g/包	成分栄養剤	○	○
本採用	塩化カリウム徐放錠600m g「St」	600mg(カリウムとして8mEq)	塩化カリウム	○	【般】
本採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	-	塩化ナトリウム	○	○
本採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5 g「明治」	0.5g/瓶	バンコマイシン塩酸塩	○	【般】
特購	塩酸プロカルバジンカプセル50m g「TYP」	50mg	プロカルバジン塩酸塩	(限定)	(限定)
本採用	エンシュア・H バニラ味	375kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○
院外	エンシュア・リキッド ストロベリー味	250kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤		○
本採用	エンテカビル錠0.5m g「EE」	0.5mg	エンテカビル水和物	○	【般】
院外・ 院内特購	エンドキサン錠50m g	50mg	シロホスファミド水和物	(限定)	○
本採用	エンレスト錠100m g	100mg	サクビトリバルサルタンナトリウム水和物	○	○
本採用	エンレスト錠200m g	200mg	サクビトリバルサルタンナトリウム水和物	○	○
院外	オイグルコン錠1.25m g	1.25mg	グリハンクアミド		○
院外	オイグルコン錠2.5m g	2.5mg	グリハンクアミド		○
本採用	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物250mg・クラファン酸カリウム125mg	アモキシシリン水和物・クラファン酸カリウム	○	○
本採用	オキサトミドDS小児用2%「サワイ」	2mg/1g	オキサトミド	○	【般】
本採用	オキシドン徐放錠5m g NX「第一三共」	5mg	オキシドン塩酸塩水和物徐放錠	○	○
本採用	オキシドン徐放錠10m g NX「第一三共」	10mg	オキシドン塩酸塩水和物徐放錠	○	○
本採用	オキシドン徐放錠20m g NX「第一三共」	20mg	オキシドン塩酸塩水和物徐放錠	○	○
院外	オキシドン徐放錠40m g NX「第一三共」	40mg	オキシドン塩酸塩水和物徐放錠		○
本採用	オキノーム散2.5m g	2.5mg/0.5g/包	オキシドン塩酸塩水和物	○	○
本採用	オキノーム散5m g	5mg/1g/包	オキシドン塩酸塩水和物	○	○
本採用	オキノーム散10m g	10mg/1g/包	オキシドン塩酸塩水和物	○	○
院外	オステラック錠200	200mg	イトラク		○
本採用	オゼックス細粒小児用15%	150mg/g	トスロキサントシル酸塩水和物	○	○
本採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%/g	オセルタミビル塩酸塩	○	○
本採用	オセルタミビルカプセル75m g「サワイ」	75mg/Cp	オセルタミビル塩酸塩	○	○
院外	オダイン錠125m g	125mg	フルタミド		○
院外・ 院内特購	オテズラ錠10m g	10mg	アプレミラスト	(限定)	○
院外・ 院内特購	オテズラ錠20m g	20mg	アプレミラスト	(限定)	○
院外・ 院内特購	オテズラ錠30m g	30mg	アプレミラスト	(限定)	○
院外	オノンカプセル112.5m g	112.5mg	プロラカスト水和物		○
院外	オノンドライシロップ10%	100mg/g	プロラカスト水和物		○
院外	オバルモン錠5μ g	5μg	リマプロスト アルファテクス		○
院外・ 院内特購	オフエブカプセル100m g	100mg	ニテタゴフ	(限定)	○
院外・ 院内特購	オフエブカプセル150m g	150mg	ニテタゴフ	(限定)	○
特購	オプスミット錠10m g	10mg	マシテンタン	(限定)	(限定)
本採用	オプソ内服液5m g	5mg/2.5mL/包	エルネ塩酸塩水和物	○	○
特購	オペプリム	500mg/カプセル	ミトタンカプセル	(限定)	(限定)
院外	オメプラーレル錠10	10mg	オメプラーレル		○
院外	オメプラーレル錠20	20mg	オメプラーレル		○
特購	オラデオカプセル150m g	150mg	ヘトリルスタット塩酸塩	(限定)	(限定)
院外	オラペナム小児用細粒10%	100mg/1g	テヘパネムピホキシル細粒		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	オランザピンOD錠5mg「NIG」	5mg	オランザピン	○	○
本採用	オルケディア錠1mg	1mg	エトカルセト	○	○
院外・ 院内特購	オルミエント錠2mg	2mg	バリチニブ	(限定)	○
院外	オルミエント錠4mg	4mg	バリチニブ		○
院外	オルメテックOD錠10mg	10mg	オルメサルタンメチミル		○
院外	オルメテックOD錠20mg	20mg	オルメサルタンメチミル		○
本採用	オロパタジン塩酸塩錠5mg「トロー」	5mg	オロパタジン塩酸塩	○	【般】
院外	オングリザ錠2.5mg	2.5mg	オキサリピン水和物		○
院外	オングリザ錠5mg	5mg	オキサリピン水和物		○
院外	オンジェンティス錠25mg	25mg	オキサコロン		○
特購	カーバグル分散錠200mg	200mg	カルケルミン酸	(限定)	(限定)
院外	ガスコンドロップ内用液2%	20mg/mL	ジメチルホキシロキサン		○
院外	ガスコン錠40mg	40mg	ジメチン		○
院外	ガスターD錠10mg	10mg	ファモチジン		○
院外	ガスターD錠20mg	20mg	ファモチジン		○
院外	ガスター散2%	20mg/g	ファモチジン		○
院外	ガストローム顆粒66.7%	0.667g/g 1.5g/包	イカトトリウム水和物		○
本採用	ガストログラフィン経口・注腸用	アミドトリン酸:59.73g・メ ゲルミン15.924g・水酸化ナ トリウム 629mg/100mL/V(エ ト濃度370mg/mL)	アミドトリン酸ナトリウムメゲルミン	○	○
院外	ガスモチン散1%	10mg/g	モソプリドヒン酸塩水和物		○
院外	ガスモチン錠5mg	5mg	モソプリドヒン酸塩水和物		○
本採用	ガスロンN・OD錠2mg	2mg	イソクラジミンマレイン酸塩	○	○
院外	ガスロンN細粒0.8%	8mg/g	イソクラジミンマレイン酸塩		○
院外	カゾデックスOD錠80mg	80mg	ヒカルタミド		○
本採用	カタプレス錠75μg	0.075mg	ケニジン塩酸塩	○	○
院外	カデュエット配合錠4番	アムロジピン5mg・ アトルvastatin10mg	アムロジピンヒン酸塩・アトルvastatin チンカルシウム水和物		○
本採用	カナグルOD錠100mg	100mg	カナグリフロジン水和物口腔内崩	○	○
院外	ガナトン錠50mg	50mg	イトプリド塩酸塩		○
本採用	カナマイシンカプセル250mg「明治」	250mg	カナマイシン硫酸塩	○	○
院外	カナリア配合錠	テネリクアリピン20mg・ カナグリフロジン100mg	テネリクアリピン臭化水素酸塩水 和物・カナグリフロジン水和物		○
院外	カバサル錠0.25mg	0.25mg	カベルゴリン		○
本採用	カバサル錠1.0mg	1mg	カベルゴリン	○	○
院外・ 院内特購	ガバベン錠200mg	200mg	ガバペンチン	(限定)	○
本採用	カプトリル錠12.5mg	12.5mg	カプトリル	○	○
本採用	カペシタビン錠300mg「NK」	300mg1錠	カペシタビン錠	○	○
院外	カボメテックス錠20mg	20mg	カボサンチニブリン酸塩		○
院外	カボメテックス錠60mg	60mg	カボサンチニブリン酸塩		○
院外	ガランターゼ散50%	1g	β-ガラクトシダーゼ		○
院外・ 院内特購	カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」	50単位	カリジノゲナーゼ	(限定)	○
院外	カリメート経口液20%	20%25g/包(ノンフレー バー)	ホリスチレンスルホン酸カルシウム		○
本採用	カリメート散	5g/包	ホリスチレンスルホン酸カルシウム	○	○
院外	カルスロット錠10	10mg	マニジピン塩酸塩		○
院外	カルデナリンOD錠1mg	1mg	トキサリジンメチル酸塩		○
院外	カルデナリン錠1mg	1mg	トキサリジンメチル酸塩		○
院外	カルナクリン錠50	50単位	カリジノゲナーゼ		○
本採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg g「日医工」	30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和 物	○	【般】
本採用	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	500mg/g	カルバマゼピン	○	【般】
本採用	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	100mg	カルバマゼピン	○	【般】
院外	カルブロック錠16mg	16mg	アゼルニジピン		○



※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	カルベジロール錠1.25mg「DSEP」	1.25mg	カルベジロール	○	【般】
本採用	カルベジロール錠10mg「DSEP」	10mg	カルベジロール	○	【般】
本採用	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	カルベジロール	○	【般】
本採用	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	50mg/mL	L-カルボシステイン	○	【般】
本採用	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	500mg/g	L-カルボシステイン	○	【般】
本採用	カルボシステイン錠250mg「NIG」	250mg	L-カルボシステイン	○	【般】
院内特購	カレトラ配合錠	0.1g・リトナビル200mg・ リトナビル50mg	0.1g・リトナビル	(限定)	
院外	カログラ錠120mg	120mg	カロテグラストメチル		○
院外	カロナールシロップ2%	20mg/mL	アセトミノフェン		○
本採用	カロナール細粒50%	500mg/g	アセトミノフェン	○	○
本採用	カロナール錠200	200mg	アセトミノフェン	○	○
院外	カロナール錠300	300mg	アセトミノフェン		○
本採用	カンデサルタン錠4mg「あすか」	4mg	カンデサルタンシキセチル	○	【般】
院外	キネダック錠50mg	50mg	イバルゲスト		○
本採用	キプレスチュアブル錠5mg	5mg	モンテルカストナトリウム	○	○
院外	キプレス細粒4mg	4mg	モンテルカストナトリウム		○
本採用	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	2g/包	球形吸着炭	○	【般】
院外	キャブピリン配合錠	アスピリン100mg・ ホノロザン10mg	アスピリン・ホノロザン 配合剤		○
本採用	グーフィス錠5mg	5mg	IBUキシル水合物錠	○	○
本採用	クエチアピン錠25mg「明治」	25mg	クエチアピン	○	○
本採用	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	○	【般】
本採用	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム	○	【般】
院外	グラクティブ錠100mg	100mg	シタグリブチン酸塩水和物		○
本採用	グラクティブ錠25mg	25mg	シタグリブチン酸塩水和物	○	○
本採用	グラクティブ錠50mg	50mg	シタグリブチン酸塩水和物	○	○
院外	グラケ-カプセル15mg	15mg	メチトレロン		○
院外	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	4錠/包	半夏厚朴湯エキス		○
本採用	グラセプターカプセル0.5mg	0.5mg	タケタム水合物	○	○
本採用	グラセプターカプセル1mg	1mg	タケタム水合物	○	○
本採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	クラバン酸カリウム42.9mg・ アモキシシリン水合物 600mg/1.01g	クラバン酸カリウム・アモキシシリン	○	○
院外	クラビット細粒10%	100mg/g	レボフロキサシリン水合物		○
院外	クラビット錠250mg	250mg	レボフロキサシリン水合物		○
院外	クラビット錠500mg	500mg	レボフロキサシリン水合物		○
本採用	グラマール錠25mg	25mg	アプロピリン塩酸塩	○	○
院外	クラリスドライシロップ10%小児用	100mg/g	クラリスロマイシン		○
本採用	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	100mg/g	クラリスロマイシン	○	【般】
本採用	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	200mg	クラリスロマイシン	○	【般】
院外	クラリス錠50小児用	50mg	クラリスロマイシン		○
院外	クラリス錠200	200mg	クラリスロマイシン		○
院外	クラリチンドライシロップ1%	10mg/g	クラリチン		○
本採用	クラリチンレディタブ錠10mg	10mg	クラリチン	○	○
院外	グランダキシン錠50	50mg	トイソバム		○
院外	クリアナール錠200mg	200mg	アムステイン		○
院外	クリアミン配合錠A1.0	ILD <sup>®</sup> タミソ酒石酸塩 0.5mg・無水カフェイン 25mg・イソプロピルメチル 150mg	ILD <sup>®</sup> タミソ酒石酸塩・無水カフェイン・ イソプロピルメチル配合錠		○
本採用	グリチロン配合錠	グリチルリチン酸25mg・グリシ 25mg・DL-メチオン25mg	グリチルリチン酸アネモニウム・グリ シ・DL-メチオン配合錠	○	○
院外・ 院内特購	グリベック錠100mg	100mg	イマチネブメシル酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	グリミクロンHA錠20mg	20mg	グリミクロン	(限定)	○
院外	グリミクロン錠40mg	40mg	グリミクロン		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	グリメピリドO D錠0.5mg「トーフ」	0.5mg	グリメピリド	○	【般】
特購	グルコンサンK細粒4mEq/g	4mEq/g 1g/包	グルコン酸カリウム	(限定)	(限定)
本採用	グルファストO D錠10mg	10mg	ミチグリト <sup>®</sup> カルシウム水和物	○	○
院外	グルバス配合錠	ミチグリト <sup>®</sup> 10mg・ ホ <sup>®</sup> グリホ <sup>®</sup> -λ0.2mg	ミチグリト <sup>®</sup> カルシウム水和物・ホ <sup>®</sup> グリホ <sup>®</sup> -λ配合錠		○
院外・ 院内特購	グレースビット錠50mg	50mg	シタロキサシン水和物	(限定)	○
院外	クレストールO D錠2.5mg	2.5mg	ロバ <sup>®</sup> スタチンカルシウム		○
院外	クレストールO D錠5mg	5mg	ロバ <sup>®</sup> スタチンカルシウム		○
院外	クレストール錠2.5mg	2.5mg	ロバ <sup>®</sup> スタチンカルシウム		○
院外	クレストール錠5mg	5mg	ロバ <sup>®</sup> スタチンカルシウム		○
院外	クレメジン速崩錠500mg	500mg	球形吸着炭		○
院外	クレメジン細粒分包2g	2g/包	球形吸着炭		○
院外	クロチアゼパム錠5mg「日医工」	5mg	クロチアゼパム		○
本採用	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	75mg	クロピドグレル硫酸塩錠	○	【般】
院外	クロミッド錠50mg	50mg	クロミフェンクエン酸塩		○
院外・ 院内特購	ケアラム錠25mg	25mg	イグラーフト <sup>®</sup>	(限定)	○
本採用	ケイキサレートドライシロップ76%	764.5mg/g 3.27g/包	ホ <sup>®</sup> リスチンナトリウム	○	○
本採用	経口用トロンピン細粒1万単位	10000単位/包	トロンピン	○	○
本採用	ケイツーシロップ0.2%	2mg/1mL/包	メチトレノ	○	○
院外・ 院内特購	ケーワン錠5mg	5mg	フィナジ <sup>®</sup> カ	(限定)	○
本採用	ケタスカプセル10mg	10mg	イグジラ <sup>®</sup> スト	○	○
院外	ケフールカプセル250mg	250mg	セファクロ		○
本採用	ケフール細粒小児用100mg	100mg/g	セファクロ	○	○
院外	ケルロング錠5mg	5mg	バ <sup>®</sup> タキロール塩酸塩		○
院外・ 院内特購	ケレンディア錠10mg	10mg	フィネレノ	(限定)	○
院外・ 院内特購	ケレンディア錠20mg	20mg	フィネレノ	(限定)	○
本採用	コートリル錠10mg	10mg	ヒド <sup>®</sup> コルピゾ	○	○
院外	コートン錠25mg	25mg	コルチゾン酢酸エステル錠		○
本採用	コスパンカプセル40mg	40mg	ア <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> カ	○	○
院外	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	ウ <sup>®</sup> ン1.5g・ウ <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> ク1.5g・ウ <sup>®</sup> ン3.0g・サンシ 2.0g/6Cp	ウ <sup>®</sup> ン・ウ <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> ク・ウ <sup>®</sup> ゴン・サンシ		○
院外	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒	6g中、サンシ3g・カンゾ ウ <sup>®</sup> 1g・オウバク2g	サンシ・カンゾウ・オウバク		○
院外	コディオ配合錠E X	バルサルタン80mg・ ヒド <sup>®</sup> コルピゾ <sup>®</sup> 12.5mg	バルサルタン・ヒド <sup>®</sup> コルピゾ <sup>®</sup> 配 合錠		○
本採用	コデインリン酸塩散1%「メタル」	10mg/g	コデインリン酸塩水和物	○	○
院外	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	100mg/g	コデインリン酸塩水和物		○
院外・ 院内特購	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	20mg/錠	コデインリン酸塩錠	(限定)	○
院外	コニール錠4	4mg	バ <sup>®</sup> ニジヒ <sup>®</sup> ン塩酸塩		○
院外	コバシル錠4mg	4mg	バ <sup>®</sup> リト <sup>®</sup> プロ <sup>®</sup> リル <sup>®</sup> アル <sup>®</sup> ギ <sup>®</sup> ン		○
本採用	コムタン錠100mg	100mg	インタカ <sup>®</sup> ポン	○	○
院外	コメリアンコーワ錠50	50mg	ジ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> ブ <sup>®</sup> 塩酸塩水和物		○
本採用	コラン錠2.5mg	2.5mg	イ <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> ジ <sup>®</sup> ン塩酸塩錠	○	○
院外	コラン錠5mg	5mg	イ <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> ジ <sup>®</sup> ン塩酸塩錠		○
本採用	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg	コルヒチン	○	○
特購	コレアジン錠12.5mg	12.5mg/錠	コレアジン	(限定)	(限定)
院外	コレチメント錠9mg	9mg/錠	ブ <sup>®</sup> テ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup>		○
院外・ 院内特購	コレバインミニ83%	830mg/g 1.81g/包	コレチミド <sup>®</sup>	(限定)	○
特購	コロソフト内用懸濁液25%	25% 32mL/1瓶	硫酸バリウム	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	コンサータ錠18mg	18mg	メ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> フェ <sup>®</sup> ニ <sup>®</sup> テ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> 塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	コンサータ錠27mg	27mg	メ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> フェ <sup>®</sup> ニ <sup>®</sup> テ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> 塩酸塩	(限定)	○
院外	コンサータ錠36mg	36mg	メ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> フェ <sup>®</sup> ニ <sup>®</sup> テ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> 塩酸塩		○
院外	コンスタン0.4mg錠	0.4mg	アル <sup>®</sup> ブ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> ラム		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	コントミン糖衣錠12.5m g	12.5mg	ケル <sup>®</sup> マジン <sup>®</sup> 塩酸塩	○	○
院外	コンブラビン配合錠	ケル <sup>®</sup> ド <sup>®</sup> ケル <sup>®</sup> 75mg・ アスピリン100mg	ケル <sup>®</sup> ド <sup>®</sup> ケル <sup>®</sup> 硫酸塩・アスピリン 配合錠		○
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル200m g	200mg	クリ <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> フ	(限定)	○
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル250m g	250mg	クリ <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> フ	(限定)	○
院外・ 院内特購	サーティカン錠0.25m g	0.25mg	エベロリムス	(限定)	○
院外	サーティカン錠0.5m g	0.5mg	エベロリムス		○
院外	サーティカン錠0.75m g	0.75mg	エベロリムス		○
本採用	サアミオン錠5m g	5mg	セル <sup>®</sup> コ <sup>®</sup> リン	○	○
院外・ 院内特購	ザイザルシロップ0.05%	0.5mg/mL	レ <sup>®</sup> セ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ジン <sup>®</sup> 塩酸塩	(限定)	○
院外	ザイザル錠5m g	5mg	レ <sup>®</sup> セ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ジン <sup>®</sup> 塩酸塩		【般】
院外・ 院内特購	ザイティガ錠250m g	250mg	アビ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> テ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 酢 <sup>®</sup> 酸 <sup>®</sup> エ <sup>®</sup> ステ <sup>®</sup> ル	(限定)	○
院外・ 院内特購	サイトテック錠200	200μg	ミソ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> スト <sup>®</sup> ル	(限定)	○
特購	ザイボックス錠600m g	600mg	リ <sup>®</sup> ネ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup>	(限定)	(限定)
院外	サイレース錠1m g	1mg	フル <sup>®</sup> ニ <sup>®</sup> トラ <sup>®</sup> ゼ <sup>®</sup> パ <sup>®</sup> ム <sup>®</sup> 錠		○
院外	ザイロリック錠100	100mg	ア <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ノ <sup>®</sup> ール		○
院外	サインバルタカプセル20m g	20mg	デ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> セ <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 塩酸塩		○
院外特購	サインバルタカプセル30m g	30mg	デ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> セ <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 塩酸塩		(限定)
院外	ザガーロカプセル0.5m g	0.5mg	デ <sup>®</sup> ユ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> ステ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup>		○
院外	ザクラス配合錠HD	アジ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> サル <sup>®</sup> タン <sup>®</sup> 20mg・ ア <sup>®</sup> ム <sup>®</sup> ジ <sup>®</sup> ヒ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 5mg	アジ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> サル <sup>®</sup> タン <sup>®</sup> ・ア <sup>®</sup> ム <sup>®</sup> ジ <sup>®</sup> ヒ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> 酸 <sup>®</sup> 塩 <sup>®</sup> 配 <sup>®</sup> 合 <sup>®</sup> 錠		○
院外	ザジテンシロップ0.02%	0.2mg/mL	ケ <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> フェ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> 酸 <sup>®</sup> 塩		○
院外	サノレックス錠0.5m g	0.5mg	マ <sup>®</sup> ジ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ール		○
院外	ザファテック錠25m g	25mg	トラ <sup>®</sup> ガ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> ノ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> 酸 <sup>®</sup> 塩		○
院外	ザファテック錠100m g	100mg	トラ <sup>®</sup> ガ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> ノ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> 酸 <sup>®</sup> 塩		○
特購	サブ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> 散 <sup>®</sup> 分 <sup>®</sup> 包 <sup>®</sup> 500m g	500mg/包	ヒ <sup>®</sup> ガ <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> トリ <sup>®</sup> ン	(限定)	(限定)
本採用	サムスカOD錠7.5m g	7.5mg	トル <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> ン	○	○
本採用	サムスカOD錠15m g	15mg	トル <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> ン	○	○
院外・ 院内特購	サムスカOD錠30m g	30mg	トル <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> ン	(限定)	○
本採用	サムスカ顆粒1%	1%/1g	トル <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> ン	○	○
本採用	サムチレル内用懸濁液15%	750mg/5mL/包	ア <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> コ <sup>®</sup> ン	○	○
院外	サラジェン錠5m g	5mg	ヒ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ヒ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 塩酸塩		○
院外・ 院内特購	サラゾピリン錠500m g	500mg	サラ <sup>®</sup> ゾ <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> ア <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ン	(限定)	○
院外	ザルティア錠5m g	5mg	タ <sup>®</sup> ダ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> フィ <sup>®</sup> ル		○
本採用	サルボグレラート塩酸塩錠100m g「ト ワ」	100mg	サル <sup>®</sup> ボ <sup>®</sup> グ <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> ート <sup>®</sup> 塩酸塩	○	【般】
院外	サワシリンカプセル250	250mg	ア <sup>®</sup> メ <sup>®</sup> キシ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 水 <sup>®</sup> 和 <sup>®</sup> 物		○
院外	サワシリン細粒10%	100mg/g	ア <sup>®</sup> メ <sup>®</sup> キシ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 水 <sup>®</sup> 和 <sup>®</sup> 物		○
本採用	サンリズムカプセル25m g	25mg	ヒ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> イ <sup>®</sup> ド <sup>®</sup> 塩酸塩水 <sup>®</sup> 和 <sup>®</sup> 物	○	○
院外	三和葯業甘草附子湯エキス細粒	1.5g/包	葯 <sup>®</sup> 業 <sup>®</sup> 甘 <sup>®</sup> 草 <sup>®</sup> 附 <sup>®</sup> 子 <sup>®</sup> 湯 <sup>®</sup> エ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> 細 <sup>®</sup> 粒		○
院外	ジアスターゼ「ホエイ」	-	ジ <sup>®</sup> ア <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> ター <sup>®</sup> ゼ <sup>®</sup>		○
院外・ 院内特購	ジアゾキシドカプセル25m g「OP」	25mg	ジ <sup>®</sup> ア <sup>®</sup> ゾ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup>	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジェイゾロフトOD錠25m g	25mg	塩 <sup>®</sup> 酸 <sup>®</sup> セル <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジェニナック錠200m g	200mg	メ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> 酸 <sup>®</sup> ガ <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> ノ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> サ <sup>®</sup> ン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジェノゲストOD錠1m g「キッセイ」	1mg	ジ <sup>®</sup> エ <sup>®</sup> ノ <sup>®</sup> ゲ <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> 錠	(限定)	○
院外	ジェノゲスト錠1m g「モチダ」	1mg	ジ <sup>®</sup> エ <sup>®</sup> ノ <sup>®</sup> ゲ <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> 錠		○
院外	ジェミーナ配合錠	レ <sup>®</sup> ボ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ゲ <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> 0.09mg・ I <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> ニ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> エ <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> ジ <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ール <sup>®</sup> 0.02mg (21錠/枚)	レ <sup>®</sup> ボ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ゲ <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> ・I <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> ニ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> エ <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> ジ <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ール <sup>®</sup> 錠		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ジェミーナ配合錠	レボ・ルゲ・ストレル0.09mg・ Iチニルエストラジール0.02mg (28錠/枚)	レボ・ルゲ・ストレル・Iチニルエストラジール錠		○
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠20m g	20mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠30m g	30mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠40m g	40mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○
特購	ジカディア錠150m g	150mg	セリチニブカプセル	(限定)	(限定)
院外	シグマート錠5m g	5mg	ニコランジル		○
特購	シクロスポリン細粒17%「VTRS」	170mg/g	シクロスポリン細粒	(限定)	(限定)
本採用	ジクロフェナクNa錠25m g「サワイ」	25mg	ジクロフェナクナトリウム	○	【般】
院外	ジゴキシン錠0.25m g「A F P」	0.25mg	ジゴキシン		○
本採用	ジゴキシン散0.1%	1mg/g	ジゴキシン	○	○
本採用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg/g	アジスロマイシン水和物	○	○
本採用	ジスロマック錠250m g	250mg	アジスロマイシン水和物	○	○
院外	ジセラカ錠200m g	200mg/錠	フィルゴチニブマレイン酸塩		○
院外・ 院内特購	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○
院外・ 院内特購	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○
本採用	シナール配合錠	アスコルビン酸200mg・パント テン酸カルシウム3mg	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム錠	○	○
院外・ 院内特購	ジピリダモール錠25m g「トーフ」	25mg	ジピリダモール	(限定)	【般】
院外	ジピリダモール錠100m g「トーフ」	100mg	ジピリダモール		○
院外	ジフルカンカプセル100m g	100mg	フルコナゾール		○
院外	ジプレキササイデイス錠5m g	5mg	チンザピオン		○
院外	ジプレキサ細粒1%	10mg/g	チンザピオン		○
特購	ジプレキサ錠2.5m g	2.5mg	チンザピオン	(限定)	(限定)
院外	ジプレキサ錠5m g	5mg	チンザピオン		○
本採用	シプロキサ錠200m g	200mg	塩酸シプロキサリン	○	○
本採用	シベノール錠50m g	50mg	シベノールリンコリク酸塩	○	○
本採用	ジメチコン錠40m g「YD」	40mg	ジメチコン錠	○	○
本採用	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	20mg/mL	ジメチルシリキサン	○	○
院外・ 院内特購	ジャカビ錠5m g	5mg	ルキリチニブリン酸塩	(限定)	○
本採用	ジャディアンス錠10m g	10mg	インパグリロジン	○	○
院外・ 院内特購	ジャディアンス錠25m g	25mg	インパグリロジン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジャドニュー顆粒分包90m g	90mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジャドニュー顆粒分包360m g	360mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○
院外	ジャヌビア錠25m g	25mg	シタグリプチンリン酸塩水和物		○
院外	ジャヌビア錠50m g	50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物		○
院外	ジャヌビア錠100m g	100mg	シタグリプチンリン酸塩水和物		○
院外・ 院内特購	臭化カリウム「ヤマゼン」	-	臭化カリウム	(限定)	○
院外	重質酸化マグネシウム	0.33g/包	酸化マグネシウム		○
院外	重質酸化マグネシウム	0.5g/包	酸化マグネシウム		○
院外	ジュリナ錠0.5m g	0.5mg	イストラジール		○
本採用	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」	20mg/錠	日局硝酸イソソルビド 20mg	○	○
院外・ 院内特購	小児用バクシダール錠50m g	50mg	ルフロキサシン	(限定)	○
院外	小児用ミケラン細粒0.2%	2mg/g	カテチオール塩酸塩		○
院外	小児用ムコソルバンD S 1.5%	15mg/g	アンブロキソール塩酸塩		○
院外	ジルテック錠10	10mg	セリジン塩酸塩		○
本採用	シルニジピン錠5m g「サワイ」	5mg	シルニジピン	○	○
院外・ 院内特購	ジレニアカプセル0.5m g	0.5mg	フィンゴリド塩酸塩	(限定)	○
本採用	シロスタゾールOD錠50m g「サワイ」	50mg	シロスタゾール	○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	4mg	シロドシン口腔内崩壊錠	○	○
院外	シングレアOD錠10mg	10mg	モンテラカストリウム		○
院外	シングレア錠10mg	10mg	モンテラカストリウム		○
院外	シンフェーズT28錠	淡青色錠(12錠)ノルイステロン0.5mg・イチニルイストラジオール0.035mg 白色錠(9錠)ノルイステロン1.0mg・イチニルイストラジオール0.035mg だいたい色錠(7錠)ノルイステロン0mg・イチニルイストラジオール0mg	ノルイステロン・イチニルイストラジオール		○
本採用	シンメトレル錠50mg	50mg	アマンタジン塩酸塩	○	○
院外	シンレスタール錠250mg	250mg	プロプラロール		○
本採用	脾外分泌機能検査用PFD内服液500mg	500mg/10mL/瓶	パンチロト	○	○
院外	スイニー錠100mg	100mg	アタグリフチン		○
本採用	スインプロイク錠0.2mg	0.2mg	ナルデメジントシル酸塩錠	○	○
本採用	スーグラ錠50mg	50mg	イプラカプリロジンL-プロリン	○	○
院外	スージャヌ配合錠	シタグリフチン50mg・イプラカプリロジン50mg	シタグリフチンリン酸塩水和物・イプラカプリロジンL-プロリン配合錠		○
院外・ 院内特購	スーテントカプセル12.5mg	12.5mg	スチニブリンゴ酸塩	(限定)	○
本採用	スクラルファート内服液10%「NIG」	1g/10mL/包	スクラルファート水和物	○	【般】
院外	スターシス錠30mg	30mg	ナゲリト		○
院外	スターシス錠90mg	90mg	ナゲリト		○
院外・ 院内特購	スタラシドカプセル50	50mg	シタラビンオホスファート水和物	(限定)	○
院外	スタレボ配合錠L50	レボドパ 50mg・カルビドパ 5mg・インタカホン100mg	レボドパ・カルビドパ・インタカホン錠		○
院外	スタレボ配合錠L100	レボドパ 100mg・カルビドパ 10mg・インタカホン100mg	レボドパ・カルビドパ・インタカホン錠		○
院外・ 院内特購	スチバーガ錠40mg	40mg	レゴラフェニブ水和物	(限定)	○
院外	ステープラOD錠0.1mg	0.1mg	イタフェナシ		○
院外	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド 30mg・ハパハリン塩酸塩錠6mg	ニコチン酸アミド・ハパハリン塩酸塩錠		○
院外	ストラテラカプセル5mg	5mg	アモキシシリン塩酸塩		○
院外	ストラテラカプセル10mg	10mg	アモキシシリン塩酸塩		○
院外	ストラテラカプセル25mg	25mg	アモキシシリン塩酸塩		○
院外	ストラテラカプセル40mg	40mg	アモキシシリン塩酸塩		○
院外	ストラテラ内服液0.4%	4mg/mL	アモキシシリン塩酸塩		○
院外・ 院内特購	ストロカイン錠5mg	5mg/錠	オキセサゼイン錠	(限定)	○
院外・ 院内特購	ストロメクトール錠3mg	3mg	イベルメクチン	(限定)	○
院外・ 院内特購	スパトニン錠50mg	50mg	ジエチルカルバマジンクエン酸塩	(限定)	○
特購	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国際単位	スピラマイシン	(限定)	(限定)
本採用	スピロラクトン錠25mg「トローワ」	25mg	スピロラクトン	○	【般】
院外・ 院内特購	スピロベント錠10μg	10μg	クレンブテロール塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	スプリセル錠20mg	20mg	タサチコブ水和物	(限定)	○
院外・ 院内特購	スプリセル錠50mg	50mg	タサチコブ水和物	(限定)	○
本採用	スルピリド錠50mg「サワイ」	50mg	スルピリド	○	【般】
院外	セイブル錠50mg	50mg	ミグリトール		○
院外	セイブル錠75mg	75mg	ミグリトール		○
院外	ゼスラン錠3mg	3mg	メタジン		○
院外	ゼチーア錠10mg	10mg	イセチミブ		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	セディール錠10mg	10mg	タト <sup>®</sup> スピ <sup>®</sup> ロソクエン酸塩	(限定)	○
院外	セバゾン錠1	1mg	クロキサラム		○
本採用	セバミット-R細粒2%	20mg/1g/包	ニフェジピン	○	○
本採用	セファクロルカプセル250mg「SW」	250mg	セファクロル	○	【般】
院外	セファドール錠25mg	25mg	ジフェニトール塩酸塩		○
院外	セファランチン錠1mg	1mg	セファランチン		○
院外	ゼフィックス錠100	100mg	ラミブジン		○
院外	セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用 10%「トーフ」	100mg/g	セフカペンピボキシル塩酸塩水和 物		【般】
本採用	セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」	100mg	セフジトレンピボキシル	○	【般】
院外	セフジニルカプセル100mg「トーフ」	100mg	セフジニル		○
院外	セフゾンカプセル100mg	100mg	セフジニル		○
院外	セフゾン細粒小児用10%	100mg/g	セフジニル		○
本採用	セララ錠25mg	25mg	イプロレノン	○	○
院外	セララ錠50mg	50mg	イプロレノン		○
本採用	セルシンシ散1%	10mg/g	ジアセパム	○	○
本採用	セルセプトカプセル250	250mg	ミコフェノール酸モフェル	○	○
院外	セルニルトン錠	セルニチンT-60 60mg・セルニ ンGBX 3mg	セルニチンT-60・セルニチンGBX		○
院外	セルベックスカプセル50mg	50mg	テプレノン		○
院外	セルベックス細粒10%	100mg/g 0.5g/包	テプレノン		○
院外	ゼルヤンツ錠5mg	5mg	トファシチニブクエン酸塩錠		○
院外	セレクトール錠100mg	100mg	セリア <sup>®</sup> 00-ル塩酸塩		○
本採用	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	100mg	セレコキシブ <sup>®</sup>	○	○
本採用	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	200mg	セレコキシブ <sup>®</sup>	○	○
院外	セレコックス錠100mg	100mg	セレコキシブ <sup>®</sup>		○
院外	セレコックス錠200mg	200mg	セレコキシブ <sup>®</sup>		○
院外・ 院内特購	セレジストOD錠5mg	5mg/錠	タルチリン水和物	(限定)	○
本採用	セレストアミン配合錠	レタメタゾン0.25mg・ d-クルルフェニラミンレイン酸塩 2mg	レタメタゾン・d-クルルフェニラミンレイン 酸塩錠	○	○
院外	セレニカR錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○
院外	セレニカR錠400mg	400mg	バルプロ酸ナトリウム		○
本採用	セレニカR顆粒40%	400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	○	○
本採用	セレネース錠0.75mg	0.75mg	ハロペリドール		○
院外	セレネース錠3mg	3mg	ハロペリドール		○
院外	ゼローダ錠300	300mg	カシタベン錠		○
院外	セロクエル25mg錠	25mg	ケチアピソフル酸塩		○
本採用	セロクラール錠10mg	10mg	イエン <sup>®</sup> ロジ <sup>®</sup> ル酒石酸塩	○	○
本採用	セロケン錠20mg	20mg	メプロ <sup>®</sup> 00-ル酒石酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ゼンタコートカプセル3mg	3mg	ブテリニト <sup>®</sup>	(限定)	○
本採用	センノシド錠12mg「NIG」	12mg	センノシト <sup>®</sup>	○	【般】
院外	ソーティクツ錠6mg	6mg	デュクラバシニブ <sup>®</sup>		○
院外	ゾーミグRM錠2.5mg	2.5mg	ゾルミトリフ <sup>®</sup> タン		○
特購	ゾコーバ錠125mg	125mg	エンシレヒル <sup>®</sup> フル酸	(限定)	(限定)
院外	ソセゴン錠25mg	25mg	塩酸ペンタリ <sup>®</sup> ジン		○
院外	ソタコール錠40mg	40mg	ソタール塩酸塩		○
院外・ 院内特購	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	40mg	ソタール塩酸塩	(限定)	【般】
本採用	ゾニサミド錠100mg「アメル」	100mg	ゾニサミト <sup>®</sup>	○	【般】
院外	ゾピラックス錠200	200mg	アシクロビル		○
本採用	ゾピラックス顆粒40%	400mg/g	アシクロビル	○	○
院外	ゾフルーザ錠20mg	20mg	パロキサビル マルボキシル錠		○
院外	ソラナックス0.4mg錠	0.4mg	アル <sup>®</sup> ラゾラム		○
院外	ソランタール錠100mg	100mg	チアラミト <sup>®</sup> 塩酸塩		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ソリタ－ T 配合顆粒 2 号	塩化ナトリウム175mg・塩化 カリウム149mg・無水リン酸 二水素ナトリウム120mg・ク エン酸ナトリウム水和物 196mg・炭酸マグネシウム 14mg/4g/包	内服用電解質剤		○
本採用	ソリタ－ T 配合顆粒 3 号	塩化ナトリウム58mg・塩化カ リウム149mg・無水リン酸二 水素ナトリウム60mg・クエン酸ナ トリウム水和物196mg・炭 酸マグネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤	○	○
院外・ 院内特購	ゾリンザカプセル100m g	100mg	ポリノスタットカプセル	(限定)	○
本採用	ゾルピデム酒石酸塩錠5m g「サワイ」	5mg	ゾルピデム酒石酸塩	○	【般】
院外	ダイアート錠60m g	60mg	アジセト		○
本採用	ダイアモックス錠250m g	250mg	アセチラミド	○	○
院外	タイケルブ錠250m g	250mg	ソルチニドヒル酸塩水和物		○
院外	ダイドロネル錠200	200mg	エトドロン酸二ナトリウム		○
本採用	ダイフェン配合錠	スルファトキサリール400mg・ トリメプリム80mg	スルファトキサリール・トリメプリム錠	○	○
院外	タウリン散98%「大正」	1g/1.02g/包	タウリン		○
院外	タガメット錠200m g	200mg	シメチジン		○
院外・ 院内特購	タグリッソ錠40m g	40mg	タリメチンニフマル酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	タグリッソ錠80m g	80mg	タリメチンニフマル酸塩	(限定)	○
本採用	タケキャブ錠10m g	10mg	ホノロザンソルマル酸塩	○	○
本採用	タケキャブ錠20m g	20mg	ホノロザンソルマル酸塩	○	○
院外	タケブロンOD錠15	15mg	ランソプラゾール		○
院外	タシグナカプセル150m g	150mg	ニチニフ塩酸塩水和物		○
院外	タシグナカプセル200m g	200mg	ニチニフ塩酸塩水和物		○
特購	ターゼナカプセル0.25mg	0.25mg	タラゾパリフトル酸塩	(限定)	(限定)
特購	ターゼナカプセル1mg	1mg	タラゾパリフトル酸塩	(限定)	(限定)
院外	タチオン錠100m g	100mg	ゲルタチオン		○
院外	タナドーパ顆粒75%	75%/1g	トカパミン顆粒		○
本採用	タナトリル錠5	5mg	イミダプリル塩酸塩	○	○
特購	ダブクリア錠200m g	200mg	フィダキソマイシン錠	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	タブネオスカプセル10m g	10mg	アバコパン	(限定)	○
本採用	ダーブロック錠1m g	1mg	ダブドテュスタット	○	○
本採用	ダーブロック錠2m g	2mg	ダブドテュスタット	○	○
本採用	ダーブロック錠4m g	4mg	ダブドテュスタット	○	○
院外	タベジール錠1m g	1mg	ケルマシニフマル酸塩		○
院外	タミフルカプセル75	75mg	セルメシニフルン酸塩		○
院外	タミフルドライシロップ3%	30mg/g	セルメシニフルン酸塩		○
本採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2m g「あす か」	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩口腔内崩 壊	○	【般】
院外・ 院内特購	ダラシнкаプセル150m g	150mg	クワンマイシン塩酸塩	(限定)	○
院外	タリーゼIOD錠2.5mg	2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠		○
本採用	タリーゼIOD錠5mg	5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠	○	○
院外	タリーゼIOD錠10mg	10mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠		○
院外	タリーゼIOD錠15mg	15mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠		○
院外	タリオンOD錠5m g	5mg	ハポタシニフマル酸塩		○
院外	タリオンOD錠10m g	10mg	ハポタシニフマル酸塩		○
院外・ 院内特購	タルセバ錠100m g	100mg	エルチニフ塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	タルセバ錠150m g	150mg	エルチニフ塩酸塩	(限定)	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末	-	炭酸水素ナトリウム		○
本採用	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	500mg	炭酸水素ナトリウム	○	○
院外	炭酸水素ナトリウム* (小堺)	1g/包	炭酸水素ナトリウム		○
本採用	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	250mg	炭酸ランタン水和物	○	【般】
本採用	単シロップ	500mL/瓶	単シロップ°	○	○
本採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg	ダントリウム水和物	○	○
本採用	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	1g/g	タンニン酸アルブミン	○	○
本採用	タンボコール錠50mg	50mg	フルカイト酢酸塩	○	○
院外	チアトンカプセル10mg	10mg	チアトニウム臭化物		○
本採用	チウラジール錠50mg	50mg	チウラジール	○	○
院外	チオラ錠100	100mg	チオラ		○
院外・ 院内特購	チガソソカプセル10	10mg	チガソソ	(限定)	○
院外・ 院内特購	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーフ」	100mg	チクロピジン塩酸塩	(限定)	【般】
本採用	チザニジン錠1mg「日医工」	1mg	チザニジン塩酸塩	○	【般】
院外	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg	バルニクリン酒石酸塩		○
院外	チャンピックス錠1mg	1mg	バルニクリン酒石酸塩		○
本採用	調剤用パンピタン末	-	総合ビタミン剤	○	○
院外・ 院内特購	チョコラA錠1万単位	1万単位	ビタミンA		○
本採用	チラーゼンS散0.01%	0.01%1g	チラーゼンナトリウム水和物	○	○
本採用	チラーゼンS錠25μg	25μg	チラーゼンナトリウム水和物	○	○
院外	チラーゼンS錠50μg	50μg	チラーゼンナトリウム水和物		○
本採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠	○	【般】
院外・ 院内特購	ツイミグ錠500mg	500mg1錠	イメグリニン塩酸塩錠	(限定)	○
本採用	ツインラインNF配合経腸用液	400mL×12組 (A液200mL、B液 200mL)	経腸成分栄養剤液	○	○
院外	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒 (医療用) TJ-77	3.0g/包	きゅう帰膠艾湯		○
本採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	芍薬甘草湯	○	○
本採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	麦門冬湯	○	○
院外	ツムラ安中散エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	安中散		○
院外	ツムラ胃苓湯エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	胃苓湯		○
院外・ 院内特購	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	越婢加朮湯	(限定)	○
院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 (医療用) TJ-15	2.5g/包	黄連解毒湯		○
院外	ツムラ黄連湯エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	黄連湯		○
院外	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒 (医療用) TJ-98	3g/包	黄耆建中湯		○
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒 (医療用) TJ-3	2.5g/包	乙字湯		○
院外・ 院内特購	ツムラ温清飲エキス顆粒 (医療用) TJ-57	2.5g/包	温清飲	(限定)	○
院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用) TJ-137	2.5g/包	加味帰脾湯		○
院外・ 院内特購	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (医療用) TJ-24	2.5g/包	加味逍遙散	(限定)	○
本採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用) TJ-1	2.5g/包	葛根湯	○	○
院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	葛根湯加川きゅう辛夷		○
院外	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用) TJ-72	2.5g/包	甘麦大棗湯		○
院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	桔梗湯		○
本採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用) TJ-107	2.5g/包	牛車腎気丸	○	○
院外	ツムラ啓脾湯エキス顆粒 (医療用) TJ-128	2.5g/包	啓脾湯		○



※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) TJ-26	2.5g/包	桂枝加竜骨牡蛎湯		○
院外	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝加朮附湯		○
院外 院内特購	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝加芍薬湯		○
院外	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用) TJ-134	2.5g/包	桂枝加芍薬大黄湯		○
院外	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝人参湯		○
院外	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) TJ-45	2.5g/包	桂枝湯		○
院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よぐ苡仁エキス顆粒(医療用) TJ-125	2.5g/包	桂枝茯苓丸加苡仁		○
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) TJ-50	2.5g/包	荊芥連翹湯		○
院外	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) TJ-63	2.5g/包	五積散		○
院外	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) TJ-56	2.4g/包	五淋散		○
本採用	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) TJ-17	2.5g/包	五苓散	○	○
院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) TJ-31	2.5g/包	呉茱萸湯		○
院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) TJ-70	2.5g/包	香蘇散		○
院外	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	三物黄ごん湯		○
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	酸棗仁湯		○
院外	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) TJ-35	2.5g/包	四逆散		○
院外	ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	四君子湯		○
院外	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) TJ-71	2.5g/包	四物湯		○
院外	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用) TJ-96	3g/包	滋陰至宝湯		○
院外	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	治打撲一方		○
院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	治頭瘡一方		○
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) TJ-12	2.5g/包	柴胡加竜骨牡蛎湯		○
院外	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) TJ-11	2.5g/包	サイコ・ウコギン・カコソクケイ・ホレイ・カンキョウ・カンゾウ		○
院外	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) TJ-10	2.5g/包	柴胡桂枝湯		○
院外	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用) TJ-80	2.5g/包	柴胡清肝湯		○
院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) TJ-96	2.5g/包	柴朴湯		○
本採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) TJ-114	3g/包	柴苓湯	○	○
本採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) TJ-48	2.5g/包	十全大補湯	○	○
院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) TJ-6	2.5g/包	十味敗毒湯		○
院外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) TJ-51	2.5g/包	潤腸湯		○
院外	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-99	2.5g/包	小建中湯		○
院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) TJ-19	3g/包	小青竜湯	○	○
院外	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	小半夏加茯苓湯		○
院外	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) TJ-30	2.5g/包	真武湯		○
院外	ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) TJ-85	2.5g/包	神秘湯		○
院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	辛夷清肺湯エキス顆粒		○
院外	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用) TJ-32	2.5g/包	人参湯エキス顆粒		○
院外・ 院内特購	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	3.0g/包	人参養栄湯	(限定)	○
院外	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	清暑益気湯		○
院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) TJ-111	2.5g/包	清心蓮子飲		○
院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	清肺湯		○
院外	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用) TJ-124	2.5g/包	川きゅう茶調散		○
院外・ 院内特購	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	疎経活血湯	(限定)	○
院外	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	大黄甘草湯		○
本採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-100	2.5g/包	大建中湯	○	○
院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) TJ-8	2.5g/包	大柴胡湯		○
院外	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用) TJ-97	3.5g/包	大防風湯		○
院外	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	竹じょ温胆湯		○
院外	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) TJ-40	2.5g/包	猪苓湯		○
院外	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用) TJ-112	2.5g/包	猪苓湯合四物湯		○
院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	釣藤散		○
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) TJ-61	2.5g/包	桃核承気湯		○
院外	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-123	2.5g/包	当帰建中湯		○
院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) TJ-38	2.5g/包	当帰四逆加呉茱萸生姜湯		○
本採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) TJ-23	2.5g/包	当帰芍薬散	○	○
院外	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	排膿散及湯		○
院外	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	白虎加人参湯		○
院外	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) TJ-7	2.5g/包	八味地黄丸		○
本採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) TJ-16	2.5g/包	半夏厚朴湯	○	○
院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用) TJ-37	2.5g/包	フビ°・ハンガ°・ヒャクジツ°・フククヨウ° ウテンマ°・オウギ°・クシヤ°・ニンジン°・オ バク°・カンキョウ°・ショウキョウ°・バクガ°		○
本採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) TJ-14	2.5g/包	半夏瀉心湯	○	○
本採用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) TJ-41	2.5g/包	補中益気湯	○	○
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) TJ-62	2.5g/包	防風通聖散		○
院外	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	防己黄耆湯		
院外	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) TJ-126	2.5g/包	麻子仁丸		○
院外	ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	木防己湯		○

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) TJ-54	2.5g/包	抑肝散	○	○
院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	抑肝散加陳皮半夏		○
院外	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用) TJ-110	2.5g/包	立効散		○
院外	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	苓甘姜味辛夏仁湯		○
院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用) TJ-39	2.5g/包	苓桂朮甘湯		○
院外	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用) TJ-118	2.5g/包	苓姜朮甘湯		○
本採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) TJ-43	2.5g/包	六君子湯	○	○
院外	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) TJ-87	2.5g/包	六味丸		○
院外	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	茵ちん五苓散		○
本採用	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) TJ-135	2.5g/包	茵陳蒿湯	○	○
院外	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用) TJ-69	2.5g/包	茯苓飲		○
院内特購	ツルバダ配合錠(曝露対策用)	イトリシタビン200mg・テノヒルジリアロキシルマル酸塩300mg	イトリシタビン・テノヒルジリアロキシルマル酸塩錠	(限定)	
特購	ディアコミットドライシロップ分包250m g	250mg/包	スフィア <sup>®</sup> ントール	(限定)	(限定)
院外	ディアコミットドライシロップ分包500m g	500mg/包	スフィア <sup>®</sup> ントール		○
院外	ティーエスワン配合OD錠 T 20	テガフル20mg・ギメラシル5.8mg・チラシルカリウム19.6mg	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○
院外	ティーエスワン配合OD錠 T 25	テガフル25mg・ギメラシル7.25mg・チラシルカリウム24.5mg	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○
院外	ティーエスワン配合顆粒 T 20	テガフル20mg・ギメラシル5.8mg・チラシルカリウム19.6mg/包	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○
院外	ティーエスワン配合顆粒 T 25	テガフル25mg・ギメラシル7.25mg・チラシルカリウム24.5mg/包	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○
院外	ディオバン錠40m g	40mg	バルサルタン		○
院外	ディオバン錠80m g	80mg	バルサルタン		○
院外	ディナゲスト錠0.5m g	0.5mg	ジエゲスト		○
院外・院内特購	ディナゲスト錠1m g	1mg	ジエゲスト	(限定)	○
院外	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩30mg・フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プロイトエイトリン60mg	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プロイトエイトリン配合錠		○
本採用	デヒゴ錠5m g	5mg	レソレキサント	○	○
院外	テオドール錠100m g	100mg	テオフィリン		○
院外	テオドール錠200m g	200mg	テオフィリン		○
本採用	テオフィリン徐放錠100m g「サワイ」	100mg	テオフィリン	○	【般】
本採用	デカドロン錠0.5m g	0.5mg	デキサメタゾン	○	○
本採用	デカドロン錠4m g	4mg	デキサメタゾン	○	○
特購	テクフィデラカプセル120m g	120mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	(限定)
特購	テクフィデラカプセル240m g	240mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	(限定)
院外	テグレート細粒50%	500mg/g	カルバマセピン		○
院外	テグレート錠100m g	100mg	カルバマセピン		○
院外	テグレート錠200m g	200mg	カルバマセピン		○
院外	デザレックス錠5m g	5mg	デスロキサジン		○
院外	デタントールR錠3m g	3mg	ブナゾシン塩酸塩		○
本採用	テトラミド錠10m g	10mg	ミアンゼリン塩酸塩	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	デトルシールカプセル2mg	2mg	酒石酸トルロジン		○
本採用	テネリアOD錠20mg	20mg	テリグアリ° 臭化水素酸塩水和物	○	○
院外	テノーミン錠25	25mg1錠	アテノロール錠		○
院外	テノーミン錠50	50mg1錠	アテノロール錠		○
本採用	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム 762.5mg(カルシウムとして 305mg)・コルカルシフェール 0.005mg(200IU)・炭酸 マグネシウム59.2mg(マグネシ ウムとして15mg)	沈降炭酸カルシウム・コルカルシフェール ・炭酸マグネシウム錠	○	○
院外	デバケンR錠100mg	100mg	バルブ° 酸ナトリウム		○
院外	デバケンR錠200mg	200mg	バルブ° 酸ナトリウム		○
院外	デバケンシロップ5%	50mg/mL	バルブ° 酸ナトリウム		○
本採用	デバケン細粒40%	400mg/g	バルブ° 酸ナトリウム	○	○
院外	デバケン錠100mg	100mg	バルブ° 酸ナトリウム		○
院外	デバケン錠200mg	200mg	バルブ° 酸ナトリウム		○
院外	デバス錠0.5mg	0.5mg	エゾラム		○
院外	デバス錠1mg	1mg	エゾラム		○
本採用	テプレノン細粒10%「トーフ」	100mg/g 0.5g/包	テプレノン	○	【般】
院外	デプロメール錠25	25mg	フル° キサミンマレイン酸塩		○
院外	デプロメール錠50	50mg	フル° キサミンマレイン酸塩		○
院外	デプロメール錠75	75mg	フル° キサミンマレイン酸塩		○
院外	デベルザ錠20mg	20mg	トヘグアリロジン水和物		○
院内特購	テモゾロミド錠20mg「NK」	20mg	テモゾロミド°	(限定)	【般】
院内特購	テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg	テモゾロミド°	(限定)	【般】
院外	テモダールカプセル20mg	20mg	テモゾロミド°		○
院外	テモダールカプセル100mg	100mg	テモゾロミド°		○
本採用	デュタステリド錠0.5mg AV「明治」	0.5mg	デュタステリド°	○	【般】
本採用	デュファストン錠5mg	5mg	ジドロメグステロン	○	○
本採用	デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	20mg	デュロキセチン塩酸塩	○	【般】
特購	デュロキセチンカプセル30mg「DSEP」	30mg	デュロキセチン塩酸塩	(限定)	(限定)
院外	テルネリン錠1mg	1mg	テラネジン塩酸塩		○
院外	テルビナフィン錠125mg「タカタ」	125mg	テルビナフィン塩酸塩		○
本採用	テルミサルタンOD錠20mg「トーフ」	20mg	テルミサルタン錠	○	【般】
本採用	テルミサルタンOD錠40mg「トーフ」	40mg	テルミサルタン錠	○	【般】
本採用	トアラセット配合錠「Me」	トラマトール塩酸塩37.5mg・ アセトアミノフィン325mg	トラマトール塩酸塩・アセトアミノフィン 配合錠	○	○
本採用	トウモロコシデンブ	-	トウモロコシデンブ°	○	○
本採用	ドキサゾシン錠1mg「トーフ」	1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	○	【般】
院外	ドグマチール錠50mg	50mg	スルピリト°		○
本採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーフ」	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○	【般】
本採用	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツル ハラ」	200mg/g	トコフェロール酢酸エステル	○	【般】
院内特購	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「NP」	3mg	ドネベジル	(限定)	【般】
本採用	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「NP」	5mg	ドネベジル	○	【般】
本採用	ドパコール配合錠L100	レボドパ100mg カルビドパ無水物10mg	レボドパ・カルビドパ無水物	○	○
本採用	ドパストン散98.5%	985mg/g	レボドパ°	○	○
院外	トビエース錠4mg	4mg	フェテロジン fumarate 酸塩		○
本採用	トピナ細粒10%	100mg/g	トピラマト	○	○
院外・ 院内特購	トピナ錠50mg	50mg	トピラマト	(限定)	○
院外	トピナ錠100mg	100mg	トピラマト		○
院外	トピロリック錠40mg	40mg	トピロキスタット錠		○
本採用	ドプスOD錠100mg	100mg	トピシトパ°	○	○
院外	ドプテレット錠20mg	20mg	アバトロンボパ° グマレイン酸塩錠		○
院外	トフラニール錠10mg	10mg	イミ° ラミン塩酸塩		○
特購	トフラニール錠25mg	25mg	イミ° ラミン塩酸塩	(限定)	(限定)

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
特購	ドラル錠15	15mg	クアセパム	(限定)	(限定)
院外	トライコア錠80mg	80mg	フェノフィブラート		○
特購	トラクリア小児用分散錠32mg	32mg	ホセタン水和物	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	トラクリア錠62.5mg	62.5mg	ホセタン水和物	(限定)	○
本採用	トラゼンタ錠5mg	5mg	リナグリプチン	○	○
本採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg	トラゾドン塩酸塩	○	【般】
院外	トラディアンス配合錠AP	エンパグリロジン10mg・ リナグリプチン5mg	エンパグリロジン・リナグリプチン配 合錠		○
院外	トラディアンス配合錠BP	エンパグリロジン25mg・ リナグリプチン5mg	エンパグリロジン・リナグリプチン配 合錠		○
本採用	トランラストカプセル100mg「トーフ」	100mg	トランラスト	○	【般】
本採用	トランエキサム酸錠250mg「YD」	250mg	トランエキサム酸	○	【般】
本採用	トラベルミン配合錠	ジフェニトドラミンサリチル酸塩40 mg ・ジプロピリン26mg	ジフェニトドラミンサリチル酸塩・ジプ ロピリン錠	○	○
本採用	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	25mg	トラマドール塩酸塩	○	【般】
院外	トラマールOD錠25mg	25mg	トラマドール塩酸塩		○
院外	トラマールOD錠50mg	50mg	トラマドール塩酸塩		○
院外	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩37.5mg・ アセトアミノフェン325mg	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェ ン配合錠		○
院外	トランサミンカプセル250mg	250mg	トランエキサム酸		○
院外	トランサミンシロップ5%	50mg/mL	トランエキサム酸		○
院外	トランデート錠100mg	100mg	ラベタロール塩酸塩		○
院外・ 院内特購	トランデート錠50mg	50mg	ラベタロール塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	トランドラプリル錠1mg「サワイ」	1mg	トランドラプリル	(限定)	【般】
本採用	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	0.125mg	トリアゾラム	○	【般】
本採用	トリクロリールシロップ10%	100mg/mL	トリクロリスナトリウム	○	○
院外	トリテレン・カプセル50mg	50mg	トリアムテレン		○
本採用	トリプタノール錠10	10mg	アミトリプリン塩酸塩	○	○
特購	トルカブ錠160mg	160mg	カビセルチン	(限定)	(限定)
特購	トルカブ錠200mg	200mg	カビセルチン	(限定)	(限定)
本採用	トレーランG液75g	75g/225mL(ブドウ糖と して)	デンプン部分加水分解物	○	○
院外・ 院内特購	トレドミン錠15mg	15mg	ミルナゾラン塩酸塩	(限定)	○
特購	トレドミン錠25mg	25mg	ミルナゾラン塩酸塩	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	トレリーフOD錠25mg	25mg	ゾニサミド	(限定)	○
本採用	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	10mg	ドンパリドン	○	【般】
本採用	ナイキサン錠100mg	100mg	ナロキセチン	○	○
本採用	ナウゼリンドライシロップ1%	10mg/g	ドンパリドン	○	○
院外	ナウゼリン錠10	10mg	ドンパリドン		○
本採用	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg	ラセトロン塩酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ナディック錠30mg	30mg	ナドロール錠	(限定)	○
本採用	ナトリックス錠1	1mg	インダパミド	○	○
本採用	ナルサス錠2mg	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○
本採用	ナルサス錠6mg	6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○
本採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩	○	【般】
本採用	ナルラビド錠1mg	1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○
本採用	ナルラビド錠2mg	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	100mg/g	ニコチン酸アミド	(限定)	○
本採用	ニコランジル錠5mg「トーフ」	5mg	ニコランジル	○	【般】
院外	ニトロールRカプセル20mg	20mg	硝酸イソリルビト徐放カプセル		○
本採用	ニトロペン舌下錠0.3mg	0.3mg	ニトログリセリン	○	○
院外	ニバジル錠4mg	4mg	ニルバジピン錠		○
本採用	ニフェジピン錠10mg「杏林」	10mg	ニフェジピン	○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ニフェジピン錠20mg「トーフ」	20mg	ニフェジピン		【般】
本採用	ニフレック配合内用剤	塩化ナトリウム2.93g・塩化カリウム1.485g・炭酸水素ナトリウム3.37g・無水硫酸ナトリウム11.37g	塩化ナトリウム・塩化カリウム・炭酸水素ナトリウム・無水硫酸ナトリウム	○	○
院外・ 院内特購	乳酸カルシウム「ケンエー」	1g/包	乳酸カルシウム	(限定)	○
本採用	乳糖水和物「ホエイ」	-	乳糖	○	○
院外	ニューロタン錠25mg	25mg	βサルタンカリウム		○
院外	ニューロタン錠50mg	50mg	βサルタンカリウム		○
院外	ニューベクオ錠300mg	300mg	αβグルタミド		○
院外	ニンラーロカプセル4mg	4mg/カプセル	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル		○
院外	ネイリンカプセル100mg	100mg	ホスラブコナゾール		○
院外	ネオーラル10mgカプセル	10mg	シロスポリン		○
本採用	ネオーラル25mgカプセル	25mg	シロスポリン	○	○
本採用	ネオーラル50mgカプセル	50mg	シロスポリン	○	○
本採用	ネオーラル内用液10%	100mg/mL	シロスポリン	○	○
院外	ネオドパストン配合錠L100	レドパ <sup>®</sup> 100mg・カルビドパ <sup>®</sup> 10mg	レドパ <sup>®</sup> ・カルビドパ <sup>®</sup> 水和物配合錠		○
院外	ネキシウムカプセル10mg	10mg	イソマ <sup>®</sup> ラゾールマゲネシウム水和物		○
院外	ネキシウムカプセル20mg	20mg	イソマ <sup>®</sup> ラゾールマゲネシウム水和物		○
本採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg	イソマ <sup>®</sup> ラゾールマゲネシウム水和物	○	○
院外・ 院内特購	ネクサバル錠200mg	200mg	ソラフェブトシル酸塩	(限定)	○
院外	ネシーナ錠6.25mg	6.25mg	アロプリ <sup>®</sup> チン安息香酸塩		○
院外	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg	アロプリ <sup>®</sup> チン安息香酸塩		○
本採用	ネシーナ錠25mg	25mg	アロプリ <sup>®</sup> チン塩酸塩	○	○
本採用	ノイキノ錠10mg	10mg	レビテ <sup>®</sup> ケロン	○	○
本採用	ノイロトピン錠4単位	4単位	ワクシ <sup>®</sup> アウ <sup>®</sup> ス接種家兎炎症皮膚抽出液	○	○
院外	ノイロピタン配合錠	オクタアミン25mg・リボフラビン2.5mg・ピリドキシン塩酸塩40mg・シアノコバラミン0.25mg	ビタミンB1・B2・B6・B12混合剤		○
院外・ 院内特購	ノウリアスト錠20mg	20mg	イストラテフィリン	(限定)	○
特購	ノクサフィル錠100mg	100mg	ホ <sup>®</sup> サコザール腸溶錠	(限定)	(限定)
本採用	ノバミン錠5mg	5mg	プロクロル <sup>®</sup> ラゾ <sup>®</sup> ナレイン酸塩	○	○
本採用	ノベルジン錠25mg	25mg	酢酸亜鉛	○	○
本採用	ノベルジン顆粒5%	5%1g	酢酸亜鉛	○	○
院外	ノリトレン錠10mg	10mg	ノトリ <sup>®</sup> フィン塩酸塩		○
院外	ノルバスク錠5mg	5mg	アムロジ <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> シル酸塩		○
院外	ノルバスクOD錠2.5mg	2.5mg	アムロジ <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> シル酸塩		○
院外	ノルバスクOD錠5mg	5mg	アムロジ <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> シル酸塩		○
院外	ノルバデックス錠10mg	10mg	タキシ <sup>®</sup> フェンク <sup>®</sup> イン酸塩		○
院外・ 院内特購	ノルバデックス錠20mg	20mg	タキシ <sup>®</sup> フェンク <sup>®</sup> イン酸塩	(限定)	○
本採用	ハーフジゴキシンK Y錠0.125	0.125mg	ジゴキシン	○	○
院外・ 院内特購	ハーボニー配合錠	レジ <sup>®</sup> パ <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> ビル90mg・ソリス <sup>®</sup> ア <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> ル400mg	レジ <sup>®</sup> パ <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> ビルアセトン付加物・ソリス <sup>®</sup> ア <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> ル錠	(限定)	○
院外	パーロデル錠2.5mg	2.5mg	プロモクリ <sup>®</sup> フィン <sup>®</sup> シル酸塩		○
院外	バイアグラ錠25mg	25mg	シルデ <sup>®</sup> ナ <sup>®</sup> フィルク <sup>®</sup> エン酸塩		○
院外	バイアグラ錠50mg	50mg	シルデ <sup>®</sup> ナ <sup>®</sup> フィルク <sup>®</sup> エン酸塩		○
本採用	バイアスピリン錠100mg	100mg	アスピリン	○	○
本採用	ハイシー顆粒25%	1g/包	アスコ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> ン酸	○	○
院外	バイシリンG顆粒40万単位	40万単位/g	ベンジ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ニ <sup>®</sup> シリ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> ハン <sup>®</sup> ザ <sup>®</sup> チン		○
院外	ハイゼット錠50mg	50mg	γ-オリザ <sup>®</sup> ノール		○
院外	ハイチオール錠40	40mg	L-システイン		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	ハイドレアカプセル500m g	500mg	ヒドロキシカルバミド	(限定)	○
本採用	ハイベン錠200m g	200mg	イトラク	○	【般】
院外・ 院内特購	ハイボン錠20m g	20mg	リボフラビン酪酸エステル	(限定)	○
院外	パキシルCR錠12.5m g	12.5mg	パロキサチン塩酸塩水和物		○
院外	パキシルCR錠25m g	25mg	パロキサチン塩酸塩水和物		○
特購	パキロビッドパック600	コルマトレビル錠 (150mg) 4錠・リトナビル 錠(100mg) 2錠/ST	コルマトレビル・リトナビル	(限定)	(限定)
院外	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール400mg・ トリメプロリム80mg	スルファメトキサゾール・トリメプロリム錠		○
本採用	バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール400mg・ト リメプロリム80mg/g	スルファメトキサゾール・トリメプロリム	○	○
院外	パシーフカプセル30m g	30mg	モルネ塩酸塩水和物		○
本採用	バップフォー錠10	10mg	プロピペリン塩酸塩	○	○
院外・ 院内特購	パナルジン細粒10%	100mg/g	フクロビシジン塩酸塩	(限定)	○
院外	パナルジン錠100m g	100mg	フクロビシジン塩酸塩		○
本採用	バファリン配合錠A81	アスピリン81mg・ ダイアルミネート33mg	アスピリン・ダイアルミネートA81錠	○	○
院外	バフセオ錠150m g	150mg/1錠	バダデュスタット		○
院外	バフセオ錠300m g	300mg/1錠	バダデュスタット		○
院外	バラクルード錠0.5m g	0.5mg	エンカビル水和物		○
本採用	バラシクロビル錠500m g「SPKK」	500mg	バラシクロビル塩酸塩	○	【般】
院外	バラシクロビル粒状錠500m g「モチダ」	500mg	バラシクロビル塩酸塩		○
本採用	パラミチンカプセル300m g	300mg	ブコロム	○	○
院外	パリエット錠5m g	5mg	ラベプロソールナトリウム		○
院外	パリエット錠10m g	10mg	ラベプロソールナトリウム		○
特購	バリキサドライシロップ5000m g	50mg/mL、5000mg/ 本	バルカンシクロビル塩酸塩	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	バリキサ錠450m g	450mg	バルカンシクロビル塩酸塩	(限定)	○
本採用	バリトゲンHD	400g/本	硫酸バリウム	○	○
本採用	バルギン発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム460mg・ 酒石酸420mg/g 4.5g/包	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	○	○
本採用	バルサルタン錠40m g「サンド」	40mg	バルサルタン	○	【般】
院外	バルシオン0.125m g錠	0.125mg	トリアゾラム		○
院外	バルシオン0.25m g錠	0.25mg	トリアゾラム		○
院外	バルトレックス錠500	500mg	バラシクロビル塩酸塩		○
院外	バルトレックス顆粒50%	500mg/g	バラシクロビル塩酸塩		○
院外	バルナールD錠0.2m g	0.2mg	タムロシン塩酸塩		○
本採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム	○	【般】
本採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200m g「ト	200mg	バルプロ酸ナトリウム	○	【般】
本採用	バルプロ酸ナトリウム錠100m g「DSP」	100mg	バルプロ酸ナトリウム	○	【般】
本採用	パルモディアXR錠0.2m g	0.2mg	パモフィラート	○	○
院外	パルモディアXR錠0.4m g	0.4mg	パモフィラート		○
本採用	パロキサチン錠10m g「SPKK」	10mg	パロキサチン塩酸塩水和物	○	○
院外	パンクレアチン	-	パンクレアチン		○
院外・ 院内特購	パントシン錠200	200mg	パントチン	(限定)	○
院外	ピ・シフロール錠0.125m g	0.125mg	プロミペキール塩酸塩水和物		○
院外	ピ・シフロール錠0.5m g	0.5mg	プロミペキール塩酸塩水和物		○
院外	ビーマス配合錠	カサンスラノール15.0mg・ ジオクチルジウムスルホサクシ ネートカサンスラノール 30.0mg	ジオクチルジウムスルホサクシ ネート・カサンスラノール錠		○
本採用	ピオグリタゾン錠15m g「トローワ」	15mg	ピオグリタゾン塩酸塩	○	【般】
本採用	ピオスリー配合OD錠	1錠	ラクトミン酪酸菌・糖化菌	○	○
特購	ピオスリー配合散	1g/包	ラクトミン酪酸菌・糖化菌	(限定)	(限定)
院外	ピオスリー配合錠	ラクトミン10mg・酪酸菌 50mg・糖化菌50mg	ラクトミン酪酸菌・糖化菌		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ビオチン散0.2%「フソー」	2mg/g	ビオチン	○	○
院外	ビオフェルミンR散	6.0mg/g	耐性乳酸菌		○
院外	ビオフェルミンR錠	1錠	耐性乳酸菌		○
院外	ビオフェルミン配合散	1g/包	ラクトミン・糖化菌		○
本採用	ビカルタミドOD錠80mg「NK」	80mg	ビカルタミド	○	【般】
院外	ピクシリンカプセル250mg	250mg	アンピシリン		○
院外	ピクシリンドライシロップ10%	100mg/g	アンピシリン		○
本採用	ピコスルファートナトリウム内用液0.75% 「イワキ」	10mL/本	ピコスルファートナトリウム	○	【般】
院内	ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム一水和物734.7mg・無水リン酸水素二ナトリウム265.3mg	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	○	
院外	ヒスロンH錠200mg	200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル		○
本採用	ビソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg「サンド」	0.625mg	ビソプロロールフルマル酸塩	○	【般】
本採用	ビソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg「サンド」	2.5mg	ビソプロロールフルマル酸塩	○	【般】
本採用	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーフ」	1mg	ピタバスタチンカルシウム	○	【般】
本採用	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーフ」	2mg	ピタバスタチンカルシウム	○	【般】
本採用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	100mg/g	ピリドキシン塩酸塩散	○	○
本採用	ビタメジン配合カプセルB50	1カプセル	混合ビタミンB群	○	○
院外	ヒダントールF配合錠	フェニトイン25mg・フェバルピタルール8.333mg・安息香酸ナトリウムカフェイン16.667mg	フェニトイン・フェノバルピタルール配合錠		○
院外	ヒダントール錠25mg	25mg	フェニトイン		○
本採用	ピドキシール錠10mg	10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	○	○
院外	ビビアント錠20mg	20mg	ハゼドキシフェン酢酸塩		○
院外	ビブライミン錠100mg	100mg	ビブライミン		○
本採用	ビムパットドライシロップ10%	100mg/g	ソサミド	○	○
本採用	ビムパット錠50mg	50mg	ソサミド	○	○
本採用	ビムパット錠100mg	100mg	ソサミド	○	○
院外	ピメノールカプセル50mg	50mg	ピメノール塩酸塩水和物		○
本採用	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg	ピモベンダン	○	【般】
本採用	ピラノア錠20mg	20mg	ピラノア	○	○
特購	ピラフトピカプセル75mg	75mg	エンコラフェニブ	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	ピラマイド原末	-	ピラマミド	(限定)	○
特購	ピルトリシド錠600mg	600mg	プロラクチン	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	ヒルナミン錠(5mg)	5mg	マレイン酸ヒルメゾマジン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ピレスパ錠200mg	200mg	ピルフェニオン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ピレチア錠(5mg)	5mg	プロメタジン塩酸塩	(限定)	○
院外	ビンダケルカプセル20mg	20mg	タファミジスメグルミン		○
院外・ 院内特購	ファミビル錠250mg	250mg	ファミシロビル	(限定)	○
本採用	ファミチジンD錠10mg「EMEC」	10mg	ファミチジン	○	【般】
本採用	ファミチジン細粒2%「サワイ」	20mg/g	ファミチジン	○	【般】
院外・ 院内特購	ファミロ錠200mg	200mg	ファミロネムナトリウム水和物	(限定)	○
院外	ファミロドライシロップ小児用10%	100mg/g	ファミロネムナトリウム		○
本採用	ファミンゾシロップ100mg/mL	100mg/mL	ファミンゾB	○	○
院外・ 院内特購	ファミンゾ細粒1%	10mg/g	ファミンゾ水和物	(限定)	○
本採用	ファミンゾ錠2mg	2mg	ファミンゾ水和物	○	○
本採用	ファミンゾ錠4mg	4mg	ファミンゾ水和物	○	○
本採用	ファミンゾ錠50mg	50mg	ファミンゾ水和物	○	○
本採用	ファミンゾ錠200mg	200mg	ファミンゾ水和物	○	○
院外・ 院内特購	ファミンゾ内用液2.2mg/mL	0.22%/1mL	ファミンゾ塩酸塩	(限定)	○
特購	ファミンゾ錠40	40mg	ファミンゾ塩酸塩	(限定)	(限定)



※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	フェアストン錠60	60mg	トリスフェニチン酸塩		○
本採用	フェノバル散10%	100mg/g	フェノバルビタール	○	○
院外	フェノバル錠30mg	30mg	フェノバルビタール		○
本採用	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	10mg	フェブキソスタット	○	【般】
本採用	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	20mg	フェブキソスタット	○	【般】
院外	フェブrik錠10mg	10mg	フェブキソスタット		○
院外	フェブrik錠20mg	20mg	フェブキソスタット		○
院外	フェブrik錠40mg	40mg	フェブキソスタット		○
院外	フェマール錠2.5mg	2.5mg	レトゾール		○
院外	フェロ・グラデュメット錠105mg	105mg	乾燥硫酸鉄徐放錠		○
院外	フェロベリン配合錠	ヘムリン塩化物水和物 37.5mg・ゲンノショウコエキス 100.0mg	ヘムリン塩化物水和物・ゲンノ ショウコエキス		○
院外	フェロミア錠50mg	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム		○
院外	フェロミア顆粒8.3%	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム		○
本採用	フォイバン錠100mg	100mg	カモスタットメシル酸塩	○	○
本採用	フォシーガ錠5mg	5mg	ダブルグリフィンジソプロピレングリコ ール水和物	○	○
本採用	フォシーガ錠10mg	10mg	ダブルグリフィンジソプロピレングリコ ール水和物	○	○
院外	フォゼベル錠5mg	5mg	テハール塩酸塩		○
院外	フォゼベル錠10mg	10mg	テハール塩酸塩		○
院外	フォリアミン散100mg/g	100mg/g	葉酸		○
本採用	フォリアミン錠	5mg	葉酸	○	○
本採用	ブコラム口腔用液2.5mg	2.5mg	ミタゾラム液	○	○
本採用	ブコラム口腔用液5mg	5mg	ミタゾラム液	○	○
本採用	ブコラム口腔用液7.5mg	7.5mg	ミタゾラム液	○	○
本採用	ブコラム口腔用液10mg	10mg	ミタゾラム液	○	○
院外	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	500g×1瓶	ブシ末		○
本採用	フスコデ配合錠	ジビトロコデインリン酸塩 3mg・ dl-メチルフェトリン塩酸塩7 mg カルフェニラミン塩酸塩1.5 mg	ジビトロコデインリン酸塩・dl-メチル フェトリン塩酸塩・カルフェニラミ ン塩酸塩	○	○
院外・ 院内特購	フスコデ配合シロップ	-	ジビトロコデインリン酸塩・dl-メチル フェトリン塩酸塩・カルフェニラミ ン塩酸塩	(限定)	○
本採用	ブスコパン錠10mg	10mg	ブチルスコポラミン臭化物	○	○
院外	ブライアン錠500mg	500mg	イデト酸カルシウム二ナトリウム水和物		○
院外・ 院内特購	プラケニル錠200mg	200mg	ヒドロキシコキシン硫酸塩錠	(限定)	○
本採用	プラザキサカプセル75mg	75mg	ダビガトラン イテキサート	○	○
本採用	プラザキサカプセル110mg	110mg	ダビガトラン イテキサート	○	○
本採用	フラジール内服錠250mg	250mg	メロニダゾール	○	○
院外	ブラダロン錠200mg	200mg	フロキサート塩酸塩		○
本採用	プラノバル配合錠	ルゲステル0.5mg・ イチニルイストラジオール0.05mg	ルゲステル・イチニルイストラジ オール	○	○
本採用	プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	10mg	プロバスタチンナトリウム	○	【般】
院外	プラビックス錠25mg	25mg	クロビドグレル硫酸塩		○
院外	プラビックス錠75mg	75mg	クロビドグレル硫酸塩		○
本採用	プラミベキソール塩酸塩OD錠0.125mg 「トーワ」	0.125mg	プロミベキソール塩酸塩水和物	○	○
本採用	プラミベキソール塩酸塩OD錠0.5mg 「トーワ」	0.5mg	プロミベキソール塩酸塩水和物	○	○
院外	フリウエル配合錠LD「モチダ」	ルイステロン1mg・ イチニルイストラジオール 0.035mg	ルイステロン・イチニルイストラジ オール		○
院外	フリウエル配合錠ULD「モチダ」	ルイステロン1mg・ イチニルイストラジオール0.02mg	ルイステロン・イチニルイストラジ オール		○
特購	ブリカニール錠2mg	2mg	テルブタリン硫酸塩錠	(限定)	(限定)
院外	フリバスOD錠25mg	25mg	ナフビゾール		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	フリバスOD錠50mg	50mg	ナトピジル		○
院外	フリバスOD錠75mg	75mg	ナトピジル		○
院外・ 院内特購	プリモン細粒99.5%「日医工」	995mg/g	プリモン	(限定)	○
院外	プリモン錠250mg「日医工」	250mg	プリモン		○
院外	プリモボラン錠5mg	5mg	メノロン酢酸エステル		○
院外	プリリタ錠60mg	60mg	チカグレロル		○
院外・ 院内特購	プリリタ錠90mg	90mg	チカグレロル	(限定)	○
院外	プリンペランシロップ0.1%	1mg/mL	塩酸メクロアミド		○
院外	プリンペラン錠5	5mg	塩酸メクロアミド		○
本採用	フルイトラン錠1mg	1mg	トリコルメチアジド	○	○
院外	フルイトラン錠2mg	2mg	トリコルメチアジド		○
本採用	フルコナゾールカプセル100mg「サンド」	100mg	フルコナゾール	○	【般】
院外	ブルゼニド錠12mg	12mg	セノシトA・B		○
院外・ 院内特購	フルダラ錠10mg	10mg	フルダラヒンリン酸エステル	(限定)	○
本採用	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	1mg	フルニトラゼパム	○	【般】
院外	ブルフェン錠100	100mg	イブプロフェン		○
本採用	プレガバリンOD錠25mg「トーワ」	25mg	プレガバリン口腔内崩壊錠	○	【般】
本採用	プレガバリンOD錠75mg「トーワ」	75mg	プレガバリン口腔内崩壊錠	○	【般】
院外	プレタールOD錠50mg	50mg	シスタザール		○
院外	プレタールOD錠100mg	100mg	シスタザール		○
院外	プレタール散20%	0.25g/包	シスタザール		○
院外・ 院内特購	ブレディニン錠50	50mg	ミソリピン	(限定)	○
本採用	ブレドニゾロン散「タケダ」1%	10mg/g	ブレドニゾロン	○	○
本採用	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	1mg	ブレドニゾロン	○	○
本採用	ブレドニン錠5mg	5mg	ブレドニゾロン	○	○
院外	プレマリン錠0.625mg	0.625mg	結合型エストロゲン		○
本採用	プレミネント配合錠LD	0サルタンカリウム50mg・ ヒドロコルチゾン12.5mg	0サルタンカリウム・ヒドロコルチゾン	○	○
本採用	プログラフカプセル0.5mg	0.5mg	タコリムス水和物	○	○
院外・ 院内特購	プログラフカプセル1mg	1mg	タコリムス水和物	(限定)	○
院外	プロサイリン錠20	20μg	ヘパロスタトリウム		○
院外・ 院内特購	プロスタール錠25	25mg	ケルマジン酢酸エステル	(限定)	○
院内特購	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	0.5mg	ジノプロストン	(限定)	○
本採用	フロセמיד細粒4%「EMEC」	40mg/g	フロセミド	○	【般】
院外	プロチアデン錠25	25mg	トスレピン塩酸塩		○
本採用	プロチゾラム錠0.25mg「EMEC」	0.25mg	プロチゾラム	○	【般】
本採用	プロテカジンOD錠10	10mg	ラフジン	○	○
本採用	プロナーゼMS	0.5g/包	プロナーゼ	○	○
院外・ 院内特購	プロノン錠100mg	100mg	プロパフェノン塩酸塩	(限定)	○
院外	プロプレス錠2	2mg	カンテサルタンシルキセル		○
院外	プロプレス錠4	4mg	カンテサルタンシルキセル		○
院外	プロプレス錠8	8mg	カンテサルタンシルキセル		○
院外	プロプレス錠12	12mg	カンテサルタンシルキセル		○
院外	プロベシア錠0.2mg	0.2mg	フィステリト		○
院外	プロベシア錠1mg	1mg	フィステリト		○
院外	プロマックD錠75	75mg	ホラレジンク		○
院外	プロマック顆粒15%	0.5g/包	ホラレジンク		○
本採用	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」	4mg	プロムヘキシン塩酸塩	○	【般】
院外	フロモックス小児用細粒100mg	100mg/g	セファペンピホキシル塩酸塩水和物		○
本採用	フロモックス錠100mg	100mg	セファペンピホキシル塩酸塩水和物	○	○
本採用	フロリードゲル経口用2%	5g/本	ミコナゾール	○	○
本採用	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg	フルドコルチゾン酢酸エステル	○	○
院外	ベイスンOD錠0.2	0.2mg	ボグリホース		○
院外	ベイスンOD錠0.3	0.3mg	ボグリホース		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
特購	ベージニオ錠50m g	50mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)
特購	ベージニオ錠100m g	100mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)
特購	ベージニオ錠150m g	150mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)
本採用	ベオーバ錠50m g	50mg	ビバゲロン	○	○
院外	ペオン錠80	80mg	ザルトゾフェン		○
院外	ベザトールS R錠200m g	200mg	ハザフィブラート		○
院外・ 院内特購	ベサノイドカプセル10m g	10mg	トルチノイン	(限定)	○
本採用	ベザフィブラートSR錠200m g「サワイ」	200mg	ハザフィブラート	○	【般】
本採用	ベシケアOD錠2.5m g	2.5mg	コルチコステロイド	○	○
院外	ベシケアOD錠5m g	5mg	コルチコステロイド		○
院外	ベスタチンカプセル30m g	30mg	ウニメクス		○
院外	ベタニス錠50m g	50mg	ミラゲロン		○
本採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6m g「トーフ」	6mg	ハタシチンメシル酸塩	○	【般】
本採用	ベタメタゾン錠0.5m g「サワイ」	0.5mg	ハタメタゾン	○	【般】
本採用	ベニジピン塩酸塩錠4m g「トーフ」	4mg	ハニジピン塩酸塩	○	【般】
院外	ベネシッド錠250m g	250mg	ブネシッド		○
院外	ヘパNE D 配合内用剤	80g/包	肝不全用成分栄養剤		○
院外	ペプシドカプセル25m g	25mg	イトシド		○
院外	ペプシドカプセル50m g	50mg	イトシド		○
本採用	ペプリコール錠50m g	50mg	ハプリコール塩酸塩水和物	○	○
院外・ 院内特購	ペポタスチンベシル酸塩OD錠10m g「タナベ」	10mg	ハポタスチンベシル酸塩	(限定)	○
本採用	ハマンジオールシロップ小児用0.375%	3.75mg/mL	プロプラノロール塩酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ベムリディ錠25m g	25mg	テノヒビル アラフェナミドフマル酸塩錠	(限定)	○
特購	ベラサスLA錠60μ g	60μg	ハラソスト徐放錠	(限定)	(限定)
院外	ベラゾリン細粒400m g	400mg/0.5g/包	ソラゾリン		○
本採用	ベラバミル塩酸塩錠40m g「JG」	40mg	ハラバミル塩酸塩	○	○
本採用	ベラプロストNA錠20μ g「VTRS」	20μg	ハラプロストナトリウム	○	【般】
院外	ペリアクチンシロップ0.04%	0.4mg/mL	ソリアクチン塩酸塩水和物		○
院外	ペリアクチン散1%	10mg/g	ソリアクチン塩酸塩水和物		○
院外	ペリアクチン錠4m g	4mg	ソリアクチン塩酸塩水和物		○
本採用	ベリキューボ錠2.5m g	2.5mg1錠	ベルシグアド錠	○	○
院外	ベリキューボ錠5m g	5mg1錠	ベルシグアド錠		○
院外	ベリチーム配合顆粒	1g/包	消化酵素配合剤		○
院外	ペルサンチン錠25m g	25mg	ジピリタモール		○
院外	ペルサンチン錠100m g	100mg	ジピリタモール		○
院外	ペルジピンLAカプセル40m g	40mg	ニカルジピン塩酸塩		○
院外	ペルジピン錠20m g	20mg	ニカルジピン塩酸塩		○
本採用	ベルソムラ錠15m g	15mg	スレキサント	○	○
本採用	ベルソムラ錠20m g	20mg	スレキサント	○	○
本採用	ヘルベッサ-Rカプセル100m g	100mg	ジルチアゼム塩酸塩	○	○
本採用	ヘルベッサ錠30	30mg	ジルチアゼム塩酸塩	○	○
院外	ペルマックス錠250μ g	250μg	ペルゴリトメシル酸塩		○
院外	ベレキシブル錠80m g	80mg	テラレチン塩酸塩		○
本採用	ベンザリン細粒1%	10mg/g	ニトラゼパム	○	○
院外	ベンザリン錠2	2mg	ニトラゼパム		○
本採用	ベンザリン錠5	5mg	ニトラゼパム	○	○
本採用	ベンズブロマロン錠50m g「NIG」	50mg	ハンスブロマロン	○	【般】
院外	ペンタサ錠250m g	250mg	メサジン		○
院外	ペンタサ錠500m g	500mg	メサジン		○
院外	ペンタサ顆粒94%	250mg/0.265g	メサジン		○
本採用	ペンタサ顆粒94%	1000mg/1.06g	メサジン	○	○
院外・ 院内特購	ペンタサ顆粒94%	2000mg/2.12g	メサジン	(限定)	○
本採用	ボースデル内用液10	10mg/250mL/B	塩化マンガン四水和物	○	○
本採用	ボグリボースOD錠0.2m g「トーフ」	0.2mg	ボグリボース	○	【般】
本採用	ボグリボースOD錠0.3m g「トーフ」	0.3mg	ボグリボース	○	【般】
院外・ 院内特購	ボシユリフ錠100m g	100mg	ボシユリフ水和物	(限定)	○
本採用	ホスミンドライシロップ400	400mg/g	ホスホリチンカルシウム	○	○
本採用	ホスミン錠500	500mg	ホスホリチンカルシウム	○	○

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ホスリボン配合顆粒	0.48g/包 (リソとして100mg)	リン酸二水素ナトリウム水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	○	○
院外	ホスレノールOD錠250mg	250mg	炭酸ランタン水和物		○
院外	ホスレノール顆粒分包250mg	250mg	炭酸ランタン水和物		○
本採用	ボナロン経口ゼリー35mg	35mg/2g/包	アルトロン酸ナトリウム水和物	○	○
院外	ボナロン錠5mg	5mg	アルトロン酸ナトリウム水和物		○
院外	ボナロン錠35mg	35mg	アルトロン酸ナトリウム水和物		○
院外	ボノサップパック400	PTP 1シート (6カプセル4錠)	ボノラザン、アモキシシリン、クラリスロマイシン		○
院外	ボノテオ錠50mg	50mg	ミドロン酸水和物		○
院外	ボノピオンパック	PTP 1シート (6カプセル4錠)	ボノラザン、アモキシシリン、メロキサロム		○
院内特購	ポマリстокアプセル1mg	1mg	ポマリドミド	(限定)	
院内特購	ポマリстокアプセル2mg	2mg	ポマリドミド	(限定)	
院内特購	ポマリстокアプセル3mg	3mg	ポマリドミド	(限定)	
院内特購	ポマリстокアプセル4mg	4mg	ポマリドミド	(限定)	
院外・院内特購	ポラキス錠2	2mg	オキサリチン塩酸塩	(限定)	○
本採用	ポラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	75mg	ポラブレジンク	○	○
本採用	ポラミン錠2mg	2mg	d-グルコフェニラミンマレイン酸塩	○	○
本採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	25g/個	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	○	○
院外	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」	5.6g/包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム		○
院外・院内特購	ポリフル細粒83.3%	833mg/g 1.2g/包	ポリフルフィルカルシウム	(限定)	○
院外	ポリフル錠500mg	500mg	ポリフルフィルカルシウム		○
院外	ポルトレンSRカプセル37.5mg	37.5mg	ジクロフェナクナトリウム		○
院外	ポルトレン錠25mg	25mg	ジクロフェナクナトリウム		○
院外	ポルトラック原末	6g/包	ラクチール水和物		○
院外	ボンゾール錠100mg	100mg	ダナゾール		○
院外	ポンターカプセル250mg	250mg	メフェナム酸		○
院外	ポンターシロップ3.25%	32.5mg/mL	メフェナム酸		○
院外	マーズレンS配合顆粒	0.5g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム L-グルタミン		○
院外	マーズレンS配合顆粒	0.67g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム L-グルタミン		○
院外	マーズレンS配合顆粒	1g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム L-グルタミン		○
院外	マーベロン28	1錠	デソクサステル・エチルエストラジオール		○
本採用	マイスタン細粒1%	10mg/g	クロバザム	○	○
院外	マイスタン錠5mg	5mg	クロバザム		○
院外	マイスタン錠10mg	10mg	クロバザム		○
院外	マイスリー錠5mg	5mg	ソルビテム酒石酸塩		○
院外	マヴィレット配合錠	グレカプロビル100mg・ヒプロンタビル40mg	グレカプロビル水和物・ヒプロンタビル錠		○
本採用	マグコロール散68%分包50g	50g/包	クエン酸マグネシウム	○	○
院外	マクスルトRPD錠10mg	10mg	リザトリップの安息香酸塩		○
本採用	マグミット細粒83%	833mg/g 0.4g/包	酸化マグネシウム	○	○
本採用	マグミット細粒83%	833mg/g 0.6g/包	酸化マグネシウム	○	○
本採用	マグミット錠250mg	250mg	酸化マグネシウム	○	【般】
本採用	マグミット錠330mg	330mg	酸化マグネシウム	○	【般】
院外	マリゼブ錠12.5mg	12.5mg	オマリグリンチン		○
院外	マリゼブ錠25mg	25mg	オマリグリンチン		○
院外・院内特購	ミオカム内服液 33.3%	333.3mg/mL	ピラセタム	(限定)	○
院外	ミオナル錠50mg	50mg	イペリリン塩酸塩		○
院外	ミカム配合錠AP	テルミサルタン40mg・アムロジピン5mg	テルミサルタン・アムロジピン塩酸塩配合錠		○
院外	ミカム配合錠BP	テルミサルタン80mg・アムロジピン5mg	テルミサルタン・アムロジピン塩酸塩配合錠		○
院外	ミカルデイス錠20mg	20mg	テルミサルタン		○
院外	ミカルデイス錠40mg	40mg	テルミサルタン		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	ミグシス錠5m g	5mg	塩酸ロメジウム	(限定)	○
院外	ミケランLAカプセル15m g	15mg	カルテオール塩酸塩徐放カプセル		○
院外	ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン40mg・ ヒドロクロチアジド <sup>®</sup> 12.5mg	テルミサルタン・ヒドロクロチアジド <sup>®</sup> 配合剤		○
院外・ 院内特購	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	10,000JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○
院外・ 院内特購	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	3,300JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○
本採用	ミドドリン塩酸塩錠2m g「サワイ」	2mg	ミドドリン塩酸塩	○	【般】
院外	ミニプレス錠0.5m g	0.5mg	プロラクチン塩酸塩		○
院外	ミニリンメルトOD錠25μ g	25μg	デスモプレシン酢酸塩水和物		○
院外	ミニリンメルトOD錠50μ g	50μg	デスモプレシン酢酸塩水和物		○
院外・ 院内特購	ミニリンメルトOD錠60μ g	60μg	デスモプレシン酢酸塩水和物	(限定)	○
院外	ミニリンメルトOD錠120μ g	120μg	デスモプレシン酢酸塩水和物		○
本採用	ミネプロOD錠2.5m g	2.5mg	エサキセレノン	○	○
院外	ミネプロOD錠5m g	5mg	エサキセレノン		○
本採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50m g「トロー」	50mg	ミノサイクリン塩酸塩	○	【般】
院外	ミノマイシン錠50m g	50mg	ミノサイクリン塩酸塩		○
本採用	ミヤBM細粒	1g/包	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○
本採用	ミヤBM錠	1錠	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○
院外	ミラベックスLA錠0.375m g	0.375mg	プロミドピール塩酸塩水和物		○
院外・ 院内特購	ミラベックスLA錠1.5m g	1.5mg	プロミドピール塩酸塩水和物	(限定)	○
本採用	ミルタザピン錠15m g「明治」	15mg	ミルタザピン錠	○	○
本採用	ミンクリア内用散布液0.8%	160mg/筒	l-メントール	○	○
院外	ムコスタ錠100m g	100mg	レバミピド錠		○
院外	ムコソルバンL錠45m g	45mg	アンブロキシール塩酸塩		○
院外	ムコダインDS50%	500mg/g	L-カルホシステイン		○
院外	ムコダインシロップ5%	50mg/mL	L-カルホシステイン		○
院外	ムコダイン錠250m g	250mg	L-カルホシステイン		○
院外	ムコダイン錠500m g	500mg	L-カルホシステイン		○
院外・ 院内特購	ムンデシンカプセル100m g	100mg/カプセル	フォロデシン塩酸塩カプセル	(限定)	○
本採用	メイアクトMS小児用細粒10%	100mg/g	セフゾトレンピロホキシル	○	【般】
院外	メイアクトMS錠100m g	100mg	セフゾトレンピロホキシル		○
本採用	メイラックス錠1m g	1mg	プロフェン酸エチル	○	○
院外	メイラックス錠2m g	2mg	プロフェン酸エチル		○
院外	メインテート錠0.625m g	0.625mg	ヒソプロフェン酸塩		○
院外	メインテート錠2.5m g	2.5mg	ヒソプロフェン酸塩		○
院外	メインテート錠5m g	5mg	ヒソプロフェン酸塩		○
特購	メーゼント錠0.25m g	0.25mg	シロニドフェン酸	(限定)	(限定)
特購	メーゼント錠2m g	2mg	シロニドフェン酸	(限定)	(限定)
院外	メキシチールカプセル50m g	50mg	メキシチン塩酸塩		○
院外	メキシチールカプセル100m g	100mg	メキシチン塩酸塩		○
本採用	メキシレチン塩酸塩錠50m g「杏林」	50mg	メキシチン塩酸塩	○	○
本採用	メキシレチン塩酸塩錠100m g「杏林」	100mg	メキシチン塩酸塩	○	○
特購	メクトビ錠15m g	15mg	ビニメチン	(限定)	(限定)
院外	メジコン散10%	100mg/g	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○
本採用	メジコン錠15m g	15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物	○	○
院外	メジコン配合シロップ	2.5mg/mL	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○
院外・ 院内特購	メスチノン錠60m g	60mg	ピロリドスチグミ臭化物	(限定)	○
院外・ 院内特購	メソトレキセート錠2.5m g	2.5mg	メソトレキセート	(限定)	○
本採用	メチコバル細粒0.1%	500mg/0.5g/包	メチコバリン	○	○
本採用	メチコバル錠500μ g	500μg	メチコバリン	○	○
本採用	メチルエルゴメトリン錠0.125m g「あすか」	0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	○	○

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	メトアナ配合錠HD	アナグリン100mg・ メチルミン塩酸塩500mg	アナグリン・メチルミン塩酸塩配 合剤		○
院外	メトアナ配合錠LD	アナグリン100mg・ メチルミン塩酸塩250mg	アナグリン・メチルミン塩酸塩配 合剤		○
本採用	メトグルコ錠250mg	250mg	メチルミン塩酸塩	○	○
院外	メトグルコ錠500mg	500mg	メチルミン塩酸塩		○
本採用	メトクロプラミド錠5mg「NIG」	5mg	塩酸メトクロプラミド	○	【般】
本採用	メトトレキサート錠2mg「タナベ」	2mg	メトトレキサート	○	【般】
特購	メトピロンカプセル250mg	250mg	メトピロン	(限定)	(限定)
院外	メトリジン錠2mg	2mg	メトドリン塩酸塩		○
院外	メドロール錠2mg	2mg	メチルプレドニゾン		○
本採用	メドロール錠4mg	4mg	メチルプレドニゾン	○	○
本採用	メナテレンカプセル15mg「YD」	15mg	メナテレン	○	【般】
院外	メバロチン錠5	5mg	プロバスタチンナトリウム		○
院外	メバロチン錠10	10mg	プロバスタチンナトリウム		○
特購	メファキン「ヒサミツ」錠275	275mg	メロキシム塩酸塩	(限定)	(限定)
本採用	メフィーゴパック	1パック (1剤:PTP1錠、2剤:SP4 錠)	ミフェプリストン/ミソプロスタール	○	
本採用	メプチンドライシロップ0.005%	50μg/g	プロピフェノール塩酸塩水和物	○	○
院外	メプチンミニ錠25μg	25μg	プロピフェノール塩酸塩水和物		○
院外	メプチン錠50μg	50μg	プロピフェノール塩酸塩水和物		○
本採用	メマリーOD錠5mg	5mg	マンチン塩酸塩	○	○
院外	メマリーOD錠10mg	10mg	マンチン塩酸塩		○
院外	メマリーOD錠20mg	20mg	マンチン塩酸塩		○
本採用	メラベル顆粒小児用0.2%	2mg/g	メトニ顆粒	○	○
院外	メリスロン錠6mg	6mg	メチルメチルシロ酸塩		○
本採用	メルカゾール錠5mg	5mg	チアマゾール	○	○
特購	メンドンカプセル7.5mg	7.5mg	クロラゼパ酸	(限定)	(限定)
院外	モービック錠10mg	10mg	メキシカム		○
本採用	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	10mg/g	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○
本採用	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○
院外	モニラック・シロップ65%	650mg/mL	ラクツロース		○
院外	モビコール配合内用剤HD	13.7046g/1包	マグネシウム・NaCl・NaHCO <sub>3</sub> ・ KCl		○
本採用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g/包	マグネシウム・NaCl・NaHCO <sub>3</sub> ・ KCl	○	○
本採用	モンテルカスト細粒4mg「ケミファ」	4mg/包	モンテルカストナトリウム細粒	○	【般】
本採用	モンテルカスト錠10mg「KM」	10mg	モンテルカストナトリウム	○	【般】
院外	ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノン3mg・ エチニルエストラジオール 0.020mg	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ヘタゲクス錠		○
本採用	薬用炭「日医工」	-	薬用炭	○	○
院外	ユーエフティE配合顆粒T150	150mg/0.75g/包	テガフルウラシル		○
院外・ 院内特購	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg	テガフルウラシル	(限定)	○
院外・ 院内特購	ユーゼル錠25mg	25mg	リナートカルシウム	(限定)	○
院内	ユービット錠100mg	100mg	尿素(13C)	○	
本採用	ユーロジン1mg錠	1mg	イスタグラム	○	○
本採用	ユナシン細粒小児用10%	100mg/g	スルミシリン酸塩水和物	○	○
本採用	ユナシン錠375mg	375mg	スルミシリン酸塩水和物	○	○
院外	ユニシア配合錠HD	カンテサルタンシレキセル8mg・ アムロジピン5mg	カンテサルタンシレキセル・アムロジピン ヘシ酸塩配合錠		○
院外	ユニシア配合錠LD	カンテサルタンシレキセル8mg・ア ムロジピン2.5mg	カンテサルタンシレキセル・アムロジピン ヘシ酸塩配合錠		○
院外	ユベランカプセル100mg	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル		○
本採用	ユベランソフトカプセル200mg	200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ユベラ錠50mg	50mg	トコフェロール酢酸エステル	○	○
院外	ユリーフOD錠4mg	4mg	シトシン口腔内崩壊錠		○
院外	ユリス錠1mg	1mg	トチムト		○
院外	ユリノーム錠25mg	25mg	ヘンズブロン		○
院外	ユリノーム錠50mg	50mg	ヘンズブロン		○
院外・ 院内特購	ヨウ化カリウム「ホエイ」	-	ヨウ化カリウム	(限定)	○
本採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg	ヨウ化カリウム	○	○
院外	幼児用PL配合顆粒	1g/包	リキシル配合総合感冒剤		○
院外	ヨクニンエキス散「コタロー」	1g	ヨクニン		○
院外	ヨクニンエキス錠「コタロー」	2.0g/18T	ヨクニン		○
院外	ラクソベロン内用液0.75%	10mL/本	ピコシルファートナトリウム		○
本採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	650mg/mL	ラクツロース	○	【般】
本採用	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	12g/1包	ラクツロース	○	【般】
特購	ラゲブリオカプセル200mg	200mg	エルミラニル	(限定)	(限定)
本採用	ラコールNF配合経腸用液コーヒーフレーバー	200ml/袋	配合剤	○	○
本採用	ラコールNF配合経腸用液バナナフレーバー	200ml/袋	配合剤	○	○
本採用	ラコールNF配合経腸用液ミルクフレーバー	200ml/袋	配合剤	○	○
特購	ラコールNF配合経腸用液コンフレーバー	200ml/袋	配合剤	(限定)	(限定)
本採用	ラコールNF配合経腸用半固形剤	300g/袋	配合剤	○	○
特購	ラジカット内用懸濁液2.1%	2.1%/1mL	エダラボン	(限定)	(限定)
本採用	ラシックス錠10mg	10mg	ラセミド	○	○
本採用	ラシックス錠20mg	20mg	ラセミド	○	○
本採用	ラシックス錠40mg	40mg	ラセミド	○	○
院外	ラジレス錠150mg	150mg	アスキレニウム塩酸塩		○
院外	ラズビク錠75mg	75mg	ラズロキサシン塩酸塩		○
院外	ラックビー錠	10mg	ビフィズス菌		○
院外	ラックビー微粒N	10mg/g	ビフィズス菌製剤		○
院外	ラニラピッド錠0.05mg	0.05mg	メチルコキシ		○
特購	ラパリムス錠1mg	1mg	シリムス	(限定)	(限定)
院外	ラベキュアパック400	1シート	ラベプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン		○
本採用	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	10mg	ラベプラゾールナトリウム	○	【般】
院外	ラボナ錠50mg	50mg	ヘントバルビタルカルシウム		○
本採用	ラミクター錠25mg	25mg	ラモトリギン	○	○
本採用	ラミクター錠100mg	100mg	ラモトリギン	○	○
院外・ 院内特購	ラミクター錠小児用2mg	2mg	ラモトリギン	(限定)	○
本採用	ラミクター錠小児用5mg	5mg	ラモトリギン	○	○
本採用	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	8mg	ラメルテオン	○	○
本採用	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」	60mg	ラロキシフェン塩酸塩	○	○
本採用	ラソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	15mg	ラソプラゾール	○	【般】
本採用	リアルダ錠1200mg	1200mg	メサジソン	○	○
院外	リーゼ錠5mg	5mg	リチアセパム		○
院外・ 院内特購	リーバクト配合経口ゼリー	20g/個	肝不全用アミノ酸製剤	(限定)	○
本採用	リーバクト配合顆粒	4.15g/包	肝不全用アミノ酸製剤	○	○
院外・ 院内特購	リーマス錠100	100mg	炭酸リチウム	(限定)	○
院外	リーマス錠200	200mg	炭酸リチウム		○
院外	リウマトレックスカプセル2mg	2mg	メトトレキサート		○
本採用	リオナ錠250mg	250mg	クイン酸第二鉄水和物	○	○
院外	リオベル配合錠LD	アロケリアチン25mg・ ピロクシタジン15mg	アロケリアチン安息香酸塩・ピロクシタジン塩酸塩配合錠		○
本採用	リオレサル錠5mg	5mg	バクソフェン	○	○
本採用	リクシアナOD錠15mg	15mg	イソキサントニル酸塩水和物	○	○
本採用	リクシアナOD錠30mg	30mg	イソキサントニル酸塩水和物	○	○
本採用	リクシアナOD錠60mg	60mg	イソキサントニル酸塩水和物	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	リザベンカプセル100mg	100mg	トラニラスト		○
院外	リザバンドライシロップ5%	50mg/g	トラニラスト		○
院外	リスパダールOD錠0.5mg	0.5mg	リスパ <sup>®</sup> リト <sup>®</sup> ン		○
院外	リスパダール細粒1%	10mg/1g	リスパ <sup>®</sup> リト <sup>®</sup> ン		○
院外	リスパダール錠1mg	1mg	リスパ <sup>®</sup> リト <sup>®</sup> ン		○
本採用	リスペリドンOD錠1mg「トローワ」	1mg	リスパ <sup>®</sup> リト <sup>®</sup> ン	○	【般】
本採用	リスペリドン内用液1mg/mL「トローワ」	0.5mg/0.5mL/包	リスパ <sup>®</sup> リト <sup>®</sup> ン	○	【般】
院外	リズミー錠1mg	1mg	リルマザ <sup>®</sup> ルン塩酸塩水和物		○
本採用	リズミック錠10mg	10mg	アメリ <sup>®</sup> ニウムメチル硫酸塩	○	○
院外	リスモダンR錠150mg	150mg	リン酸ジ <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> ラミト <sup>®</sup>		○
院外	リスモダンカプセル100mg	100mg	ジ <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> ラミト <sup>®</sup>		○
院外	リタリン錠10mg	10mg	メチルフェニテ <sup>®</sup> ート塩酸塩		○
特購	リネゾリド錠600mg「明治」	600mg	リネゾ <sup>®</sup> リト <sup>®</sup>	(限定)	(限定)
本採用	リパクレオン顆粒300mg/分包	300mg/包	パ <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> クレリパ <sup>®</sup> -ゼ <sup>®</sup>	○	○
院外	リバゼブ配合錠LD	1錠	ヒ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> スタチンカルシウム水和物・ヒ <sup>®</sup> セ <sup>®</sup> チミ <sup>®</sup>		○
院外	リバゼブ配合錠HD	1錠	ヒ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> スタチンカルシウム水和物・ヒ <sup>®</sup> セ <sup>®</sup> チミ <sup>®</sup>		○
院外	リバロOD錠1mg	1mg	ヒ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> スタチンカルシウム		○
院外	リバロOD錠2mg	2mg	ヒ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> スタチンカルシウム		○
院外	リバロ錠1mg	1mg	ヒ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> スタチンカルシウム		○
院外	リバロ錠2mg	2mg	ヒ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> スタチンカルシウム		○
院外	リバロ錠4mg	4mg	ヒ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> バ <sup>®</sup> スタチンカルシウム		○
院外	リピディル錠80mg	80mg	フェノフィブラート		○
院外	リピトール錠5mg	5mg	アトルバ <sup>®</sup> スタチンカルシウム水和物		○
院外	リピトール錠10mg	10mg	アトルバ <sup>®</sup> スタチンカルシウム水和物		○
本採用	リファジンカプセル150mg	150mg	リファンピ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup>	○	○
本採用	リフキシマ錠200mg	200mg	リファキシミン錠	○	○
院外	リフレックス錠15mg	15mg	ミルタザピン錠		○
院外・ 院内特購	リベルサス錠3mg	3mg	セマゲルフト <sup>®</sup> (遺伝子組み換え)	(限定)	○
院外・ 院内特購	リベルサス錠7mg	7mg	セマゲルフト <sup>®</sup> (遺伝子組み換え)	(限定)	○
院外・ 院内特購	リベルサス錠14mg	14mg	セマゲルフト <sup>®</sup> (遺伝子組み換え)	(限定)	○
本採用	リボトリール細粒0.1%	1m/g	カナセ <sup>®</sup> パ <sup>®</sup> ム	○	○
本採用	リボトリール錠0.5mg	0.5mg	カナセ <sup>®</sup> パ <sup>®</sup> ム	○	○
院外	リポバス錠10	10mg	シバ <sup>®</sup> スタチン錠		○
院外	リポバス錠5	5mg	シバ <sup>®</sup> スタチン錠		○
院外・ 院内特購	リマチル錠100mg	100mg	ブシラミン	(限定)	○
本採用	リマプロストア <sup>®</sup> ルファデクス錠5μg「サワイ」	5μg	リマ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> スト <sup>®</sup> アルファデクス	○	【般】
特購	リムパーザ錠100mg	100mg	オラパ <sup>®</sup> リブ錠	(限定)	(限定)
特購	リムパーザ錠150mg	150mg	オラパ <sup>®</sup> リブ錠	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	ポリミキシンB硫酸塩錠25万単位「ファイザー」	25万単位	ホ <sup>®</sup> リミキシンB硫酸塩	(限定)	○
院外	リリカOD錠25mg	25mg	プレカ <sup>®</sup> バリ <sup>®</sup> ン		○
院外	リリカOD錠75mg	75mg	プレカ <sup>®</sup> バリ <sup>®</sup> ン		○
院外	リリカOD錠150mg	150mg	プレカ <sup>®</sup> バリ <sup>®</sup> ン		○
院外	リリカカプセル25mg	25mg	プレカ <sup>®</sup> バリ <sup>®</sup> ン		○
院外	リリカカプセル75mg	75mg	プレカ <sup>®</sup> バリ <sup>®</sup> ン		○
院外	リリカカプセル150mg	150mg	プレカ <sup>®</sup> バリ <sup>®</sup> ン		○
院外・ 院内特購	リルゾール錠50mg「AA」	50mg	リルゾ <sup>®</sup> ール	(限定)	○
院外	リンヴォック錠15mg	15mg	ウパダシチニブ水和物		○
院外	リンヴォック錠30mg	30mg	ウパダシチニブ水和物		○
本採用	リンゼス錠0.25mg	0.25mg	リナクロチド錠	○	○
院外	リンデロン錠0.5mg	0.5mg	ヘ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ン		○
院外	リンラキサー錠125mg	125mg	ケルフェチンカルバ <sup>®</sup> ミン酸エステル		○
院外・ 院内特購	ルーラン錠4mg	4mg	ヘ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> の塩酸塩水和物	(限定)	○
院外	ルーラン錠8mg	8mg	ヘ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> の塩酸塩水和物		○
院外	ルジオミール錠10mg	10mg	マ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> リン塩酸塩		○



※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg	ルセオグリフロジン水和物		○
院外	ルナベル配合錠LD	ルイチステロン1mg・ イチニルイストラジール 0.035mg	ルイチステロン・イチニルイストラジール錠		○
院外	ルナベル配合錠ULD	ルイチステロン1mg・ イチニルイストラジール0.02mg	ルイチステロン・イチニルイストラジール錠		○
院外	ルネスタ錠1mg	1mg	イソゾピクソン		○
院外	ルバフィン錠10mg	10mg	ルバタジンフマル酸塩		○
本採用	ルブラック錠4mg	4mg	トラセド	○	○
院外	ルリッド錠150	150mg	ロキシロマイシン		○
院外	レイボー錠100mg	100mg	ラスミジタンコハク酸塩		○
院外・ 院内特購	レキソタン錠2	2mg	ブロマゼパム	(限定)	○
院外	レキソタン錠5	5mg	ブロマゼパム		○
院外	レキップCR錠2mg	2mg	ロピニロール塩酸塩		○
院外	レキップCR錠8mg	8mg	ロピニロール塩酸塩		○
院外	レキップ錠0.25mg	0.25mg	ロピニロール塩酸塩		○
院外・ 院内特購	レキップ錠1mg	1mg	ロピニロール塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	レキップ錠2mg	2mg	ロピニロール塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	レクサプロ錠10mg	10mg	イシタロプロラムシウ酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	レクチゾール錠25mg	25mg	ジアフエニルホルン	(限定)	○
院外	レグナイト錠300mg	300mg	ガバペンチンエナカルビル		○
院外	レグバラ錠25mg	25mg	シカルセト塩酸塩		○
院外	レグバラ錠75mg	75mg	シカルセト塩酸塩		○
院外	レザルトス配合錠HD	オルメサルタンメドキシミル20mg・ アゼルニジピン16mg	オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジ ピン配合錠		○
院外	レスタミンコーワ錠10mg	10mg	ジフェニトランミン塩酸塩		○
本採用	レスピア静注・経口液60mg	60mg/3mL/V	カフェインクエン酸塩	○	○
本採用	レナジェル錠250mg	250mg	セバラム塩酸塩	○	○
特購	レナデックス錠4mg	4mg	デキサメタゾン	(限定)	(限定)
院外	レニベース錠2.5	2.5mg	エナプロリルマレイン酸塩		○
院外	レニベース錠5	5mg	エナプロリルマレイン酸塩		○
院外・ 院内特購	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	0.25mg	レパグリニド	(特購)	○
院外	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg	10mg/mL(懸濁後の内 用液として)	シルテナフィルクエン酸塩		○
本採用	レバチオ錠20mg	20mg	シルテナフィルクエン酸塩	○	○
本採用	レバミピド錠100mg「オーツカ」	100mg	レバミピド	○	【般】
院外・ 院内特購	レブラミドカプセル5mg	5mg	レリトミド水和物	(特購)	
本採用	レベチラセタムDS50%「トーワ」	1g	レベチラセタム	○	【般】
本採用	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	500mg/1錠	レベチラセタム	○	【般】
院外	レベトールカプセル200mg	200mg	リバベリン		○
本採用	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	5mg	レボセチリジン塩酸塩	○	【般】
本採用	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	250mg/2.5g/包	レボフロキサシン水和物	○	○
本採用	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	250mg	レボフロキサシン水和物	○	○
本採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg	レボフロキサシン水和物	○	○
院外・ 院内特購	レボレード錠12.5mg	12.5mg	エルロンホパグロミン	(限定)	○
院外	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg	カルフラフィン塩酸塩		○
院外	レミニールOD錠4mg	4mg	ガラタミン臭化水素酸塩		○
院外・ 院内特購	レミニールOD錠8mg	8mg	ガラタミン臭化水素酸塩	(限定)	○
院外	レミニールOD錠12mg	12mg	ガラタミン臭化水素酸塩		○
院外	レメロン錠15mg	15mg	ミルガピオン		○
院外	レリフェン錠400mg	400mg	ナブメトン		○
本採用	レルパックス錠20mg	20mg	エルトリアン臭化水素酸塩	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	レルミナ錠40m g	40mg	レルゴリクス	(限定)	○
院外	レンドルミンD錠0.25m g	0.25mg	ブロチゾラム		○
特購	レンビマカプセル4m g	4mg/カプセル	レンバチニブメシル酸塩カプセル	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	ロイケリン散10%	100mg/g	メルカプトプリン	(限定)	○
院外	ロイコボリン錠5m g	5mg	ロイコボリンカルシウム		○
院外	ロコール錠30m g	30mg	フルバスタチンナトリウム錠		○
特購	ロートエキス散(ハチ)	100mg/g	ロートエキス	(限定)	(限定)
本採用	ロキソプロフェン錠60m g「EMEC」	60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	【般】
本採用	ロケルマ懸濁用散分包5 g	5g/包	ジルニウムシクロケイ酸ナトリウム	○	○
院外	ロコルナル錠100m g	100mg	トレピジル錠		○
本採用	ロサルタンK錠25m g「明治」	25mg	ロサルタンカルウム	○	【般】
院外	ロスゼット配合錠HD	ロセチミアン 10mg・ ロスバスタチンカルシウム5mg	ロセチミアン・ロスバスタチンカルシウム		○
院外	ロスゼット配合錠LD	ロセチミアン 10mg・ ロスバスタチンカルシウム2.5mg	ロセチミアン・ロスバスタチンカルシウム配合錠		○
本採用	ロスバスタチンOD錠2.5m g「DSEP」	2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	○	【般】
本採用	ロスバスタチンOD錠5m g「DSEP」	5mg	ロスバスタチンカルシウム	○	【般】
院外	ロゼレム錠8m g	8mg	ラメルテオン		○
院内	ロタリックス内用液	1.5mL/本	弱毒生ヒトロタウイルス(RIX4414株)	○	
院外	ロトリガ粒状カプセル2 g	2g/包	ロカドール-3脂肪酸EPL		○
院外	ロペミンカプセル1m g	1mg	ロペラミド塩酸塩		○
院外	ロペミン小児用細粒0.05%	0.5mg/g	ロペラミド塩酸塩		○
本採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1m g「NIG」	1mg	ロペラミド塩酸塩	○	【般】
本採用	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05% 「NIG」	0.5mg/g	ロペラミド塩酸塩	○	【般】
本採用	ロラゼパム錠0.5m g「サワイ」	0.5mg	ロラゼパム	○	【般】
院外	ロルカム錠4m g	4mg	ロルニシカム		○
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン15mg・ ロピラシド塩酸塩 7.065mg	トリフルリジン・ロピラシド塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン20mg・ ロピラシド塩酸塩 9.42mg	トリフルリジン・ロピラシド塩酸塩	(限定)	○
院外	ワールファリン錠5m g	5mg	ワルファリンカルウム		○
本採用	ワールファリン錠0.5m g	0.5mg	ワルファリンカルウム	○	○
本採用	ワールファリン錠1m g	1mg	ワルファリンカルウム	○	○
本採用	ワールファリン顆粒0.2%	1mg/0.5g	ワルファリンカルウム	○	○
院外	ワイテンス錠2m g	2mg	ゲアハバンス酢酸塩		○
本採用	ワイドシリン細粒10%	100mg/g	アモキシシリン水和物細粒	○	【般】
院外	ワイパックス錠0.5	0.5mg	ロラゼパム		○
特購	ワゴスチグミン散(0.5%)	5mg/1g	ネオスチグミン臭化物	(限定)	(限定)
院外	ワソラン錠40m g	40mg	ハロプラチド塩酸塩		○
院外	ワンアルファ錠0.25μ g	0.25μg	アルファカルシトール		○
院外	ワンアルファ錠0.5μ g	0.5μg	アルファカルシトール		○
院外	ワンアルファ錠1.0μ g	1μg	アルファカルシトール		○
本採用	ワントラム錠100m g	100mg	トラマトール塩酸塩	○	○