



※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	アドエア250エアゾール120吸入用	1噴霧中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル36.3μg(サルメテロールとして25μg)/250μg	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○
本採用	アドエア100ディスクス28吸入用	1ブリストア中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/100μg	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	○	○
院外	アドエア100ディスクス60吸入用	1ブリストア中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/100μg	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○
本採用	アドエア250ディスクス28吸入用	1ブリストア中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/250μg	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	○	○
院外	アドエア250ディスクス60吸入用	1ブリストア中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/250μg	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○
院外	アドエア500ディスクス28吸入用	1ブリストア中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/500μg	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○
院外	アドエア500ディスクス60吸入用	1ブリストア中:サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/500μg	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○
院外	アドフィードパップ40mg	40mg/枚 7枚/包	フルビドプロフェン		○
本採用	日点アトロピン点眼液1%	5mL/本	アトロピン硫酸塩水和物	○	○
院外	アトロベントエロゾル20μg	20μg/1噴霧	イpratropium臭化物水和物		○
院外	アニューイティ100μg エリプタ30吸入用	30吸入/1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤		○
院外	アニューイティ200μg エリプタ30吸入用	30吸入/1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤		○
院外	アノーロエリプタ30吸入用	1ブリストア中:ウメクリジニウム62.5μg)・ビランテロール25μg	ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩		○
院外	アピドラ注100単位/mL	1000単位/10mL/V	インスリン グルジン(遺伝子組換え)		○
特購	アピドラ注カート	1000単位/10mL/V	インスリン グルジン(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)
院外・院内特購	アピドラ注ソロスター	300単位/3mL/キット	インスリン グルジン(遺伝子組換え)	(限定)	○
院外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	0.025mg	トリアムシロニド		○
本採用	アラセナー A 軟膏3%	30mg/g 5g/本	ヒダコロン	○	○
院外	アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用	27.5μg/1噴霧	フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○
院外	アラミスト点鼻液27.5μg 120噴霧用	27.5μg/1噴霧	フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○
院外	アリケイス吸入液590mg	590mg/8.4mL/1瓶	アミカシン硫酸塩		○
院外	アリドネパッチ27.5mg	27.5mg/枚	トネパギル		○
院外	アリドネパッチ55mg	55mg/枚	トネパギル		○
本採用	アルメタ軟膏	1mg/g 5g/本	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	○	○
院外	アレサガテープ4mg	4mg/枚 (2.23cm×3.61cm)	エメダスチンフマル酸塩貼付剤		○
院外	アレジオン点眼液0.05%	0.5mg/mL 5mL/本	ヒメチチン塩酸塩		○
院外	アレジオンLX点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ヒメチチン塩酸塩		○
院外	アレバール吸入用溶解液0.125%	100mL/本	イソキサリドール(サハリン)		○
本採用	アロンアルファA「三共」	0.5g/管	エチル2-シアナクリレート	○	○
本採用	アンテベートクリーム0.05%	0.5mg/g 5g/本	ヘタメタリン酪酸エステルプロピオン酸エステル	○	○
院外	アンテベートローション0.05%	0.5mg/g 10g/本	ヘタメタリン酪酸エステルプロピオン酸エステル		○

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	アンテベート軟膏0.05%	0.5mg/g 5g/本	ハタメタリオン酪酸エステル <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> オ酸エステル	○	○
院外	アンヒバ坐剤小児用50mg	50mg	アトミノフィン		○
院外	アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg	アトミノフィン		○
院外	アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg	アトミノフィン		○
本採用	アンベック坐剤10mg	10mg	エルヒネ塩酸塩水和物	○	○
院外	アンベック坐剤20mg	20mg	エルヒネ塩酸塩水和物		○
院外	イドメシコ <sup>®</sup> ワゲル1%	10mg/g 35g/本	インドメタシン		○
院外	イドメシコ <sup>®</sup> ワゾル1%	10mg/g 30g/本	インドメタシン		○
本採用	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg/キット(水和物として20.76mg)	ラニミビルホウタン酸エステル	○	○
院外	イミグラン点鼻液20	20mg/0.1mL/本	スマトリ <sup>®</sup> タ		○
院外	インスリン アスパルトBS注100単位/mL NR「サノフィ」	100単位/1mL 10mL/V	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○
院外	インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」	300単位/筒	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○
院外	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	300単位/キット	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○
特購	インスリン グラルギンBS注カート「リリー」	300単位/筒	インスリン グラルギン	(限定)	(限定)
本採用	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	300単位/3mL/キット	インスリン グラルギン	○	○
院外	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	100単位/1mL、10mL/瓶	インスリン リスプロ		○
本採用	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	300単位/3mL/キット	インスリン リスプロ	○	○
院外	インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」	300単位/筒	インスリン リスプロ		○
本採用	インタール吸入液1%	20mg/2mL/A	カモグリク酸ナトリウム	○	○
院外	インテバンクリーム1%	1%/1g	インドメタシン		○
院外	インテバン坐剤25	25mg	インドメタシン		○
本採用	ウエルアップハンドローション1%(500mL)	1g/100mL 500mL/本	カハキシジ <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ン酸塩		
院内	ウエルフォーム	180mL	クロルヘキシジ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> グル <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 酸塩		
院外	ウゴ <sup>®</sup> -ビ皮下注0.25mgSD	0.25mg/0.5mL/キット	セマグルチド(遺伝子組換え)		○
院外	ウゴ <sup>®</sup> -ビ皮下注0.5mgSD	0.5mg/0.5mL/キット	セマグルチド(遺伝子組換え)		○
院外	ウゴ <sup>®</sup> -ビ皮下注1.0mgSD	1mg/0.5mL/キット	セマグルチド(遺伝子組換え)		○
院外	ウゴ <sup>®</sup> -ビ皮下注1.7mgSD	1.7mg/0.75mL/キット	セマグルチド(遺伝子組換え)		○
院外	ウルティプロ吸入用カプセル	1Cp中:ケリコピ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ウム50μg・インダ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ール110μg	ケリコピ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ウム臭化物・インダ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ール <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> イン酸塩		○
院外	ウレパールクリーム10%	100mg/g 20g/本	尿素		○
本採用	ウレパールローション10%	100mg/g 20g/本	尿素	○	○
本採用	ウロマチックS 泌尿器科用灌流液3%	90g/3000mL/B	D-ソルビ <sup>®</sup> トール	○	○
本採用	エイゾプト懸濁性点眼液1%	10mg/mL 5mL/本	ブリンゾラミド	○	○
本採用	AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	2g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	○	【般】
院外	エイベリス点眼液0.002%	0.002%1mL 2.5mL/混合死菌浮遊液	オミデネバグ イソプロピル液		○
本採用	エキザルベ	0.166mL(大腸菌死菌:約1.5億個・ブドウ球菌死菌:約1.5億個・レンサ球菌死菌:約0.15億個・緑膿菌死菌:約0.15億個を含有)・ヒト <sup>®</sup> コル <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 2.5mg/g	混合死菌浮遊液・ヒト <sup>®</sup> コル <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup>	○	○
本採用	エクラ <sup>®</sup> -プラスター20μg/cm <sup>2</sup>	7.5cm×10cm	デブ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> 酸エステル	○	○
院外	エクリラ400μg ジェヌエア60吸入用	400μg/回	アクリゾニウム臭化物		○
特購	エコリシン眼軟膏	3.5g/本	エリソマイシン <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ピ <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> 酸塩・リスチン <sup>®</sup> メ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ホ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> 酸 <sup>®</sup> ナ <sup>®</sup> トリ <sup>®</sup> ウム <sup>®</sup> 軟膏	(限定)	(限定)
本採用	エスクレ坐剤「250」	250mg	抱水 <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> ール	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	エスクレ坐剤「500」	500mg	抱水ケラル		○
本採用	エスクレ注腸用キット「500」	500mg/筒	抱水ケラル	○	○
院外	エストラーナテープ0.18mg	0.18mg/枚	エストラジオール		○
院外	エストラーナテープ0.36mg	0.36mg/枚	エストラジオール		○
院外	エストラーナテープ0.72mg	0.72mg/枚	エストラジオール		○
本採用	S P トローチ0.25mg「明治」	0.25mg	デカリウム塩化物	○	○
本採用	イタノール	500mL(15℃で 95.1~96.9vol%を含む)	イタノール	○	○
院外	エナジア吸入用カプセル中用量	1カプセル中; イタカテロール マレイン酸塩173μg (イタカテ ロールとして150μg)・グリコ ピロニウム臭化物63μg (グ リコピロニウムとして50μg)・モ メタジノンフランカルボン酸エステル80 μg	イタカテロールマレイン酸塩・グリコピ ロニウム臭化物・モメタジノンフランカルボ ン酸エステル		○
院外	エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル中; イタカテロール マレイン酸塩173μg (イタカテ ロールとして150μg)・グリコ ピロニウム臭化物63μg (グ リコピロニウムとして50μg)・モ メタジノンフランカルボン酸エステル 160μg	イタカテロールマレイン酸塩・グリコピ ロニウム臭化物・モメタジノンフランカルボ ン酸エステル		○
院外	エヌジェン皮下注24mgペン	24mg/1.2mL/1キット	ソムアトロゴン (遺伝子組換 え)		○
院外	エヌジェン皮下注60mgペン	60mg/1.2mL/1キット	ソムアトロゴン (遺伝子組換 え)		○
院外	エピデュオゲル	15g/本	アダハレン・過酸化ベンゾイルゲル		○
本採用	エネマスター注腸散	98.1g/100g 400g/本	硫酸バリウム	○	○
本採用	M S 温シップ「タイホウ」	5枚/包	サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシ エキス	○	○
本採用	M S 冷シップ「タイホウ」	5枚/包	サリチル酸メチル・dl-カンフル・メントール	○	○
本採用	エムラクリーム	リトカイン25mg・プロピトカイン 25mg/g 5g/本	リトカイン・プロピトカイン	○	○
院外	エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用	200μg/噴霧 5.6mg/瓶	デキサメタゾン・ヒドロコルチゾン エステル		○
院外	エンクラッセ62.5μg エリプタ30吸入用	62.5μg	ウメクリジニウム臭化物		○
院外	エンベシドクリーム1%	10mg/g 10g/本	ケトリマゾール		○
院外	オイラックスHクリーム	ケタミトロン100mg・ヒドロコルチ ゾン2.5mg/g 5g/本	ケタミトロン・ヒドロコルチゾン		○
本採用	オイラックスクリーム10%	100mg/g 10g/本	ケタミトロン	○	○
院外	オーキシス9μg タービュヘイラー60吸入	9μg/吸入	ホルモネロールマレイン酸塩水和物		○
院外	オキサロールローション25μg/g	25μg/g 10g/本	マキサリトール		○
院外	オキサロール軟膏25μg/g	25μg/g 10g/本	マキサリトール		【般】
本採用	オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	600mg/錠	オキシコナゾール硝酸塩錠	○	【般】
院内	オキシドール	100mL/本	オキシドール	○	
本採用	オスタパロ皮下注カートリッジ1.5mg	1.5mg/0.75mL/筒	アバロパラチド酢酸塩注射液	○	○
本採用	オスバン消毒剤10%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○
本採用	オゼックス点眼液0.3%	0.3%/mL	トスフロキサシントシル酸塩水 和物点眼液	○	○
本採用	オゼンピック皮下注2mg	2mg/本	セマゲルネブ (遺伝子組み換 え) キット	○	○
院内	オペガードMA眼灌流液	ブドウ糖1.5mg・塩化ナトリ ウム6.6mg・塩化カリウム 0.36mg・塩化カルシウム水和 物0.18mg・硫酸マグネシウム 水和物0.3mg・炭酸水素 ナトリウム2.1mg/mL 20mL/A	ブドウ糖・塩化ナトリウム・塩化カリ ウム・塩化カルシウム水和物・硫酸マグ ネシウム水和物・炭酸水素ナトリ ウム		
院内	オペガン1.1眼粘弾剤1%	11mg/1.1mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム		
院内	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%	8.5mg/0.85mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム		

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	オラドールトローチ0.5mg	0.5mg	トミエン臭化物		○
院内	オラネジン消毒液1.5%	200mL/本	オキシジソジカルボン酸		
院外	オラビ錠口腔用50mg	50mg/錠	ミコザール		○
本採用	オリブ油「ヨシダ」	25mL/本〔滅菌済〕	オリブ油	○	○
院外	オルセノン軟膏0.25%	2.5g/g 30g/本	トルチン トコフェリル		○
本採用	オルベスコ200μg インヘラー56吸入用	200μg/1噴霧	シクロニド	○	○
院外	オンプレス吸入用カプセル150μg	150μg	インダカテロールマレイン酸塩		○
院外	ガチフロ点眼液0.3%	5mL/本	ガチフロキサシン水和物		○
本採用	カデックス軟膏分包45mg	45mg/5g/包	30素軟膏	○	○
院外	カラムンローション* (丸石)	カラムン8g・酸化亜鉛 8g/100mL 500mL/本	カラムン・酸化亜鉛		○
本採用	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	0.05mg/mL 5mL/本	ピレノキシン	○	○
院外	キサラン点眼液0.005%	50μg/mL 2.5mL/本	タラノロピド		○
本採用	キシロカインゼリー2%	20mg/mL 30mL/本	キシロカイン塩酸塩	○	○
本採用	キシロカインビスカス2%	20mg/mL 100mL/瓶	キシロカイン塩酸塩	○	○
本採用	キシロカインポンプスプレー8%	80mg/mL 80g/瓶	キシロカイン	○	○
本採用	キシロカイン液「4%」	40mg/mL 100mL/瓶	キシロカイン塩酸塩	○	○
本採用	キシロカイン点眼液4%	40mg/mL 20mL/瓶	キシロカイン塩酸塩	○	○
本採用	キューパール100エアゾール	100μg/1噴霧	ヘキサメチレン7-β-D-リボシ酸エステル	○	○
院外	強力ポステリザン(軟膏)	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ヒトコロチジン		○
本採用	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10g/本	ヒトコロチジン酢酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩・ジフェニドラミン塩酸塩	○	○
本採用	キングバート軟膏0.05%	0.5mg/g 5g/本	クロムフェニール酪酸エステル	○	○
院外	グラアルファ配合点眼液	5mL/本	リパズジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩		○
院外・ 院内特購	グラナテック点眼液0.4%	4mg/mL 5mL/本	リパズジル塩酸塩水和物	(限定)	○
院外	クラビット点眼液1.5%	15mg/mL 5mL/本	メチロキサシン水和物		○
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 30mL/個	グリセリン	○	○
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 60mL/個	グリセリン	○	【般】
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 120mL/個	グリセリン	○	○
本採用	グリセリン「ケンエー」	25mL/本 (84.0~87.0%を含む) (滅菌済)	グリセリン	○	○
本採用	グリセリンBC液「ヨシダ」	250mL/瓶 (84.0~87.0%を含む)	0.025%ベンザルコニウム塩化物 添加グリセリン	○	○
本採用	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1% 「SUN」	10mg/g 10g/本	クリンダマイシンリン酸エステル	○	○
院外・ 院内特購	クレナフィン爪外用液10%	100mg/g 3.56g(4mL)/本	イフコザール	(限定)	○
本採用	クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」	10mg/g 10g/本	クロトリマゾール	○	【般】
院外	クロマイーP軟膏	クロラムフェニール20mg・フラジオマイシン硫酸塩5mg・プレドニゾロン3mg/g 25g/本	クロラムフェニール・フラジオマイシン硫酸塩・プレドニゾロン		○
院外	クロマイ腔錠100mg	100mg	クロラムフェニール		○
本採用	クロラムフェニール腔錠100mg「F」	100mg/錠	クロラムフェニール	○	○
本採用	ゲーベンクリーム1%	10mg/g	スルファジアジン銀	○	○
本採用	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	2%1g 10g/本	ケトコナゾール2%クリーム	○	【般】
本採用	ケトチフェン点眼液0.05%「SW」	0.5mg/mL 5mL/本	ケトチフェン硫酸塩	○	【般】
本採用	ケトプロフェンテープ20mg「BMD」	7枚/包	ケトプロフェン	○	【般】
本採用	ケラチナミンコーワクリーム20%	200mg/g 25g/本	尿素	○	○
院外	ゲンタシン軟膏0.1%	1mg/g 10g/本	ゲンタマイシン硫酸塩		○
本採用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	1mg/g 10g/本	ゲンタマイシン硫酸塩	○	【般】
院外・ 院内特購	コソプト配合点眼液	トルブタミド10mg・フェニル5mg/mL 5mL/本	トルブタミド塩酸塩・フェニルマリン酸塩	(限定)	○
院外	コソプトミニ配合点眼液	トルブタミド10mg・フェニル5mg/mL 0.4mL/本	トルブタミド塩酸塩・フェニルマリン酸塩		○
本採用	コレクチム軟膏0.25%	2.5mg/g 5g/本	テルモシチブ	○	○
院外	コレクチム軟膏0.5%	5mg/g 5g/本	テルモシチブ		○

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ザーネ軟膏0.5%	5mg(5000単位)/g 500g/瓶	ビタミンA油		○
本採用	サーファクテン気管注入用120mg	120mg/V	肺サーファクタント製剤	○	○
本採用	サイプレジン1%点眼液	10mg/mL 10mL/本	シクロピリト塩酸塩	○	○
院外	ザジテン点眼液0.05%	0.5mg/mL 5mL/本	外チフェニル酸塩		○
本採用	ザジテン点鼻液0.05%	0.5mg/mL 8mL/本	外チフェニル酸塩	○	○
院内	サニサーウW	250mL/本	イタノール	○	
院内	サニサーウW	60mL/本	イタノール	○	
院外	サラソピリン坐剤500mg	500mg/個	サラソスルファピリジン		○
院外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸100mg・白色ワセリン900mg/g	サリチル酸ワセリン		○
院外	サリベートエアゾール	50g/個	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤噴霧剤		○
院外	サルコートカプセル外用50μg	50μg/カプセル	ヘキサメチレンピロキノン酸エステル		○
本採用	サルタノールインヘラー100μg	100μg/1回噴霧	サルタノール硫酸塩	○	○
院外	サンコバ点眼液0.02%	0.2mg/mL 5mL/本	シアノコバラミン		○
院外	サンピロ点眼液1%	10mg/mL 5mL/本	ピロピロキノン塩酸塩		○
本採用	サンピロ点眼液2%	20mg/mL 5mL/本	ピロピロキノン塩酸塩	○	○
院外	サンピロ点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ピロピロキノン塩酸塩		○
本採用	サンバタゾン眼耳鼻科用液0.1%	5mg/5mL/本	ヘキサメチレンリン酸エステルナトリウム	○	○
本採用	産婦人科用イソジンクリーム5%	250g/本	ホピトニョード	○	○
本採用	シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」	5mL/本	シアノコバラミン液	○	○
院外	シープリ吸入用カプセル50μg	50μg/Cp 7Cp/シート	グリヒドニウム臭化物		○
本採用	シエルガン0.5眼粘弾剤	0.5mL/1筒	ヒアルロン酸ナトリウム・コトロンチン硫酸エステルナトリウム液	○	○
院外	ジクアス点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ジクアホルナトリウム		○
院外	ジクアスLX点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ジクアホルナトリウム		○
本採用	ジクトルテープ75mg	75mg1枚	ジクロフェナクナトリウム	○	○
院外	ジクロード点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ジクロフェナクナトリウム		○
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	25mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	50mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○
特購	ジムソ膀胱内注入液50%	50%50mL1瓶	ジメチルスルホキシド液	(限定)	(限定)
本採用	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブテソリト 160μg・ホルモロルマル酸塩水和物4.5μg/吸入	ブテソリト・ホルモロルマル酸塩水和物	○	○
本採用	消毒用エタノール「ケンエー」	500mL/本	イタノール	○	○
院外	ジルドザック軟膏3%	30mg/g 10g/本	ヘンダザック		○
院外	人工涙液マイティア点眼液	5mL/瓶	ホウ酸・無機塩類配合剤液		○
本採用	ジンジカインゲル20%	30g/本	アミノ安息香酸エチル液	○	○
院外	親水クリーム「ホエイ」	-	親水クリーム		○
本採用	シンポニー皮下注50mg オートインジェクター	50mg/0.5mL/キット	グリマブ (遺伝子組換え)	○	
本採用	新レシカルボン坐剤	1個	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	○	○
本採用	スープレックス吸入麻酔液	1mL/mL 240mL/瓶	デスフルラン	○	○
本採用	スコピゾル眼科用液	ピロピロキノン塩化ナトリウム5.5mg・塩化ナトリウム1.6mg・乾燥炭酸ナトリウム0.6mg・リン酸水素ナトリウム水和物1.8mg・ホウ酸12mg 15mL/本	ピロピロキノン塩化ナトリウム・塩化ナトリウム・乾燥炭酸ナトリウム・リン酸水素ナトリウム水和物・ホウ酸	○	○
院外	スタデルムクリーム5%	50mg/g 10g/本	イソプロピルニコチン酸		○
本採用	スタデルム軟膏5%	50mg/g 10g/本	イソプロピルニコチン酸	○	○
本採用	ステリクオンRエタノール液0.5	0.5g/100mL 500mL/本	カルハキシジニクニル酸塩・イタノール	○	○
院外	ステリクオンW液0.02	0.02g/100mL 500mL/本	カルハキシジニクニル酸塩		○

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ステリクロンW液0.5	0.5g/100mL 500mL/本	カルキジメチルグルコニック酸塩	○	○
院外	ステロネマ注腸3mg	3mg(リン酸エステルナトリウムとして3.95mg) 100mL/個	ヘキサメチルリン酸エステルナトリウム		○
本採用	スピオルトレスピマット60吸入	1噴霧中フルチカゾン2.5μg及びベタメタゾン2.5μg	フルチカゾン臭化物水和物・ベタメタゾン塩酸塩	○	○
院外	スピール膏M	357g/m <sup>2</sup> 25cm <sup>2</sup> /枚	グリセリン		○
院外・院内特購	スピラゾン軟膏0.3%	3mg/g 5g/本	プロピニオンジ草酸エステル酢酸エステル	(限定)	○
本採用	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	2.5μg/噴霧	フルチカゾン臭化物水和物	○	○
院外・院内特購	スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg/Cp 7Cp/シート	フルチカゾン臭化物水和物	(限定)	○
院外	スプレキア点鼻液0.15%	15mg(酢酸塩として15.75mg)/10mL/本	ブセリン酢酸塩		○
本採用	スポンゼル	5cm×2.5cm/枚	ゼラチン	○	○
院外・院内特購	スミスリンローション5%	50mg/g 30g/本	フェトリン	(限定)	○
院外	ゼビアクスローション2%	10g/本	セボキシチン		○
本採用	ゼフナートクリーム2%	20mg/g 10g/本	リナファート	○	○
院外	ゼフナート外用液2%	20mg/mL 10mL/本	リナファート		○
本採用	セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」	250mg/250mL/B	セボフルラン	○	○
院外	セルタッチパップ70	70mg/枚 7枚/包	フェルビタカ		○
院外	セルタッチパップ140	140mg/枚 7枚/包	フェルビタカ		○
院外	セレベント50ディスク	50μg/17ディスク 60ディスク/個	カルメロールキナリン酸塩		○
本採用	ゾピラックス眼軟膏3%	30mg/g 5g/本	アシクロビル	○	○
院外	ゾピラックス軟膏5%	50mg/g 5g/本	アシクロビル		○
本採用	ソフラチュール貼付剤10cm	10cm×10cm 10.8mg/枚	ワジメチン硫酸塩	○	○
院外	ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シリアル	5mg/1筒	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○
院外	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シリアル	10mg/1筒	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○
院外・院内特購	ソリアクア配合注ソロスター	1キット	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド配合剤キット	(限定)	○
本採用	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	1キット	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤キット	○	○
本採用	ソルベース	500g/瓶	マクロゴール400 マクロゴール4000	○	○
本採用	ダイアブ坐剤4	4mg	ジブプロラム	○	○
本採用	ダイアブ坐剤6	6mg	ジブプロラム	○	○
本採用	ダイアブ坐剤10	10mg	ジブプロラム	○	○
院内	タコシール組織接着用シート	ヒトフィブリノゲン5.5mg・トロンビン画分2.0IU・ウロキナーゼン2.1mg/1cm <sup>2</sup> [4.8cm×4.8cm/枚 (ハーフサイズ) ]	生体組織接着剤		
院内	タコシール組織接着用シート	ヒトフィブリノゲン5.5mg・トロンビン画分2.0IU・ウロキナーゼン2.1mg/1cm <sup>2</sup> [9.5cm×4.8cm/枚 (レギュラーサイズ) ]	生体組織接着剤		
院外	タブコム配合点眼液	2.5mL/本	タフルプロスト・フルメドニド		○
院外	タブロス点眼液0.0015%	15μg/mL 2.5mL/本	タフルプロスト		○
院外	タブロスミニ点眼液0.0015%	0.3mL/本	タフルプロスト		○
本採用	タリビッド眼軟膏0.3%	3mg/g 3.5g/本	タロキサン	○	○
本採用	タリビッド耳科用液0.3%	3mg/mL 5mL/本	タロキサン	○	○
院外	タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL/本	タリムス水和物		○
本採用	チモプトールX E点眼液0.5%	2.5mL/A	フルメドニド	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ツムラ紫雲膏	500g×1瓶	紫雲膏		○
本採用	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	0.5mg/枚	ツロブテロール	○	【般】
本採用	ツロブテロールテープ1mg「久光」	1mg/枚	ツロブテロール	○	【般】
本採用	ツロブテロールテープ2mg「久光」	2mg/枚	ツロブテロール	○	【般】
院内	ディスオーバ消毒液0.55%	3.8L/本	フタル		
院外	ディビゲル1mg	1mg	イストラジオール		○
院外・ 院内特購	ディフェリンゲル0.1%	15g/本	アダバレン	(限定)	○
本採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	5g/本	デキサメタゾン	○	【般】
本採用	デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フレイング」	2.5μg/1回噴霧	デスモプレシン酢酸塩水和物	○	○
院外	デタントール0.01%点眼液	5mL/本	ブナジジン塩酸塩		○
本採用	テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏	0.6g/本	エピジヒドロコレスチリン・テトラサイクリン塩酸塩軟膏	○	○
院外	デュアック配合ゲル	クワクマインリン酸エステル水和物10mg・過酸化ベンゾイル30mg/g 10g/本	クワクマインリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル		○
院外	デュオトラバ配合点眼液	トラホプロロスト40μg・チロルマリン酸塩5mg	トラホプロロスト・チロルマリン酸塩		○
院外	デュロテップMTパッチ2.1mg	2.1mg/枚	フェンタニル		○
院外	デュロテップMTパッチ4.2mg	4.2mg/枚	フェンタニル		○
院外	デュロテップMTパッチ8.4mg	8.4mg/枚	フェンタニル		○
院外	デュロテップMTパッチ16.8mg	16.8mg/枚	フェンタニル		○
本採用	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)	25g/本	チンネトサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩	○	○
院外	デルマクリンA軟膏1%	10mg/g 10g/本	グリチルチン酸		○
本採用	デルモゾールgローション	10mL/本	ハタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	○	○
院外	デルモベートクリーム0.05%	-	クロハタゾールプロピオン酸エステル		○
院外・ 院内特購	デルモベートスカルプローション0.05%	0.5mg/g 10g/本	クロハタゾールプロピオン酸エステル	(限定)	○
本採用	デルモベート軟膏0.05%	5g/本	クロハタゾールプロピオン酸エステル	○	○
本採用	テリルジー100エリプタ14吸入用	14吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩吸入剤	○	○
院外	テリルジー100エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩吸入剤		○
本採用	テリルジー200エリプタ14吸入用	14吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩吸入剤	○	○
院外	テリルジー200エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩吸入剤		○
院外・ 院内特購	テレミンソフト坐薬2mg	2mg	ビサゾール	(限定)	○
本採用	テレミンソフト坐薬10mg	10mg	ビサゾール	○	○
特購	トービ吸入液300mg	300mg/5mL/管	トブラマイシン	(限定)	(限定)
院外	トブシムクリーム0.05%	10g/本	フルオキノド		○
本採用	トブシムローション0.05%	10g/本	フルオキノド	○	○
院外	トブシム軟膏0.05%	10g/本	フルオキノド		○
院外・ 院内特購	トブラシン点眼液0.3%	5mL/本	トブラマイシン	(限定)	○
院外	ドボネックス軟膏50μg/g	10g/本	カルシポトリオール		○
院外	ドボハットゲル	15g/本	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステルゲル		○



※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ドボベツト軟膏	カルシオトリオール50.0μg・ハタメタリソジプロピオン酸エステル 0.643mg/g 15g/本	カルシオトリオール水和物・ハタメタリソジプロピオン酸エステル		○
院外	ドボベツト軟膏	カルシオトリオール50.0μg・ハタメタリソジプロピオン酸エステル 0.643mg/g 30g/本	カルシオトリオール水和物・ハタメタリソジプロピオン酸エステル		○
院外	ドボベツトフォーム	60g/本	カルシオトリオール水和物・ハタメタリソジプロピオン酸エステルゲル		○
院外	トラバタンズ点眼液0.004%	2.5mL/本	トラバタンズ		○
院外	トルソプト点眼液1%	5mL/本	トルソプト 塩酸塩		○
本採用	トルリシティ皮下注0.75mg アテオス	0.75mg/0.5mL/キット	テュラゲルチド	○	○
本採用	トレシーバ注 フレックスタッチ	300単位/筒	インスリン デグレルデク (遺伝子組換え)	○	○
特購	トレシーバ注 ペンフィル	300単位/筒	インスリン デグレルデク (遺伝子組換え)	(限定)	(限定)
本採用	トロンピン液モチダ ソフトボトル1万	10000単位	トロンピン	○	○
本採用	ナウゼリン坐剤10	10mg	ドンパリドン	○	○
本採用	ナウゼリン坐剤30	30mg	ドンパリドン	○	○
本採用	ナウゼリン坐剤60	60mg	ドンパリドン	○	○
院外	ナゾネックス点鼻液50μg 112噴霧用	50μg/噴霧	メタゾランフランカルボン酸エステル水和物		○
本採用	ナノパスニードルⅡ	34G×4mm	-	○	○
院外	ナパゲルンローション3%	50mL/本	フェルビタカ		○
院外	ナパゲルン軟膏3%	25g/本	フェルビタカ		○
院外	ニコチネルTTS10	(17.5mg)10cm2 /1枚	ニコチン		○
院外	ニコチネルTTS20	(35mg)20cm2 /1枚	ニコチン		○
院外	ニコチネルTTS30	(52.5mg)30cm2 /1枚	ニコチン		○
院外	ニゾールクリーム2%	10g/本	ケトナゾール		○
院外	ニゾールローション2%	10g/本	ケトナゾール		○
院外	ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」	27mg/9.6cm2/枚	ニトログリセリン貼付剤		○
本採用	ニトログラーム T T S 25mg	25mg/枚	ニトログリセリン	○	○
院外	ニプラジロール点眼液0.25%「わかもと」	5mL/本	ニプラジロール		○
院外	ニュープロパッチ2.25mg	2.25mg/枚	メトホルミン		○
院外・院内特購	ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg/枚	メトホルミン	(限定)	○
本採用	ニュープロパッチ9mg	9mg/枚	メトホルミン	○	○
院外・院内特購	ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg/枚	メトホルミン	(限定)	○
院外・院内特購	ニュープロパッチ18mg	18mg/枚	メトホルミン	(限定)	○
院外	ネオキシテープ73.5mg	73.5mg/枚	チニジン塩酸塩		○
本採用	ネオシネジンコーワ5%点眼液	10mL/本	フェニレリン塩酸塩	○	○
本採用	ネオステリングリーナうがい液0.2%	340mL/瓶	ベンゼトニウム塩化物液	○	○
本採用	ネオメドロール E E 軟膏	3g/本	フラジ マイシン硫酸塩・メチルプロピオン	○	○
本採用	ネキソブリッド外用ゲル5g	5g/瓶(混合用ゲル付)	ハ イナップル茎搾汁精製物	○	○
本採用	ネグミンシュガー軟膏	100g/瓶	精製白糖 ホピドニョト	○	○
本採用	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ネバニク	○	○
院外・院内特購	ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○
院外	ノボラピッド30ミックス注 ペンフィル	300単位/3mL	インスリン		○
院外	ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン	300単位/本	インスリン アスパルト		○
本採用	ノボラピッド注 フレックスタッチ	300単位/3mL	インスリン アスパルト	○	○
院外・院内特購	ノボラピッド注 フレックスペン	300単位/3mL	インスリン アスパルト	(限定)	○
院外・院内特購	ノボラピッド注 ペンフィル	300単位/3mL	インスリン アスパルト	(限定)	○
本採用	ノボラピッド注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン アスパルト	○	○
院外・院内特購	ノボリン30 R 注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○
本採用	ノボリンN注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	ノボリンR注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ノボリンR注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ノルspanテープ10mg	10mg/枚	ブプロピオン	(限定)	○
院外	ノルspanテープ20mg	20mg/枚	ブプロピオン		○
院外	ノルspanテープ5mg	5mg/枚	ブプロピオン		○
本採用	ハイジール消毒用液10%	10%/10mL	アルキルジアミノエチルグリシン 塩酸塩	○	○
院外	ハイパジールコーワ点眼液0.25%	5mL/本	ゴラジール		○
本採用	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	2% 500mL	チオ硫酸ナトリウム・イタノール	○	○
院外	白色ワセリン	100g/本	白色ワセリン		○
院外	バクスマー点鼻粉末剤3mg	3mg/瓶	ゲルゴン		○
本採用	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	3g/本	Δピロシカルシウム	○	○
院外	パタノール点眼液0.1%	5mL/本	和パタジン塩酸塩		○
院外	含嗽用ハチアズレ顆粒	2g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・ 炭酸水素ナトリウム		○
院内	ハッカ油「コザカイ・M」	20mL/本	ハッカ油	○	
院外	パピロックミニ点眼液0.1%	0.4mL/本	シクロスポリン		○
院外・ 院内特購	パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	200μg/1回噴霧	ブデソニド	(限定)	○
本採用	パルミコート吸入液0.25mg	0.25mg/2mL/A	ブデソニド	○	○
院外・ 院内特購	パルミコート吸入液0.5mg	0.5mg/A	ブデソニド	(限定)	○
院外	ハルロピテープ8mg	8mg/枚	ロピニール塩酸塩		○
院外	ハルロピテープ16mg	16mg/枚	ロピニール塩酸塩		○
院外	ハルロピテープ24mg	24mg/枚	ロピニール塩酸塩		○
院外	ハルロピテープ32mg	32mg/枚	ロピニール塩酸塩		○
特購	バンコマイシン眼軟膏1%	5g/本	バンコマイシン	(限定)	(限定)
院外	パンデルクリーム0.1%	5g/本	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン		○
本採用	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	5mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	○	【般】
院内	ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「アルコン」	0.6mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム液		
院外	ヒアレイン点眼液0.1%	5mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム		○
院外	ヒアレイン点眼液0.3%	3mg/mL 5mL/本	精製ヒアルロン酸ナトリウム		○
本採用	ヒアレインミニ点眼液0.3%	0.4mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	○	○
本採用	PA・ヨード点眼・洗眼液	0.2%/1mL	ポリビニルアルコールヨウ素液	○	○
本採用	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	20mL/B (希釈液付)	チンゲルチン	○	○
院内	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	0.6mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム		
院内	ビオシラビング消毒液0.2W/V%	300mL/本	ベンザルコニウム塩化物		
院外・ 院内特購	ビクトーザ皮下注18mg	18.0mg/筒	リケルト	(限定)	○
本採用	ビソノテープ4mg	4mg/枚	ビソプロロール	○	○
院内	ビスクラブ消毒液4%	4% 500mL	カルキジソングロン酸塩		
本採用	5%ビピテン液	500mL/本	カルキジソングロン酸塩	○	○
院外	ビベスピエアロスフィア28吸入	28吸入/1キット	グリコピロニウム臭化物・ホルモ テロールフルマ酸塩水和物吸入 剤		○
院外	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	5mL/本	ピマリシン		○
院外	ヒューマリン3/7注カート	300単位/3mL	インスリン		○
院外	ヒューマリン3/7注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)		○
本採用	ヒューマリンN注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	○	○
院外	ヒューマリンN注カート	300単位/3mL	インスリン		○
院外	ヒューマリンN注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)		○
本採用	ヒューマリンR注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	○	○
院外	ヒューマリンR注カート	300単位/3mL	インスリン		○
本採用	ヒューマリンR注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位/KT	ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟ 0混合製剤-25		○
院外	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位/KT	ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟ 0混合製剤-50		○
院外	ヒューマログ注カート	300単位/筒	ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟ 0(遺伝子組み換え)		○
院外・ 院内特購	ヒューマログ注100単位/mL	1000単位/10mL	ｲﾝｽﾘﾝ	(限定)	○
院外・ 院内特購	ヒューマログ注ミリオペン	300単位/3mL	ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟ 0(遺伝子組み換え)	(限定)	○
院外	ヒューマログ注ミリオペンHD	300単位/1キット	ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟ 0(遺伝子組み換え)		○
本採用	ヒルドイドクリーム0.3%	25g/本	ﾊﾟﾚﾝ類似物質		○
院外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	25g/本	ﾊﾟﾚﾝ類似物質		○
本採用	ヒルドイドローション0.3%	25g/本	ﾊﾟﾚﾝ類似物質		○
院外	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	56吸入/1キット	ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ・ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化 物・ホルモテロールフルマ酸塩 水和物吸入剤		○
院外	5-FU軟膏5%協和	5g/本	ﾌﾙｵｳﾗｼﾙ		○
院外・ 院内特購	フィアスブ注 100単位/mL	1000単位/10mL	ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ(遺伝子組み換え)	(限定)	○
院外・ 院内特購	フィアスブ注 フレックスタッチ	300単位/KT	ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ(遺伝子組み換え)	(限定)	○
院外	フィアスブ注 ペンフィル	300単位/本	ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ(遺伝子組み換え)		○
本採用	フィブラストスプレー500	1個	ﾄﾗﾌｧﾙﾐﾝ(遺伝子組換え)	○	○
本採用	フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」	500g/瓶	ﾌｧﾉｰﾙ 亜鉛華リニメント	○	○
院外	フェルビナクパップ70mg「ユートク」	70mg/枚 7枚/包	ﾌｧﾙﾋﾞﾅｸ		○
本採用	フェントステープ0.5mg	0.5mg/枚	ﾌｧﾝﾀﾞﾙｷﾝ酸塩	○	○
本採用	フェントステープ1mg	1mg/枚	ﾌｧﾝﾀﾞﾙｷﾝ酸塩	○	○
本採用	フェントステープ2mg	2mg/枚	ﾌｧﾝﾀﾞﾙｷﾝ酸塩	○	○
本採用	フェントステープ4mg	4mg/枚	ﾌｧﾝﾀﾞﾙｷﾝ酸塩	○	○
院外	フェントステープ6mg	6mg/枚	ﾌｧﾝﾀﾞﾙｷﾝ酸塩		○
院外	フェントステープ8mg	8mg/枚	ﾌｧﾝﾀﾞﾙｷﾝ酸塩		○
本採用	複方ヨード・グリセリン* (小堺)	500mL/本	複方ヨード・グリセリン	○	○
本採用	フラジール錠250mg	250mg	ﾌﾗｼﾞｰﾙ	○	○
本採用	プラスチバックU100	30G×1cc	-	○	○
本採用	フランドルテープ40mg	40mg	ﾉｼﾞﾝ酸イソソルビトール	○	○
本採用	プリベシー液0.02%	500mL/本	ﾊﾞﾝｻﾞﾙｺﾞﾆｳﾑ塩化物	○	○
本採用	プリベシー液0.05%	500mL/本	ﾊﾞﾝｻﾞﾙｺﾞﾆｳﾑ塩化物	○	○
院外	プリベシー液0.05%	500mL/本	ﾌﾞﾗﾌﾞﾗﾝ硝酸塩		○
院外	フルタイド50μg エアゾール120吸入用	50μg/1回噴霧	ﾌﾙﾁｶﾞﾝﾌﾟ 0ﾋﾞ ｵﾝ酸エステル		○
院外	フルタイド100μg エアゾール60吸入用	100μg/1回噴霧	ﾌﾙﾁｶﾞﾝﾌﾟ 0ﾋﾞ ｵﾝ酸エステル		○
本採用	フルタイド100ディスカス	100μg/1回噴霧	ﾌﾙﾁｶﾞﾝﾌﾟ 0ﾋﾞ ｵﾝ酸エステル	○	○
院外	フルタイド200ディスカス	200μg/1回噴霧	ﾌﾙﾁｶﾞﾝﾌﾟ 0ﾋﾞ ｵﾝ酸エステル		○
本採用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5μg「武田テバ」56噴霧用	27.5μg/1噴霧	ﾌﾙﾁｶﾞﾝﾌﾟ 0ﾋﾞ ｵﾝ酸エステル	○	【般】
院外	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	1噴霧中:フルチカゾン <sup>0</sup> ﾋﾞ ｵ ﾝ酸エステル50μg・ホルモテロ ールフルマ酸塩水和物5μg	ﾌﾙﾁｶﾞﾝﾌﾟ 0ﾋﾞ ｵﾝ酸エステル・ホル モテロールフルマ酸塩水和物		○
院外	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	1噴霧中:フルチカゾン <sup>0</sup> ﾋﾞ ｵ ﾝ酸エステル125μg・ホルモテロ ールフルマ酸塩水和物5μg	ﾌﾙﾁｶﾞﾝﾌﾟ 0ﾋﾞ ｵﾝ酸エステル・ホル モテロールフルマ酸塩水和物		○
本採用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	1噴霧中:フルチカゾン <sup>0</sup> ﾋﾞ ｵ ﾝ酸エステル125μg・ホルモテロ ールフルマ酸塩水和物5μg	ﾌﾙﾁｶﾞﾝﾌﾟ 0ﾋﾞ ｵﾝ酸エステル・ホル モテロールフルマ酸塩水和物	○	○
院外	フルメタクリーム	5g/本	ﾓﾒﾀﾞﾝﾌﾟ 0ﾋﾞ ｵﾝ酸エステル		○
院外・ 院内特購	フルメタ軟膏	5g/本	ﾓﾒﾀﾞﾝﾌﾟ 0ﾋﾞ ｵﾝ酸エステル	(限定)	○
本採用	フルメトロン点眼液0.02%	5mL/本	ﾌﾙﾓﾄﾞﾛﾝ	○	○
本採用	フルメトロン点眼液0.1%	5mL/本	ﾌﾙﾓﾄﾞﾛﾝ	○	○
院内	プレグランディン腔坐剤1mg	1mg	ﾌﾟﾚｸﾞﾗﾝﾃﾞﾝ	○	○
院外・ 院内特購	プレドニン眼軟膏	5g/本	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ 0ﾋﾞ ｵﾝ酸エステル	(限定)	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
特購	ブレドネマ注腸20mg	20mg/個	ブレドニゾロンリン酸エステルナトリウム注腸剤	(限定)	(限定)
本採用	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	-	フルオロビシナトリウム	○	○
本採用	プロクトセディル軟膏	2g/本	外用痔疾患用薬	○	○
院外	フロジン外用液5%	30mL/本	カルピロニウム塩化物水和物		○
本採用	プロスタンディン軟膏0.003%	10g/本	アルプロスタギル アルファテクス	○	○
院外	プロトピック軟膏0.03%小児用	5g/本	タコリムス水和物		○
院外・ 院内特購	プロトピック軟膏0.1%	5g/本	タコリムス水和物	(限定)	○
本採用	プロナック点眼液0.1%	5mL/本	ブロンホヘキサトリウム水和物	○	○
本採用	プロベト	100g/本	白色ワレリン	○	○
本採用	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	2mg/mL 45mL/本	ブロムヘキシン塩酸塩	○	○
院外	プロメライン軟膏5万単位/g*(ジエイドルフ)	20g/本	プロメライン		○
院外・ 院内特購	ベガモックス点眼液0.5%	5mL/本	ベキフロキサシン塩酸塩	(限定)	○
本採用	ベストロン耳鼻科用1%	5mL/本	セフメキシム塩酸塩	○	○
本採用	ベストロン点眼用0.5%	5mL/本	セフメキシム塩酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ベセルナクリーム5%	12.5mg/包	イミモト	(限定)	○
本採用	ベネトリン吸入液0.5%	5mg/mL	サルブタモール硫酸塩	○	○
本採用	ベノキシール点眼液0.4%	5mL/本	オキサプロロカイン塩酸塩	○	○
院外	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	100g/本	ヘパリン類似物質噴霧剤		○
院外	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	100g/本	ヘパリン類似物質噴霧剤		○
本採用	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	25g/本	ヘパリン類似物質クリーム	○	○
本採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	25g/本	ヘパリン類似物質軟膏	○	○
本採用	ヘパリン類似物質ローション0.3%「NIT」	25g/本	ヘパリン類似物質液	○	○
院外	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	50g/本	ヘパリン類似物質液		○
院外・ 院内特購	ベピオゲル2.5%	25mg/g 15g/本	過酸化ベンゾイル	(限定)	○
本採用	ヘモポリゾン軟膏	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ヒトコルチゾン	○	○
院内	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	1mL/本	生体組織接着剤	○	
院内	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	3mL/本	生体組織接着剤	○	
院内	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	5mL/本	生体組織接着剤	○	
院外・ 院内特購	ペンタサ坐剤1g	1g/個	メサジン	(限定)	○
院外	ペンタサ注腸1g	1g/100mL/本	メサジン		○
本採用	ペンニードルプラス	32G×4mm	-	○	○
本採用	ホーリンV腔用錠1mg	1mg	イストリオール	○	○
院外	ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg/枚	ツロプロテロール		○
院外	ホクナリンテープ1mg	1mg/枚	ツロプロテロール		○
院外	ホクナリンテープ2mg	2mg/枚	ツロプロテロール		○
本採用	ボスミン外用液0.1%	1mg/mL	ヒドネフリン	○	○
本採用	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	30mL/本	ポビドンヨード	○	【般】
本採用	ポビドンヨードゲル10%「イワキ」	50g/本	ポビドンヨードゲル	○	○
本採用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	50mL/本	ポビドンヨード	○	○
本採用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	250mL/本	ポビドンヨード	○	○
本採用	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	500mL/本	ポビドンヨード	○	○
本採用	ボラザg坐剤	1個	トリメノリトール	○	○
院外	ボルタレンサポ12.5mg	12.5mg	ジクロフェナクナトリウム		○
院外	ボルタレンサポ25mg	25mg	ジクロフェナクナトリウム		○
院外	ボルタレンサポ50mg	50mg	ジクロフェナクナトリウム		○
院外	ボルタレンテープ15mg	7枚/包	ジクロフェナクナトリウム		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	マイクロファインプラス	32G×4mm	-	○	○
院外	マイクロファインプラス	31G×8mm	-		○
院外	マイザークリーム0.05%	5g/本	ジフルアロトナート		○
院外	マイザー軟膏0.05%	5g/本	ジフルアロトナート		○
院内	マクロゴール400	500mL/本	酸化エチレンと水との縮重合体	○	○
院外	マーデュオックス軟膏	10g/本	マキカルシトール・ヘキサメチレン酪酸エステル <sup>®</sup> 0.1% 酢酸エステル		○
院外	マンジャロ皮下注2.5mg アテオス	2.5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○
院外	マンジャロ皮下注5mg アテオス	5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○
院外	マンジャロ皮下注7.5mg アテオス	7.5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○
本採用	ミオコルスプレー0.3mg	0.3mg/本1回噴霧	ニコチンリセリン	○	○
本採用	ミケランL A点眼液2%	2.5mL/本	カルテオール塩酸塩	○	○
院外	ミケルナ配合点眼液	2.5mL	カルテオール塩酸塩・ラノプロスト		○
本採用	ミドリンM点眼液0.4%	5mL/本	トピカミド <sup>®</sup>	○	○
院外	ミドリンP点眼液	5mL/本	トピカミド <sup>®</sup> ・フェニレリン塩酸塩		○
本採用	ミドレリンP点眼液	5mL/本	トピカミド <sup>®</sup> ・フェニレリン塩酸塩	○	○
院外	ミルトックスパップ30mg	7枚/包	ケトプロフェン		○
院内	ミレーナ52mg	52mg/個	レボノルゲストレル	○	○
本採用	ムコスタ点眼液UD2%	20mg/mL 0.35mL/本	レバニピト <sup>®</sup>	○	○
本採用	ムコフィリン吸入液20%	2mL/包	アセチルシステイナトリウム塩	○	○
本採用	無水エタノール「マルイシ」	500mL/本	エタノール	○	○
院外	メサデルムローション0.1%	1mg/g	デキサメタゾン <sup>®</sup> 0.1% 酢酸エステル		○
院外	メサデルム軟膏0.1%	-	デキサメタゾン <sup>®</sup> 0.1% 酢酸エステル		○
本採用	滅菌精製水	500mL/本	精製水	○	○
院外	メノエイドコンビパッチ	イストラジオール0.62mg・酢酸 ルイジステロン2.70mg	イストラジオール・酢酸ルイジステロン		○
本採用	メプチンエア-10μg 吸入100回	10μg/1回噴霧	プロピフェノール塩酸塩水和物	○	○
院外	メプチンキッドエア-5μg 吸入100回	5μg/1回噴霧	プロピフェノール塩酸塩水和物		○
院外・ 院内特購	メプチンシングヘラー-10μg 吸入100回	10μg/1回噴霧	プロピフェノール塩酸塩水和物	(限定)	○
本採用	メプチン吸入液ユニット0.3mL	30μg/0.3mL/A	プロピフェノール塩酸塩水和物	○	○
院外	モイゼルト軟膏0.3%	0.3%1g	ジファミラスト軟膏		○
院外	モイゼルト軟膏1%	1%1g	ジファミラスト軟膏		○
院外	モーステープ20mg	7枚/包	ケトプロフェン		○
院外	モーステープL40mg	7枚/包	ケトプロフェン		○
院外	モースパップ30mg	7枚/包	ケトプロフェン		○
本採用	モースパップXR120mg	7枚/包	ケトプロフェン	○	○
院外	モースパップXR240mg	7枚/包	ケトプロフェン		○
院外	ユーパスタ軟膏	100g/瓶	精製白糖 ホピト <sup>®</sup> ノト <sup>®</sup>		○
院外・ 院内特購	ユベラ軟膏	56g/本	トコフェロール・ビタミンA油	(限定)	○
院外・ 院内特購	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	インスリンデグ <sup>®</sup> 210単位 /3mL インスリンアスパルト90単位 /3mL	インスリンデグ <sup>®</sup> 210 インスリンアスパルト	(限定)	○
本採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	50μg/mL 2.5mL/本	ラノプロスト	○	【般】
特購	ラパリムスゲル0.2%	2mg/g 10g/本	シロリムスゲル	(限定)	(限定)
院外	ラミシールクリーム1%	10g/本	リビニフィン塩酸塩		○
本採用	ランタスXR注ソロスター	450単位/1.5mL/キット	インスリンゲルキシン	○	○
院外	ランタス注ソロスター	300単位/3mL/キット	インスリンゲルキシン		○
院外	リザベン点眼液0.5%	5mL/本	トランラスト		○
院外	リズモンT点眼液0.5%	2.5mL/本	フェニルメチルチン酸塩		○
特購	リテンバ <sup>®</sup> 眼科用250μgセット	250μg/セット	トコフェロール(遺伝子組換え)	(限定)	
本採用	リドカインテープ18mg「NP」	(18mg)30.5mm× 50.0mm1枚	リドカイン貼付剤	○	○
院外	リドメックスコーワクリーム0.3%	3mg/g 5g/本	プロト <sup>®</sup> ニゾ <sup>®</sup> の吉草酸エステル酢酸 エステル		○
院外	リドメックスコーワローション0.3%	3mg/g 10g/本	プロト <sup>®</sup> ニゾ <sup>®</sup> の吉草酸エステル酢酸 エステル		○
院外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	3mg/g 5g/本	プロト <sup>®</sup> ニゾ <sup>®</sup> の吉草酸エステル酢酸 エステル		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	リバスタッチパッチ4.5m g	4.5mg/枚	リバスタグミン	(限定)	○
院外	リバスタッチパッチ9m g	9mg/枚	リバスタグミン		○
院外	リバスタッチパッチ13.5m g	13.5mg/枚	リバスタグミン		○
院外	リバスタッチパッチ18m g	18mg/枚	リバスタグミン		○
本採用	リボスチン点眼液0.025%	5mL/本	レボキサフィン塩酸塩	○	○
院外	リボスチン点鼻液0.025m g 112噴霧用	0.025mg	レボキサフィン塩酸塩		○
院外・ 院内特購	リュウアト1%眼軟膏	3.5g/本	アトロチン硫酸塩水和物	(限定)	○
院外	リレンザ	5mg/ブリストア	ザナミビル水和物		○
院外	点眼・点鼻用リンデロンA液	5mL/本	ヘタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジロマイシン硫酸塩		○
院外	リンデロン-D Pクリーム	5g/本	ヘタメタゾンジプロピオン酸エステル		○
本採用	リンデロン-D P軟膏	5g/本	ヘタメタゾンジプロピオン酸エステル	○	○
院外	リンデロン-V G口-ション	10mL/本	ヘタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩		○
本採用	リンデロン-V G軟膏0.12%	5g/本	ヘタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	○	○
本採用	リンデロン-V クリーム0.12%	5g/本	ヘタメタゾン吉草酸エステル	○	○
本採用	リンデロン-V 軟膏0.12%	5g/本	ヘタメタゾン吉草酸エステル	○	○
院外・ 院内特購	リンデロン坐剤0.5m g	0.5mg/個		(限定)	○
院外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	5mg/5mL/本	ヘタメタゾンリン酸エステルナトリウム		○
院外	ル・エストロジェル0.06%	0.06%1g 80g/本	エストラジオールゲル		○
院外	ルコナック爪外用液5%	50mg/1g	ルリコナール		○
院外	ルミガン点眼液0.03%	0.3mg/L	ヒマトプロスト		○
院外	ルムジェブ注カート	300単位/本	インスリン リスプロ		○
本採用	ルムジェブ注ミリオペン	300単位/本	インスリン リスプロ	○	○
院外・ 院内特購	ルムジェブ注100単位/mL	100単位/1mL 10mL/ 本	インスリン リスプロ	(限定)	○
本採用	ルリコンクリーム1%	10mg/g 10g/本	ルリコナール	○	○
院外	ルリコン液1%	10mg/mL 10mL/本	ルリコナール		○
院外・ 院内特購	レクタブル2m g 注腸フォーム14回	48mg・30.8g/瓶	ブデソニド注腸剤	(限定)	○
院外	レスキュラ点眼液0.12%	5mL/本	イプロメドニウム		○
本採用	レスタミンコーワクリーム1%	500g/瓶	ジフェニトラミン	○	○
院外・ 院内特購	レペタン坐剤0.2m g	0.2mg	ブプレルフィン塩酸塩	(限定)	○
本採用	レベミル注 フレックスペン	300単位/3mL	インスリン デテムル	○	○
特購	レベミル注 ペンフィル	300単位/筒	インスリン デテムル	(限定)	(限定)
本採用	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」	15mg/mL 5mL/本	レボフロキサシン水和物	○	○
本採用	レルベア100エリプタ14吸入用	1ブリストア中:ビランテロール25 μg・フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル100μg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ カゾンフランカルボン酸エステル	○	○
院外	レルベア100エリプタ30吸入用	1ブリストア中:ビランテロール25 μg・フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル100μg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ カゾンフランカルボン酸エステル		○
本採用	レルベア200エリプタ14吸入用	1ブリストア中:ビランテロール25 μg・フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル200μg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ カゾンフランカルボン酸エステル	○	○
院外	レルベア200エリプタ30吸入用	1ブリストア中:ビランテロール25 μg・フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル200μg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ カゾンフランカルボン酸エステル		○
本採用	ロードーズU 100	30G×1/2cc	-	○	○
本採用	ロードーズU 100	30G×3/10cc	-	○	○
本採用	ロキソニンゲル1%	10mg/g	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○
院外	ロキソニンテープ50m g	50mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○
院外	ロキソニンテープ100m g	100mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○
院外	ロキソニンパップ100m g	7枚/包	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○
本採用	ロキソプロフェンNaテープ50m g「科研」	50mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○
院外	ロキソプロフェンナトリウムテープ100m g 「タイホウ」	7枚/包	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」	7枚/包	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○
院外	ロコアテープ	40mg/枚	エスフルビプロフェン・ハッカ油		○
本採用	ロコイドクリーム0.1%	5g/本	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	○	○
本採用	ロコイド軟膏0.1%	5g/本	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	○	○
特購	ロゼックスゲル0.75%	0.75%/g×50g	メトニダゾールゲル	(限定)	(限定)
本採用	ロナセンテープ20mg	20mg/枚	ブロナセンリン	○	○
本採用	ワコビタル坐剤30	30mg	フェニバルビタルナトリウム	○	○