

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	アスコルビン酸原末「マイラン」	1g/g	アスコルビン酸		○
本採用	アスパラー CA錠200	200mg(1.3mEq)	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	○	○
本採用	アスパラカルウム散50%	500mg/g(2.9mEq)	L-アスパラギン酸カルシウム	○	○
本採用	アスパラカルウム錠300mg	300mg(1.8mEq)	L-アスパラギン酸カルシウム	○	○
本採用	アスピリン「ホエイ」	1g/g	アスピリン	○	○
院外・ 院内特購	アスペノンカプセル20	20mg	アスピリン塩酸塩	(限定)	○
院外	アスペリンシロップ0.5%	5mg/mL	アスピリン塩酸塩		○
本採用	アスペリン散10%	100mg/g	アスピリン塩酸塩	○	○
本採用	アスペリン錠20	20mg	アスピリン塩酸塩	○	○
院外	アズロキサ顆粒2.5%	25mg/g 0.6g/包	イグアレンナトリウム水和物		○
本採用	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	176.2mg/mL 20mL/	アセチルシステイン	○	○
院外	アゼプチン錠1mg	1mg	アゼラフィン塩酸塩		○
本採用	アゼルニジピン錠16mg「TCK」	16mg	アゼルニジピン	○	【般】
本採用	アゾセミド錠60mg「JG」	60mg	アゾセミド	○	【般】
院外	アダブチノール錠5mg	5mg	ハルニオン		○
院外	アダラートCR錠10mg	10mg	ニフェジピン		○
本採用	アダラートCR錠20mg	20mg	ニフェジピン	○	○
本採用	アダラートCR錠40mg	40mg	ニフェジピン	○	○
本採用	アタラックス - Pカプセル25mg	25mg	ヒドロキシジニパロ酸塩	○	○
院外	アタラックス - Pシロップ0.5%	5mg/mL	ヒドロキシジニパロ酸塩		○
院外	アタラックス錠10mg	10mg	ヒドロキシジニパロ酸塩		○
院外	アテディオ配合錠	バルサルタン80mg・ シルニジピン10mg	バルサルタン・シルニジピン配合錠		○
院外・ 院内特購	アデホスコーフ腸溶錠60	60mg	アデニン三リン酸二ナトリウム水和物	(限定)	○
本採用	アデホスコーフ顆粒10%	100mg/g	アデニン三リン酸二ナトリウム水和物	○	○
院外・ 院内特購	アデムパス錠0.5mg	0.5mg	リオクグアト	(限定)	○
院外	アデムパス錠1.0mg	1.0mg	リオクグアト		○
院外	アテレック錠5	5mg	シルニジピン		○
院外	アテレック錠10	10mg	シルニジピン		○
院外	アトーゼット配合錠HD	エゼチミブ10mg・ アトルバスタチン20mg	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合錠		○
院外	アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ10mg・ アトルバスタチン10mg	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合錠		○
院外・ 院内特購	アドシルカ錠20mg	20mg	タダラフィル	(限定)	○
院外	アドナ散10%	100mg/g	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物		○
院外	アドナ錠30mg	30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物		○
本採用	アトルバスタチンOD錠5mg「トーフ」	5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○	【般】
本採用	アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」	10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○	【般】
本採用	アナストロゾール錠1mg「NK」	1mg	アナストロゾール	○	【般】
院外	アナフラニール錠10mg	10mg	クロミプラミン塩酸塩		○
院外	アバプロ錠50mg	50mg	イルハサルタン		○
院外	アバプロ錠100mg	100mg	イルハサルタン		○
院外・ 院内特購	アフィニール錠5mg	5mg	イハロリス	(限定)	○
院外・ 院内特購	アブストラル舌下錠100μg	100μg	フェンタニル塩酸塩	(限定)	○
院外	アブストラル舌下錠200μg	200μg	フェンタニル塩酸塩		○
院外	アブストラル舌下錠400μg	400μg	フェンタニル塩酸塩		○
院外・ 院内特購	アプレゾリン錠10mg	10mg	ヒドロラジウム塩酸塩	(限定)	○
本採用	アプレビタントカプセル80mg「NK」	80mg	アプレビタント	○	○
本採用	アプレビタントカプセル125mg「NK」	125mg	アプレビタント	○	○
院外	アベロックス錠400mg	400mg	モキシロキサジン塩酸塩		○
院外	アボルブカプセル0.5mg	0.5mg	デユステリド		○
院外	アマージ錠2.5mg	2.5mg	ナトリウム塩酸塩		○
院外	アマリール0.5mg錠	0.5mg	グリヒピリド		○
院外	アマリール1mg錠	1mg	グリヒピリド		○
院外	アマリール3mg錠	3mg	グリヒピリド		○

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「T	100mg	アミオダロン塩酸塩	○	○
本採用	アミティーザカプセル24μg	24μg	ルビプロストン	○	○
本採用	アミノバンEN配合散(アルミ袋・コーヒー	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○
本採用	アミノバンEN配合散(アルミ袋・フルーツ	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○
本採用	アムロジピンOD錠2.5mg「トーフ」	2.5mg	アムロジピンの塩酸塩	○	【般】
本採用	アムロジピンOD錠5mg「トーフ」	5mg	アムロジピンの塩酸塩	○	【般】
院外	アメナリーフ錠200mg	200mg	アメナメビル錠		○
特購	アメパロモカプセル250mg	250mg	パロモマイシン硫酸塩	(限定)	(限定)
院外	アモキシサンカプセル25mg	25mg	アモキシサン		○
本採用	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	250mg	アモキシシリン水和物カプセル	○	【般】
院外	アモバン錠7.5	7.5mg	ゾレピクソン		○
院外	アモバン錠10	10mg	ゾレピクソン		○
院外	アラバ錠10mg	10mg	レフルノミド		○
特購	アラベル内用剤1.5g	1.5g/瓶	アミノレプリン酸塩酸塩	(限定)	(限定)
院外	アリセプトD錠3mg	3mg	ドネパギル塩酸塩		○
院外	アリセプトD錠5mg	5mg	ドネパギル塩酸塩		○
院外	アリセプトD錠10mg	10mg	ドネパギル塩酸塩		○
院外	アリミデックス錠1mg	1mg	アタストロール		○
院外	アリメジンシロップ0.05%	0.5mg/mL	アリメジン酒石酸塩		○
院外	アルギU配合顆粒	1000mg/1.3g	L-アルギニン塩酸塩 L-アルギニン		○
院外・院内特購	アルケラン錠2mg	2mg	メルファラン	(限定)	○
院外	アルサルミン内用液10%	1g/10mL/包	スクラルファート水和物		○
院外	アルサルミン細粒90%	900mg/1g/包	スクラルファート水和物		○
本採用	アルダクトンA細粒10%	100mg/g	スピロノラクトン	○	○
院外	アルダクトンA錠25mg	25mg	スピロノラクトン		○
本採用	アルドメット錠125	125mg	メルトバール水和物	○	○
院外	アルドメット錠250	250mg	メルトバール水和物		○
本採用	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーフ」	0.25μg	アルファカルシトール	○	○
院外	アルファロールカプセル0.25μg	0.25μg	アルファカルシトール		○
院外	アルファロールカプセル0.5μg	0.5μg	アルファカルシトール		○
本採用	アルファロール散1μg/g	1μg/g	アルファカルシトール	○	○
本採用	アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」	0.4mg	アルブラゾラム	○	【般】
特購	アルミノニッパスカルシウム顆粒99%	1g	アルミノニッパミナリル酸カルシウム水和物顆粒	(限定)	(限定)
本採用	アルロイドG内用液5%	50mg/mL	アルギン酸ナトリウム	○	○
院外	アレグラ錠30mg	30mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○
院外	アレグラ錠60mg	60mg	フェキソフェナジン塩酸塩		○
院外	アレジオン錠10	10mg	エピナスチン塩酸塩		○
院外	アレジオン錠20	20mg	エピナスチン塩酸塩		○
院外・院内特購	アレセンサカプセル150mg	150mg	アレクチニブ塩酸塩	(限定)	○
本採用	アレビアチン散10%	100mg/g	フェニトイン	○	○
院外・院内特購	アレビアチン錠100mg	100mg	フェニトイン	(限定)	○
院外	アレロックOD錠5	5mg	ロバチジン塩酸塩		○
本採用	アレロック顆粒0.5%	5mg/g	ロバチジン塩酸塩	○	○
院外	アレロック錠5	5mg	ロバチジン塩酸塩		○
本採用	アローゼン顆粒	センナ577.9mg・センナジツ 385.3mg/g 0.5g/包	センナ・センナジツ	○	○
院外・院内特購	アロチノール塩酸塩錠5mg「D S P」	5mg	アロチノール塩酸塩	(限定)	○
院外	アロチノール塩酸塩錠10mg「D S P」	10mg	アロチノール塩酸塩		○
院外	アロフト錠20mg	20mg	アロクアロン		○
本採用	アロプリノール錠100mg「ニプロ」	100mg	アロプリノール	○	【般】
院外・院内特購	アロマシン錠25mg	25mg	エセメスタン	(限定)	○
特購	アンコチル錠500mg	500mg	フルシトシン	(限定)	(限定)
院外	アンジュ28錠	赤褐色(6錠) 白色(5錠) 黄色(10錠) 赤色(7錠)	エチルエストラジオール・レボノルゲステル		○
院外	アンブラーグ錠100mg	100mg	サルホグレート塩酸塩		○
本採用	アンブロキシール塩酸塩DS小児用1.5% 「タカタ」	15mg/g	アンブロキシール塩酸塩	○	【般】

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	45mg	アンブロキソール塩酸塩徐放錠	○	○
院外	イーケブラドライシロップ50%	500mg/g	イーケブラ		○
院外	イーケブラ錠250mg	250mg	イーケブラ		○
院外	イーケブラ錠500mg	500mg	イーケブラ		○
本採用	イーシー・ドパール配合錠	レド [®] パ [®] 100mg・ ハンセラ [®] 25mg	レド [®] パ [®] ・ハンセラ [®] 塩酸塩錠	○	○
院外・院内特購	イーフェンバツカル錠50μg	50μg	フェンタニル塩酸塩	(限定)	○
院外	イーフェンバツカル錠100μg	100μg	フェンタニル塩酸塩		○
院外	イグザレルト錠2.5mg	2.5mg	リバーロキサバン錠		○
本採用	イグザレルトOD錠10mg	10mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠	○	○
本採用	イグザレルトOD錠15mg	15mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠	○	○
院外・院内特購	イグザレルト細粒分包10mg	10mg/包	リバーロキサバン細粒	(限定)	○
院外・院内特購	イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg	51.7mg/瓶	リバーロキサバンシロップ用	(限定)	○
院外	イグザレルトドライシロップ小児用	103.4mg/瓶	リバーロキサバンシロップ用		○
院外・院内特購	イクスタンジ錠40mg	40mg	エンザルタミド錠		○
院外・院内特購	イクスタンジ錠80mg	80mg	エンザルタミド錠	(限定)	○
本採用	イスコチン錠100mg	100mg	イソコチン	○	○
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日医工」	20g/個	イソソルビド		○
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	30g/個	イソソルビド		○
本採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	700mg/mL	イソソルビド	○	○
院外	イソバイドシロップ70%	700mg/mL	イソバイド		○
院外	イソバイドシロップ70%分包30mL	70%/30mL/包	イソバイド		○
本採用	一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」	20mg	一硝酸イソソルビド	○	【般】
本採用	イトラコナゾール錠50mg「科研」	50mg	イトラコナゾール	○	【般】
本採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	10mg/mL	イトラコナゾール	○	【般】
院外	イトリゾールカプセル50	50mg	イトリゾール		○
院外	イニシンク配合錠	アログリブチン25mg・ メトホルミン500mg	アログリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤錠		○
院外・院内特購	イノベロン錠200mg	200mg	ルフィミド	(限定)	○
院外	イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレー)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤		○
本採用	イノラス配合経腸用液(りんごフレーバー)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤	○	○
院外	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg	ヘンソファキシム塩酸塩		○
本採用	イブプロフェン錠100mg「TCK」	100mg	イブプロフェン	○	【般】
院外特購	イブランス錠25mg	25mg	パルボシクリブ		(限定)
院外特購	イブランス錠125mg	125mg	パルボシクリブ		(限定)
院外	イマチニブ錠100mg「NK」	100mg	イマチニブメシル酸塩		○
院外	イミグラン錠50	50mg	スマトリ [®] タンコク酸塩		○
特購	イムブルビカカプセル140mg	140mg	イムブルビカカプセル	(限定)	(限定)
本採用	イムラン錠50mg	50mg	アザチオプリン	○	○
院外	イメンドカプセル80mg	80mg	アムピシリン		○
院外	イメンドカプセル125mg	125mg	アムピシリン		○
院外	イリボーOD錠2.5μg	2.5μg	ラセトロン塩酸塩		○
院外	イリボーOD錠5μg	5μg	ラセトロン塩酸塩		○
院外・院内特購	イレッサ錠250	250mg	ゲフィチニブ	(限定)	○
本採用	インクレミンシロップ5%	50mg/mL(鉄として)	溶性ヒドロキソ酸第二鉄	○	○
院外・院内特購	インチュニブ錠1mg	1mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠	(限定)	○
院外	インチュニブ錠3mg	3mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠		○
本採用	インデラル錠10mg	10mg	プロプラノロール塩酸塩	○	○
院外	インフリーカプセル100mg	100mg	インドメタシン フェルネシルカプ		○
院外	インフリーSカプセル200mg	200mg	インドメタシン フェルネシル		○
院外・院内特購	インライタ錠1mg	1mg	アキシチニブ	(限定)	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	インライタ錠5m g	5mg	アキシコフ	(限定)	○
院外・ 院内特購	ヴォトリエント錠200m g	200mg	ハロパコフ	(限定)	○
院外・ 院内特購	ヴォリプリス錠2.5m g	2.5mg	アンプリセンタ	(限定)	○
院外	ウチダの八味丸M	1丸	八味丸		○
本採用	ウテメリン錠5m g	5mg	リトリン塩酸塩	○	○
院外	ウプトラビ錠0.2m g	0.2mg/錠	セレキシパグ錠		○
本採用	ウブレチド錠5m g	5mg	ジスガミン臭化物	○	○
本採用	ウラリット-U配合散	クエン酸カリウム463mg・クエン酸ナトリウム水和物 390mg/g 1g/包	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	○	○
院外	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム231.5mg・クエン酸ナトリウム195mg	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物配合錠		○
院外	ウリス錠0.1m g	0.1mg/錠	イミダフェナシン錠		○
院外	ウルグートカプセル200m g	200mg	ヘネサート塩酸塩ヘターテクス		○
本採用	ウルソデオキシコール酸錠100m g「トー	100mg	ウルソデオキシコール酸	○	【般】
院外	ウルソ錠100m g	100mg	ウルソデオキシコール酸		○
本採用	ウルソ顆粒5%	50mg/g	ウルソデオキシコール酸	○	○
院外・ 院内特購	ウロカルン錠225m g	225mg	ウラジカシキス	(限定)	○
院外	エースコール錠2m g	2mg	テモカプリル塩酸塩		○
院外	エカード配合錠HD	カンデサルタンシレキシル8mg・ヒドロクロチアジド6.25mg	カンデサルタンシレキシル・ヒドロクロチアジド配合錠		○
本採用	エカア錠50m g	50mg	ビルダグリブチン	○	○
本採用	エクセグラン散20%	200mg/g	ゾニサミド		○
院外	エクセグラン錠100m g	100mg	ゾニサミド		○
院外	エクフィナ錠50m g	50mg	サフィナミドメシル酸塩		○
院外	エクメット配合錠HD	ビルダグリブチン50mg・メトホルミン500mg	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩		○
院外	エクメット配合錠LD	ビルダグリブチン50mg・メトホルミン250mg	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩		○
本採用	エサンブトール錠250m g	250mg	イタンブトール塩酸塩	○	○
本採用	エソピクロン錠1m g「トーフ」	1mg	エソピクロン	○	【般】
院外	エストラサイトカプセル156.7m g	156.7mg	エストラチン酸エステルナトリウム		○
院外	エストリール錠0.5m g	0.5mg	エストリール		○
本採用	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフル20mg・ギメラシル5.8mg・チラシルカリウム	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム	○	【般】
本採用	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフル25mg・ギメラシル7.25mg・チラシルカリウム24.5mg	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム	○	【般】
本採用	エゼチミブ錠10m g「DSEP」	10mg	エゼチミブ	○	○
本採用	エソメプラゾールカプセル20m g「ニプロ」	20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	○	【般】
本採用	エチゾラム錠0.5m g「NP」	0.5mg	エチゾラム	○	【般】
院外	エックスフォージ配合錠	バルサルタン80mg・アムロジピン5mg	バルサルタン・アムロジピン塩酸塩		○
院外	エディロールカプセル0.5μ g	0.5μg	エルデカルシール		○
院外	エディロールカプセル0.75μ g	0.75μg	エルデカルシール		○
院外・ 院内特購	エドルミズ錠50m g	50mg	アノメリン塩酸塩	(限定)	○
本採用	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5m g「トーフ」	2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩	○	【般】
本採用	エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」	10mg/g	エナラプリルマレイン酸塩	○	○
本採用	エネーボ配合経腸用液	300kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○
院外	エバステルOD錠10m g	10mg	エバステン		○
本採用	エパデールS 600	600mg/包	エパデール	○	○
院外	エパデールS 900	900mg/包	エパデール		○
院外	エバミール錠1.0	1mg	エバミール		○
院外・ 院内特購	エパルレスタット錠50m g「DSEP」	50mg	エパルレスタット	(限定)	【般】
院外	エビスタ錠60m g	60mg	エビスタ		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」	10mg	エピナスチン塩酸塩	○	【般】
院外・ 院内特購	エビプロスタット配合錠D B	オウメカ [®] サウエキス1mg・ロヤナキ [®] エキス1mg・セイウオキナク [®] サウエキス1mg・スギナキス3mg・精製小麦胚芽油30mg	オウメカ [®] サウエキス・ロヤナキ [®] エキス・セイウオキナク [®] サウエキス・スギナキス・精製小麦胚芽油	(限定)	○
本採用	エビリファイOD錠3mg	3mg	アリピ [®] プロラザール	○	○
本採用	エビリファイ散1%	10mg/g	アリピ [®] プロラザール	○	○
院外	エビリファイ錠1mg	1mg	アリピ [®] プロラザール		○
院外	エビリファイ錠3mg	3mg	アリピ [®] プロラザール		○
院外	エビリファイ錠6mg	6mg	アリピ [®] プロラザール		○
院外・ 院内特購	エピレオプチマル散50%	500mg/g	イトクシミト [®]	(限定)	○
本採用	エフィエント錠3.75mg	3.75mg	プロラケレル塩酸塩	○	○
院外	エフィエント錠5mg	5mg	プロラケレル塩酸塩		○
本採用	エフィエントOD錠20mg	20mg	プロラケレル塩酸塩	○	○
院外	エプクルーサ配合錠	1錠	リホス [®] ビル・ハル [®] ハ [®] タセ [®] ル		○
院外・ 院内特購	エプピーOD錠2.5	2.5mg	セキ [®] リン塩酸塩	(限定)	○
本採用	エブランチルカプセル15mg	15mg	ウレ [®] ジ [®] ル	○	○
特購	エブリスデイドライシロップ60mg	60mg	リスジブラムシロップ用	(限定)	(限定)
本採用	エペリソン塩酸塩錠50mg「NIG」	50mg	IA [®] リソ [®] ン塩酸塩	○	【般】
院外・ 院内特購	エベレンゾ錠20mg	20mg	ロキ [®] テ [®] ムスタット	(限定)	○
院外・ 院内特購	エベレンゾ錠50mg	50mg	ロキ [®] テ [®] ムスタット	(限定)	○
院外・ 院内特購	エボザックカプセル30mg	30mg	セビ [®] リン塩酸塩水和物	(限定)	○
院外	エラスチーム錠1800	1800I [®] ラ [®] スター [®] ゼ [®] 単位	I [®] ラ [®] スター [®] ゼ [®] ES		○
本採用	エリキユース錠2.5mg	2.5mg	アリ [®] キ [®] サ [®] バン	○	○
本採用	エリキユース錠5mg	5mg	アリ [®] キ [®] サ [®] バン	○	○
本採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg/g	エリスロマイシンエチル [®] ハク [®] 酸 [®] エステル	○	○
院外	エリスロシン錠100mg	100mg	エリスロマイシンステアリン [®] 酸 [®] 塩		○
本採用	エリスロシン錠200mg	200mg	エリスロマイシンステアリン [®] 酸 [®] 塩	○	○
院外・ 院内特購	エルカルチンFF錠100mg	100mg	レボ [®] カル [®] チ [®] ン	(限定)	○
本採用	エルカルチンFF内用液10%	10%/mL/100mL/瓶	レボ [®] カル [®] チ [®] ン	○	○
院外	エルカルチンFF内用液10%分包10mL	10%/10mL/包	レボ [®] カル [®] チ [®] ン		○
院外	エルカルチンFF内用液10%分包5mL	10%/5mL/包	レボ [®] カル [®] チ [®] ン		○
本採用	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トー	0.75μg	エル [®] デ [®] カル [®] シ [®] トール	○	○
本採用	エレンタールP 乳幼児用配合内用剤	156kCAL/40g/包	新生児・乳幼児用成分栄養	○	○
本採用	エレンタール配合内用剤	300kCAL/80g/包	成分栄養剤	○	○
本採用	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	600mg(カリウムとして)	塩化カリウム	○	【般】
本採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	-	塩化ナトリウム	○	○
本採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	0.5g/瓶	バン [®] コ [®] マイ [®] シン [®] 塩 [®] 酸 [®] 塩	○	【般】
特購	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	50mg	プロ [®] カル [®] バ [®] ジ [®] ン [®] 塩 [®] 酸 [®] 塩	(限定)	(限定)
本採用	エンシュア・H バニラ味	375kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○
院外	エンシュア・リキッド ストロベリー味	250kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤		○
本採用	エンテカビル錠0.5mg「EE」	0.5mg	エン [®] テ [®] カ [®] ビル [®] 水和物	○	【般】
院外・ 院内特購	エンドキサン錠50mg	50mg	シ [®] ロ [®] ホ [®] ス [®] ファミ [®] ト [®] 水和物	(限定)	○
本採用	エンレスト錠100mg	100mg	サ [®] セ [®] ト [®] リ [®] ル [®] バ [®] ル [®] サ [®] ル [®] ナ [®] トリ [®] ウム [®] 水和	○	○
本採用	エンレスト錠200mg	200mg	サ [®] セ [®] ト [®] リ [®] ル [®] バ [®] ル [®] サ [®] ル [®] ナ [®] トリ [®] ウム [®] 水和	○	○
院外	オイグルコン錠1.25mg	1.25mg	グ [®] リ [®] ハ [®] ン [®] ク [®] ラ [®] ミ [®] ト [®]		○
院外	オイグルコン錠2.5mg	2.5mg	グ [®] リ [®] ハ [®] ン [®] ク [®] ラ [®] ミ [®] ト [®]		○
本採用	オーグメンチン配合錠250RS	ア [®] メ [®] キシ [®] リン [®] 水和物250mg・ク [®] ラ [®] ブ [®] ラン [®] 酸 [®] カリ [®] ウム	ア [®] メ [®] キシ [®] リン [®] 水和物・ク [®] ラ [®] ブ [®] ラン [®] 酸 [®] カリ [®] ウム	○	○
本採用	オキサトミドDS小児用2%「サワイ」	2mg/1g	オ [®] キサ [®] ト [®] ミ [®] ト [®]	○	【般】
本採用	オキシコドン徐放錠5mg NX「第一三共」	5mg	オ [®] キシ [®] コ [®] ド [®] ン [®] 塩 [®] 酸 [®] 塩水和物徐放	○	○
本採用	オキシコドン徐放錠10mg NX「第一三	10mg	オ [®] キシ [®] コ [®] ド [®] ン [®] 塩 [®] 酸 [®] 塩水和物徐放	○	○
本採用	オキシコドン徐放錠20mg NX「第一三	20mg	オ [®] キシ [®] コ [®] ド [®] ン [®] 塩 [®] 酸 [®] 塩水和物徐放	○	○
院外	オキシコドン徐放錠40mg NX「第一三	40mg	オ [®] キシ [®] コ [®] ド [®] ン [®] 塩 [®] 酸 [®] 塩水和物徐放		○
本採用	オキノーム散2.5mg	2.5mg/0.5g/包	オ [®] キシ [®] コ [®] ド [®] ン [®] 塩 [®] 酸 [®] 塩水和物	○	○
本採用	オキノーム散5mg	5mg/1g/包	オ [®] キシ [®] コ [®] ド [®] ン [®] 塩 [®] 酸 [®] 塩水和物	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	オキノーム散10mg g	10mg/1g/包	オキノドン塩酸塩水和物	○	○
院外	オステラック錠200	200mg	イトドラク		○
本採用	オゼックス細粒小児用15%	150mg/g	トスロキサシトシル酸塩水和物	○	○
本採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%/g	セルタミビル塩酸塩	○	○
本採用	オセルタミビルカプセル75mg g「サワイ」	75mg/Cp	セルタミビル塩酸塩	○	○
院外	オダイン錠125mg g	125mg	フルタミド		○
院外・ 院内特購	オテズラ錠10mg g	10mg	アプレミラスト	(限定)	○
院外・ 院内特購	オテズラ錠20mg g	20mg	アプレミラスト	(限定)	○
院外・ 院内特購	オテズラ錠30mg g	30mg	アプレミラスト	(限定)	○
院外	オノンカプセル112.5mg g	112.5mg	アラシカスト水和物		○
院外	オノドライシロップ10%	100mg/g	アラシカスト水和物		○
院外	オパルモン錠5μ g	5μg	リマロストアルファテクス		○
院外・ 院内特購	オフエブカプセル100mg g	100mg	ニテダニコフ	(限定)	○
院外・ 院内特購	オフエブカプセル150mg g	150mg	ニテダニコフ	(限定)	○
特購	オプスミット錠10mg g	10mg	マシテンタン	(限定)	(限定)
本採用	オプソ内服液5mg g	5mg/2.5mL/包	エルネ塩酸塩水和物	○	○
特購	オペプリム	500mg/カプセル	ミトタンカプセル	(限定)	(限定)
院外	オメプラー錠10	10mg	オメプラー錠		○
院外	オメプラー錠20	20mg	オメプラー錠		○
特購	オラデオカプセル150mg g	150mg	ハートラスタット塩酸塩	(限定)	(限定)
院外	オラベナム小児用細粒10%	100mg/1g	テハニホキシル細粒		○
本採用	オランザピンOD錠5mg g「NIG」	5mg	オランザピン	○	○
本採用	オルケディア錠1mg g	1mg	エホカルセト	○	○
院外・ 院内特購	オルミエント錠2mg g	2mg	ハリンチコフ	(限定)	○
院外	オルミエント錠4mg g	4mg	ハリンチコフ		○
本採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg	オルメサルタンメドキシミル	○	【般】
院外	オルメテックOD錠10mg g	10mg	オルメサルタンメドキシミル		○
院外	オルメテックOD錠20mg g	20mg	オルメサルタンメドキシミル		○
本採用	オロバタジン塩酸塩錠5mg g「トーフ」	5mg	オロバタジン塩酸塩	○	【般】
院外	オングリザ錠2.5mg g	2.5mg	サキサグリフチン水和物		○
院外	オングリザ錠5mg g	5mg	サキサグリフチン水和物		○
院外	オンジェンティス錠25mg g	25mg	オニホロン		○
特購	カーバグル分散錠200mg g	200mg	カルグルミン酸	(限定)	(限定)
院外	ガスコンドロップ内用液2%	20mg/mL	ジメチルホリスロキサン		○
院外	ガスコン錠40mg g	40mg	ジメチン		○
院外	ガスター-D錠10mg g	10mg	ファモチジン		○
院外	ガスター-D錠20mg g	20mg	ファモチジン		○
院外	ガスター-散2%	20mg/g	ファモチジン		○
院外	ガストローム顆粒66.7%	0.667g/g 1.5g/包	イカハトナトリウム水和物		○
本採用	ガストログラフィン経口・注腸用	アミドトリツ酸:59.73g・メ グルミン15.924g・水酸化ナ トリウム 629mg/100mL/V(7-	アミドトリツ酸ナトリウムメグルミン	○	○
院外	ガスモチン散1%	10mg/g	エサプリドケン酸塩水和物		○
院外	ガスモチン錠5mg g	5mg	エサプリドケン酸塩水和物		○
本採用	ガスロンN・OD錠2mg g	2mg	イルソクラジンマレイン酸塩	○	○
院外	ガスロンN細粒0.8%	8mg/g	イルソクラジンマレイン酸塩		○
院外	カソデックスOD錠80mg g	80mg	ヒョカタミド		○
本採用	カタプレス錠75μ g	0.075mg	クニジン塩酸塩	○	○
院外	カデュエット配合錠4番	アムロジピン5mg・ アトルバスタチン10mg	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタ チンカルシウム水和物		○
本採用	カナグルOD錠100mg	100mg g	カナグリフロジン水和物口腔内崩	○	○
院外	ガナトン錠50mg	50mg	イトプリド塩酸塩		○
本採用	カナマイシンカプセル250mg g「明治」	250mg	カナマイシン硫酸塩	○	○

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	カナリア配合錠	テリグリフチン20mg・ カグリロジン100mg	テリグリフチン臭化水素酸塩水 和物・カグリロジン水和物		○
院外	カバサル錠0.25mg	0.25mg	カバルコリン		○
本採用	カバサル錠1.0mg	1mg	カバルコリン	○	○
院外・ 院内特購	ガバベン錠200mg	200mg	ガバベンチン	(限定)	○
本採用	カプトリル錠12.5mg	12.5mg	カプトリル	○	○
本採用	カペシタビン錠300mg「NK」	300mg1錠	カペシタビン錠	○	○
院外	カボメテックス錠20mg	20mg	カボメテックス錠		○
院外	カボメテックス錠60mg	60mg	カボメテックス錠		○
院外	ガランターゼ散50%	1g	β-ガラクトシダーゼ		○
院外・ 院内特購	カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」	50単位	カリジノゲナーゼ	(限定)	○
院外	カリメート経口液20%	20%25g/包(ノンフレー	ホリスチンスルホン酸カルシウム		○
本採用	カリメート散	5g/包	ホリスチンスルホン酸カルシウム	○	○
院外	カルスロッド錠10	10mg	マニジピリン塩酸塩		○
院外	カルデナリンOD錠1mg	1mg	トキサソシメシル酸塩		○
院外	カルデナリン錠1mg	1mg	トキサソシメシル酸塩		○
院外	カルナクリン錠50	50単位	カリジノゲナーゼ		○
本採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg g「日医工」	30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和 物	○	【般】
本採用	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	500mg/g	カルバマゼピン	○	【般】
本採用	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	100mg	カルバマゼピン	○	【般】
院外	カルブロック錠16mg	16mg	アゼルニジピン		○
本採用	カルベジロール錠1.25mg「DSEP」	1.25mg	カルベジロール	○	【般】
本採用	カルベジロール錠10mg「DSEP」	10mg	カルベジロール	○	【般】
本採用	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	カルベジロール	○	【般】
本採用	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	50mg/mL	L-カルボシステイン	○	【般】
本採用	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	500mg/g	L-カルボシステイン	○	【般】
本採用	カルボシステイン錠250mg「NIG」	250mg	L-カルボシステイン	○	【般】
院内特購	カレトラ配合錠	0.1g・0.1g200mg・ 0.1g50mg	0.1g・0.1g・リトナビル	(限定)	
院外	カログラ錠120mg	120mg	カロテグラストメチル		○
院外	カロナルシロップ2%	20mg/mL	アセトミノフェン		○
本採用	カロナル細粒50%	500mg/g	アセトミノフェン	○	○
本採用	カロナル錠200	200mg	アセトミノフェン	○	○
院外	カロナル錠300	300mg	アセトミノフェン		○
本採用	カンデサルタン錠4mg「あすか」	4mg	カンデサルタンシレキセル	○	【般】
院外	キネダック錠50mg	50mg	エパルスタット		○
本採用	キプレスチュアブル錠5mg	5mg	モンテルカストナトリウム	○	○
院外	キプレス細粒4mg	4mg	モンテルカストナトリウム		○
本採用	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	2g/包	球形吸着炭	○	【般】
院外	キャビリン配合錠	アスピリン100mg・ ホノロザン10mg	アスピリン・ホノロザンソルマル酸塩 配合剤		○
本採用	グーフィス錠5mg	5mg	IDドキシバット水和物錠	○	○
本採用	クエチアピン錠25mg「明治」	25mg	クエチアピンソルマル酸塩	○	○
本採用	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	○	【般】
本採用	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツル	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム	○	【般】
院外	グラクティブ錠100mg	100mg	シタグリフチンリン酸塩水和物		○
本採用	グラクティブ錠25mg	25mg	シタグリフチンリン酸塩水和物	○	○
本採用	グラクティブ錠50mg	50mg	シタグリフチンリン酸塩水和物	○	○
院外	グラケ-カプセル15mg	15mg	メテトレン		○
院外	クアシエ半夏厚朴湯エキス錠	4錠/包	半夏厚朴湯エキス		○
本採用	グラセブターカプセル0.5mg	0.5mg	タロリス水和物	○	○
本採用	グラセブターカプセル1mg	1mg	タロリス水和物	○	○
本採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	クラブロン酸カリウム42.9mg・ア メキシリン水和物	クラブロン酸カリウム・アメキシリン	○	○
院外	クラビット細粒10%	100mg/g	レボフロキサシン水和物		○
院外	クラビット錠250mg	250mg	レボフロキサシン水和物		○
院外	クラビット錠500mg	500mg	レボフロキサシン水和物		○
本採用	グラマリール錠25mg	25mg	テアラト塩酸塩	○	○
院外	クラリスドライシロップ10%小児用	100mg/g	クラリスロマイシン		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	100mg/g	クラリスロマイシン	○	【般】
本採用	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	200mg	クラリスロマイシン	○	【般】
院外	クラリス錠50小児用	50mg	クラリスロマイシン		○
院外	クラリス錠200	200mg	クラリスロマイシン		○
院外	クラリチンドライシロップ1%	10mg/g	クラリチン		○
本採用	クラリチンレディタブ錠10mg	10mg	クラリチン	○	○
院外	グラндаキシン錠50	50mg	トイバロム		○
院外	クリアナール錠200mg	200mg	アドステイン		○
院外	クリアミン配合錠A1.0	エルゴタミン酒石酸塩 0.5mg・無水カフェイン 25mg・イソプロピルアンピリン 25mg・DL-メチオニン25mg	エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンピリン配合錠		○
本採用	グリチロン配合錠	グリチルリチン酸25mg・グリシリン 25mg・DL-メチオニン25mg	グリチルリチン酸-アンモニウム・グリシリン・DL-メチオニン配合錠	○	○
院外・ 院内特購	グリベック錠100mg	100mg	イマチンブメシル酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	グリミクロンHA錠20mg	20mg	グリクラジド	(限定)	○
院外	グリミクロン錠40mg	40mg	グリクラジド		○
本採用	グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」	0.5mg	グリメピリド	○	【般】
特購	グルコンサンK細粒4mEq/g	4mEq/g 1g/包	グルコン酸カリウム	(限定)	(限定)
本採用	グルファストOD錠10mg	10mg	ミチグリニド・カルシウム水和物	○	○
院外	グルベス配合錠	ミチグリニド10mg・ ホドグリホール0.2mg	ミチグリニド・カルシウム水和物・ホドグリホール配合錠		○
院外・ 院内特購	グレースビット錠50mg	50mg	シタロキサシン水和物	(限定)	○
院外	クレストールOD錠2.5mg	2.5mg	ロバスタチンカルシウム		○
院外	クレストールOD錠5mg	5mg	ロバスタチンカルシウム		○
院外	クレストール錠2.5mg	2.5mg	ロバスタチンカルシウム		○
院外	クレストール錠5mg	5mg	ロバスタチンカルシウム		○
院外	クレメジン速崩錠500mg	500mg	球形吸着炭		○
院外	クレメジン細粒分包2g	2g/包	球形吸着炭		○
院外	クロチアゼパム錠5mg「日医工」	5mg	クロチアゼパム		○
本採用	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	75mg	クロピドグレル硫酸塩錠	○	【般】
院外	クロミッド錠50mg	50mg	クロミフェンクエン酸塩		○
院外・ 院内特購	ケアラム錠25mg	25mg	イグランド	(限定)	○
本採用	ケイキサレートドライシロップ76%	764.5mg/g 3.27g/包	ホリスレイン・ルホン酸ナトリウム	○	○
本採用	経口用トロンピン細粒1万単位	10000単位/包	トロンピン	○	○
本採用	ケイツーシロップ0.2%	2mg/1mL/包	メチレノン	○	○
院外・ 院内特購	ケーワン錠5mg	5mg	フィトナジオン	(限定)	○
本採用	ケタスカプセル10mg	10mg	イブジラスト	○	○
院外	ケフラルカプセル250mg	250mg	セファクロル		○
本採用	ケフラル細粒小児用100mg	100mg/g	セファクロル	○	○
院外	ケルロング錠5mg	5mg	ヘタキゾール塩酸塩		○
院外・ 院内特購	ケレンディア錠10mg	10mg	フィネレノン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ケレンディア錠20mg	20mg	フィネレノン	(限定)	○
本採用	コートリル錠10mg	10mg	ヒドロコルチゾン	○	○
院外	コートン錠25mg	25mg	コルチゾン酢酸エステル錠		○
本採用	コスパノンカプセル40mg	40mg	フロピロキ	○	○
院外	コタロー-黄連解毒湯エキスカプセル	オウゴン1.5g・オウバク1.5g・オウゴン3.0g・サンシシ	オウゴン・オウバク・オウゴン・サンシシ		○
院外	コタロー-梔子柏皮湯エキス細粒	6g中、サンシシ3g・カンゾウ1g・オウバク2g	サンシシ・カンゾウ・オウバク		○
院外	コディオ配合錠EX	バルサルタン80mg・ ヒドロコルチゾン12.5mg	バルサルタン・ヒドロコルチゾン配合錠		○
本採用	コデインリン酸塩散1%「メタル」	10mg/g	コデインリン酸塩水和物	○	○
院外	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	100mg/g	コデインリン酸塩水和物		○
院外・ 院内特購	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	20mg/錠	コデインリン酸塩錠	(限定)	○
院外	コニール錠4	4mg	ヘキシピン塩酸塩		○
院外	コバシル錠4mg	4mg	ヘリドプロリルアルミン		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	コムタン錠100m g	100mg	インタカボン	○	○
院外	コメリアンコーワ錠50	50mg	ジラセブ 塩酸塩水和物		○
本採用	コラン錠2.5m g	2.5mg	イブプロフェン塩酸塩錠	○	○
院外	コラン錠5m g	5mg	イブプロフェン塩酸塩錠		○
本採用	コルヒチン錠0.5m g「タカタ」	0.5mg	コルヒチン	○	○
特購	コレアジン錠12.5m g	12.5mg/錠	コレアジン	(限定)	(限定)
院外	コレチメント錠9m g	9mg/錠	ブテゾニト		○
院外・ 院内特購	コレバインミニ83%	830mg/g 1.81g/包	コレチミト	(限定)	○
特購	コロソフト内用懸濁液25%	25% 32mL/1瓶	硫酸バリウム	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	コンサータ錠18m g	18mg	メチルフェニデート塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	コンサータ錠27m g	27mg	メチルフェニデート塩酸塩	(限定)	○
院外	コンサータ錠36m g	36mg	メチルフェニデート塩酸塩		○
院外	コンスタン0.4m g 錠	0.4mg	アルプラザラム		○
本採用	コントミン糖衣錠12.5m g	12.5mg	ケルプロマジン塩酸塩	○	○
院外	コンプラミン配合錠	ケルプロマジン75mg・ アスピリン100mg	ケルプロマジン硫酸塩・アスピリン 配合錠		○
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル200m g	200mg	クリグチン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル250m g	250mg	クリグチン	(限定)	○
院外・ 院内特購	サーティカン錠0.25m g	0.25mg	エベロリムス	(限定)	○
院外	サーティカン錠0.5m g	0.5mg	エベロリムス		○
院外	サーティカン錠0.75m g	0.75mg	エベロリムス		○
本採用	サアミオン錠5m g	5mg	セルゴリン	○	○
院外・ 院内特購	ザイザルシロップ0.05%	0.5mg/mL	レセチジン塩酸塩	(限定)	○
院外	ザイザル錠5m g	5mg	レセチジン塩酸塩		【般】
院外・ 院内特購	ザイティガ錠250m g	250mg	アピラテン酢酸エステル	(限定)	○
院外・ 院内特購	サイトテック錠200	200μg	ミソプロストール	(限定)	○
特購	ザイボックス錠600m g	600mg	リネグロ	(限定)	(限定)
院外	サイレース錠1m g	1mg	フルニトラゼパム錠		○
院外	ザイロリック錠100	100mg	アロプリール		○
院外	サインバルタカプセル20m g	20mg	デヒドロエフェドリン塩酸塩		○
院外特購	サインバルタカプセル30m g	30mg	デヒドロエフェドリン塩酸塩		(限定)
院外	ザガーロカプセル0.5m g	0.5mg	デュラステリト		○
院外	ザクラス配合錠HD	アジメチルタン20mg・ アムロジピン5mg	アジメチルタン・アムロジピンヘキサヒドロ 塩酸塩配合錠		○
院外	ザジテンシロップ0.02%	0.2mg/mL	ケトフェンフル酸塩		○
院外	サルレックス錠0.5m g	0.5mg	マシントール		○
院外	ザファテック錠25m g	25mg	トラカグリフチンコハク酸塩		○
院外	ザファテック錠100m g	100mg	トラカグリフチンコハク酸塩		○
特購	サブリン散分包500m g	500mg/包	ビガバトリン	(限定)	(限定)
本採用	サムスカOD錠7.5m g	7.5mg	トルバプタン	○	○
本採用	サムスカOD錠15m g	15mg	トルバプタン	○	○
院外・ 院内特購	サムスカOD錠30m g	30mg	トルバプタン	(限定)	○
本採用	サムスカ顆粒1%	1%/1g	トルバプタン	○	○
本採用	サムチレル内用懸濁液15%	750mg/5mL/包	アトバコン	○	○
院外・ 院内特購	サラジエン錠5m g	5mg	ヒコルピン塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	サラソピリン錠500m g	500mg	サラソスルファピリジン	(限定)	○
院外	ザルティア錠5m g	5mg	タラフィ		○
本採用	サルボグレート塩酸塩錠100m g「トー	100mg	サルボグレート塩酸塩	○	【般】
院外	サワシリンカプセル250	250mg	アモキシシリン水和物		○
院外	サワシリン細粒10%	100mg/g	アモキシシリン水和物		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	サンリズムカプセル25m g	25mg	ピロリカイト [®] 塩酸塩水和物	○	○
院外	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒	1.5g/包	芍薬甘草附子湯エキス細粒		○
院外	ジアスターゼ「ホエイ」	-	ジアスターゼ [®]		○
院外・ 院内特購	ジアゾキシドカプセル25m g「OP」	25mg	ジアゾキシド [®]	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジェイゾロフトOD錠25m g	25mg	塩酸セルトラリン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジェニナック錠200m g	200mg	メシル酸ガレノキサシン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジェノゲストOD錠1m g「キッセイ」	1mg	ジェノゲスト錠	(限定)	○
院外	ジェノゲスト錠1m g「モチダ」	1mg	ジェノゲスト錠		○
院外	ジェミーナ配合錠	レボ [®] ノルゲストレル0.09mg・ Iチニルイストラジ [®] オール0.02mg (21錠/枚)	レボ [®] ノルゲストレル・Iチニルイストラジ [®] オール錠		○
院外	ジェミーナ配合錠	レボ [®] ノルゲストレル0.09mg・ Iチニルイストラジ [®] オール0.02mg (28錠/枚)	レボ [®] ノルゲストレル・Iチニルイストラジ [®] オール錠		○
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠20m g	20mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠30m g	30mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠40m g	40mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○
特購	ジカディア錠150m g	150mg	セリチニブカプセル	(限定)	(限定)
院外	シグマート錠5m g	5mg	ニコランジル		○
特購	シクロスポリン細粒17%「VTRS」	170mg/g	シクロスポリン細粒	(限定)	(限定)
本採用	ジクロフェナクNa錠25m g「サワイ」	25mg	ジクロフェナクナトリウム	○	【般】
院外	ジゴキシン錠0.25m g「AFP」	0.25mg	ジゴキシン		○
本採用	ジゴキシン散0.1%	1mg/g	ジゴキシン	○	○
本採用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg/g	ジスロマイシン水和物	○	○
本採用	ジスロマック錠250m g	250mg	ジスロマイシン水和物	○	○
院外	ジセラカ錠200m g	200mg/錠	フィルゴチニブマレイン酸塩		○
院外・ 院内特購	シダキユアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○
院外・ 院内特購	シダキユアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○
本採用	シナール配合錠	アスコルビ [®] ン酸200mg・パ [®] ント テン酸カルシウム3mg	アスコルビ [®] ン酸・パ [®] ントテン酸カルシウム錠	○	○
院外・ 院内特購	ジピリダモール錠25m g「トーワ」	25mg	ジピリダモール	(限定)	【般】
院外	ジピリダモール錠100m g「トーワ」	100mg	ジピリダモール		○
院外	ジフルカンカプセル100m g	100mg	フルコザール		○
院外	ジプレキサザイデイス錠5m g	5mg	オランザピ [®] ン		○
院外	ジプレキサ細粒1%	10mg/g	オランザピ [®] ン		○
特購	ジプレキサ錠2.5m g	2.5mg	オランザピ [®] ン	(限定)	(限定)
院外	ジプレキサ錠5m g	5mg	オランザピ [®] ン		○
本採用	ジプロキサ [®] ン錠200m g	200mg	塩酸ジプロキサ [®] ン	○	○
本採用	シベノール錠50m g	50mg	シベノールリンコル酸塩	○	○
本採用	ジメチコン錠40m g「YD」	40mg	ジメチコン錠	○	○
本採用	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	20mg/mL	ジメチルシリキサン	○	○
院外・ 院内特購	ジャカビ錠5m g	5mg	ルキリチニブリン酸塩	(限定)	○
本採用	ジャディアンス錠10m g	10mg	エンパ [®] グリロジ [®] ン	○	○
院外・ 院内特購	ジャディアンス錠25m g	25mg	エンパ [®] グリロジ [®] ン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジャドニユ [®] 顆粒分包90m g	90mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○
院外・ 院内特購	ジャドニユ [®] 顆粒分包360m g	360mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○
院外	ジャヌビア錠25m g	25mg	シタ [®] リ [®] フ [®] チリン酸塩水和物		○
院外	ジャヌビア錠50m g	50mg	シタ [®] リ [®] フ [®] チリン酸塩水和物		○
院外	ジャヌビア錠100m g	100mg	シタ [®] リ [®] フ [®] チリン酸塩水和物		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	臭化カリウム「ヤマゼン」	-	臭化カリウム	(限定)	○
院外	重質酸化マグネシウム	0.33g/包	酸化マグネシウム		○
院外	重質酸化マグネシウム	0.5g/包	酸化マグネシウム		○
院外	ジュリナ錠0.5mg	0.5mg	イストラジオール		○
本採用	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」	20mg/錠	日局硝酸イソソルビド 20mg	○	○
院外・ 院内特購	小児用バクシダール錠50mg	50mg	ルフロキサシン	(限定)	○
院外	小児用ミケラン細粒0.2%	2mg/g	カルテロール塩酸塩		○
院外	小児用ムコソルバンD S 1.5%	15mg/g	アンブロキシール塩酸塩		○
院外	ジルテック錠10	10mg	セリジニン塩酸塩		○
本採用	シルニジピン錠5mg「サワイ」	5mg	シルニジピン	○	○
院外・ 院内特購	ジレニアカプセル0.5mg	0.5mg	フィンゴリド 塩酸塩	(限定)	○
本採用	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	50mg	シロスタゾール	○	【般】
本採用	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	4mg	シロドシン口腔内崩壊錠	○	○
院外	シングレアOD錠10mg	10mg	モンテカストナトリウム		○
院外	シングレア錠10mg	10mg	モンテカストナトリウム		○
院外	シンフェーズT28錠	淡青色錠(12錠)ルイチステロン0.5mg・イチニルイストラジオール0.035mg 白色錠(9錠)ルイチステロン1.0mg・イチニルイストラジオール0.035mg だいたい色錠(7錠)ルイチステロン0mg・イチニルイストラジオール	ルイチステロン・イチニルイストラジオール		○
本採用	シンメトレル錠50mg	50mg	アマンタジン塩酸塩	○	○
院外	シンレスタール錠250mg	250mg	プロプラノロール		○
本採用	膵外分泌機能検査用PFD内服液500mg	500mg/10mL/瓶	バンチロト	○	○
院外	スイニー錠100mg	100mg	アタグリフチン		○
本採用	スインブロイク錠0.2mg	0.2mg	ナルデメジントシル酸塩錠	○	○
本採用	スーグラ錠50mg	50mg	イプラグリロジンL-プロリン	○	○
院外	スージャヌ配合錠	シタグリフチン50mg・イプラグリロジン50mg	シタグリフチンリン酸塩水和物・イプラグリロジンL-プロリン配合		○
院外・ 院内特購	スーテントカプセル12.5mg	12.5mg	スチニブリンゴ 酸塩	(限定)	○
本採用	スクラルファート内服液10%「NIG」	1g/10mL/包	スクラルファート水和物	○	【般】
院外	スターシス錠30mg	30mg	ナゲグリト		○
院外	スターシス錠90mg	90mg	ナゲグリト		○
院外・ 院内特購	スタラシドカプセル50	50mg	シトラベンオホスファート水和物	(限定)	○
院外	スタレボ配合錠L50	レボドパ 50mg・カルビドパ 5mg・インタカホン100mg	レボドパ・カルビドパ・インタカホン錠		○
院外	スタレボ配合錠L100	レボドパ 100mg・カルビドパ 10mg・インタカホン	レボドパ・カルビドパ・インタカホン錠		○
院外・ 院内特購	スチバーガ錠40mg	40mg	レコラフェニブ 水和物	(限定)	○
院外	ステープラOD錠0.1mg	0.1mg	イタフェナシン		○
院外	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド 30mg・パルパヘリン塩酸塩錠6mg	ニコチン酸アミド・パルパヘリン塩酸塩錠		○
院外	ストラテラカプセル5mg	5mg	アモセフィン塩酸塩		○
院外	ストラテラカプセル10mg	10mg	アモセフィン塩酸塩		○
院外	ストラテラカプセル25mg	25mg	アモセフィン塩酸塩		○
院外	ストラテラカプセル40mg	40mg	アモセフィン塩酸塩		○
院外	ストラテラ内服液0.4%	4mg/mL	アモセフィン塩酸塩		○
院外・ 院内特購	ストロカイン錠5mg	5mg/錠	オキセサゼイン錠	(限定)	○
院外・ 院内特購	ストロメクトール錠3mg	3mg	イベルメクチン	(限定)	○
院外・ 院内特購	スパトニン錠50mg	50mg	ジエチルカルバマジンクエン酸塩	(限定)	○
特購	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国際単位	スピラマイシン	(限定)	(限定)
本採用	スピロラクソン錠25mg「トワーク」	25mg	スピロラクソン	○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	スピロベント錠10μg	10μg	クロナゾール塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	スプリセル錠20mg	20mg	ダサチゾール水和物	(限定)	○
院外・ 院内特購	スプリセル錠50mg	50mg	ダサチゾール水和物	(限定)	○
本採用	スルピリド錠50mg「サワイ」	50mg	スルピリド	○	【般】
院外	セイブル錠50mg	50mg	ミグリトール		○
院外	セイブル錠75mg	75mg	ミグリトール		○
院外	ゼスラン錠3mg	3mg	メタジン		○
院外	ゼチーア錠10mg	10mg	エチミブ		○
院外・ 院内特購	セディール錠10mg	10mg	タンドスピロン酸塩	(限定)	○
院外	セバゾン錠1	1mg	クロキサラム		○
本採用	セバミット-R細粒2%	20mg/1g/包	コフェジピン	○	○
本採用	セファクロルカプセル250mg「SW」	250mg	セファクロル	○	【般】
院外	セファドール錠25mg	25mg	ジフェニトール塩酸塩		○
院外	セファランチン錠1mg	1mg	セファランチン		○
院外	ゼフィックス錠100	100mg	ラミブジン		○
院外	セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用 10%「トーフ」	100mg/g	セフカペンピボキシル塩酸塩水和 物		【般】
本採用	セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」	100mg	セフジトレンピボキシル	○	【般】
院外	セフジニルカプセル100mg「トーフ」	100mg	セフジニル		○
院外	セフゾンカプセル100mg	100mg	セフジニル		○
院外	セフゾン細粒小児用10%	100mg/g	セフジニル		○
本採用	セララ錠25mg	25mg	エプレロン	○	○
院外	セララ錠50mg	50mg	エプレロン		○
本採用	セルシン散1%	10mg/g	ジアセパム	○	○
本採用	セルセプトカプセル250	250mg	ミコフェノール酸モフェル	○	○
院外	セルニルトン錠	セルニチンT-60 60mg・セルニチ ンGBX 3mg	セルニチンT-60・セルニチンGBX		○
院外	セルベックスカプセル50mg	50mg	テプレノ		○
院外	セルベックス細粒10%	100mg/g 0.5g/包	テプレノ		○
院外	ゼルヤンツ錠5mg	5mg	トファシチニブクエン酸塩錠		○
院外	セレクトール錠100mg	100mg	セリゾール塩酸塩		○
本採用	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	100mg	セレコキシブ	○	○
本採用	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	200mg	セレコキシブ	○	○
院外	セレコックス錠100mg	100mg	セレコキシブ		○
院外	セレコックス錠200mg	200mg	セレコキシブ		○
院外・ 院内特購	セレジストOD錠5mg	5mg/錠	タラフレリン水和物	(限定)	○
本採用	セレスタミン配合錠	ハタメタゾン0.25mg・ d-グルルフェニラミン酸塩	ハタメタゾン・d-グルルフェニラミン酸 塩錠	○	○
院外	セレニカR錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○
院外	セレニカR錠400mg	400mg	バルプロ酸ナトリウム		○
本採用	セレニカR顆粒40%	400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	○	○
本採用	セレネース錠0.75mg	0.75mg	ルロヘリトール		○
院外	セレネース錠3mg	3mg	ルロヘリトール		○
院外	ゼローダ錠300	300mg	カシタヒン錠		○
院外	セロクエル25mg錠	25mg	ケチアピソフル酸塩		○
本採用	セロクラール錠10mg	10mg	イエンプロシル酒石酸塩	○	○
本採用	セロケン錠20mg	20mg	メプロシル酒石酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ゼンタコートカプセル3mg	3mg	ブテソド	(限定)	○
本採用	センノシド錠12mg「NIG」	12mg	センノシド	○	【般】
院外	ソーテイクツ錠6mg	6mg	デュクラバシチブ		○
院外	ゾーミグRM錠2.5mg	2.5mg	ゾルミトリプタ		○
特購	ゾコーバ錠125mg	125mg	エンシトレビルフル酸	(限定)	(限定)
院外	ソセゴン錠25mg	25mg	塩酸ペンタミン		○
院外	ソタコール錠40mg	40mg	ソタコール塩酸塩		○
院外・ 院内特購	ソタコール塩酸塩錠40mg「TE」	40mg	ソタコール塩酸塩	(限定)	【般】
本採用	ゾニサミド錠100mg「アメル」	100mg	ゾニサミド	○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ゾピラックス錠200	200mg	アシクロビル		○
本採用	ゾピラックス顆粒40%	400mg/g	アシクロビル	○	○
院外	ゾフルーザ錠20mg	20mg	バロキサビル マルボキシル錠		○
院外	ソラナックス0.4mg錠	0.4mg	アルゾララム		○
院外	ソランタール錠100mg	100mg	チアミド 塩酸塩		○
院外	ソリタ-T配合顆粒2号	塩化ナトリウム175mg・塩化 カリウム149mg・無水リン酸 二水素ナトリウム120mg・ク イン酸ナトリウム水和物 196mg・炭酸マグネシウム	内服用電解質剤		○
本採用	ソリタ-T配合顆粒3号	塩化ナトリウム58mg・塩化カ リウム149mg・無水リン酸二 水素ナトリウム60mg・クイン酸ナ トリウム水和物196mg・炭 酸マグネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤	○	○
院外・ 院内特購	ゾリンザカプセル100mg	100mg	ポリノスタットカプセル	(限定)	○
本採用	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	5mg	ゾルピデム酒石酸塩	○	【般】
院外	ダイアート錠60mg	60mg	アゼミド		○
本採用	ダイアモックス錠250mg	250mg	アセチラミド	○	○
院外	タイケルブ錠250mg	250mg	チアチンブトシル酸塩水和物		○
院外	ガイドロネル錠200	200mg	エチドロン酸二ナトリウム		○
本採用	ダイフェン配合錠	スルファトキサリール400mg・ トリメプリム80mg	スルファトキサリール・トリメプリム錠	○	○
院外	タウリン散98%「大正」	1g/1.02g/包	タウリン		○
院外	タガメット錠200mg	200mg	シメジニン		○
院外・ 院内特購	タグリッソ錠40mg	40mg	チメルチンブチル酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	タグリッソ錠80mg	80mg	チメルチンブチル酸塩	(限定)	○
本採用	タケキャブ錠10mg	10mg	ホノロザンソルマル酸塩	○	○
本採用	タケキャブ錠20mg	20mg	ホノロザンソルマル酸塩	○	○
院外	タケブロンOD錠15	15mg	ランソプラゾール		○
院外	タシグナカプセル150mg	150mg	ニチニブ 塩酸塩水和物		○
院外	タシグナカプセル200mg	200mg	ニチニブ 塩酸塩水和物		○
特購	ターゼナカプセル0.25mg	0.25mg	タズパリブトシル酸塩	(限定)	(限定)
特購	ターゼナカプセル1mg	1mg	タズパリブトシル酸塩	(限定)	(限定)
院外	タチオン錠100mg	100mg	ゲルタチオン		○
院外	タナドーパ顆粒75%	75%/1g	トカハミン顆粒		○
本採用	タナトリル錠5	5mg	イタプリル塩酸塩	○	○
特購	ダフクリア錠200mg	200mg	フィダキソマイシン錠	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	タブネオスカプセル10mg	10mg	アバコパン	(限定)	○
本採用	ダーブロック錠1mg	1mg	ダブロテュスタット	○	○
本採用	ダーブロック錠2mg	2mg	ダブロテュスタット	○	○
本採用	ダーブロック錠4mg	4mg	ダブロテュスタット	○	○
院外	タバジール錠1mg	1mg	ケルマシチン酸塩		○
院外	タミフルカプセル75	75mg	セルタミビルン酸塩		○
院外	タミフルドライシロップ3%	30mg/g	セルタミビルン酸塩		○
本採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あす	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩口腔内崩	○	【般】
院外・ 院内特購	ダラシнкаプセル150mg	150mg	クワンマイシン塩酸塩	(限定)	○
院外	タリーゼIOD錠2.5mg	2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠		○
本採用	タリーゼIOD錠5mg	5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠	○	○
院外	タリーゼIOD錠10mg	10mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠		○
院外	タリーゼIOD錠15mg	15mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内 崩壊錠		○
院外	タリオンOD錠5mg	5mg	ハポタチンハシル酸塩		○
院外	タリオンOD錠10mg	10mg	ハポタチンハシル酸塩		○
院外・ 院内特購	タルセバ錠100mg	100mg	エルチンブ 塩酸塩	(限定)	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	タルセバ錠150mg	150mg	エルチコフ 塩酸塩	(限定)	○
院外	炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末	-	炭酸水素ナトリウム		○
本採用	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	500mg	炭酸水素ナトリウム	○	○
院外	炭酸水素ナトリウム* (小堺)	1g/包	炭酸水素ナトリウム		○
本採用	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	250mg	炭酸ランタン水和物	○	【般】
本採用	単シロップ	500mL/瓶	単シロップ°	○	○
本採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg	ダントリウム水和物	○	○
本採用	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	1g/g	タンニン酸アルブミン	○	○
本採用	タンボコール錠50mg	50mg	フルカイト酢酸塩	○	○
院外	チアトカプセル10mg	10mg	チアト臭化物		○
本採用	チウラジル錠50mg	50mg	プロピルチウラシル	○	○
院外	チオラ錠100	100mg	チオラニン		○
院外・ 院内特購	チガソカプセル10	10mg	イトチアト	(限定)	○
院外・ 院内特購	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーフ」	100mg	チクロピジン塩酸塩	(限定)	【般】
本採用	チザニジン錠1mg「日医工」	1mg	チザニジン塩酸塩	○	【般】
院外	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg	バルレクリン酒石酸塩		○
院外	チャンピックス錠1mg	1mg	バルレクリン酒石酸塩		○
本採用	調剤用パンビタン末	-	総合ビタミン剤	○	○
院外・ 院内特購	チョコラA錠1万単位	1万単位	ビタミンA		○
本採用	チラーゼンS散0.01%	0.01%1g	チラーゼンナトリウム水和物	○	○
本採用	チラーゼンS錠25μg	25μg	チラーゼンナトリウム水和物	○	○
院外	チラーゼンS錠50μg	50μg	チラーゼンナトリウム水和物		○
本採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠	○	【般】
本採用	ツイミグ錠500mg	500mg1錠	イメグリニン塩酸塩錠	○	○
本採用	ツインラインNF配合経腸用液	400mL×12組 (A液200mL、B液	経腸成分栄養剤液	○	○
院外・ 院内特購	ツートラム錠25mg	25mg/錠	トラマドール塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	ツートラム錠50mg	50mg/錠	トラマドール塩酸塩	(限定)	○
院外	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒 (医療用) TJ-77	3.0g/包	きゅう帰膠艾湯		○
本採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	芍薬甘草湯	○	○
本採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	麦門冬湯	○	○
院外	ツムラ安中散エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	安中散		○
院外	ツムラ胃苓湯エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	胃苓湯		○
院外・ 院内特購	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	越婢加朮湯	(限定)	○
院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 (医療用) TJ-15	2.5g/包	黄連解毒湯		○
院外	ツムラ黄連湯エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	黄連湯		○
院外	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒 (医療用) TJ-98	3g/包	黄耆建中湯		○
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒 (医療用) TJ-3	2.5g/包	乙字湯		○
院外・ 院内特購	ツムラ温清飲エキス顆粒 (医療用) TJ-57	2.5g/包	温清飲	(限定)	○
院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用) TJ-137	2.5g/包	加味帰脾湯		○
院外・ 院内特購	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (医療用) TJ-24	2.5g/包	加味逍遙散	(限定)	○
本採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用) TJ-1	2.5g/包	葛根湯	○	○
院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	葛根湯加川きゅう辛夷		○
院外	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用) TJ-72	2.5g/包	甘麦大棗湯		○
院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒 (医療用)	2.5g/包	桔梗湯		○
本採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用) TJ-107	2.5g/包	牛車腎気丸	○	○
院外	ツムラ啓脾湯エキス顆粒 (医療用) TJ-	2.5g/包	啓脾湯		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) TJ-26	2.5g/包	桂枝加竜骨牡蛎湯		○
院外	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝加朮附湯		○
院外・ 院内特購	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝加芍薬湯	(限定)	○
院外	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用) TJ-134	2.5g/包	桂枝加芍薬大黃湯		○
院外	ツムラ桂枝人參湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝人參湯		○
院外	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	桂枝湯		○
院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よぐ苡仁エキス顆粒(医療用) TJ-125	2.5g/包	桂枝茯苓丸加よぐ苡仁		○
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) TJ-50	2.5g/包	荊芥連翹湯		○
院外	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) TJ-63	2.5g/包	五積散		○
院外	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.4g/包	五淋散		○
本採用	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	五苓散	○	○
院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	呉茱萸湯		○
院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	香蘇散		○
院外	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	三物黄ごん湯		○
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	酸棗仁湯		○
院外	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	四逆散		○
院外	ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	四君子湯		○
院外	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	四物湯		○
院外	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療)	3g/包	滋陰至宝湯		○
院外	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	治打撲一方		○
院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	治頭瘡一方		○
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) TJ-12	2.5g/包	柴胡加竜骨牡蛎湯		○
院外	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) TJ-11	2.5g/包	サロ・ウグン・カクン・ケ化・ホレイ・カンキョウ・カンゾウ		○
院外	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) TJ-10	2.5g/包	柴胡桂枝湯		○
院外	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	柴胡清肝湯		○
院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	柴朴湯		○
本採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) TJ-114	3g/包	柴苓湯	○	○
本採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) TJ-48	2.5g/包	十全大補湯	○	○
院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	十味敗毒湯		○
院外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	潤腸湯		○
院外	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	小建中湯		○
院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒		○
本採用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	小青竜湯	○	○
院外	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	小半夏加茯苓湯		○
院外	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	真武湯		○
院外	ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) TJ-85	2.5g/包	神秘湯		○
院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	辛夷清肺湯エキス顆粒		○
院外	ツムラ人參湯エキス顆粒(医療用) TJ-32	2.5g/包	人參湯エキス顆粒		○
院外・ 院内特購	ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(医療用)	3.0g/包	人參養栄湯	(限定)	○
院外	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	清暑益気湯		○
院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) TJ-111	2.5g/包	清心蓮子飲		○
院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	清肺湯		○
院外	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用) TJ-124	2.5g/包	川きゅう茶調散		○
院外・ 院内特購	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	疎経活血湯	(限定)	○
院外	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	大黃甘草湯		○
本採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-100	2.5g/包	大建中湯	○	○
院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	大柴胡湯		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用) TJ-	3.5g/包	大防風湯		○
院外	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	竹じょ温胆湯		○
院外	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	猪苓湯		○
院外	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用) TJ-112	2.5g/包	猪苓湯合四物湯		○
院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	釣藤散		○
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) TJ-61	2.5g/包	桃核承気湯		○
院外	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-123	2.5g/包	当帰建中湯		○
院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) TJ-38	2.5g/包	当帰四逆加呉茱萸生姜湯		○
本採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) TJ-23	2.5g/包	当帰芍薬散	○	○
院外	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	排膿散及湯		○
院外	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	3g/包	白虎加人参湯		○
院外	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) TJ-7	2.5g/包	八味地黄丸		○
本採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) TJ-16	2.5g/包	半夏厚朴湯	○	○
院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用) TJ-37	2.5g/包	フヒ°・ハンガ°・ヒヤクジツ°フクヨウ°ウテンマ°ウキ°タクシャ°ニンジン°ウバク°カンキョウ°ショウキョウ°バクガ°		○
本採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) TJ-14	2.5g/包	半夏瀉心湯	○	○
本採用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) TJ-41	2.5g/包	補中益気湯	○	○
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) TJ-62	2.5g/包	防風通聖散		○
院外	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	防己黄耆湯		
院外	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) TJ-126	2.5g/包	麻子仁丸		○
院外	ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	木防己湯		○
本採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	抑肝散	○	○
院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医	2.5g/包	抑肝散加陳皮半夏		○
院外	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用) TJ-110	2.5g/包	立効散		○
院外	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医	2.5g/包	苓甘姜味辛夏仁湯		○
院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用) TJ-39	2.5g/包	苓桂朮甘湯		○
院外	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用) TJ-118	2.5g/包	苓姜朮甘湯		○
本採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	六君子湯	○	○
院外	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	六味丸		○
院外	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	茵ちん五苓散		○
本採用	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) TJ-135	2.5g/包	茵陳蒿湯	○	○
院外	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	茯苓飲		○
院内特購	ツルバダ配合錠(曝露対策用)	1.0錠/包 200mg・テノヒルジリア°ロキシルマル酸塩	1.0錠/包 テノヒルジリア°ロキシルマル酸塩錠	(限定)	
特購	ディアコミットドライシロップ分包250m g	250mg/包	スリア°ントール	(限定)	(限定)
院外	ディアコミットドライシロップ分包500m g	500mg/包	スリア°ントール		○
院外	ティーエスワン配合OD錠 T 20	テガフル20mg・ギメラシル5.8mg・チラシルカリウム	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○
院外	ティーエスワン配合OD錠 T 25	テガフル25mg・ギメラシル7.25mg・チラシルカリウム24.5mg	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○
院外	ティーエスワン配合顆粒 T 20	テガフル20mg・ギメラシル5.8mg・チラシルカリウム19.6mg/包	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○
院外	ティーエスワン配合顆粒 T 25	テガフル25mg・ギメラシル7.25mg・チラシルカリウム24.5mg/包	テガフル・ギメラシル・チラシルカリウム		○
院外	ディオバン錠40m g	40mg	バルサルタン		○
院外	ディオバン錠80m g	80mg	バルサルタン		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ディナゲスト錠0.5mg	0.5mg	ジエノゲスト		○
院外・ 院内特購	ディナゲスト錠1mg	1mg	ジエノゲスト	(限定)	○
院外	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩30mg・ 塩酸プロピトエフェドリン60mg	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プロ ピトエフェドリン配合錠		○
本採用	デエビゴ錠5mg	5mg	レボレキサント	○	○
院外	テオドール錠100mg	100mg	テオフィリン		○
院外	テオドール錠200mg	200mg	テオフィリン		○
本採用	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	100mg	テオフィリン	○	【般】
本採用	デカドロン錠0.5mg	0.5mg	デキサメタゾン	○	○
本採用	デカドロン錠4mg	4mg	デキサメタゾン	○	○
特購	テクフィデラカプセル120mg	120mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	(限定)
特購	テクフィデラカプセル240mg	240mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	(限定)
院外	テグレート細粒50%	500mg/g	カルバマゼピン		○
院外	テグレート錠100mg	100mg	カルバマゼピン		○
院外	テグレート錠200mg	200mg	カルバマゼピン		○
院外	デザレックス錠5mg	5mg	デスロラタジン		○
院外	デタントールR錠3mg	3mg	ブナゾシン塩酸塩		○
本採用	テトラミド錠10mg	10mg	ミアンチン塩酸塩	○	○
院外	デトルシールカプセル2mg	2mg	酒石酸トルテロジン		○
本採用	テネリアOD錠20mg	20mg	テリゲリプロチオ臭化水素酸塩水 和物	○	○
院外	テノミン錠25	25mg1錠	アテノロール錠		○
院外	テノミン錠50	50mg1錠	アテノロール錠		○
本採用	デノスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム 762.5mg(カルシウムとして 305mg)・コレカルシフェール 0.005mg(200IU)・炭酸 マグネシウム59.2mg(マグネシ	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェール ・炭酸マグネシウム錠	○	○
院外	デバケンR錠100mg	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○
院外	デバケンR錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○
院外	デバケンシロップ5%	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム		○
本採用	デバケン細粒40%	400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	○	○
院外	デバケン錠100mg	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○
院外	デバケン錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○
院外	デパス錠0.5mg	0.5mg	エチゾラム		○
院外	デパス錠1mg	1mg	エチゾラム		○
本採用	テプレノン細粒10%「トーフ」	100mg/g 0.5g/包	テプレノン	○	【般】
院外	デプロメール錠25	25mg	フルボキサミン酸塩		○
院外	デプロメール錠50	50mg	フルボキサミン酸塩		○
院外	デプロメール錠75	75mg	フルボキサミン酸塩		○
院外	デベルザ錠20mg	20mg	トケアリジン水和物		○
院内特購	テモゾロミド錠20mg「NK」	20mg	テモゾロミド	(限定)	【般】
院内特購	テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg	テモゾロミド	(限定)	【般】
院外	テモダールカプセル20mg	20mg	テモゾロミド		○
院外	テモダールカプセル100mg	100mg	テモゾロミド		○
本採用	デュタステリド錠0.5mg AV「明治」	0.5mg	デュタステリド	○	【般】
本採用	デュファストン錠5mg	5mg	ジドロゲステロン	○	○
本採用	デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	20mg	デュロキセチン塩酸塩	○	【般】
特購	デュロキセチンカプセル30mg「DSEP」	30mg	デュロキセチン塩酸塩	(限定)	(限定)
院外	テルネリン錠1mg	1mg	テラジジン塩酸塩		○
院外	テルビナフィン錠125mg「タカタ」	125mg	テルビナフィン塩酸塩		○
本採用	テルミサルタンOD錠20mg「トーフ」	20mg	テルミサルタン錠	○	【般】
本採用	テルミサルタンOD錠40mg「トーフ」	40mg	テルミサルタン錠	○	【般】
本採用	トアラセット配合錠「Me」	トラマトール塩酸塩37.5mg・ アセトアミノフェン325mg	トラマトール塩酸塩・アセトアミノフェン 配合錠	○	○
本採用	トウモロコシデンブ	-	トウモロコシデンブ	○	○
本採用	ドキサゾシン錠1mg「トーフ」	1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	○	【般】
院外	ドグマチール錠50mg	50mg	スルピリド		○
本採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーフ」	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○	【般】
本採用	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツル	200mg/g	トコフェロール酢酸エステル	○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院内特購	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」	3mg	ドネベジル	(限定)	【般】
本採用	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」	5mg	ドネベジル	○	【般】
本採用	ドパコール配合錠L100	レボドパ100mg カルビドパ無水物10mg	レボドパ・カルビドパ無水物	○	○
本採用	ドパストン散98.5%	985mg/g	レボドパ	○	○
院外	トビエース錠4mg	4mg	フェソロジンマル酸塩		○
本採用	トピナ細粒10%	100mg/g	トピラマト	○	○
院外・ 院内特購	トピナ錠50mg	50mg	トピラマト	(限定)	○
院外	トピナ錠100mg	100mg	トピラマト		○
院外	トピロリック錠40mg	40mg	トピロキスタット錠		○
本採用	ドプスOD錠100mg	100mg	ドキシトパ	○	○
院外	ドプテレット錠20mg	20mg	アバトロンホパグマリン酸塩錠		○
院外	トフアニール錠10mg	10mg	イミプラミン塩酸塩		○
特購	トフアニール錠25mg	25mg	イミプラミン塩酸塩	(限定)	(限定)
特購	ドラール錠15	15mg	クゼパム	(限定)	(限定)
院外	トライコア錠80mg	80mg	フェノフィラート		○
特購	トラクリア小児用分散錠32mg	32mg	ホセンタン水和物	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	トラクリア錠62.5mg	62.5mg	ホセンタン水和物	(限定)	○
本採用	トラゼンタ錠5mg	5mg	リナグリプチン	○	○
本採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg	トラゾドン塩酸塩	○	【般】
院外	トラディアンス配合錠AP	インパグリロジン10mg・ リナグリプチン5mg	インパグリロジン・リナグリプチン配 合錠		○
院外	トラディアンス配合錠BP	インパグリロジン25mg・ リナグリプチン5mg	インパグリロジン・リナグリプチン配 合錠		○
本採用	トランラストカプセル100mg「トーフ」	100mg	トランラスト	○	【般】
本採用	トランエキサム酸錠250mg「YD」	250mg	トランエキサム酸	○	【般】
本採用	トラベルミン配合錠	ジフェニトランミンサリル酸塩40 mg	ジフェニトランミンサリル酸塩・ジプロ ロフィン錠	○	○
本採用	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	25mg	トラマドール塩酸塩	○	【般】
院外	トラマールOD錠25mg	25mg	トラマドール塩酸塩		○
院外	トラマールOD錠50mg	50mg	トラマドール塩酸塩		○
院外	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩37.5mg・ アセトアミノフェン325mg	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン 配合錠		○
院外	トランサミンカプセル250mg	250mg	トランサミン酸		○
院外	トランサミンシロップ5%	50mg/mL	トランサミン酸		○
院外	トランデート錠100mg	100mg	ラベタロール塩酸塩		○
院外・ 院内特購	トランデート錠50mg	50mg	ラベタロール塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	トランドラプリル錠1mg「サワイ」	1mg	トランドラプリル	(限定)	【般】
本採用	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	0.125mg	トリアゾラム	○	【般】
本採用	トリクロリールシロップ10%	100mg/mL	トリクロリスナトリウム	○	○
本採用	トリプタノール錠10	10mg	アミトリプリン塩酸塩	○	○
特購	トルカブ錠160mg	160mg	カバセルチン	(限定)	(限定)
特購	トルカブ錠200mg	200mg	カバセルチン	(限定)	(限定)
本採用	トレーランG液75g	75g/225mL(ブドウ糖と して)	デンプン部分加水分解物	○	○
院外・ 院内特購	トレドミン錠15mg	15mg	ミルナゾラン塩酸塩	(限定)	○
特購	トレドミン錠25mg	25mg	ミルナゾラン塩酸塩	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	トレリーフOD錠25mg	25mg	ゾニサミド	(限定)	○
本採用	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	10mg	ドンペリドン	○	【般】
本採用	ナイキサン錠100mg	100mg	ナロキセン	○	○
本採用	ナウゼリンドライシロップ1%	10mg/g	ドンペリドン	○	○
院外	ナウゼリン錠10	10mg	ドンペリドン		○
本採用	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg	ラセトロン塩酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ナディック錠30mg	30mg	ナドロール錠	(限定)	○
本採用	ナトリックス錠1	1mg	イタパミド	○	○
本採用	ナルサス錠2mg	2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ナルサス錠6mg	6mg	ヒドモルフォン塩酸塩	○	○
本採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワ	2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩	○	【般】
本採用	ナルラビド錠1mg	1mg	ヒドモルフォン塩酸塩	○	○
本採用	ナルラビド錠2mg	2mg	ヒドモルフォン塩酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	100mg/g	ニコチン酸アミド	(限定)	○
本採用	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg	ニコランジル	○	【般】
院外	ニトロールRカプセル20mg	20mg	硝酸イソリビド徐放カプセル		○
本採用	ニトロベン舌下錠0.3mg	0.3mg	ニトログリセリン	○	○
院外	ニバジル錠4mg	4mg	ニバジピン錠		○
本採用	ニフェジピン錠10mg「杏林」	10mg	ニフェジピン	○	【般】
院外	ニフェジピン錠20mg「トーワ」	20mg	ニフェジピン		【般】
本採用	ニフレック配合内用剤	塩化ナトリウム2.93g・塩化カリウム1.485g・炭酸水素ナトリウム3.37g・無水硫酸ナトリウム11.37g	塩化ナトリウム・塩化カリウム・炭酸水素ナトリウム・無水硫酸ナトリウム	○	○
院外・ 院内特購	乳酸カルシウム「ケンエー」	1g/包	乳酸カルシウム	(限定)	○
本採用	乳糖水和物「ホエイ」	-	乳糖	○	○
院外	ニューロタン錠25mg	25mg	βサルタンカリウム		○
院外	ニューロタン錠50mg	50mg	βサルタンカリウム		○
院外	ニューベクオ錠300mg	300mg	ダロキサミド		○
院外	ニンラーロカプセル4mg	4mg/カプセル	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル		○
院外	ネイリンカプセル100mg	100mg	ホスラブコナゾール		○
院外	ネオーラル10mgカプセル	10mg	シロスタチン		○
本採用	ネオーラル25mgカプセル	25mg	シロスタチン	○	○
本採用	ネオーラル50mgカプセル	50mg	シロスタチン	○	○
本採用	ネオーラル内用液10%	100mg/mL	シロスタチン	○	○
院外	ネオドパストン配合錠L100	レボドパール100mg・カルビドパール10mg	レボドパール・カルビドパール水和物配合錠		○
院外	ネキシウムカプセル10mg	10mg	イソメプラゾールマグネシウム水和物		○
院外	ネキシウムカプセル20mg	20mg	イソメプラゾールマグネシウム水和物		○
本採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg	イソメプラゾールマグネシウム水和物	○	○
院外・ 院内特購	ネクサバール錠200mg	200mg	ソラフェニブトシ酸塩	(限定)	○
院外	ネシーナ錠6.25mg	6.25mg	アクリル酸チト安息香酸塩		○
院外	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg	アクリル酸チト安息香酸塩		○
本採用	ネシーナ錠25mg	25mg	アクリル酸チト塩酸塩	○	○
本採用	ノイキノン錠10mg	10mg	レビテカルソール	○	○
本採用	ノイトロピン錠4単位	4単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	○	○
院外	ノイロビタン配合錠	オクタチアミン25mg・リボフラビン2.5mg・ピリドキシン塩酸塩40mg・シアノコバラミン0.25mg	ビタミンB1・B2・B6・B12混合剤		○
院外・ 院内特購	ノウリアスト錠20mg	20mg	イストラテフィリン	(限定)	○
特購	ノクサフィル錠100mg	100mg	ホウソウザン腸溶錠	(限定)	(限定)
本採用	ノバミン錠5mg	5mg	プロクロルメジンマレイン酸塩	○	○
本採用	ノベルジン錠25mg	25mg	酢酸亜鉛	○	○
本採用	ノベルジン顆粒5%	5%1g	酢酸亜鉛	○	○
院外	ノリレン錠10mg	10mg	ノリレンフィン塩酸塩		○
院外	ノルバスク錠5mg	5mg	アムロジピンヘミシ酸塩		○
院外	ノルバスクOD錠2.5mg	2.5mg	アムロジピンヘミシ酸塩		○
院外	ノルバスクOD錠5mg	5mg	アムロジピンヘミシ酸塩		○
院外	ノルバデックス錠10mg	10mg	タメキシフェン酸塩		○
院外・ 院内特購	ノルバデックス錠20mg	20mg	タメキシフェン酸塩	(限定)	○
本採用	ハーフジゴキシンK Y錠0.125	0.125mg	ジゴキシン	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	ハーボニー配合錠	レジパ°スビル90mg・ ソリスフ°ビル400mg	レジパ°スビル アセトン付加物・ソリス フ°ビル錠	(限定)	○
院外	パーロデル錠2.5m g	2.5mg	ブ°ロメリフ°チンシル酸塩		○
院外	バイアグラ錠25m g	25mg	シルデ°ナフィルクエン酸塩		○
院外	バイアグラ錠50m g	50mg	シルデ°ナフィルクエン酸塩		○
本採用	バイアスピリン錠100m g	100mg	アスピ°リン	○	○
本採用	ハイシー顆粒25%	1g/包	アスコルビ°ン酸	○	○
院外	バイシリンG顆粒40万単位	40万単位/g	ハ°ンジ°ルハ°ニシリンハ°ンガ°チン		○
院外	ハイゼット錠50m g	50mg	γ-オリザ°ノール		○
院外	ハイチオール錠40	40mg	L-システイン		○
院外・ 院内特購	ハイドレアカプセル500m g	500mg	ヒト°ロキカルバ°ミト°	(限定)	○
本採用	ハイペン錠200m g	200mg	イト°ラク	○	【般】
院外・ 院内特購	ハイボン錠20m g	20mg	リホ°フラヒ°ン酪酸エステル	(限定)	○
院外	パキシルCR錠12.5m g	12.5mg	ハ°ロキセチン塩酸塩水和物		○
院外	パキシルCR錠25m g	25mg	ハ°ロキセチン塩酸塩水和物		○
特購	パキロビッドパック600	コルマトレヒ°ル錠 (150mg) 4錠・リトナ°ビル 錠(100mg) 2錠/ST	コルマトレヒ°ル・リトナ°ビル	(限定)	(限定)
院外	バクタ配合錠	スルファトキサリ°ール400mg・ トリマト°リム80mg	スルファトキサリ°ール・トリマト°リム錠		○
本採用	バクタ配合顆粒	スルファトキサリ°ール400mg・ト リマト°リム80mg/g	スルファトキサリ°ール・トリマト°リム	○	○
院外	パシーフカプセル30m g	30mg	モルビネ塩酸塩水和物		○
本採用	バップフォー錠10	10mg	プロヒ°ペ°リン塩酸塩	○	○
院外・ 院内特購	パナルジン細粒10%	100mg/g	チクロピ°ジン塩酸塩	(限定)	○
院外	パナルジン錠100m g	100mg	チクロピ°ジン塩酸塩		○
院外	パフセオ錠150m g	150mg/1錠	パダデユスタット		○
院外	パフセオ錠300m g	300mg/1錠	パダデユスタット		○
院外	バラクルード錠0.5m g	0.5mg	エンゲカヒ°ル水和物		○
本採用	バラシクロビル錠500m g「SPKK」	500mg	ハ°ラシクロヒ°ル塩酸塩	○	【般】
院外	バラシクロビル粒状錠500m g「モチダ」	500mg	ハ°ラシクロヒ°ル塩酸塩		○
本採用	パラミンカプセル300m g	300mg	ブ°コロム	○	○
院外	パリエット錠5m g	5mg	ラハ°プロ°ラゾ°ールナトリウム		○
院外	パリエット錠10m g	10mg	ラハ°プロ°ラゾ°ールナトリウム		○
特購	バリキサドライシロップ5000m g	50mg/mL、5000mg/	バルカ°ンシクロヒ°ル塩酸塩	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	バリキサ錠450m g	450mg	バルカ°ンシクロヒ°ル塩酸塩	(限定)	○
本採用	バリトゲンHD	400g/本	硫酸バリウム	○	○
本採用	バルギン発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム460mg・ 酒石酸420mg/g	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	○	○
本採用	バルサルタン錠40m g「サンド」	40mg	バルサルタン	○	【般】
院外	ハルシオン0.125m g錠	0.125mg	トリアゾラム		○
院外	ハルシオン0.25m g錠	0.25mg	トリアゾラム		○
院外	バルトレックス錠500	500mg	ハ°ラシクロヒ°ル塩酸塩		○
院外	バルトレックス顆粒50%	500mg/g	ハ°ラシクロヒ°ル塩酸塩		○
院外	ハルナールD錠0.2m g	0.2mg	タムソロシン塩酸塩		○
本採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	50mg/mL	バルプロ°酸ナトリウム	○	【般】
本採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200m g「ト	200mg	バルプロ°酸ナトリウム	○	【般】
本採用	バルプロ酸ナトリウム錠100m g「DSP」	100mg	バルプロ°酸ナトリウム	○	【般】
本採用	パルモディアXR錠0.2m g	0.2mg	ハ°マフィア°レート	○	○
院外	パルモディアXR錠0.4m g	0.4mg	ハ°マフィア°レート		○
本採用	パロキセチン錠10mg「明治」	10mg	ハ°ロキセチン塩酸塩水和物	○	○
院外	パンクレアチン	-	ハ°ンクレアチン		○
院外・ 院内特購	パントシン錠200	200mg	パ°ンテチン	(限定)	○
院外	ピ°シフロール錠0.125m g	0.125mg	プロ°ラミハ°キ°ール塩酸塩水和物		○
院外	ピ°シフロール錠0.5m g	0.5mg	プロ°ラミハ°キ°ール塩酸塩水和物		○
院外	ビ°マス配合錠	カサンスラ°ール15.0mg・ ジ°オクチルソジウムスルホサクシ ネート・カサンスラ°ール錠 30.0mg	ジ°オクチルソジウムスルホサクシ ネート・カサンスラ°ール錠		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ピオグリタゾン錠15mg「トーワ」	15mg	ピオグリタゾン塩酸塩	○	【般】
本採用	ビオスリー配合OD錠	1錠	ラクミン・酪酸菌・糖化菌	○	○
特購	ビオスリー配合散	1g/包	ラクミン・酪酸菌・糖化菌	(限定)	(限定)
院外	ビオスリー配合錠	ラクミン10mg・酪酸菌 50mg・糖化菌50mg	ラクミン・酪酸菌・糖化菌		○
本採用	ビオチン散0.2%「フソー」	2mg/g	ビオチン	○	○
院外	ビオフェルミンR散	6.0mg/g	耐性乳酸菌		○
院外	ビオフェルミンR錠	1錠	耐性乳酸菌		○
院外	ビオフェルミン配合散	1g/包	ラクミン・糖化菌		○
本採用	ピカルタミドOD錠80mg「NK」	80mg	ピカルタミド	○	【般】
院外	ピクシリンカプセル250mg	250mg	アンピシリン		○
院外	ピクシリンドライシロップ10%	100mg/g	アンピシリン		○
本採用	ピコスルファートナトリウム内用液0.75% 「イワキ」	10mL/本	ピコスルファートナトリウム	○	【般】
院内	ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム一水和物 734.7mg・無水リン酸 水素二ナトリウム265.3mg	リン酸二水素ナトリウム一水和物・ 無水リン酸水素二ナトリウム	○	
院外	ヒスロンH錠200mg	200mg	メトロキサプロゲステロン酢酸エステル		○
本採用	ビソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg 「DSEP」	0.625mg	ビソプロロールフルマル酸塩	○	【般】
本採用	ビソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg	2.5mg	ビソプロロールフルマル酸塩	○	【般】
本採用	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」	1mg	ピタバスタチンカルシウム	○	【般】
本採用	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	2mg	ピタバスタチンカルシウム	○	【般】
本採用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	100mg/g	ピリドキシン塩酸塩散	○	○
本採用	ビタミンB配合カプセルB50	1カプセル	混合ビタミンB群	○	○
院外	ヒダントールF配合錠	フェニトイン25mg・ フェバルピタル8.333mg・ 安息香酸ナトリウムカフェイン 16.667mg	フェニトイン・フェバルピタル 配合錠		○
院外	ヒダントール錠25mg	25mg	フェニトイン		○
本採用	ピドキサール錠10mg	10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	○	○
院外	ビビアント錠20mg	20mg	バゼドキシフェン酢酸塩		○
院外	ビブライシン錠100mg	100mg	ビブライシン		○
本採用	ビムバットドライシロップ10%	100mg/g	ヨサミド	○	○
本採用	ビムバット錠50mg	50mg	ヨサミド	○	○
本採用	ビムバット錠100mg	100mg	ヨサミド	○	○
院外	ピメノールカプセル50mg	50mg	ピメノール塩酸塩水和物		○
本採用	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg	ピモベンダン	○	【般】
本採用	ピラノア錠20mg	20mg	ピラノア	○	○
特購	ピラフトピカプセル75mg	75mg	エンコラフェニブ	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	ピラマイド原末	-	ピラジナミド	(限定)	○
特購	ビルトリシド錠600mg	600mg	プロラジカンテル	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	ヒルナミン錠(5mg)	5mg	マレイン酸ヒルメゾマジン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ピレスバ錠200mg	200mg	ピルフェトロン	(限定)	○
院外・ 院内特購	ピレチア錠(5mg)	5mg	プロメタジン塩酸塩	(限定)	○
院外	ビンダケルカプセル20mg	20mg	タファミジスメグルミン		○
院外・ 院内特購	ファミビル錠250mg	250mg	ファミシクロビル	(限定)	○
本採用	ファミチジンD錠10mg「EMEC」	10mg	ファミチジン	○	【般】
本採用	ファミチジン細粒2%「サワイ」	20mg/g	ファミチジン	○	【般】
院外・ 院内特購	ファミロム錠200mg	200mg	ファミロムナトリウム水和物	(限定)	○
院外	ファミロムドライシロップ小児用10%	100mg/g	ファミロムナトリウム		○
本採用	ファミンゾシロップ100mg/mL	100mg/mL	ファミンゾB	○	○
院外・ 院内特購	フィコンバ細粒1%	10mg/g	フランバール水和物	(限定)	○
本採用	フィコンバ錠2mg	2mg	フランバール水和物	○	○
本採用	フィコンバ錠4mg	4mg	フランバール水和物	○	○
本採用	ブイフェンド錠50mg	50mg	ホリコザール	○	○
本採用	ブイフェンド錠200mg	200mg	ホリコザール	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	フィンテプラ内用液2.2mg / mL	0.22%/1mL	フェンフルタミン塩酸塩	(限定)	○
特購	フェアストン錠40	40mg	トメフェンケン酸塩	(限定)	(限定)
院外	フェアストン錠60	60mg	トメフェンケン酸塩		○
本採用	フェノバル散10%	100mg/g	フェノバルビタール	○	○
院外	フェノバル錠30mg	30mg	フェノバルビタール		○
本採用	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	10mg	フェブキソスタット	○	【般】
本採用	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	20mg	フェブキソスタット	○	【般】
院外	フェブリク錠10mg	10mg	フェブキソスタット		○
院外	フェブリク錠20mg	20mg	フェブキソスタット		○
院外	フェブリク錠40mg	40mg	フェブキソスタット		○
院外	フェマーラ錠2.5mg	2.5mg	レトゾール		○
院外	フェロ・グラデュメット錠105mg	105mg	乾燥硫酸鉄徐放錠		○
院外	フェロペリン配合錠	ヘルパリン塩化物水和物 37.5mg・ゲンノショウコエキス	ヘルパリン塩化物水和物・ゲンノ ショウコエキス		○
院外	フェロミア錠50mg	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム		○
院外	フェロミア顆粒8.3%	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム		○
本採用	フォイバン錠100mg	100mg	ガモスタットメシル酸塩	○	○
本採用	フォシーガ錠5mg	5mg	タバケリフロジン [®] 0.1%レングリコ ル水和物	○	○
本採用	フォシーガ錠10mg	10mg	タバケリフロジン [®] 0.1%レングリコ ル水和物	○	○
院外	フォゼベル錠5mg	5mg	テパ [®] ル塩酸塩		○
院外	フォゼベル錠10mg	10mg	テパ [®] ル塩酸塩		○
院外	フォリアミン散100mg / g	100mg/g	葉酸		○
本採用	フォリアミン錠	5mg	葉酸	○	○
本採用	ブコラム口腔用液2.5mg	2.5mg	ミダゾラム液	○	○
本採用	ブコラム口腔用液5mg	5mg	ミダゾラム液	○	○
本採用	ブコラム口腔用液7.5mg	7.5mg	ミダゾラム液	○	○
本採用	ブコラム口腔用液10mg	10mg	ミダゾラム液	○	○
院外	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	500g×1瓶	ブシ末		○
本採用	フスコデ配合錠	ジヒドロコデインリン酸塩 3mg・ dl-メチルフェトリン塩酸塩7	ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチル フェトリン塩酸塩・クルフェニラミ ドリン酸塩	○	○
院外・ 院内特購	フスコデ配合シロップ	-	ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチル フェトリン塩酸塩・クルフェニラミ ドリン酸塩	(限定)	○
本採用	ブスコパン錠10mg	10mg	ブチルスコパ [®] ラミン臭化物	○	○
院外	ブライアン錠500mg	500mg	イソト酸カルシウム二ナトリウム水和物		○
院外・ 院内特購	プラケニル錠200mg	200mg	ヒドロキシクオ [®] キ [®] ン硫酸塩錠	(限定)	○
本採用	プラザキサカプセル75mg	75mg	ダビガトラン イテキシラート	○	○
本採用	プラザキサカプセル110mg	110mg	ダビガトラン イテキシラート	○	○
本採用	フラジール内服錠250mg	250mg	メロニダゾール	○	○
院外	ブラダロン錠200mg	200mg	フロキサチン塩酸塩		○
本採用	プラノバル配合錠	ルゲストレル0.5mg・ エチニルエストラジオール0.05mg	ルゲストレル・エチニルエストラジ オール	○	○
本採用	プラバスタチンNa錠10mg「トロー」	10mg	アラバスタチンナトリウム	○	【般】
院外	プラビックス錠25mg	25mg	ケピドゲレル硫酸塩		○
院外	プラビックス錠75mg	75mg	ケピドゲレル硫酸塩		○
本採用	プラミペキソール塩酸塩OD錠0.125m g「トロー」	0.125mg	プロミペキソール塩酸塩水和物	○	○
本採用	プラミペキソール塩酸塩OD錠0.5mg 「トロー」	0.5mg	プロミペキソール塩酸塩水和物	○	○
院外	ブリアビアクト錠25mg	25mg	ブリーバラセタム錠		○
院外	ブリアビアクト錠50mg	50mg	ブリーバラセタム錠		○
院外	フリウエル配合錠LD「モチダ」	ルイステロン1mg・ エチニルエストラジオール	ルイステロン・エチニルエストラジ オール		○
院外	フリウエル配合錠ULD「モチダ」	ルイステロン1mg・ エチニルエストラジオール0.02mg	ルイステロン・エチニルエストラジ オール		○
特購	プリカニール錠2mg	2mg	テルブタリン硫酸塩錠	(限定)	(限定)
院外	プリバスOD錠25mg	25mg	ナトビ [®] ジル		○
院外	プリバスOD錠50mg	50mg	ナトビ [®] ジル		○
院外	プリバスOD錠75mg	75mg	ナトビ [®] ジル		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	プリドン細粒99.5%「日医工」	995mg/g	プリドン	(限定)	○
院外	プリドン錠250mg「日医工」	250mg	プリドン		○
院外	プリモラン錠5mg	5mg	メノロン酢酸エステル		○
院外	プリリタ錠60mg	60mg	チカレール		○
院外・ 院内特購	プリリタ錠90mg	90mg	チカレール	(限定)	○
院外	プリンペランシロップ0.1%	1mg/mL	塩酸メクロプラミド		○
院外	プリンペラン錠5	5mg	塩酸メクロプラミド		○
本採用	フルイトラン錠1mg	1mg	トリクロルメチアジド	○	○
院外	フルイトラン錠2mg	2mg	トリクロルメチアジド		○
本採用	フルコナゾールカプセル100mg「サンド」	100mg	フルコナゾール	○	【般】
院外	プルゼニド錠12mg	12mg	センソト A・B		○
院外・ 院内特購	フルダラ錠10mg	10mg	フルダラヒンリン酸エステル	(限定)	○
本採用	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	1mg	フルニトラゼパム	○	【般】
院外	ブルフェン錠100	100mg	イブプロフェン		○
本採用	プレガバリンOD錠25mg「トーワ」	25mg	プレガバリン口腔内崩壊錠	○	【般】
本採用	プレガバリンOD錠75mg「トーワ」	75mg	プレガバリン口腔内崩壊錠	○	【般】
院外	プレタールOD錠50mg	50mg	シロスタグール		○
院外	プレタールOD錠100mg	100mg	シロスタグール		○
院外	プレタール散20%	0.25g/包	シロスタグール		○
院外・ 院内特購	プレディン錠50	50mg	ミソリピン	(限定)	○
本採用	プレドニゾン散「タケダ」1%	10mg/g	プレドニゾン	○	○
本採用	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	1mg	プレドニゾン	○	○
本採用	プレドニ錠5mg	5mg	プレドニゾン	○	○
院外	プレマリン錠0.625mg	0.625mg	結合型エストロゲン		○
本採用	プレミネント配合錠LD	0.5mg/錠 0.5mg/錠	0.5mg/錠 0.5mg/錠	○	○
本採用	プログラフカプセル0.5mg	0.5mg	タクロリム水和物	○	○
院外・ 院内特購	プログラフカプセル1mg	1mg	タクロリム水和物	(限定)	○
院外	プロサイリン錠20	20μg	ベラプロスタトリウム		○
院外・ 院内特購	プロスタール錠25	25mg	ケルマジン酢酸エステル	(限定)	○
院内特購	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	0.5mg	ジノプロストン	(限定)	
本採用	フロセמיד細粒4%「EMEC」	40mg/g	フロセミド	○	【般】
院外	フロセキソール錠0.5mg	0.5mg/錠	エチニルエストラジオール錠		○
院外	プロチアデン錠25	25mg	トスレピン塩酸塩		○
本採用	プロチゾラム錠0.25mg「EMEC」	0.25mg	プロチゾラム	○	【般】
本採用	プロテカジンOD錠10	10mg	ラフジン	○	○
本採用	プロナーゼMS	0.5g/包	プロナーゼ	○	○
院外・ 院内特購	プロノン錠100mg	100mg	プロパフェノン塩酸塩	(限定)	○
院外	プロプレス錠2	2mg	カンデサルタンシレキセル		○
院外	プロプレス錠4	4mg	カンデサルタンシレキセル		○
院外	プロプレス錠8	8mg	カンデサルタンシレキセル		○
院外	プロプレス錠12	12mg	カンデサルタンシレキセル		○
院外	プロベシア錠0.2mg	0.2mg	フィナステリド		○
院外	プロベシア錠1mg	1mg	フィナステリド		○
院外	プロマックD錠75	75mg	ホップレジンク		○
院外	プロマック顆粒15%	0.5g/包	ホップレジンク		○
本採用	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」	4mg	プロムヘキシン塩酸塩	○	【般】
院外	フロモックス小児用細粒100mg	100mg/g	セファクソニムピロキシル塩酸塩水和		○
本採用	フロモックス錠100mg	100mg	セファクソニムピロキシル塩酸塩水和	○	○
本採用	フロリードゲル経口用2%	5g/本	ミコナゾール	○	○
本採用	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg	フルドコルチゾン酢酸エステル	○	○
院外	ベイスンOD錠0.2	0.2mg	ホケリホース		○
院外	ベイスンOD錠0.3	0.3mg	ホケリホース		○
特購	ベージニオ錠50mg	50mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)
特購	ベージニオ錠100mg	100mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)
特購	ベージニオ錠150mg	150mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)
本採用	ベオーバ錠50mg	50mg	ビバグロン	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ペオン錠80	80mg	ザルトプロフェン		○
院外	ベザトールS R錠200mg	200mg	ハザフィブラート		○
院外・ 院内特購	ベサノイドカプセル10mg	10mg	トチノイン	(限定)	○
本採用	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	200mg	ハザフィブラート	○	【般】
本採用	ベシケアOD錠2.5mg	2.5mg	コハク酸リウマチン	○	○
院外	ベシケアOD錠5mg	5mg	コハク酸リウマチン		○
院外	ベスタチンカプセル30mg	30mg	ウベニメクス		○
院外	ベタニス錠50mg	50mg	ミラベグロン		○
本採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーフ」	6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	○	【般】
本採用	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	ベタメタゾン	○	【般】
本採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーフ」	4mg	ベニジピン塩酸塩	○	【般】
院外	ベネシッド錠250mg	250mg	プロパネシド		○
院外	ヘパンED配合内用剤	80g/包	肝不全用成分栄養剤		○
院外	ペプシドカプセル25mg	25mg	イトロシド		○
院外	ペプシドカプセル50mg	50mg	イトロシド		○
本採用	ペプリコール錠50mg	50mg	ペプリコール塩酸塩水和物	○	○
院外・ 院内特購	ペポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	10mg	ペポタスチンベシル酸塩	(限定)	○
本採用	ハマンジオールシロップ小児用0.375%	3.75mg/mL	プロプラノロール塩酸塩	○	○
院外・ 院内特購	ヘムリディ錠25mg	25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩錠	(限定)	○
特購	ベラサスLA錠60μg	60μg	ベラサスLA徐放錠	(限定)	(限定)
院外	ペラゾリン細粒400mg	400mg/0.5g/包	ソラゾリン		○
本採用	ペラバミル塩酸塩錠40mg「JG」	40mg	ペラバミル塩酸塩	○	○
本採用	ペラプロストNA錠20μg「VTRS」	20μg	ペラプロストナリウム	○	【般】
院外	ペリアクチンシロップ0.04%	0.4mg/mL	ペリアクチン塩酸塩水和物		○
院外	ペリアクチン散1%	10mg/g	ペリアクチン塩酸塩水和物		○
院外	ペリアクチン錠4mg	4mg	ペリアクチン塩酸塩水和物		○
本採用	ペリキューボ錠2.5mg	2.5mg1錠	ペリキューボ錠	○	○
院外	ペリキューボ錠5mg	5mg1錠	ペリキューボ錠		○
院外	ペリチーム配合顆粒	1g/包	消化酵素配合剤		○
院外	ペルサンチン錠25mg	25mg	ジピリタモール		○
院外	ペルサンチン錠100mg	100mg	ジピリタモール		○
院外	ペルジピンL Aカプセル40mg	40mg	ニカルジピン塩酸塩		○
院外	ペルジピン錠20mg	20mg	ニカルジピン塩酸塩		○
本採用	ペルソムラ錠15mg	15mg	スフレキサント	○	○
本採用	ペルソムラ錠20mg	20mg	スフレキサント	○	○
本採用	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	100mg	ジルチアゼム塩酸塩	○	○
本採用	ヘルベッサ錠30	30mg	ジルチアゼム塩酸塩	○	○
院外	ペルマックス錠250μg	250μg	ペルゴリトメシル酸塩		○
院外	ペレキシブル錠80mg	80mg	チラフルチニブ塩酸塩		○
本採用	ベンザリン細粒1%	10mg/g	ニトラゼパム	○	○
院外	ベンザリン錠2	2mg	ニトラゼパム		○
本採用	ベンザリン錠5	5mg	ニトラゼパム	○	○
本採用	ベンズプロマロン錠50mg「NIG」	50mg	ベンズプロマロン	○	【般】
院外	ペントサ錠250mg	250mg	メサジン		○
院外	ペントサ錠500mg	500mg	メサジン		○
院外	ペントサ顆粒94%	250mg/0.265g	メサジン		○
本採用	ペントサ顆粒94%	1000mg/1.06g	メサジン	○	○
院外・ 院内特購	ペントサ顆粒94%	2000mg/2.12g	メサジン	(限定)	○
本採用	ボースデル内用液10	10mg/250mL/B	塩化マンガン四水和物	○	○
本採用	ボグリボースOD錠0.2mg「トーフ」	0.2mg	ボグリボース	○	【般】
本採用	ボグリボースOD錠0.3mg「トーフ」	0.3mg	ボグリボース	○	【般】
院外・ 院内特購	ボシュリフ錠100mg	100mg	ボスチコブ水和物	(限定)	○
本採用	ホスミンドライシロップ400	400mg/g	ホスマイシカルシウム	○	○
本採用	ホスミン錠500	500mg	ホスマイシカルシウム	○	○
本採用	ホスリボン配合顆粒	0.48g/包 (リンとして100mg)	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	○	○
院外	ホスレノールOD錠250mg	250mg	炭酸リチウム水和物		○
院外	ホスレノール顆粒分包250mg	250mg	炭酸リチウム水和物		○
本採用	ボナロン経口ゼリー35mg	35mg/2g/包	アルントリオン酸ナトリウム水和物	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ボナロン錠5mg	5mg	アレト [®] ン酸ナトリウム水和物		○
院外	ボナロン錠35mg	35mg	アレト [®] ン酸ナトリウム水和物		○
院外	ボノサップパック400	PTP 1シート (6カプセル4錠)	ホ [®] ノ [®] ラザン、アモキシシリン、クラリスロマイシン		○
院外	ボノテオ錠50mg	50mg	ミノ [®] ン酸水和物		○
院外	ボノピオンパック	PTP 1シート (6カプセル4錠)	ホ [®] ノ [®] ラザン、アモキシシリン、メロニダゾール		○
院内特購	ボマリストカプセル1mg	1mg	ボマリドミド	(限定)	
院内特購	ボマリストカプセル2mg	2mg	ボマリドミド	(限定)	
院内特購	ボマリストカプセル3mg	3mg	ボマリドミド	(限定)	
院内特購	ボマリストカプセル4mg	4mg	ボマリドミド	(限定)	
院外・ 院内特購	ボラキス錠2	2mg	オキサ [®] チン塩酸塩	(限定)	○
本採用	ポラブレジン [®] OD錠75mg「サワイ」	75mg	ポ [®] ラブレジン	○	○
本採用	ポラミン錠2mg	2mg	d-グルコ [®] フェニラミン塩酸塩	○	○
本採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20% 分包25g「三和」	25g/個	ポ [®] リエチレンスルホン酸カルシウム	○	○
院外	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分 包5.6g「三和」	5.6g/包	ポ [®] リエチレンスルホン酸カルシウム		○
院外・ 院内特購	ポリフル細粒83.3%	833mg/g 1.2g/包	ポ [®] リカルボ [®] フィルカルシウム	(限定)	○
院外	ポリフル錠500mg	500mg	ポ [®] リカルボ [®] フィルカルシウム		○
院外	ポルトレンS Rカプセル37.5mg	37.5mg	ジ [®] クロフェナクナトリウム		○
院外	ポルトレン錠25mg	25mg	ジ [®] クロフェナクナトリウム		○
院外	ポルトラック原末	6g/包	ラクチール水和物		○
院外	ボンゾール錠100mg	100mg	ダ [®] ナゾール		○
院外	ボンタールカプセル250mg	250mg	メフェナム酸		○
院外	ボンタールシロップ3.25%	32.5mg/mL	メフェナム酸		○
院外	マーズレンS 配合顆粒	0.5g/包	アズ [®] レンスルホン酸ナトリウム L-グルタミン		○
院外	マーズレンS 配合顆粒	0.67g/包	アズ [®] レンスルホン酸ナトリウム L-グルタミン		○
院外	マーズレンS 配合顆粒	1g/包	アズ [®] レンスルホン酸ナトリウム L-グルタミン		○
院外	マーベロン28	1錠	デソ [®] クバステル・エチルエストラジオール		○
本採用	マイスタン細粒1%	10mg/g	ク [®] バ [®] ザム	○	○
院外	マイスタン錠5mg	5mg	ク [®] バ [®] ザム		○
院外	マイスタン錠10mg	10mg	ク [®] バ [®] ザム		○
院外	マイスリー錠5mg	5mg	ソ [®] ルビ [®] テム酒石酸塩		○
院外	マヴィレット配合錠	グ [®] レカ [®] プロ [®] ピル100mg・ ヒ [®] プロ [®] レ [®] タ [®] ス [®] ピル40mg	グ [®] レカ [®] プロ [®] ピル水和物・ヒ [®] プロ [®] レ [®] タ [®] ス [®] ピル錠		○
本採用	マグコロール散68%分包50g	50g/包	ク [®] エン酸マグ [®] ネシウム	○	○
院外	マクサルトR P D錠10mg	10mg	リ [®] ザ [®] トリ [®] ア [®] タ [®] 安息香酸塩		○
本採用	マグミット細粒83%	833mg/g 0.4g/包	酸化マグ [®] ネシウム	○	○
本採用	マグミット細粒83%	833mg/g 0.6g/包	酸化マグ [®] ネシウム	○	○
本採用	マグミット錠250mg	250mg	酸化マグ [®] ネシウム	○	【般】
本採用	マグミット錠330mg	330mg	酸化マグ [®] ネシウム	○	【般】
院外	マリゼブ錠12.5mg	12.5mg	オ [®] リ [®] ガ [®] リ [®] フ [®] チ [®] ン		○
院外	マリゼブ錠25mg	25mg	オ [®] リ [®] ガ [®] リ [®] フ [®] チ [®] ン		○
院外・ 院内特購	ミオカム内服液 33.3%	333.3mg/mL	ヒ [®] ラセ [®] タム	(限定)	○
院外	ミオナール錠50mg	50mg	イ [®] ア [®] リ [®] ジン塩酸塩		○
院外	ミカム配合錠A P	テルミサルタン40mg・ アムロジ [®] ピ [®] ン5mg	テルミサルタン・アムロジ [®] ピ [®] ン [®] ハ [®] シル酸塩 配合錠		○
院外	ミカム配合錠B P	テルミサルタン80mg・ アムロジ [®] ピ [®] ン5mg	テルミサルタン・アムロジ [®] ピ [®] ン [®] ハ [®] シル酸塩 配合錠		○
院外	ミカルデイス錠20mg	20mg	テルミサルタン		○
院外	ミカルデイス錠40mg	40mg	テルミサルタン		○
院外・ 院内特購	ミグシス錠5mg	5mg	塩酸 [®] メリジン	(限定)	○
院外	ミケランLAカプセル15mg	15mg	カルテオール塩酸塩徐放カ [®] セル		○
院外	ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン40mg・ ヒ [®] ド [®] ロ [®] ク [®] ロ [®] チ [®] ア [®] ジ [®] ト [®] 配 合剤	テルミサルタン・ヒ [®] ド [®] ロ [®] ク [®] ロ [®] チ [®] ア [®] ジ [®] ト [®] 配 合剤		○
院外・ 院内特購	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	10,000JAU	アレ [®] ル [®] ゲン [®] エキ [®] ス [®] 錠	(限定)	○
院外・ 院内特購	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	3,300JAU	アレ [®] ル [®] ゲン [®] エキ [®] ス [®] 錠	(限定)	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ミドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」	2mg	ミドリン塩酸塩	○	【般】
院外	ミニプレス錠0.5mg	0.5mg	プロラクチン塩酸塩		○
院外	ミニリンメルトOD錠25μg	25μg	デステロレソ酢酸塩水和物		○
院外	ミニリンメルトOD錠50μg	50μg	デステロレソ酢酸塩水和物		○
院外・ 院内特購	ミニリンメルトOD錠60μg	60μg	デステロレソ酢酸塩水和物	(限定)	○
院外	ミニリンメルトOD錠120μg	120μg	デステロレソ酢酸塩水和物		○
本採用	ミネプロOD錠2.5mg	2.5mg	エサキセレン	○	○
院外	ミネプロOD錠5mg	5mg	エサキセレン		○
本採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーフ」	50mg	ミノサイクリン塩酸塩	○	【般】
院外	ミノマイシン錠50mg	50mg	ミノサイクリン塩酸塩		○
本採用	ミヤBM細粒	1g/包	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○
本採用	ミヤBM錠	1錠	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○
院外	ミラベックスLA錠0.375mg	0.375mg	プロミパキール塩酸塩水和物		○
院外・ 院内特購	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg	プロミパキール塩酸塩水和物	(限定)	○
本採用	ミルタザピン錠15mg「明治」	15mg	ミルタザピン錠	○	○
本採用	ミンクリア内用散布液0.8%	160mg/筒	l-メントール	○	○
院外	ムコスタ錠100mg	100mg	l-バミピト錠		○
院外	ムコソルバンL錠45mg	45mg	アンプロキール塩酸塩		○
院外	ムコダインDS50%	500mg/g	L-カルボシステイン		○
院外	ムコダインシロップ5%	50mg/mL	L-カルボシステイン		○
院外	ムコダイン錠250mg	250mg	L-カルボシステイン		○
院外	ムコダイン錠500mg	500mg	L-カルボシステイン		○
院外・ 院内特購	ムンデシンカプセル100mg	100mg/カプセル	フロロデシン塩酸塩カプセル	(限定)	○
本採用	メイアクトMS小児用細粒10%	100mg/g	セジトレンピホキシル	○	【般】
院外	メイアクトMS錠100mg	100mg	セジトレンピホキシル		○
本採用	メイラックス錠1mg	1mg	プロセゾン酸エシル	○	○
院外	メイラックス錠2mg	2mg	プロセゾン酸エシル		○
院外	メインテート錠0.625mg	0.625mg	ビソプロロールフル酸塩		○
院外	メインテート錠2.5mg	2.5mg	ビソプロロールフル酸塩		○
院外	メインテート錠5mg	5mg	ビソプロロールフル酸塩		○
特購	メーゼント錠0.25mg	0.25mg	シモニドフル酸	(限定)	(限定)
特購	メーゼント錠2mg	2mg	シモニドフル酸	(限定)	(限定)
院外	メキシチールカプセル50mg	50mg	メシルチン塩酸塩		○
院外	メキシチールカプセル100mg	100mg	メシルチン塩酸塩		○
本採用	メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」	50mg	メシルチン塩酸塩	○	○
本採用	メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」	100mg	メシルチン塩酸塩	○	○
特購	メクトビ錠15mg	15mg	ビニメチニブ	(限定)	(限定)
院外	メジコン散10%	100mg/g	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○
本採用	メジコン錠15mg	15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物	○	○
院外	メジコン配合シロップ	2.5mg/mL	デキストロトルファン臭化水素酸塩 水和物		○
院外・ 院内特購	メスチノン錠60mg	60mg	ピリドスチグミン臭化物	(限定)	○
院外・ 院内特購	メソトレキセート錠2.5mg	2,5mg	メソトレキサート	(限定)	○
本採用	メチコバル細粒0.1%	500mg/0.5g/包	メチコバルミン	○	○
本採用	メチコバル錠500μg	500μg	メチコバルミン	○	○
本採用	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	○	○
院外	メトアナ配合錠HD	アナグアリフィン100mg・ メチルミン塩酸塩500mg	アナグアリフィン・メチルミン塩酸塩配 合剤		○
院外	メトアナ配合錠LD	アナグアリフィン100mg・ メチルミン塩酸塩250mg	アナグアリフィン・メチルミン塩酸塩配 合剤		○
本採用	メトグルコ錠250mg	250mg	メチルミン塩酸塩	○	○
院外	メトグルコ錠500mg	500mg	メチルミン塩酸塩		○
本採用	メトクロプラミド錠5mg「NIG」	5mg	塩酸メトクロプラミド	○	【般】
本採用	メソトレキサート錠2mg「タナベ」	2mg	メソトレキサート	○	【般】
特購	メトピロンカプセル250mg	250mg	メトピロン	(限定)	(限定)
院外	メトリジン錠2mg	2mg	ミドリン塩酸塩		○
院外	メドロール錠2mg	2mg	メドロロトニロン		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	メドロール錠4mg	4mg	メチルプレドニゾン	○	○
本採用	メナトレンオンカプセル15mg「YD」	15mg	メナトレン	○	【般】
院外	メバロチン錠5	5mg	メバロチンナトリウム		○
院外	メバロチン錠10	10mg	メバロチンナトリウム		○
特購	メファキン「ヒサミツ」錠275	275mg	メロキシム塩酸塩	(限定)	(限定)
本採用	メフィーゴパック	1パック (1剤:PTP1錠、2剤:SP4)	ミフェリドン/ミソプロストール	○	
本採用	メブチンドライシロップ0.005%	50μg/g	メブチドール塩酸塩水和物	○	○
院外	メブチンミニ錠25μg	25μg	メブチドール塩酸塩水和物		○
院外	メブチン錠50μg	50μg	メブチドール塩酸塩水和物		○
本採用	メマリーOD錠5mg	5mg	マンチン塩酸塩	○	○
院外	メマリーOD錠10mg	10mg	マンチン塩酸塩		○
院外	メマリーOD錠20mg	20mg	マンチン塩酸塩		○
本採用	メラトベル顆粒小児用0.2%	2mg/g	メトニ顆粒	○	○
院外	メリスロン錠6mg	6mg	メチルメチル酸塩		○
本採用	メルカゾール錠5mg	5mg	チアマゾール	○	○
特購	メンドンカプセル7.5mg	7.5mg	クロラゼブ酸	(限定)	(限定)
院外	モービック錠10mg	10mg	メキシカム		○
本採用	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	10mg/g	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○
本採用	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○
院外	モニラック・シロップ65%	650mg/mL	ラクツロース		○
院外	モビコール配合内用剤HD	13.7046g/1包	マグネシウム・NaCl・NaHCO ₄ ・		○
本採用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g/包	マグネシウム・NaCl・NaHCO ₃ ・	○	○
本採用	モンテルカスト細粒4mg「ケミファ」	4mg/包	モンテルカストナトリウム細粒	○	【般】
本採用	モンテルカスト錠10mg「KM」	10mg	モンテルカストナトリウム	○	【般】
院外	ヤーズフレックス配合錠	ドロキシレノン3mg・ エチルエストラジオール	ドロキシレノン・エチルエストラジオール ヘータテクス錠		○
本採用	薬用炭「日医工」	-	薬用炭	○	○
院外	ユーエフティE配合顆粒T150	150mg/0.75g/包	テガフルウラシル		○
院外・ 院内特購	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg	テガフルウラシル	(限定)	○
院外・ 院内特購	ユーゼル錠25mg	25mg	ホリナートカルシウム	(限定)	○
院内	ユービット錠100mg	100mg	尿素(13C)	○	
本採用	ユーロジン1mg錠	1mg	イスタグラム	○	○
本採用	ユナシン細粒小児用10%	100mg/g	スルタミシリン塩酸塩水和物	○	○
本採用	ユナシン錠375mg	375mg	スルタミシリン塩酸塩水和物	○	○
院外	ユニシア配合錠HD	カンテサルタン シレキセル8mg・ アムロジピン5mg	カンテサルタン シレキセル・アムロジピン ヘンシ酸塩配合錠		○
院外	ユニシア配合錠LD	カンテサルタン シレキセル8mg・ア ムロジピン2.5mg	カンテサルタン シレキセル・アムロジピン ヘンシ酸塩配合錠		○
院外	ユベランカプセル100mg	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル		○
本採用	ユベランソフトカプセル200mg	200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○	○
本採用	ユベラ錠50mg	50mg	トコフェロール酢酸エステル	○	○
院外	ユリーフOD錠4mg	4mg	シトシン口腔内崩壊錠		○
本採用	ユリス錠1mg	1mg	ドチムト	○	○
院外	ユリノーム錠25mg	25mg	ベンズブロン		○
院外	ユリノーム錠50mg	50mg	ベンズブロン		○
院外・ 院内特購	ヨウ化カリウム「ホエイ」	-	ヨウ化カリウム	(限定)	○
本採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg	ヨウ化カリウム	○	○
院外	幼児用PL配合顆粒	1g/包	カリルアミド配合総合感冒剤		○
院外	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g	ヨクイニン		○
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	2.0g/18T	ヨクイニン		○
院外	ラクソベロン内用液0.75%	10mL/本	ピコソルファートナトリウム		○
本採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	650mg/mL	ラクツロース	○	【般】
本採用	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	12g/1包	ラクツロース	○	【般】
特購	ラゲプリオカプセル200mg	200mg	エルズラベル	(限定)	(限定)
本採用	ラコールNF配合経腸用液コーヒーフレー	200ml/袋	配合剤	○	○
本採用	ラコールNF配合経腸用液バナナフレー	200ml/袋	配合剤	○	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	ラコールN F 配合経腸用液ミルクフレー	200ml/袋	配合剤	○	○
特購	ラコールN F 配合経腸用液コンフレー	200ml/袋	配合剤	(限定)	(限定)
本採用	ラコールNF配合経腸用半固形剤	300g/袋	配合剤	○	○
特購	ラジカット内用懸濁液2.1%	2.1%/1mL	エダラボン	(限定)	(限定)
本採用	ラシックス錠10mg	10mg	ラセミド	○	○
本採用	ラシックス錠20mg	20mg	ラセミド	○	○
本採用	ラシックス錠40mg	40mg	ラセミド	○	○
院外	ラジレス錠150mg	150mg	アスキレンスル酸塩		○
院外	ラズビク錠75mg	75mg	ラスクロキサシン塩酸塩		○
院外	ラックビー錠	10mg	ビフィズス菌		○
院外	ラックビー微粒N	10mg/g	ビフィズス菌製剤		○
院外	ラニラピッド錠0.05mg	0.05mg	メラルゴキシン		○
特購	ラパリム錠1mg	1mg	シロリムス	(限定)	(限定)
院外	ラベキュアパック400	1シート	ラベ°ラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン		○
本採用	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミ	10mg	ラベプラゾールナトリウム	○	【般】
院外	ラボナ錠50mg	50mg	ハントバルビタルカルシウム		○
本採用	ラミクター錠25mg	25mg	ラモトリギン	○	○
本採用	ラミクター錠100mg	100mg	ラモトリギン	○	○
院外・ 院内特購	ラミクター錠小児用2mg	2mg	ラモトリギン	(限定)	○
本採用	ラミクター錠小児用5mg	5mg	ラモトリギン	○	○
本採用	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	8mg	ラメルテオン	○	○
院外・ 院内特購	ラキシン錠250mg	250mg/錠	セファレキシニシ		○
院外	ラキシンドライシロップ小児用20%	200mg/g	セファレキシニシロップ用	(限定)	○
本採用	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」	60mg	ラロキシフェン塩酸塩	○	○
本採用	ラソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	15mg	ラソ°ラゾール	○	【般】
本採用	リアルダ錠1200mg	1200mg	メサジン	○	○
院外	リーゼ錠5mg	5mg	カチアゼパム		○
院外・ 院内特購	リーバクト配合経口ゼリー	20g/個	肝不全用アミノ酸製剤	(限定)	○
本採用	リーバクト配合顆粒	4.15g/包	肝不全用アミノ酸製剤	○	○
院外・ 院内特購	リーマス錠100	100mg	炭酸リウム	(限定)	○
院外	リーマス錠200	200mg	炭酸リウム		○
院外	リウマトレックスカプセル2mg	2mg	メトトレキサート		○
本採用	リオナ錠250mg	250mg	クエン酸第二鉄水和物	○	○
院外	リオベル配合錠LD	アケリア°チン25mg・ ヒ°カ°リタゾン15mg	アケリア°チン安息香酸塩・ヒ°カ° リタゾン塩酸塩配合錠		○
本採用	リオレサール錠5mg	5mg	バクロフェン	○	○
本採用	リクシアナOD錠15mg	15mg	イドキサバントシ酸塩水和物	○	○
本採用	リクシアナOD錠30mg	30mg	イドキサバントシ酸塩水和物	○	○
本採用	リクシアナOD錠60mg	60mg	イドキサバントシ酸塩水和物	○	○
院外	リザベンカプセル100mg	100mg	トラニラスト		○
院外	リザベンドライシロップ5%	50mg/g	トラニラスト		○
院外	リスパダールOD錠0.5mg	0.5mg	リスパ°リドン		○
院外	リスパダール細粒1%	10mg/1g	リスパ°リドン		○
院外	リスパダール錠1mg	1mg	リスパ°リドン		○
本採用	リスパリドンOD錠1mg「トーワ」	1mg	リスパ°リドン	○	【般】
本採用	リスパリドン内用液1mg/mL「トーワ」	0.5mg/0.5mL/包	リスパ°リドン	○	【般】
院外	リスミー錠1mg	1mg	リルマザン塩酸塩水和物		○
本採用	リズミック錠10mg	10mg	アミノニウムメチル硫酸塩	○	○
院外	リスモダンR錠150mg	150mg	リン酸ジ°ルビ°ラミド		○
院外	リスモダンカプセル100mg	100mg	ジ°ルビ°ラミド		○
院外	リタリン錠10mg	10mg	メチルフェニレート塩酸塩		○
特購	リネゾリド錠600mg「明治」	600mg	リネゾ°リド	(限定)	(限定)
本採用	リパクレオン顆粒300mg分包	300mg/包	パ°ンクレリパ°ゼ	○	○
院外	リバゼブ配合錠LD	1錠	ヒ°タバ°スタチンカルシウム水和物・イセ° チミ°		○
院外	リバゼブ配合錠HD	1錠	ヒ°タバ°スタチンカルシウム水和物・イセ° チミ°		○
院外	リバロOD錠1mg	1mg	ヒ°タバ°スタチンカルシウム		○
院外	リバロOD錠2mg	2mg	ヒ°タバ°スタチンカルシウム		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	リバロ錠1mg	1mg	ヒ°タバ°スタチンカルシウム		○
院外	リバロ錠2mg	2mg	ヒ°タバ°スタチンカルシウム		○
院外	リバロ錠4mg	4mg	ヒ°タバ°スタチンカルシウム		○
院外	リビディル錠80mg	80mg	フェノフィブラート		○
院外	リピトール錠5mg	5mg	アトルバ°スタチンカルシウム水和物		○
院外	リピトール錠10mg	10mg	アトルバ°スタチンカルシウム水和物		○
本採用	リファジンカプセル150mg	150mg	リファンピ°シ	○	○
本採用	リフキシマ錠200mg	200mg	リファキシミン錠	○	○
院外	リフレックス錠15mg	15mg	ミルタザピン錠		○
院外	リフヌア錠45mg	45mg	ゲーファピキサントクエン酸塩		○
院外・ 院内特購	リベルサス錠3mg	3mg	セマゲルフト° (遺伝子組み換え)	(限定)	○
院外・ 院内特購	リベルサス錠7mg	7mg	セマゲルフト° (遺伝子組み換え)	(限定)	○
院外・ 院内特購	リベルサス錠14mg	14mg	セマゲルフト° (遺伝子組み換え)	(限定)	○
本採用	リボトリール細粒0.1%	1mg/g	リボセ°バ°ム	○	○
本採用	リボトリール錠0.5mg	0.5mg	リボセ°バ°ム	○	○
院外	リポバス錠10	10mg	シバ°スタチン錠		○
院外	リポバス錠5	5mg	シバ°スタチン錠		○
院外・ 院内特購	リマチル錠100mg	100mg	ブシラミン	(限定)	○
本採用	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	5μg	リマ°ロストアルファデクス	○	【般】
特購	リムパーザ錠100mg	100mg	オラパリブ錠	(限定)	(限定)
特購	リムパーザ錠150mg	150mg	オラパリブ錠	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	ポリミキシンB硫酸塩錠25万単位「ファイザー」	25万単位	ホ°リミキシンB硫酸塩	(限定)	○
院外	リリカOD錠25mg	25mg	アレカ°バリ		○
院外	リリカOD錠75mg	75mg	アレカ°バリ		○
院外	リリカOD錠150mg	150mg	アレカ°バリ		○
院外	リリカカプセル25mg	25mg	アレカ°バリ		○
院外	リリカカプセル75mg	75mg	アレカ°バリ		○
院外	リリカカプセル150mg	150mg	アレカ°バリ		○
院外・ 院内特購	リルゾール錠50mg「AA」	50mg	リルゾール	(限定)	○
院外	リンヴォック錠15mg	15mg	ウパダシチニブ水和物		○
院外	リンヴォック錠30mg	30mg	ウパダシチニブ水和物		○
本採用	リンゼス錠0.25mg	0.25mg	リナクロチド錠	○	○
院外	リンデロン錠0.5mg	0.5mg	ヘ°タメタゾン		○
院外	リンラキサー錠125mg	125mg	カルフェニシカルバ°ミン酸エステル		○
院外・ 院内特購	ルーラン錠4mg	4mg	ヘ°ロシ°の塩酸塩水和物	(限定)	○
院外	ルーラン錠8mg	8mg	ヘ°ロシ°の塩酸塩水和物		○
院外	ルジオミール錠10mg	10mg	マ°ロチリン塩酸塩		○
院外	ルセファイ錠2.5mg	2.5mg	ルセオ°リフジ°ン水和物		○
院外	ルナベル配合錠LD	ルイチステロン1mg・ イチニルイストラジ°オール	ルイチステロン・イチニルイストラジ°オール錠		○
院外	ルナベル配合錠ULD	ルイチステロン1mg・ イチニルイストラジ°オール0.02mg	ルイチステロン・イチニルイストラジ°オール錠		○
院外	ルネスタ錠1mg	1mg	エソ°ピ°クオン		○
院外	ルパフィン錠10mg	10mg	ルバ°タジ°ンフル酸塩		○
本採用	ルブラック錠4mg	4mg	トラセド°	○	○
院外	ルリッド錠150	150mg	ロキソロマイシン		○
院外	レイボ°錠100mg	100mg	ラスミジタンコハク酸塩		○
院外・ 院内特購	レキソタン錠2	2mg	ブ°ロセ°バ°ム	(限定)	○
院外	レキソタン錠5	5mg	ブ°ロセ°バ°ム		○
院外	レキップCR錠2mg	2mg	ロピ°ニール塩酸塩		○
院外	レキップCR錠8mg	8mg	ロピ°ニール塩酸塩		○
院外	レキップ錠0.25mg	0.25mg	ロピ°ニール塩酸塩		○
院外・ 院内特購	レキップ錠1mg	1mg	ロピ°ニール塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	レキップ錠2mg	2mg	ロピ°ニール塩酸塩	(限定)	○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外・ 院内特購	レクサプロ錠10mg	10mg	エシタロプロラムシウ酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	レクチゾール錠25mg	25mg	ジアフエニルホルン	(限定)	○
院外	レグナイト錠300mg	300mg	ガバペンチンエナカルビル		○
院外	レグバラ錠25mg	25mg	シカセト塩酸塩		○
院外	レグバラ錠75mg	75mg	シカセト塩酸塩		○
院外	レザルトス配合錠HD	オルメサルタンメドキシミル20mg・ アゼルニジピン16mg	オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジ ピン配合錠		○
院外	レスタミンコーワ錠10mg	10mg	ジフェニトブラミン塩酸塩		○
本採用	レスピア静注・経口液60mg	60mg/3mL/V	カフェイン酸塩	○	○
本採用	レナジェル錠250mg	250mg	セバラム塩酸塩	○	○
特購	レナデックス錠4mg	4mg	デキサメタゾン	(限定)	(限定)
院外	レニベース錠2.5	2.5mg	エラフロリルメリン酸塩		○
院外	レニベース錠5	5mg	エラフロリルメリン酸塩		○
院外・ 院内特購	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	0.25mg	レパグリニド	(特購)	○
院外	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg	10mg/mL(懸濁後の内 用液として)	シルデナフィルケン酸塩		○
本採用	レバチオ錠20mg	20mg	シルデナフィルケン酸塩	○	○
本採用	レバミピド錠100mg「オーツカ」	100mg	レバミピド	○	【般】
院外・ 院内特購	レブラミドカプセル5mg	5mg	レナリドミド水和物	(特購)	
本採用	レベチラセタムDS50%「トーフ」	1g	レベチラセタム	○	【般】
本採用	レベチラセタム錠500mg「トーフ」	500mg/1錠	レベチラセタム	○	【般】
院外	レベトールカプセル200mg	200mg	リパビリン		○
本採用	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	5mg	レボセチリジン塩酸塩	○	【般】
本採用	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	250mg/2.5g/包	レボフロキサシン水和物	○	○
本採用	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	250mg	レボフロキサシン水和物	○	○
本採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg	レボフロキサシン水和物	○	○
院外・ 院内特購	レボレード錠12.5mg	12.5mg	エルロンホパケオラミン	(限定)	○
院外	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg	カルラフィン塩酸塩		○
院外	レミニールOD錠4mg	4mg	ガランタミン臭化水素酸塩		○
院外・ 院内特購	レミニールOD錠8mg	8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	(限定)	○
院外	レミニールOD錠12mg	12mg	ガランタミン臭化水素酸塩		○
院外	レメロン錠15mg	15mg	ミルガビリン		○
院外	レリフェン錠400mg	400mg	ナブメトン		○
本採用	レルパックス錠20mg	20mg	エルトリアン臭化水素酸塩	○	○
院外・ 院内特購	レルミナ錠40mg	40mg	レルゴリクス	(限定)	○
院外	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg	ブロピザラム		○
特購	レンビマカプセル4mg	4mg/カプセル	レンバチニブメシル酸塩カプセル	(限定)	(限定)
院外・ 院内特購	ロイケリン散10%	100mg/g	メルカプトプリン	(限定)	○
院外	ロイコボリン錠5mg	5mg	ロイコボリンカルシウム		○
院外	ロコール錠30mg	30mg	フルバスタチンナトリウム錠		○
特購	ロートエキス散(ハチ)	100mg/g	ロートエキス	(限定)	(限定)
本採用	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	【般】
本採用	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g/包	ジルニウムシクロキ酸ナトリウム	○	○
院外	ロコルナル錠100mg	100mg	トリエジル錠		○
本採用	ロサルタンK錠25mg「明治」	25mg	ロサルタンカリウム	○	【般】
院外	ロスゼット配合錠HD	ロゼチミブ10mg・ ロズバスタチンカルシウム5mg	ロゼチミブ・ロズバスタチンカルシウム		○
院外	ロスゼット配合錠LD	ロゼチミブ10mg・ ロズバスタチンカルシウム2.5mg	ロゼチミブ・ロズバスタチンカルシウム配 合錠		○
本採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	○	【般】
本採用	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	5mg	ロスバスタチンカルシウム	○	【般】
院外	ロゼレム錠8mg	8mg	ラメルテオン		○
院内	ロタリックス内用液	1.5mL/本	弱毒生ヒトタリックス(RIX4414)	○	
院外	ロトリガ粒状カプセル2g	2g/包	オメガ-3脂肪酸EPL		○
院外	ロペミンカプセル1mg	1mg	ロペラミド塩酸塩		○

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院外	ロペミン小児用細粒0.05%	0.5mg/g	ロペラミド塩酸塩		○
本採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	1mg	ロペラミド塩酸塩	○	【般】
本採用	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%	0.5mg/g	ロペラミド塩酸塩	○	【般】
本採用	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	ロラゼパム	○	【般】
院外	ロルカム錠4mg	4mg	ロルキサム		○
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン15mg・ ヒ°ラシル塩酸塩 7.065mg	トリフルリジン・ヒ°ラシル塩酸塩	(限定)	○
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン20mg・ ヒ°ラシル塩酸塩 9.42mg	トリフルリジン・ヒ°ラシル塩酸塩	(限定)	○
院外	ワーフalin錠5mg	5mg	ワルファリンカリウム		○
本採用	ワーフalin錠0.5mg	0.5mg	ワルファリンカリウム	○	○
本採用	ワーフalin錠1mg	1mg	ワルファリンカリウム	○	○
本採用	ワーフalin顆粒0.2%	1mg/0.5g	ワルファリンカリウム	○	○
院外	ワイテンス錠2mg	2mg	ゲアヘンズ酢酸塩		○
本採用	ワイドシリン細粒10%	100mg/g	アモキシシリン水和物細粒	○	【般】
院外	ワイバックス錠0.5	0.5mg	ロラゼパム		○
特購	ワゴスチグミン散(0.5%)	5mg/1g	ネオスチグミン臭化物	(限定)	(限定)
院外	ワソラン錠40mg	40mg	ヘラ°ミル塩酸塩		○
院外	ワンアルファ錠0.25μg	0.25μg	アルファカルシトール		○
院外	ワンアルファ錠0.5μg	0.5μg	アルファカルシトール		○