

八千代医療センター採用医薬品集（注射）

2025年2月～

※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録が必要です。患者登録を行う際は薬剤部までご連絡ください。

院内採用（院内）：院内のみ使用可能

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録を必要のため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

* 灰色になっている薬剤に関しては、現在、出荷が一時中止になっている薬剤です。

※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの

【般】：一般名マスタの処方が可能なもの

（限定）：処方可能な患者が限定されているもの

本採用：553品目（特別購入薬：210品目）

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院内	1%ディプリバン注-キット	500mg/50mL/筒	プロピニドール	○	
院内	20%マンニトール注射液「YD」	300mL/B	D-マンニトール	○	
院内	A K-ソリタ透析剤・DL	A剤:9L/瓶 B剤:11.5L/	血液透析用透析液	○	
院内	DTビック	0.1mL/V	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	○	
院内	Dドライ透析剤3.0S	A剤:2682.0g/瓶 B剤:661.6g/瓶	血液透析用透析液	○	
院内	EOB・プリモビスト注シリンジ	1814.30mg/10mL/筒	ガドセト酸ナトリウム	○	
本採用	HMG注用75単位「あすか」	75単位/A（溶解液付）	下垂体性性腺刺激ホルモン	○	
本採用	KCL注20mEqキット「テルモ」	20mEq/20mL/キット	塩化カリウム	○	○
院内	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	0.1mg/1mL/A	ゴナドリン酢酸塩	○	
院内	TRH注0.5mg「ニプロ」	0.5mg/1mL/A	プロルリン	○	
院内	アービタックス注射液100mg	100mg/20mL/V	セキナブ（遺伝子組換え）	○	
特購	アイモビーグ皮下注70mgペン	70mg/1mL/1キット	エレヌマブ（遺伝子組換え）キ	（限定）	（限定）
院内特購	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	2mg/0.05mL/V	アブリバニド（遺伝子組換え）	（限定）	
院内	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	6.6mg/0.165mL/V	アブリバニド（遺伝子組換え）	○	
本採用	アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg	8mg/0.07mL/瓶	アブリバニド（遺伝子組換	○	
院内特購	アクテムラ点滴静注用80mg	80mg/4mL/V	トリスマブ（遺伝子組み換え）	（限定）	
院内特購	アクテムラ点滴静注用200mg	200mg/10mL/V	トリスマブ（遺伝子組み換え）	（限定）	
院内特購	アクテムラ点滴静注用400mg	400mg/20mL/V	トリスマブ（遺伝子組み換え）	（限定）	
特購	アクテムラ皮下注162mgオートインジェク	162mg/0.9mL/筒	トリスマブ（遺伝子組換え）	（限定）	（限定）
院内特購	アクブラ静注用10mg	10mg/V	セブプロファン	（限定）	
院内特購	アクブラ静注用50mg	50mg/V	セブプロファン	（限定）	
院内特購	アクブラ静注用100mg	100mg/V	セブプロファン	（限定）	
院内特購	アクラシノン注射用20mg	20mg/V	アクリルヒン塩酸塩	（限定）	
院内	アコアラン静注用600	600国際単位/V	アンチトロンピン ガンマ（遺伝子組換え）	○	
院内	アコアラン静注用1800	1800国際単位/V	アンチトロンピン ガンマ（遺伝子組換え）	○	
院内特購	アザクタム注射用1g	1g/V	アズトレオム	（限定）	
院内	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	250mg/V	アシクロビル	○	
特購	アジビ皮下注225mgオートインジェクター	225mg/1.5mL/1キット	プレキサマブ（遺伝子組換え）	（限定）	（限定）
本採用	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テ	10mEq/10mL/キット	L-アスパラギン酸カリウム	○	○
本採用	アセリオ静注液1000mgバッグ	1000mg/100mL/V	アセトアミノフェン	○	
特購	アセレンド注100μg	100μg/2mL/瓶	亜セリン酸ナトリウム	（限定）	（限定）
本採用	アタラックス-P注射液(25mg/mL)	25mg/1mL/A	ヒドキシジン塩酸塩	○	
院内	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ	60mg/20mL/筒	アデノシンキット	○	
院内	アデホス-Lコーフ注10mg	10mg/2mL/A	アデニン三リン酸二ナトリウム水和	○	
院内	アデホス-Lコーフ注40mg	40mg/2mL/A	アデニン三リン酸二ナトリウム水和	○	
院内特購	アドセトリス点滴静注用50mg	50mg/V	アレンツキマブ ベトチン（遺伝子組み換え）	（限定）	
本採用	アドナ注（静脈用）50mg	50mg/10mL/A	カルバゾクムスルホン酸ナトリウム水和	○	○
院内	アドニン-O注5単位	5単位/1mL/A	アトニジン	○	
院内	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	1mg/1mL/本	アドレナリン	○	
院内	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.5mg/1mL/筒	アトロピン硫酸塩水和物	○	
院内	アネメト点滴静注液500mg	500mg/100mL/V	メロニダゾール	○	
院内	アネレム静注用50mg	50mg/V	レミゾラムヘンシリン酸塩	○	
院内	アバスタチン点滴静注用100mg/4mL	100mg/4mL/V	アバスタチン（遺伝子組換え）	○	
院内	アバスタチン点滴静注用400mg/16mL	400mg/16mL/V	アバスタチン（遺伝子組換え）	○	
院内	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg/V	ハロキサチル（アルギニン懸濁型）	○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院内特購	アブリスボ筋注用	1瓶/0.5mL(溶)付	組換えRSウイルスワクチン	(限定)	
院内	アプレゾリン注射用20mg	20mg/A	ヒドアラジン塩酸塩	○	
院外・院内特購	アボネックス筋注用シリンジ30μg	30μg/0.5mL/筒	インターフェロンβ-1a(遺伝子組換え)	(限定)	○
院内	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg/3mL/管	アミオダロン塩酸塩	○	
院内	アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」	200mg/2mL/A	アミカシン硫酸塩	○	
院内特購	アミサリン注200mg	200mg/2mL/A	プロトイアミド 塩酸塩	(限定)	
本採用	アミレバン点滴静注	500mL/B	肝不全用アミノ酸製剤	○	○
本採用	アミパレン輸液	200mL/B	総合アミノ酸製剤	○	○
院内	アムビゾーム点滴静注用50mg	50mg/V	アムレリシンB	○	
院内特購	アラセナー A点滴静注用300mg	300mg/V	ビダズオン	(限定)	
特購	アラノジー静注用250mg	250mg/50mL/瓶	ネラビン注射液	(限定)	
特購	アリクストラ皮下注2.5mg	2.5mg/0.5mL/筒	フォンダパリヌクスナトリウムキット	(限定)	
本採用	アリナミンF50注	50mg/20mL/A	フルルチアミン	○	○
院内	アリムタ注射用100mg	100mg/V	ヘトレキトナトリウム水和物	○	
院内	アリムタ注射用500mg	500mg/V	ヘトレキトナトリウム水和物	○	
院内	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	10mg/2mL/管	アルガトロバン水和物注射液	○	
院内特購	アルギU点滴静注20g	20g/200mL/B	L-アルギニン塩酸塩	(限定)	
院内	アルギニン点滴静注30g「AY」	30g/300mL/B	L-アルギニン塩酸塩	○	
院内特購	アルケラン静注用50mg	50mg/V(溶解液付)	メルファラン	(限定)	
院内	アルチバ静注用2mg	2mg/V	レミフェンタール塩酸塩	○	
院内	アルツェディス関節注25mg	2.5mL/1筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○	
院内	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	20μg/瓶	アルプロスタジル アルファデクス	○	
院内	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	500μg/瓶	アルプロスタジル アルファデクス	○	
院内	アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミ」	100mg/2mL/A	アルベカシン硫酸塩	○	
院内特購	アレックスビー筋注用	1瓶	組換えRSウイルスワクチン	(限定)	
院内	アレピアチン注250mg	250mg/5mL/A	フェニチンナトリウム	○	
院内	アロカリス点滴静注235mg	235mg/10mL/1瓶	ホスフェドニウム塩化物塩酸塩	○	
院内	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	0.75mg/50mL/B	プロセトロン塩酸塩	○	
院内	アンチレクス静注10mg	10mg/1mL/A	エトピリウム塩化物	○	
院内	イーケプラ点滴静注500mg	500mg/5mL/V	イーケプラ	○	
院内	イオパミドール300注20mL「F」	20mL/瓶	イオパミドール	○	
院内	イオパミドール300注50mL「F」	50mL/瓶	イオパミドール	○	
院内	イオパミドール370注50mL「F」	50mL/瓶	イオパミドール	○	
院内	イオパミドール370注100mL「F」	100mL/瓶	イオパミドール	○	
院内	イオパミドール370注シリンジ80mL「F」	80mL/筒	イオパミドール	○	
院内	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	100mL/筒	イオパミドール	○	
院内	イオパミロン注300	612.4mg/mL(300mg/mL) 20mL/V	イオパミドール	○	
院内	イオパミロン注300	612.4mg/mL(300mg/mL) 50mL/V	イオパミドール	○	
院内	イオパミロン注300シリンジ	612.4mg/mL(300mg/mL) 80mL/筒	イオパミドール	○	
院内	イオパミロン注370シリンジ	755.2mg/mL(370mg/mL) 80mL/筒	イオパミドール	○	
院内	イオパミロン注370シリンジ	755.2mg/mL(370mg/mL) 100mL/筒	イオパミドール	○	
院内	イオヘキソール300注シリンジ50mL「F」	647.1mg/mL(300mg/mL) 50mL/筒	イオヘキソール	○	
院内	イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」	647.1mg/mL(300mg/mL) 100mL/筒	イオヘキソール	○	
院内	イオメロン350注100mL	71.44%/100mL/瓶	イオメロール	○	
院内	イオメロン350注シリンジ135mL	612.4mg/mL(300mg) 135mL/V	イオメロール	○	
院内特購	イジユド点滴静注300mg	300mg/15mL/1瓶	トレメリムマブ(遺伝子組換え)	(限定)	
院内特購	イスコチン注100mg	100mg/2mL/A	イニアゾト	(限定)	
院内	イソゾール注射用0.5g	500mg/V(溶解液付)	イソゾールナトリウム	○	
院内特購	イダマイシン静注用5mg	5mg/V	イダマイシン塩酸塩	(限定)	
院内	イヌリド注	4g/40mL/瓶	イヌリン注射液	○	
院内	イノバン注0.3%シリンジ	150mg/50mL/筒	トルミン塩酸塩	○	
特購	イブグリース皮下注250mgシリンジ	250mg/2mL/筒	レブリキサマブ(遺伝子組換え)	○	○

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
特購	イブグリース皮下注250mgオートインジェク	250mg/2mL/キット	レブリスマブ(遺伝子組換え)	○	○
院内	イブリーフ静注20mg	20mg/2mL/瓶	イブプロフェン L-リシン注射液	○	
院内	イベニティ皮下注105mg シリンジ	105mg/1.17mL/筒	IBESマブ(遺伝子組換え)	○	
本採用	イミグランキット皮下注3mg	3mg/0.5mL/筒	アマトリゾ酸塩	○	○
院内特購	イミフィンジ点滴静注120mg	120mg/2.4mL/V	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	(限定)	
院内特購	イミフィンジ点滴静注500mg	500mg/10mL/V	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	(限定)	
院内	イムノブラダール勝注用80mg	生きたカルメット・ゲラン菌(BCG)(含水量70%の湿菌として)80mg/瓶(溶	生きたカルメット・ゲラン菌(BCG)	○	
院内特購	イモバックスポリオ皮下注	不活化ポリオウイルス1型40DU・不活化ポリオウイルス2型8DU・不活化ポリオウイルス3型32DU/0.5mL/筒	不活化ポリオウイルス1型・不活化ポリオウイルス2型・不活化ポリオウイルス3型	(限定)	
院内	イリノカン塩酸塩点滴静注液40mg	40mg/2mL/瓶	イリノカン塩酸塩水和物	○	
院内	イリノカン塩酸塩点滴静注液100mg	100mg/5mL/瓶	イリノカン塩酸塩水和物	○	
特購	イルミア皮下注100mg シリンジ	100mg/1mL/筒	イルミラキマブ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)
院内	インジゴカルミン注20mg「AFP」	20mg/5mL/A	インジゴカルミン	○	
院内	インダシン静注用1mg	1mg/V(インドメタシンとして)	インドメタシナトリウム	○	
院内	インデラル注射液2mg	2mg/2mL/A	プロプラノロール塩酸塩	○	
本採用	イントラリポス輸液20%	10g/50mL/B	精製大豆油	○	○
本採用	イントラリポス輸液10%	25g/250mL/B	精製大豆油	○	○
院内	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.25mL	0.25mL/本	インフルエンザHAワクチン	○	
院内	インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」	1mL/V	インフルエンザHAワクチン	○	
院内特購	ウィファート点滴静注400mg	400mg/20mL/瓶	ワガールキモト アルファ(遺伝子組換え)	(限定)	
院内	ウログラフィン注60%	アミトトリゾ酸 471.78mg/mL・メグルミン 125.46mg/mL	アミトトリゾ酸ナトリウム・メグルミン	○	
院内	ウロナーゼ静注用6万単位	60,000単位/瓶	ウロナーゼ	○	
院内	ウロナーゼ冠動注用12万単位	120,000単位/瓶	ウロナーゼ	○	
院内	ウロミテキサン注400mg	400mg/4mL/A	メサ	○	
院内特購	エクザール注射用10mg	10mg/V	ヒンゾラシチン硫酸塩	(限定)	
特購	エクストラニール腹膜透析液	1.5L/袋(UVツインバッグ付)	腹膜透析液(8-1)	(限定)	(限定)
特購	エクストラニール腹膜透析液	2L/袋(UVツインバッグ)	腹膜透析液(8-1)	(限定)	(限定)
特購	エクストラニール腹膜透析液	2L/袋(シングルバッグ・機器専用)	腹膜透析液(8-1)	(限定)	(限定)
院外	エタネルセプトBS皮下注25mg シリンジ0.5mL「MA」	25mg/0.5mL/筒	エタネルセプト(遺伝子組換え)キット		○
特購	エタネルセプトBS皮下注25mg ペン0.5mL「MA」	25mg/0.5mL/キット	エタネルセプト(遺伝子組換え)キット	(限定)	(限定)
院内	エダラボン点滴静注液30mg バッグ「NP」	30mg/袋	エダラボン	○	
院内	エナルモンデポー筋注125mg	125mg/1mL/A	テストステロンヒン酸エステル	○	
院内特購	エバシールド筋注セット	1セット(1.5mL×2)	チキサゲビマブ・シルガビマブ	(限定)	
本採用	エピベン注射液0.15mg	0.15mg/0.3mL(1mg/2mL/本)	アプレタリン	○	○
本採用	エピベン注射液0.3mg	0.3mg/0.3mL(2mg/2mL/本)	アプレタリン	○	○
院内	エピルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	10mg/5mL/V	エピルピシン塩酸塩	○	
院内	エピルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	50mg/25mL/V	エピルピシン塩酸塩	○	
院内特購	エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg/V	エピルピシン塩酸塩	(限定)	
院内	エポジン注シリンジ750	750国際単位/0.5mL	エポフィンA-α(遺伝子組換え)	○	
院内	エポジン注シリンジ1500	1500国際単位/0.5mL	エポフィンA-α(遺伝子組換え)	○	
院内	エポジン注シリンジ3000	3000国際単位/0.5mL	エポフィンA-α(遺伝子組換え)	○	
院内	エホチール注10mg	10mg/1mL/A	エフラリン塩酸塩	○	
特購	エムガルティ皮下注120mg オートインジェクター	120mg/1mL/キット	カルネスマブ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院内特購	エムプリシディ点滴静注用300mg	300mg/V	IDツマブ(遺伝子組換え)	(限定)	
院内特購	エムプリシディ点滴静注用400mg	400mg/V	IDツマブ(遺伝子組換え)	(限定)	
院内	エリスロシン点滴静注用500mg	500mg/V(エリスマイシンとし)	エリスマイシンクヒン酸塩	○	
院内	エリル点滴静注液30mg	30mg/2mL/A	アズル塩酸塩水和物	○	
院内特購	エルシトニン注20Sディスポ	20ILカトン単位/1mL/筒	ILカトン	(限定)	
院内特購	エルシトニン注40単位	40ILカトン単位/1mL/A	ILカトン	(限定)	
本採用	エルネオパNF1号輸液	1000mL/キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	○	○
本採用	エルネオパNF1号輸液	1500mL/キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	○	○
本採用	エルネオパNF2号輸液	1000mL/キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	○	○
本採用	エルネオパNF2号輸液	1500mL/キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	○	○
院内	エルプラット点滴静注液100mg	100mg/20mL/V	サリチン	○	
本採用	エレジェクト注シリンジ	2mL/筒	微量元素製剤	○	○
院内	エンセバック皮下注用	1瓶 0.7mL(溶)付	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	○	
院内特購	エンタイビオ点滴静注用300mg	300mg/瓶	ベドリスマブ(遺伝子組換え)静注用	(限定)	
院内特購	エンハーツ点滴静注用100mg	100mg/V	トラスマブ テルクスタカ(遺伝子組換え)	(限定)	
院外	エンブレル皮下注25mg シリンジ0.5mL	25mg/0.5mL/筒	イタリセプト(遺伝子組換え)		○
院外	エンブレル皮下注25mg ペン0.5mL	25mg/0.5mL/筒	イタリセプト(遺伝子組換え)		○
院外	エンブレル皮下注50mg ペン1.0mL	50mg/1mL/筒	イタリセプト(遺伝子組換え)		○
院外	エンブレル皮下注50mg シリンジ1.0mL	50mg/1mL/筒	イタリセプト(遺伝子組換え)		○
本採用	大塚生食注	20mL/A	生理食塩液	○	○
本採用	大塚生食注	100mL/B	生理食塩液	○	○
本採用	大塚生食注	250mL/B	生理食塩液	○	○
本採用	大塚生食注	500mL/B	生理食塩液	○	○
院内	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	1.8mL/管	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩注射液	○	
本採用	オキファスト注10mg	10mg/A	サリチン塩酸塩水和物	○	○
特購	オキファスト注50mg	50mg/A	サリチン塩酸塩水和物	(限定)	(限定)
院内特購	オクトレオスキャン静注用セット	1セット	インジウム(111In)ベンテトレオチドキット	(限定)	
本採用	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サン	100μg/1mL/A	オクトレオチド酢酸塩	○	○
院内	オザグレルNa注80mg シリンジ「トーフ	80mg/4mL/筒	サリチンナトリウム	○	
院内	オニバイド点滴静注43mg	43mg/10mL/V	リノキサン塩酸塩水和物	○	
院内	オノアクト点滴静注用50mg	50mg/V	ラジカル塩酸塩	○	
院内	オピソト注射用0.1g	0.1g/A(溶解液付)	アセチルコリン塩化物	○	
院内	オフサグリーン静注用25mg	25mg/V	インドシアングリーン	○	
院内	オブジーボ点滴静注120mg	120mg/12mL/V	コルマブ(遺伝子組換え)	○	
院内	オブジーボ点滴静注240mg	240mg/24mL/V	コルマブ(遺伝子組換え)	○	
院内	オブチレイ320注シリンジ100mL	678mg/100mL/V (320mg/mL:ヨド含有)	イハル	○	
院内	オブチレイ350注シリンジ100mL	741mg/100mL/V (350mg/mL:ヨド含有)	イハル	○	
院内	オムニパーク240注10mL	5.177g/10mL/V	イハキール	○	
院内	オムニパーク300注シリンジ150mL	97.07g/150mL/筒	イハキール	○	
本採用	オメブラゾール注射用20mg「日医工」	20mg/V	メブラゾールナトリウム	○	○
院内	オルダミン注射用1g	1g/10g/V(ホリン酸:0.822g・モノイタールアミン:0.178g)	モノイタールアミンホリン酸塩	○	
特購	オレンシア皮下注125mg シリンジ1mL	125mg/1mL/筒	アバタブ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)
院内特購	オレンシア点滴静注用250mg	250mg/V	アバタブ(遺伝子組換え)	(限定)	
院外・院内特購	オレンシア皮下注125mg オートインジェクター1mL	125mg/キット	アバタブ(遺伝子組換え)	(限定)	○
院内特購	オンコピン注射用1mg	1mg/V	ビンクリスチン硫酸塩	(限定)	
院内	オンダンセトロン注4mg シリンジ「マルイシ」	4mg/2mL/筒	オンダンセトロン	○	
院内特購	オンデキサ静注用200mg	200mg/瓶	アンデキサトアルファ(遺伝子組換え)	(限定)	
院内特購	オンボー点滴静注300mg	300mg/15mL/瓶	シキマブ(遺伝子組換え)	(限定)	
院内特購	オンボー皮下注100mg オートインジェク	100mg/1mL/キット	シキマブ(遺伝子組換え)	(限定)	
院内特購	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL/キット	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母)	(限定)	
院内	カーボスター透析剤・L(6L)	A剤:6L/本 B剤:7.6L/本	血液透析用透析液	○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院内特購	カイプロリス点滴静注用10m g	10mg/瓶	カプフィルゾミブ注射用	(限定)	
院内特購	カイプロリス点滴静注用40m g	40mg/瓶	カプフィルゾミブ注射用	(限定)	
院内特購	ガザイバ点滴静注1000m g	1000mg/瓶	オビヌツズマブ(遺伝子組換え)注射液	(限定)	
院内特購	カドサイラ点滴静注用100m g	100mg/V	トラスツズマブ イムタンジ(遺伝子組換え)	(限定)	
院内特購	カドサイラ点滴静注用160m g	160mg/V	トラスツズマブ イムタンジ(遺伝子組換え)	(限定)	
院内	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	3023.6mg/5mL/筒	ガドブトール	○	
院内	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	4535.4mg/7.5mL/筒	ガドブトール	○	
院内特購	カナマイシン硫酸塩注射液1g「明治」	1000mg/A	カナマイシン硫酸塩	(限定)	
院内	ガベキサートメシル酸塩注射液100m g「タカタ」	100mg/瓶	ガベキサートメシル酸塩注射液	○	
院内	ガベキサートメシル酸塩注射液500m g「タカタ」	500mg/瓶	ガベキサートメシル酸塩注射液	○	
院内特購	カルセド注射用20m g	20mg/V	アムルビシン塩酸塩	(限定)	
院内特購	カルセド注射用50m g	50mg/V	アムルビシン塩酸塩	(限定)	
本採用	カルチコール注射液8.5%5mL	425mg/5mL/A (カルシウムとして)	ケルコン酸カルシウム水和物	○	○
院内	カルボカインアンプル注2%	200mg/10mL/A	メチルカルボカイン塩酸塩	○	
院内特購	カンサイダス点滴静注用50m g	50mg	カスホファンキノン酢酸塩	(限定)	
院内	キイトルーダ点滴静注100m g	100mg/4mL/瓶	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	○	
院内	キシロカイン注ポリアンプ0.5%	50mg/10mL/A	リドカイン塩酸塩水和物	○	
院内	キシロカイン注ポリアンプ1%	100mg/10mL/A	リドカイン塩酸塩水和物	○	
院内	キシロカイン注ポリアンプ2%	200mg/10mL/A	リドカイン塩酸塩水和物	○	
院内	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩5mg/mL・アドレナリン0.01mg/mL 20mL/V	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	○	
院内	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩10mg/mL・アドレナリン0.01mg/mL 20mL/V	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	○	
本採用	キドミン輸液	200mL/B	腎不全用アミノ酸注射液	○	○
院内特購	ギャバロン髄注0.005%	0.005%1mL/A	バクフェン注射液	(限定)	
院内特購	ギャバロン髄注0.05%	0.05%20mL/A	バクフェン注射液	(限定)	
院内特購	ギャバロン髄注0.2%	0.2%5mL/A	バクフェン注射液	(限定)	
院内特購	キュビシン静注用350m g	350mg/V	ダブトマイシン	(限定)	
院内特購	キロサイドN注1g	1g/50mL/V	シタレピン	(限定)	
院内特購	キロサイド注20m g	20mg/1mL/A	シタレピン	(限定)	
院内特購	キロサイド注200m g	200mg/10mL/A	シタレピン	(限定)	
院内	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	3mg/101mL/B	グラニセロン塩酸塩	○	
特購	グランシリンジ75	75μg/0.3mL/筒	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)
院内	クリアクター静注用80万	80万IU/V	エンテラゼ(遺伝子組換え)	○	
院内	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	濃グリセリン20g・果糖10g/200mL/B	濃グリセリン・果糖	○	
院内	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600m g「NP」	600mg/4mL/A	クリンダマイシンリン酸エステル	○	
本採用	グルアセト35注	500mL/B	維持輸液	○	○
本採用	グルカゴンGノボ注射用1m g	1mg/V (溶解液付)	グルカゴン(遺伝子組換え)	○	○
院内	グルトパ注600万	600万国際単位/V	アルテラゼ(遺伝子組換え)	○	
院内	グルトパ注2400万	2400万国際単位/V	アルテラゼ(遺伝子組換え)	○	
院内	クレキサン皮下注キット2000IU	2000IU/筒	エトナリンナトリウム	○	
特購	グロウジェクト皮下注6m g	6mg/筒	リトドロン(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
特購	グロウジェクト皮下注12mg	12mg/筒	マトトロン(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)
院外・院内特購	クロスエイトMC静注用1000単位	1,000単位/瓶	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	(限定)	○
院外・院内特購	クロスエイトMC静注用2000単位	2,000単位/瓶	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	(限定)	○
院内特購	ケイセントラ静注用500	500国際単位/瓶	乾燥濃縮人プロトロンビン複合	(限定)	
院内特購	ケイセントラ静注用1000	1000国際単位/瓶	乾燥濃縮人プロトロンビン複合	(限定)	
本採用	ケイツーN静注10mg	10mg/2mL/A	マテトロン	○	○
院内特購	ケサンラ点滴静注液350mg	350mg/20mL/瓶	トナマブ(遺伝子組換え)	(限定)	
本採用	ケンブク皮下注20mgペン	20mg/0.4mL/キット	ワナムブ(遺伝子組換え)	○	○
院内	ケタール静注用50mg	50mg/5mL/V	ケタミン塩酸塩	○	
院内	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg/1mL/V	トリアムシロニアセトド	○	
院内	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	50mg/5mL/V	トリアムシロニアセトド	○	
特購	ケプザラ皮下注200mgオートインジェク	200mg/1.14mL/キット	ケリマブ	(限定)	(限定)
院内	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	1000mg/V	ゲムシタピン塩酸塩	○	
院内	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	200mg/V	ゲムシタピン塩酸塩	○	
院内	献血アルブミン4.4%静注11g/	11g/250mL/B	加熱人血漿たん白	○	
院内	献血グロベニン-I静注用2500mg	2500mg/V(溶解液付)	ヘリフレングリコール処理人免疫グロブリンG	○	
院内	献血グロベニン-I静注用5000mg	5000mg/V(溶解液付)	ヘリフレングリコール処理人免疫グロブリンG	○	
院内	献血ベニロン-I静注用2500mg	2.5g/V(溶解液付)	乾燥スル化人免疫グロブリン	○	
院内	献血ベニロン-I静注用5000mg	5g/V(溶解液付)	乾燥スル化人免疫グロブリン	○	
院内	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	10mg/1mL/A	ゲンタマイシン硫酸塩	○	
院内	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	60mg/1.5mL/A	ゲンタマイシン硫酸塩	○	
院内	コアテック注5mg	5mg/5mL/A	ルプリン塩酸塩水和物	○	
院内	抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位/5mL「JB」	1000単位/5mL/V	抗HBs人免疫グロブリン	○	
院内	抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」	200単位/1mL/V	抗HBs人免疫グロブリン	○	
院内	コートロシンZ筋注0.5mg	0.5mg/1mL/V	テロコサクト酢酸塩	○	
院内	コートロシン注射用0.25mg	0.25mg/V(溶解液付)	テロコサクト酢酸塩	○	
院外・院内特購	コセンテックス皮下注150mgペン	150mg/1mL/筒	セクマブ(遺伝子組換え)	(限定)	○
院内	ゴナックス皮下注用80mg	88.2mg(デガレックスとして)	デガレックス酢酸塩	○	
院内	ゴナックス皮下注用120mg	128.0mg(デガレックスとし	デガレックス酢酸塩	○	
院内	ゴナックス皮下注用240mg	272.0mg(デガレックスとし	デガレックス酢酸塩	○	
特購	コバールトリ静注用2000	2,000国際単位/1瓶 5mL(添付溶解液プレフィルドシリンジ×1)付	オクトコグベータ(遺伝子組換え)注射用	(限定)	(限定)
院外・院内特購	コパキソン皮下注20mgシリンジ	20mg/1mL/筒	ケラチン酢酸塩	(限定)	○
院内	ゴビック水性懸濁注シリンジ	0.5mL/筒	沈降精製百日せき菌アリア破傷風不活化ポリオウイルスb型混合ワクチン	○	
院内	コントミン筋注10mg	10mg/2mL/A	ケルプロジン塩酸塩	○	
院内特購	コンファクトF静注用1000単位	1,000単位/1瓶(溶解液付)	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	(限定)	
院内特購	サイモグロブリン点滴静注用25mg	25mg/V	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	(限定)	
院内	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg/10mL/V	ラムシマブ(遺伝子組換え)	○	
院内	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg/50mL/V	ラムシマブ(遺伝子組換え)	○	
院内	サイレース静注2mg	2mg/1mL/管	フルニトラゼパム注射液	○	
院内特購	ザノサー点滴静注用1g	1g/1瓶	ストロプトシン	(限定)	
院内	ザビーン点滴静注用500mg	500mg/1瓶	デクスゾキサ	○	
院内	ザブラッド血液ろ過用補充液BSG	2020mL/B	血液濾過補充液	○	
院内	サムタス点滴静注用8mg	8mg/1瓶	トルバプタリン酸エステルナトリウム	○	
院内特購	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	20mg/V	オクトロフト酢酸塩	(限定)	
院内	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	30mg/V	オクトロフト酢酸塩	○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院内	サンリズム注射液50	50mg/5mL/A	ヒルカイト [®] 塩酸塩水和物	○	
院内	ジアグノグリーン注射液25m g	25mg/V (溶解液付)	インドシアニングリーン	○	
院内	ジアゼパム注射液10m g「NIG」	10mg/2mL/A	ジアゼパム	○	
院内	ジーラスタ皮下注3.6m g	3.6mg/筒	ヘクシメチン(遺伝子組換え)	○	
院内	ジーラスタ皮下注3.6m g ボディーポッド	3.6mg/0.36mL/キット	ヘクシメチン(遺伝子組換え)	○	
院内	ジェビックV	一人分1瓶(溶解液付)	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	○	
院外	ジェントロピンTC注用5.3m g	5.33mg/本	リトビオン(遺伝子組換え)		○
院外	ジェントロピンTC注用12m g	12mg/本	リトビオン(遺伝子組換え)		○
院外	ジェントロピンゴーキック注用5.3m g	5.33mg/本	リトビオン(遺伝子組換え)		○
院外	ジェントロピンゴーキック注用12m g	12mg/本	リトビオン(遺伝子組換え)		○
院内	ジェブタナ点滴静注60m g	60mg/1.5mL/V (溶解液付)	カバジタセルアセトン付加物	○	
院内特購	シグニフォルLAR筋注用キット10m g	10mg/キット(溶解液付)	パシレオチドパモ酸塩キット	(限定)	
院内	ジゴシン注0.25m g	0.25mg/1mL/A	ジゴシン	○	
院内	シスプラチン点滴静注10m g「マルコ」	10mg/20mL/V	シスプラチン	○	
院内	シスプラチン点滴静注25m g「マルコ」	25mg/50mL/V	シスプラチン	○	
院内	シスプラチン点滴静注50m g「マルコ」	50mg/100mL/V	シスプラチン	○	
院内	ジスロマック点滴静注用500m g	500mg/V	アシロマイシン水和物	○	
院内	シナジス筋注液50m g	50mg/0.5mL/V	パルビズマブ(遺伝子組換え)	○	
院内	シナジス筋注液100m g	100mg/1mL/V	パルビズマブ(遺伝子組換え)	○	
院内	シプロフロキサシン点滴静注液400m g「ニプロ」	400mg/200mL/袋	シプロフロキサシン	○	
院内	シベレスタットNa点滴静注用100m g「VTRS」	100mg/V	シベレスタットナトリウム水和物	○	
院外・院内特購	シムジア皮下注200m g シリンジ	200mg/1mL/筒	セルトリスマブ [®] ヘプタール(遺伝子組換え)	(限定)	○
院内	シムレト静注用20m g	20mg/V	バシキシマブ(遺伝子組換え)	○	
院内	静注用マグネゾール20mL	2g/20mL/A	硫酸マグネシウム	○	
院内	ジルチアゼム塩酸塩注射用10m g「サワ」	10mg/V	ジルチアゼム塩酸塩注射用	○	
院内	ジルチアゼム塩酸塩注射用50m g「サワ」	50mg/V	ジルチアゼム塩酸塩注射用	○	
院内	シンピット静注用50m g	50mg/V	コフェカント塩酸塩	○	
院外・院内特購	シンボニー皮下注50m g オートインジェクター	50mg/0.5mL/キット	ゴリマブ [®] (遺伝子組換え)	(限定)	○
本採用	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイ」	200mg/2mL/筒	200mg/2mL/筒	○	○
院内	スキサメトニウム注40「マルイシ」	40mg/2mL	スキサメトニウム塩化物水和物	○	
院内	スカンドネストカートリッジ3%	3%1.8mL/管	メピバカイン塩酸塩注射液	○	
院内特購	スキリージ皮下注150m g ペン1mL	150mg/1mL/1キット	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	(限定)	
院内特購	スキリージ皮下注75m g シリンジ0.83mL	75mg/0.83mL/筒	リサンキズマブ(遺伝子組換え)キ	(限定)	
院内特購	ステラーラ点滴静注130m g	130mg/26mL/瓶	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)注射液	(限定)	
院内特購	ステラーラ皮下注45m g シリンジ	45mg/0.5mL/筒	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	(限定)	
院内特購	ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリンジ	60万単位/1筒	ベンジルペニシリンベンザチン水和物キット	(限定)	
院内特購	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	240万単位/1筒	ベンジルペニシリンベンザチン水和物キット	(限定)	
院内特購	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明」	1g/V	ストレプトマイシン硫酸塩	(限定)	
特購	ストレンジック皮下注12m g /0.3mL	12mg/0.3mL/筒	アスポターゼ アルファ(遺伝子組換え)注射液	(限定)	(限定)
特購	ストレンジック皮下注18m g /0.45mL	18mg/0.45mL/筒	アスポターゼ アルファ(遺伝子組換え)注射液	(限定)	(限定)
特購	ストレンジック皮下注28m g /0.7mL	28mg/0.7mL/筒	アスポターゼ アルファ(遺伝子組換え)注射液	(限定)	(限定)
院内特購	スピラザ髄注12m g	12mg/5mL/瓶	ヌシネルセンナトリウム注射液	(限定)	
院内	ズファジラン筋注5m g	5mg/1mL/A	イクスプリン塩酸塩	○	
院外・院内特購	スミフェロン注D S 300万IU	300万IU/1mL/筒	インターフェオンアルファ(NAMALWA)	(限定)	○
院内	スルバシリン静注用0.75 g	スルバクタムナトリウム0.25g・ アンピシリンナトリウム0.5g 0.75g/V	スルバクタム・アンピシリン	○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院内	スルバシリン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム0.5g・アンピシリンナトリウム1g 1.5g/V	スルバクタム・アンピシリン	○	
本採用	生食注シリンジ「NP」10mL	10mL/キット	生理食塩液	○	○
院内	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	1g/100mL/B	セファゾリンナトリウム	○	
院内	セファゾリンNa注射用0.25g「NP」	0.25g/V	セファゾリンナトリウム水和物	○	
院内	セファゾリンNa注射用1g「NP」	1g/V	セファゾリンナトリウム水和物	○	
院内	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	1g/V	セフェピム塩酸塩水和物	○	
院内	セフォタックス注射用0.5g	0.5g/V	セフォキシムナトリウム	○	
院内	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	1g/V	セフォチアム塩酸塩	○	
院内	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」	1g/100mL/B	セフォチアム塩酸塩	○	
院内	セフトジジム静注用1g「VTRS」	1g/V	セフトジジム水和物	○	
本採用	セフトリアキソンNa静注用1g「VTRS」	1g/V	セフトリアキソンナトリウム	○	○
本採用	セフトリアキソンナトリウム点滴用1gバッグ「NP」	1g/100mL/B	セフトリアキソンナトリウム水和物	○	○
院内	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	1g/V	セフメタゾールナトリウム	○	
院内	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	1g/100mL/B	セフメタゾールナトリウム	○	
院内	セレネース注5mg	5mg/1mL/A	ハロペリドール	○	
院内特購	ゾーフィゴ静注	1回分	塩化ラジウム(223Ra)	(限定)	
院内	ソセゴン注射液15mg	15mg/1mL/A	ペンタグリン	○	
院内	ソナゾイド注射用16μL	16μL/瓶	ペルフルブタン注射用	○	
院内特購	ソマチリン皮下注90mg	90mg/筒	ランレオチド酢酸塩	(限定)	
院内特購	ソマチリン皮下注120mg	120mg/筒	ランレオチド酢酸塩	(限定)	
院外	ソマバート皮下注用10mg	10mg/1瓶	ヘクゼリマント(遺伝子組換え)		○
院内	ゾラデックス1.8mgデポ	1.8mg/筒	ゴレリン酢酸塩	○	
院内	ゾラデックス3.6mgデポ	3.6mg/筒	ゴレリン酢酸塩	○	
院内	ゾラデックスLA10.8mgデポ	10.8mg/筒	ゴレリン酢酸塩	○	
本採用	ソリター-T4号輸液	500mL/B	輸液用電解質液(術後回復)	○	○
本採用	ソリタックス-H輸液	500mL/B	輸液用電解質液(維持液-高張)	○	○
院内特購	ソリス点滴静注300mg	300mg/30mL/V	イクリスマブ(遺伝子組換え)	(限定)	
本採用	ソル・コーテフ注射用100mg	100mg/瓶(2mL溶解液付き)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	○	○
院内	ソル・コーテフ静注用500mg	500mg/瓶(4mL溶解液付き)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	○	
院内	ソル・メドロール静注用40mg	40mg/瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用	○	
院内	ソル・メドロール静注用125mg	125mg/瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用	○	
院内	ソル・メドロール静注用500mg	500mg/瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用	○	
院内	ソル・メドロール静注用1000mg	1000mg/瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用	○	
本採用	ソリアセトD輸液	500mL/B	ブドウ糖加酢酸トリナール液	○	○
本採用	ソリアセトF輸液	500mL/B	酢酸リナール液	○	○
院内	ソルダクトン静注用100mg	100mg/A	カルシウム	○	
本採用	ソルデム1輸液	200mL/B	ブドウ糖-電解質液(開始液)	○	○
本採用	ソルデム1輸液	500mL/B	ブドウ糖-電解質液(開始液)	○	○
本採用	ソルデム3AG輸液	500mL/B	ブドウ糖-電解質液(維持液7.5%糖加)	○	○
本採用	ソルデム3A輸液	200mL/B	ブドウ糖-電解質液(維持液)	○	○
本採用	ソルデム3A輸液	500mL/B	ブドウ糖-電解質液(維持液)	○	○
院内	ソララクト輸液	500mL/袋	乳酸リナール液	○	
院内特購	ゾレア皮下注75mgシリンジ	75mg/0.5mL/筒	マリスマブ(遺伝子組換え)	(限定)	
院内特購	ゾレア皮下注150mgシリンジ	150mg/1mL/筒	マリスマブ(遺伝子組換え)	(限定)	
特購	ゾレア皮下注300mgペン	300mg/2mL/キット	300mg/2mL/キット	(限定)	
院内	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」	4mg/100mL/B	ゾレドロン酸水和物	○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院内	ダイアモックス注射用500mg	500mg/V	アセチルサリチル酸ナトリウム	○	
院内	タイザプリ点滴静注300mg	300mg/15mL/V	ナタリズマブ(遺伝子組換え)	○	
院内特購	ダウノマイシン静注用20mg	20mg/V	ダウノビシリン塩酸塩	(限定)	
院内特購	ダカルバジン注用100	100mg/V	ダカルバジン	(限定)	
院内	タケブロン静注用30mg	30mg/V	ランソプラゾール	○	○
院内	タゾピペ配合静注用2.25「明治」	2.25g/瓶	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム静注用	○	
院内	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	4.5g/瓶	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム静注用	○	
院内	ダットスキャン静注	167MBq	イオドパ(123I)	○	
院内特購	ダラザレックス点滴静注100mg	100mg/瓶	ダラツムマブ(遺伝子組換え)注射液	(限定)	
院内特購	ダラザレックス点滴静注400mg	400mg/瓶	ダラツムマブ(遺伝子組換え)注射液	(限定)	
本採用	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	5,000低分子ヘパリン国際単位20mL/筒	ダルテパリンナトリウム	○	○
院内	ダルベポエチン アルファ注10μg シリンジ「KKF」	10μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○	
院内	ダルベポエチン アルファ注20μg シリンジ「KKF」	20μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○	
院内	ダルベポエチン アルファ注30μg シリンジ「KKF」	30μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○	
院内	ダルベポエチン アルファ注40μg シリンジ「KKF」	40μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○	
院内	ダルベポエチン アルファ注60μg シリンジ「KKF」	60μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○	
院内	ダルベポエチン アルファ注120μg シリンジ「KKF」	120μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○	
院内	ダルベポエチン アルファ注180μg シリンジ「KKF」	180μg/0.5mL/筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	○	
院内	ダントリウム静注用20mg	20mg/V	ダントロンナトリウム水和物	○	
院内	タンボコール静注50mg	50mg/5mL/A	フルカイト酢酸塩	○	
院内特購	チエナム点滴静注用0.5g	500mg/V	イミドネム水和物・シスチチンナトリウム	(限定)	
本採用	注射用水 P L「フソー」	20mL/A	注射用水(注射用蒸留水)	○	○
本採用	注射用水バッグ「フソー」	1L/B	注射用水(注射用蒸留水)	○	○
院内特購	チラーゼンS静注液200μg	400mg/20mL/1瓶	レボチロキシナトリウム	(限定)	
院内	テイコプラニン点滴静注用200mg「トー」	200mg/V	テイコプラニン注射用	○	
本採用	デキサート注射液1.65mg	1.65mg/0.5mL/A	デキサメタゾン酸エステルナトリウム	○	○
本採用	デキサート注射液6.6mg	6.6mg/2mL/V	デキサメタゾン酸エステルナトリウム	○	○
院内特購	デスフェラル注射用500mg	500mg/V	メシル酸デフェロキサミン	(限定)	
特購	テゼスパイア皮下注210mgペン	210mg/1.91mL/キット	テゼベルマブ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)
院内特購	テセントリク点滴静注840mg	840mg/V	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)注射液	(限定)	
院内	テセントリク点滴静注1200mg	1200mg/V	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)注射液	○	
院内特購	テタノブリンIH静注250単位	250国際単位/瓶	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	(限定)	
院内特購	テタノブリンIH静注1500単位	1500国際単位/瓶	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	(限定)	
院内	デトキソール静注液2g	2g/20mL/A	チチン硫酸ナトリウム	○	
院内	デノシン点滴静注用500mg	500mg/V	ガンシクビル	○	
特購	デュピクセント皮下注200mg シリンジ	200mg/1.14mL/キット	デュピルマブ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)
院外・院内特購	デュピクセント皮下注300mgペン	300mg/2mL/キット	デュピルマブ(遺伝子組換え)キット	(限定)	○
院内	テラルピシン注射用10mg	10mg/V	ピラルピシン	○	
本採用	テリボン皮下注28.2μg オートインジェク	28.2μg/キット	テリバラチド酢酸塩	○	○
院内特購	テリボン皮下注用56.5μg	63.3μg(酢酸塩として67.9μg)(溶解液付)	テリバラチド酢酸塩	(限定)	
院内	テルモ生食	1L/B	生理食塩液	○	
院内特購	トリーセル点滴静注液25mg	25mg/V	テムシロリス	(限定)	
院内特購	ドキシル注20mg	20mg/10mL/瓶	ドキシリジン塩酸塩	(限定)	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院内	ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg g「サン	10mg/5mL/V	ドキシソルピシン塩酸塩	○	
院内	ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg g「サン	50mg/25mL/V	ドキシソルピシン塩酸塩	○	
院内	ドセタキセル点滴静注20mg g / 1mL「ニ	20mg/1mL/V	ドセタキセル	○	
院内	ドセタキセル点滴静注80mg g / 4mL「ニ	80mg/4mL/V	ドセタキセル	○	
院内	ドパストン静注25m g	25mg/10mL/A	レボドパ	○	
院内	ドパミン塩酸塩点滴静注液100m g	100mg/5mL/A	ドパミン塩酸塩	○	
院内	ドブタミン点滴静注液100mg「VTRS」	100mg/管	ドブタミン塩酸塩	○	
院内	ドブタミン持続静注150m g シリンジ	150mL/50mL/筒	ドブタミン塩酸塩	○	
院内	トブラシン注90m g	90mg/1.5mL/A	トブラマイシン	○	
院内	ドプラム注射液400m g	400mg/20mL/V	ドプラム塩酸塩水和物	○	
本採用	トランサミン注10%	1000mg/10mL/A	トランサミン酸	○	○
本採用	トリフリード輸液	500mL/B	維持輸液	○	○
特購	トルツ皮下注80m g オートインジェクター	80mg/1mL/キット	イクセキズマブキット	(限定)	(限定)
院内特購	トリアキシン点滴静注用100m g	100mg/瓶	ベンゾミドン塩酸塩	(限定)	
院内	トレムフィア皮下注100m g シリンジ	100mg/mL/筒	グセルクマブ(遺伝子組換え)	○	
院内	ドロレブタン注射液25m g	25mg/10mL/V	ドパリドール	○	
院内	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg	10mg/V	ナファモスタットメシル酸塩	○	
院内	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg	50mg/V	ナファモスタットメシル酸塩	○	
特購	ナルベイン注2m g	2mg/1mL/A	ヒドロモルフォン塩酸塩	(限定)	(限定)
特購	ナルベイン注20m g	20mg/2mL/A	ヒドロモルフォン塩酸塩	(限定)	(限定)
院内	ナロキソン塩酸塩静注0.2m g「AFP」	0.2mg/1mL/A	ナロキソン塩酸塩	○	
院内	ニカルジピン塩酸塩注射液2m g「サワイ」	2mg/2mL/A	ニカルジピン塩酸塩	○	
院内	ニカルジピン塩酸塩注射液10m g「サワ	10mg/10mL/A	ニカルジピン塩酸塩	○	
院内	ニコランジル点滴静注用48m g「サワイ」	48mg/1瓶	ニコランジル	○	
院内特購	ニトロロ持続静注液30m g	30mg/10mL	ニトロロニトナトリウム水和物	(限定)	
院内	ニトロール注5m g	5mg/10mL/A	硝酸イソソルビド	○	
院内	ニトロール持続静注25m g シリンジ	25mg/50mL/筒	硝酸イソソルビド	○	
院内	ニトログリセリン静注5m g / 10mL「TE」	5mg/管	ニトログリセリン	○	
院内	ニトログリセリン注25m g / 50mLシリンジ 「テルモ」	25mg/50mL/筒	ニトログリセリンキット	○	
院内	ニューモバックスNPシリンジ	0.5mL/1筒	肺炎球菌ワクチン	○	
特購	ヌーカラ皮下注100m g ペン	100mg/筒	メボリズマブ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)
院内	ネオシネジンコーワ注1m g	1mg/1mL/A	フェニロリン塩酸塩	○	
本採用	ネオファーゲン静注20mL	20mL/A	グリチルリチン・グリシン・システイン配合	○	○
院内	ネオフィリン注250m g	250mg/10mL/A	アミノフィリン	○	
院内特購	ネスブ注射液60μ g プラシリンジ	60μg/0.5mL/筒	タルハポイファンアルファ(遺伝子組換え)	(限定)	
院内特購	ネスブ注射液180μ g プラシリンジ	180μg/0.5mL/筒	タルハポイファンアルファ(遺伝子組換え)	(限定)	
本採用	ノイトロジン注100μ g	100μg/V	レグラスマブ(遺伝子組換え)	○	○
特購	ノイトロジン注250μ g	250μg/V	レグラスマブ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)
院内	ノーベルバル静注用250m g	250mg/A	フェニバルビタルナトリウム	○	
院内特購	ノキサフィル点滴静注300m g	300mg/16.7mL/瓶	ホサナゾール	(限定)	
院内特購	ノバントロン注20m g	20mg/10mL/V	ミトサントロン塩酸塩	(限定)	
院内	ノルアドリナリン注1m g	1mg/1mL/A	ルビネリン	○	
院外	ノルデイトロピン フレックスプロ注 10m g	10mg/筒	ノルデイトロピン		○
本採用	パーサビブ静注透析用シリンジ2.5m g	2.5mg/1mL/筒	エテルカルセチド塩酸塩注射液	○	
本採用	パーサビブ静注透析用シリンジ5m g	5mg/2mL/筒	エテルカルセチド塩酸塩注射液	○	
院内	パーゼタ点滴静注420m g / 14mL	420mg/14mL/V	パルツスマブ(遺伝子組換え)	○	
院内	ハーセプチン注射用60	60mg/V	トラスツスマブ(遺伝子組換え)	○	
院内	ハーセプチン注射用150	150mg/V	トラスツスマブ(遺伝子組換え)	○	
院内	ハイカムチン注射用1.1m g	1.1mg/V	パキタン塩酸塩	○	
本採用	ハイカリックR F 輸液	500mL/B	高加リー輸液用基本液(開始液、維持輸液)	○	○
本採用	ハイカリック液-1号	700mL/B	高加リー輸液用基本液(開始液、維持輸液)	○	○
院内特購	ハイゼントラ20%皮下注2g / 10mL	2g/10mL/瓶	pH4処理酸性人免疫グロブリン	(限定)	
院内	バクトラミン注	5mL/A	アルファトキソゲルトリマトリム	○	
院内	パクリタキセル注30m g / 5mL「NK」	30mg/5mL/V	パクリタキセル	○	
院内	パクリタキセル注100m g / 16.7mL	100mg/16.7mL/V	パクリタキセル	○	
院内	パドセブ点滴静注用30m g	30mg/1瓶	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	○	
院内	パパペリン塩酸塩注40m g「日医工」	40mg/1mL/A	パパペリン塩酸塩	○	
本採用	パビースモ硝子体内注射液120m g /	6mg/0.05mL/1瓶	フリシマブ(遺伝子組換え)	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院内	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2000単位/100mL/B	人ハプトグロビン	○	
院内	バベンチオ点滴静注200mg	200mg/10mL/V	バベンチオ (遺伝子組換え)	○	
院内特購	パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サ	15mg/V	パミドロン酸二ナトリウム水和物	(限定)	
院内特購	パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サ	30mg/V	パミドロン酸二ナトリウム水和物	(限定)	
院内	パム静注500mg	500mg/20mL/A	パム (キムヨウ化メチル)	○	
院内	ハラヴェン静注1mg	1mg/V	ハラヴェン (メチル硫酸塩)	○	
院内	パラブラチン注射液150mg	150mg/15mL/V	パラブラチン	○	
院内	パラブラチン注射液450mg	450mg/45mL/V	パラブラチン	○	
院内	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	0.5g/瓶	バンコマイシン塩酸塩	○	
本採用	パンテチン注200mg「KCC」	200mg/2mL/A	パンテチン	○	○
本採用	パンテノール注100mg「KCC」	100mg/1mL/A	パンテノール	○	○
院内	ハンブ注射用1000	1000μg/V	ハンブ (遺伝子組換え)	○	
本採用	ピーエヌツイン-1号輸液	1000mL/B	高カロリー輸液用糖・アミノ酸・電 解質液	○	○
院内特購	ビーシックス注「フソー」-30mg	30mg/1mL	ビロキシン塩酸塩注射液	(限定)	
本採用	ビーフリード輸液	500mL/B	ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸	○	○
院内	ビームゲン注0.5mL	10μg/0.5mL/V	組換え沈降B型肝炎ワクチン	○	
院内	ビヴラツ点滴静注液150mg	150mg/6mL/V	クラブセンタンナトリウム	○	
院内特購	ビオチン注1mg「フソー」	1mg/1管	ビオチン	(限定)	
院内	ビカーボン輸液	500mL/B	重炭酸リンゲル液	○	
院内	ビクシリン注射用0.25g	250mg/V	アンピシリンナトリウム	○	
院内	ビクシリン注射用1g	1g/V	アンピシリンナトリウム	○	
院内	ビジパーク270注20mL	10.99g(I:5.4g)/V	イジキチン	○	
院内	ビジパーク270注50mL	27.49g(I:13.5g)/V	イジキチン	○	
院内	ピシバニール注射用5KE	5KE/V	抗悪性腫瘍溶連菌製剤	○	
本採用	ピスラーゼ注射液10mg	10mg/管	リホフィリン酸エステルナトリウム		
院内特購	ピダーザ注射用100mg	100mg/V	アザチジン	(限定)	
本採用	ピタジェクト注キット	10mL/本(A:5mL)	総合ビタミン剤	○	○
本採用	ピタメジン静注用	1瓶	混合ビタミンB群	○	○
院内	ピトC R H静注用100μg「ニプロ」	100μg/V (溶解液付)	カルコリン(ヒト)	○	
本採用	ピドキサール注30mg	30mg/管	ピドキサール (ピドキサール水和物)	○	
院内	ピトレシン注射液20	20単位/1mL/A	合成パソレシン	○	
院内特購	ピブプリブ点滴静注用400単位	400単位/瓶	ペラグルセラーゼ アルファ (遺伝 子組換え) 静注用	(限定)	
院内	ピペラシリンNa注射用1g「NIG」	1g/V	ピペラシリンナトリウム	○	
院内	ピムパット点滴静注100mg	100mg/10mL/瓶	ラコサミド	○	
院外	ヒューマトローブ注射用6mg	6.56mg/筒	注射用マトロビオン (遺伝子組換 え)		○
院外	ヒューマトローブ注射用12mg	12mg (3.1mL溶解液)	マトロビオン		○
本採用	ヒュミラ皮下注40mg シリンジ0.4mL	40mg/0.4mL/筒	アタリマブ (遺伝子組み換え)	○	○
本採用	ヒュミラ皮下注40mg ペン0.4mL	40mg/0.4mL/筒	アタリマブ (遺伝子組み換え)	○	○
院外	ヒュミラ皮下注80mg ペン0.8mL	80mg/0.8mL/筒	アタリマブ (遺伝子組み換え)		○
院内特購	ピリスコピン点滴静注50	10.55%100mL/瓶	イオトロクス酸メグルミン注射液	(限定)	
院内	ヒルトニン0.5mg注射用	0.5mg/1mL/A	プロフルリン酒石酸塩水和物	○	
特購	ビロイ点滴静注用100mg	100mg/瓶	ゾルベツキシマブ (遺伝子組換 え) 注射用	(限定)	(限定)
特購	ビンゼレックス皮下注160mg オートイン ジェクター	160mg/1mL/キット	ビメキズマブ (遺伝子組換え)	(限定)	(限定)
院内	ファーストシン静注用1g	1g/V	セフゾラム塩酸塩	○	
院内特購	ファセンラ皮下注30mg シリンジ	30mg/筒	ベンラズマブ (遺伝子組換え) キット	(限定)	
本採用	ファモチジン注射液20mg「トーワ」	20mg/2mL/1管	ファモチジン	○	○
本採用	ファンガード点滴用50mg	50mg/V	シファンギンナトリウム	○	○
本採用	フィコンパ点滴静注用2mg	2mg/瓶	ペランパネル水和物注射用	○	○
院内	フィジオ140輸液	500mL/B	細胞外液補充液	○	
院内特購	フィニバックス点滴静注用0.5g	0.5g/V	トリオ 水水和物	(限定)	
院内	ブイフェンド200mg 静注用	200mg/V	ホリコナール	○	
院内特購	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	1g/瓶(溶解液付)	乾燥人フィブリノゲン	(限定)	
院内	フィログロミンP静注用	240国際単位以上/1バイ アル	ヒト漿由来乾燥血液凝固第 XIII因子	○	
特購	フィラジル皮下注30mg シリンジ	30mg/3mL/筒	フィラジル酢酸塩キット	(限定)	(限定)
本採用	フィルグラスチム B S 注75μg シリンジ「N K」	75μg/0.3mL/筒	フィルグラスチム (遺伝子組換 え)	○	○
院内	フェインジェクト静注500mg	500mg/10mL/V	カルボキシルト-ス第二鉄	○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院内	フェジン静注40mg	40mg/20mL/A	含糖酸化鉄	○	
院内特購	フェスゴ配合皮下注 IN	15mL/瓶	ベルツズマブ(遺伝子組換え)/トラスツズマブ(遺伝子組換え)/ボルヒアルロニダゼアルファ(遺伝子組換え)	(限定)	
院内特購	フェスゴ配合皮下注 MA	10mL/瓶	ベルツズマブ(遺伝子組換え)/トラスツズマブ(遺伝子組換え)/ボルヒアルロニダゼアルファ(遺伝子組換え)	(限定)	
院内	フェソロデックス筋注250mg	250mg/筒	フルバ`ストラント	○	
本採用	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.1mL/2mL/A	フェンタニル塩酸塩	○	○
本採用	フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」	0.25mg/5mL/A	フェンタニル塩酸塩	○	○
本採用	ブスコパン注20mg	20mg/1mL/A	ブ`フルスコ`パ`ミン臭化物	○	○
院内	ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	20mL/本	ブ`ドウ糖	○	
院内	ブリアア皮下注60mgシリンジ	60mg/1mL/筒	デ`ノスマブ(遺伝子組換え)	○	
院内	ブリズバインド静注液2.5g	2.5g/50mL	イ`ダ`ル`ズ`マブ(遺伝子組換え)	○	
院内	ブルービクH Aシリンジ	0.5mL/筒	イ`ン`フ`ル`エ`ン`ザ`H`A`ワ`ク`チ`ン	○	
院内	フルオレサイト静注500mg	500mg/5mL/V	フルオレ`セ`イン	○	
院内	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	250mg/5mL/V	フルオ`ウ`ラ`シ`ル	○	
院内	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	1000mg/20mL/V	フルオ`ウ`ラ`シ`ル	○	
院内特購	フルダラ静注用50mg	50mg/瓶	フル`ダ`ラ`ビ`ン`リ`ン`酸`エ`ステ`ル	(限定)	
院内	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	0.5mg/5mL/筒	フル`マ`ゼ`ニ`ル	○	
院内	フルマリンキット静注用1g	1g/キット	フル`マ`レ`フ`ア`ト`リ`ウム	○	
本採用	プレアミン-P注射液	200mL/B	ア`ミ`ノ`酸`製`剤	○	○
院内	プレオ注射用5mg	5mg/V	プ`レ`オ`イ`ン`塩`酸`塩	○	
院内	プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	200μg/50mL/V	デ`ク`ス`メ`ト`ミ`ジ`ン`塩`酸`塩	○	
院内特購	プレビブロック注100mg	100mg/10mL	エ`ス`モ`ロ`ール`塩`酸`塩`注`射`液	(限定)	
院内	プレバナー20水性懸濁注	0.5mL/本	肺炎球菌莢膜ポリサッカライド-CRM197結合体	○	
院内特購	プログラフ注射液2mg	2mg/1mL/A	タ`ク`リ`ム`水`和`物	(限定)	
院内	プロジフ静注液100	100mg/1.25mL/V	ト`ル`コ`ナ`ザ`ール	○	
院内	プロスタルモン・F注射液1000	1000μg/1mL/A	ジ`ノ`ゾ`ロ`スト	○	
院内	フロセמיד注20mg「NIG」	20mg/2mL/A	フ`ロ`セ`ミ`ド`	○	
院内	プロタノールL注0.2mg	0.2mg/1mL/A	ト`イ`フ`レ`リ`ン`塩`酸`塩	○	
院内	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	100mg/10mL/V	プ`ロ`タ`ミン`硫`酸`塩	○	
院内	プロハンス静注シリンジ13mL	13mL/本	カ`ト`レ`ト`ド`ール	○	
院内	プロハンス静注シリンジ17mL	17mL/本	カ`ト`レ`ト`ド`ール	○	
院内	プロボフォル静注1%20mL「マルイシ」	200mg/20mL/A	プ`ロ`ボ`フォル	○	
院内	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイ」	4mg/2mL/A	ブ`ロ`ム`ヘ`キ`シ`ン`塩`酸`塩	○	
本採用	バイフォータス筋注50mgシリンジ	50mg/0.5mL/筒	ニ`ル`セ`ビ`マ`ブ(遺伝子組換え)	○	○
本採用	バイフォータス筋注100mgシリンジ	100mg/1mL/筒	ニ`ル`セ`ビ`マ`ブ(遺伝子組換え)	○	○
院内	ベクティビックス点滴静注100mg	100mg/V	バ`ク`テ`ビ`ク`ス	○	
院内特購	ベクルリー点滴静注用100mg	100mg/1瓶	レ`ム`デ`シ`ビル	(限定)	
特購	ベタフェロン皮下注用960万国単位	960万IU/V(溶解液付)	イ`ン`タ`-`フ`エ`ロ`ン`ハ`-`タ`-`1`b(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)
院内	ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	35mg/1mL/A	ペ`チ`ジ`ン`塩`酸`塩	○	
院内	ベナンボックス注用300mg	300mg/V	ベ`ン`タ`ミ`ジ`ン`ヒ`ド`ロ`キ`ン`酸`塩	○	
院内	ヘパフィド透析用250単位/mLシリンジ20mL	5000単位/20mL/筒	ヘ`パ`リ`ン`ナ`ト`リ`ウム	○	
本採用	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ	1000単位/10mL/筒	ヘ`パ`リ`ン`ナ`ト`リ`ウム`キ`ット	○	○
特購	ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サ」	10,000単位/瓶	ヘ`パ`リ`ン`カ`ル`シ`ウム	(限定)	(限定)
本採用	ヘパリンNaブロック用10単位/mLシリンジ10mL「NIG」	100単位/10mL/筒	ヘ`パ`リ`ン`ナ`ト`リ`ウム`キ`ット	○	○
本採用	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	5000単位/5mL/V	ヘ`パ`リ`ン`ナ`ト`リ`ウム	○	○
本採用	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5000単位/本	ヘ`パ`リ`ン`カ`ル`シ`ウム	○	○
本採用	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL	5000単位/5mL/A	ヘ`パ`リ`ン`ナ`ト`リ`ウム	○	○
院内	ベプシド注100mg	100mg/5mL/V	イ`ト`ロ`シ`ド`	○	
院内	ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL	0.25mL/筒	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院内	ペラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」	5mg/2mL/A	ペラパミル塩酸塩	○	
院内特購	ベリナートP静注用500	500国際単位/瓶	乾燥濃縮人C1-インアクチベート注射用	(限定)	
院内特購	ベルケイド注射用3mg	3mg/V	ホルテジミブ	(限定)	
特購	ヘルニコア椎間板注用1.25単位	□25単位1瓶	□ドリアーゼ注射用	(限定)	
院内	ホストイン静注750mg	750mg/10mL/V	ホスフェイナトリウム水和物	○	
院内	ホスミンS静注用2g	2g/V	ホスマイシナトリウム	○	
院内	ボスミン注1mg	1mg/1mL/A	ビネクリン	○	
院内特購	ポテリジオ点滴静注20mg	20mg/5mL/V	ポテリジオ	(限定)	
院内	ポトックス注用50単位	50単位/V	A型ポトックス毒素	○	
院内	ボナロン点滴静注バッグ900μg	900μg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	○	
院内	ポプスカイン0.25%注バッグ250mg / 100mL	250mg/100mL/B	ポプスカイン塩酸塩	○	
院内	ポラミン注5mg	5mg/1mL/A	d-グルフェニルアミン塩酸塩	○	
院内特購	ポリカスケロール1%注2mL	1%2mL/管	ポリカスケロール注射液	(限定)	
院内特購	ポリカスケロール3%注2mL	3%2mL/管	ポリカスケロール注射液	(限定)	
院内	ボルヒール組織接着用	1mL4瓶1組	フィブリノゲン加第XIII因子	○	
院内	ボルヒール組織接着用	3mL4瓶1組	フィブリノゲン加第XIII因子	○	
院内	ボルヒール組織接着用	5mL4瓶1組	フィブリノゲン加第XIII因子	○	
院内	ボルベン輸液6%	30g/500mL	ヒドロキシステロイド130000	○	
院内	マーカイン注0.5%	100mg/20mL/V	アピバカイン塩酸塩水和物	○	
院内	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	20mg/4mL/A	アピバカイン塩酸塩水和物	○	
院内	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	20mg/4mL/A	アピバカイン塩酸塩水和物	○	
院内	マイオビュー注シリンジ	296MBq/0.5mL	テチスミンテチウム (99mTc)	○	
院内	マイオビュー注シリンジ	740MBq/1.25mL	テチスミンテチウム (99mTc)	○	
院内	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーフ」	2.5μg/1mL/A	マキサカルシトール	○	
院内	マキサカルシトール静注透析用5μg「トーフ」	5μg/1mL/A	マキサカルシトール	○	
院内	マキューイド眼注用40mg	40mg/1瓶	トリアムシノロンアセトニド	○	
院内	マグセント注100mL	10g/100mL/B	硫酸マグネシウム	○	
院内	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	37.695%10mL/筒	ガドテラ酸メグルミンキット	○	
院内	マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	37.695%15mL/筒	ガドテラ酸メグルミンキット	○	
院内	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	37.695%20mL/筒	ガドテラ酸メグルミンキット	○	
院内特購	マブキャンパス点滴静注30mg	30mg/1mL/V	アルブマブ(遺伝子組換え)	(限定)	
院内	ミールビック	1瓶(0.7mL溶解液付き)	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	○	
院内	ミオテクター冠血管注	A液:495mL B液:5mL	心臓外科手術用心停止及び心筋保護液	○	
院内	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg/2mL/A	ミダゾラム	○	
院内	ミダフレッサ静注0.1%	10mg/10mL/V	ミダゾラム	○	
院外・院内特購	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	60mg/筒	ネリスマブ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)
院内特購	ミチーガ皮下注用30mgバイアル	30mg/瓶	ネリスマブ(遺伝子組換え)	(限定)	
院内	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	100mg/瓶	ミノサイクリン塩酸塩	○	
院内	ミラクリッド注射液5万単位	5万単位/1mL/A	ウリスタチン	○	
院内特購	ミリプラ動注用70mg	70mg/V	ミリプラチン水和物	(限定)	
院内特購	ミリプラ用懸濁用液4mL	4mL/A	ヨド化ケシ油脂肪酸エチルエステル	(限定)	
院内	ミルセラ注シリンジ25μg	25μg/0.3mL/筒	ミルセラベータ(遺伝子組換え)	○	
院内	ミルセラ注シリンジ50μg	50μg/0.3mL/筒	ミルセラベータ(遺伝子組換え)	○	
院内	ミルセラ注シリンジ100μg	100μg/0.3mL/筒	ミルセラベータ(遺伝子組換え)	○	
院内	ミルリノ静注液10mg「NIG」	10mg/10mL/A	ミルリノ	○	
院内	メイロン静注8.4%	20mEq/20mL/A	炭酸水素ナトリウム	○	
院内	メイロン静注8.4%	250mEq/250mL/B	炭酸水素ナトリウム	○	
院内特購	メソトレキセート点滴静注液1000mg	1000mg/40mL/V	メソトレキセート	(限定)	
院内特購	メタストロン注	141MBq/3.8mL/V	塩化ストロンチウム 放射性医薬基準塩化ストロンチウム	(限定)	
院内	メチコバル注射液500μg	500μg/1mL/A	メチコバル	○	
院内	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	0.2mg/1mL/A	メチルエルゴメトリン塩酸塩	○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院内	メチレンブルー静注50mg「第一三共」	50mg/10mL/A	メチレンブルー水和物	○	
本採用	メトロプラミド注10mg「NIG」	10mg/2mL/A	塩酸メトロプラミド	○	○
院内	メロペナム点滴静注用0.5g「明治」	0.5g/V	メロペナム三水和物	○	
院内特購	メンクアッドファイ筋注	0.5mL/瓶	4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	(限定)	
院内	モノヴァー静注500mg	500mg/5mL/1瓶	デルイソマルトース第二鉄	○	
本採用	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	10mg/1mL/A	モルヒネ塩酸塩	○	○
本採用	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	50mg/5mL/A	モルヒネ塩酸塩	○	○
院内特購	ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg/10mL/瓶	イピリマブ(遺伝子組換え)注射液	(限定)	
院内特購	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4g/V	滅菌調整剤	(限定)	
院内特購	ヨンデリス点滴静注用0.25mg	0.25mg/V	トラヘクテジン	(限定)	
院内特購	ヨンデリス点滴静注用1mg	1mg/V	トラヘクテジン	(限定)	
特購	ラジカット点滴静注バッグ30mg	30mg/袋	イタラホン	(限定)	(限定)
院内	ラシックス注100mg	100mg/10mL/A	ラセキド	○	
院内特購	ラスリテック点滴静注用7.5mg	7.5mg/V	ラスリテック(遺伝子組換え)	(限定)	
院内	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	1.65mg/0.165mL/1筒	ラニビズマブ	○	
院内	ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg	150mg/V	ラピアクタ水和物	○	
院内	ラビピュール筋注用	1V	乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	○	
院内	ラボナル注射用0.5g	0.5g/A(溶解液付)	ラボナルトリウム	○	
院内	ランマーク皮下注120mg	120mg/1.7mL/V	ランマーク(遺伝子組換え)	○	
院内特購	リクラスト点滴静注液5mg	5mg/100mL/袋	ゾレドロン酸水和物注射液	(限定)	
院内	リコモジュリン点滴静注用12800	12,800U/V	リコモジュリンアルファ(遺伝子組み換え)	○	
院内	リスモダンP静注50mg	50mg/5mL/A	シトルマリン酸塩	○	
院内	リツキサ点点滴静注100mg	100mg/10mL/V	リツキサブ(遺伝子組換え)	○	
院内	リツキサ点点滴静注500mg	500mg/50mL/V	リツキサブ(遺伝子組換え)	○	
院内	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	100mg/5mL/本	リドカイン	○	
院内	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	2g/200mL/B	リドカイン	○	
院内	リトリン塩酸塩点滴静注液50mg「あす」	50mg/5mL/管	リトリン塩酸塩	○	
院内特購	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	600mg/300mL/B	リネゾリド	(限定)	
院内	リピオール480注10mL	10mL/A	ヨード化ケシ油	○	
院内	リプル注10μg	10μg/2mL/A	アルブロスタジール	○	
院内	硫酸Mg補正液1mEq/mL	20mEq/20mL/A	硫酸マグネシウム水和物	○	
院内	リュープリン注射用キット1.88mg	1.88mg/本	リュープリン酢酸塩	○	
院内	リュープリン注射用キット3.75mg	3.75mg/本	リュープリン酢酸塩	○	
院内	リュープリン注射用3.75mg	3.75mg/V	リュープリン酢酸塩	(限定)	
院内	リュープリンSR注射用キット11.25mg	11.25mg/本	リュープリン酢酸塩	○	
院内	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg/本	リュープリン酢酸塩	○	
本採用	リンデロン注2mg(0.4%)	2mg/0.5mL/A	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	○	○
本採用	リンデロン注4mg(0.4%)	4mg/1mL/A	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	○	○
本採用	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	20mL/本	リン酸二水素ナトリウム水和物	○	○
院内	ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL	1.65mg/0.165mL/筒	ラニビズマブ(遺伝子組換え)	○	
院内特購	ルセンチス硝子体内注射液10mg/mL	0.5mg/0.05mL/瓶	ラニビズマブ(遺伝子組換え)	(限定)	
本採用	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	210mg/1.5mL/筒	プロダルマブキット	○	○
特購	レギュニール注射用5mg	0.5% 1mL/1管	フェントニウム酢酸塩	(限定)	
特購	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	1.5L/袋(UVツインバッグ)	腹膜透析液(9-4)	(限定)	(限定)
特購	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	2.5L/袋(UVツインバッグ)	腹膜透析液(9-4)	(限定)	(限定)
特購	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	2L/袋(UVツインバッグ付)	腹膜透析液(9-4)	(限定)	(限定)
特購	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	5L/袋(シングルバッグ・機器専用)	腹膜透析液(9-4)	(限定)	(限定)
特購	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	1.5L/袋(UVツインバッグ)	腹膜透析液(9-5)	(限定)	(限定)
特購	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	2L/袋(UVツインバッグ付)	腹膜透析液(9-5)	(限定)	(限定)
特購	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	5L/袋(シングルバッグ・機器専用)	腹膜透析液(9-5)	(限定)	(限定)
院内特購	レクビオ皮下注300mgシリンジ	300mg/1.5mL/筒	インクシランナトリウム	(限定)	
院内特購	レケンビ点滴静注200mg	200mg/2mL/瓶	レケンビ(遺伝子組み換え)	(限定)	
院内特購	レケンビ点滴静注500mg	500mg/5mL/瓶	レケンビ(遺伝子組み換え)	(限定)	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
院内	レスピア静注・経口液60m g	60mg/3mL/V	カフェイン塩酸塩	○	
本採用	レパーサ皮下注140m g ペン	140mg/1mL/筒	エボロクマブ	○	○
本採用	レパタン注0.2m g	0.2mg/1mL/A	ブプレルフィン塩酸塩	○	○
院内	レボカルニチンFF静注1000m g シリンジ「ニプロ」	1,000mg/5mL/筒	レボカルニチン	○	
院内	レボフロキサシン点滴静注バッグ500m g「ニプロ」	500mg/100mL/キット	レボフロキサシン水和物キット	○	
院内	レボホリナート点滴静注用25m g「ヤクル	25mg/瓶	レボホリナートカルシウム	○	
院内	レボホリナート点滴静注用100m g「ヤクル	100mg/瓶	レボホリナートカルシウム	○	
院内	レミケード点滴静注用100	100mg/V	インテリキマブ(遺伝子組換え)	○	
院内	レミフェンタニル静注用5m g「第一三共」	5mg/瓶	レミフェンタニル静注用	○	
院内	ロイコボリン注3m g	3mg/1mL/A	リナートカルシウム	○	
院内特購	ロイスタチン注8m g	8mg/8mL/瓶	クダリヒン	(限定)	
院内特購	ロイナーゼ注用5000	5000K単位/V	L-アスパラギナーゼ	(限定)	
院内	ロクロニウム臭化物静注液50m g / 5.0mL「マルイシ」	50mg/5mL/V	ロクロニウム臭化物	○	
院内特購	ロゼウス静注液10m g	10mg/1mL/V	ビルルビン酒石酸塩	(限定)	
院内特購	ロゼウス静注液40m g	40mg/1mL/V	ビルルビン酒石酸塩	(限定)	
院内特購	ロゼバラミン筋注用25mg	25mg/瓶	メコバラミン筋注用	(限定)	
院内特購	ロナブリーブ注射液セット1332	1332mg/11.1mL/V×3	カシリビマブ(遺伝子組換え) ・ムデビマブ(遺伝子組換え)	(限定)	
院内特購	ロナブリーブ注射液セット300	300mg/2.5mL/V×2	カシリビマブ(遺伝子組換え) ・ムデビマブ(遺伝子組換え)	(限定)	
本採用	ロピオン静注50m g	50mg/5mL/A	フルビプロフェンセチル	○	○
本採用	ロピバカイン塩酸塩0.75%注 150mg/20mL「テルモ」	150m g / 20mL/管	ロピバカイン塩酸塩水和物	○	
院内	ワイスター配合静注用1 g	1g/瓶	スルバクタムナトリウム・セフォラザンナトリウム	○	
院内	ワイスター配合点滴静注用1 g バッグ	1g/B	スルバクタムナトリウム・セフォラザンナトリウム	○	
院内	ワゴスチグミン注2m g	2mg/4mL/A	ネオスチグミンメシル硫酸塩	○	
院内	エフェドリン「ナガサ」注射液40m g	40mg/1mL/A	エフェドリン塩酸塩	○	
院内	一般診断用精製ツベルクリン(P P D) 1	0.25μg (0.5mL溶解液)	精製ツベルクリン	○	
本採用	塩化Ca補正液1mEq/mL	0.5mol/20mL/A	塩化カルシウム	○	○
院内	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	12mg/1管(0.15mL溶解液付)	乾燥BCGワクチン	○	
院内特購	乾燥ガスエス抗毒素「KMB」	5,000単位/瓶(溶解液)	乾燥ガスエスウマ抗毒素	(限定)	
院内特購	乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」	5,000単位/瓶(溶解液)	乾燥ジフテリアウマ抗毒素	(限定)	
院内特購	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	6000単位/本	乾燥まむしウマ抗毒素	(限定)	
院内	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	1瓶(0.7mL溶解液付)	乾燥弱毒生水痘ワクチン	○	
院内	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	1瓶(0.7mL溶解液付)	乾燥弱毒生麻しんワクチン	○	
本採用	献血アルブミン20%静注10 g / 50mL「タケダ」	10g/50mL/V	人血清アルブミン	○	
院内	献血アルブミン20%静注4 g / 20mL	4g/20mL/V	人血清アルブミン	○	
院内	献血アルブミン25%静注12.5 g / 50mL「ベネシス」	12.5g/50mL/V	人血清アルブミン	○	
院内	献血アルブミン5%静注12.5 g / 250mL「JB」	12.5g/250mL/瓶	人血清アルブミン	○	
院内	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5 g / 5mL	500mg/5mL	ポリヒレングリコール処理人免疫グロブリン	○	
院内	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5 g / 50mL	5g/50mL	ポリヒレングリコール処理人免疫グロブリン	○	
院内	献血ノンスロン1500注射用	1500単位/V(溶解液)	乾燥濃縮人アンチD(Rh)III	○	
院内	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	1,000倍/1瓶(2mL溶解液付)	抗D(Rho)抗体含有人免疫グロブリンG	○	
院内	光糖液20%	10g/500mL/袋	ブドウ糖	○	
院内	歯科用キシロカインカートリッジ	1.8mL/管	リドカイン塩酸塩・アトレチン注射	○	
院内	歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ	1.8mL/管	プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン注	○	
特購	小児用ヌーカラ皮下注40m g シリンジ	40mg/0.4mL/筒	メポリズマブ(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)
院内	水溶性プレドニン10m g	10mg/A	プレドニゾロンコルチコステロイドナトリウム	○	
院内	水溶性プレドニン20m g	20mg/A	プレドニゾロンコルチコステロイドナトリウム	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	※2院内	※2院外
本採用	生理食塩液「ヒカリ」	50mL/B	生理食塩液	○	○
院内	生理食塩液「ヒカリ」(広口開栓)	1L/B	生理食塩液	○	
本採用	生理食塩液「ヒカリ」(細口開栓)	500mL/B	生理食塩液	○	○
院内	生理食塩液 P L「フソー」	2000mL/B	生理食塩液	○	
院外・院 内特購	静注用フロラン0.5m g	0.5mg/V	1,1'-ビフェニールナトリウム	(限定)	○
院外・院 内特購	静注用フロラン専用溶解液	静注用フロラン専用溶解液		(限定)	○
本採用	大塚蒸留水(細口開栓)	500mL/B	注射用水(注射用蒸留水)	○	○
本採用	大塚蒸留水	100mL/B	注射用水	○	
本採用	大塚食塩注10%	2.0 g/20mL/本	塩化ナトリウム	○	○
院内特購	大塚生食注	50mL/袋 (ソフトバッグ)	生理食塩液	(限定)	
院内	大塚生食注2ポート100mL	100mL/キット	生理食塩液	○	
院内	大塚糖液5%	20mL/A	ブドウ糖	○	
院内	大塚糖液5%	50mL/B	ブドウ糖	○	
本採用	大塚糖液5%	100mL/B	ブドウ糖	○	○
本採用	大塚糖液5%	250mL/B	ブドウ糖	○	○
本採用	大塚糖液5%	500mL/B	ブドウ糖	○	○
院内	大塚糖液10%	500mL/B	ブドウ糖	○	
院内	大塚糖液10%	20mL/A	ブドウ糖	○	
院内	大塚糖液20%	20mL/A	ブドウ糖	○	
本採用	大塚糖液50%	500mL/B	ブドウ糖	○	○
院内	大塚糖液70%	350mL/B	ブドウ糖	○	
院内	注射用GHRP 科研100	100µg/V (溶解液付)	プロモリン塩酸塩	○	
本採用	注射用HCG5,000単位「F」	5,000単位/管	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	○	○
院内特購	注射用イホマイド1 g	1g/V	イホマイド	(限定)	
院内	注射用エンドキサン100m g	100mg/V	シロキサンミド水和物	○	
院内	注射用エンドキサン500m g	500mg/V	シロキサンミド水和物	○	
院内特購	注射用サイメリン50m g	50mg/瓶	ラニムスチン注射用	(限定)	
院内	注射用ピクシリンS 1000	1g/V	アンピシリンナトリウム・加水ナトリウム	○	
院内特購	注射用フィルデシン1m g	1mg/V	ビンデシン硫酸塩	(限定)	
院内	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万単位/V	ベンジルペニシリンカリウム	○	
院内特購	注射用メソトレキセート5m g	5mg/V	メソトレキセート	(限定)	
院内特購	注射用メソトレキセート50m g	50mg/V	メソトレキセート	(限定)	
院内	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL/瓶	沈降破傷風トキソイド	○	
院内	低分子デキストランL注	250mL/B	代用血漿	○	
院内特購	動注用アイエーコール50m g	50mg/V	シスアラフィン	(限定)	
院内	無水エタノール注「VTRS」	5mL/A	無水エタノール	○	