

# 八千代医療センター採用医薬品集（内服）

2025年3月～

## ※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内採用（院内）：院内のみ処方可能

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録が必要なため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

\* 灰色になっている薬剤に関しては、現在、出荷が一時中止になっている薬剤です。

## ※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの      【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの      （限定）：処方可能な患者が限定されているもの

## ※3【利用者限定】

○：処方する診療科または医師が限定されているもの

本採用：521品目 院外採用：972品目（特別購入薬：292品目）

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	25m g アリナミンF 糖衣錠	25mg	フルルチアミン	○	○ 【般】	
院外	5m g コントール錠	5mg	クロルジアゼポキッド		○	
本採用	2m g セルシン錠	2mg	ジアセパム	○	○ 【般】	
院外	5m g セルシン錠	5mg	ジアセパム		○ 【般】	
院外・院内特購	5μg チロナミン錠	5μg	リチドニナトリウム	(限定)	○	
院外	25μg チロナミン錠	25μg	リチドニナトリウム		○	
院外	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	750mg/mL	D-ソルビトール		○	
院外	E P L カプセル250m g	250mg	ホリエホスファチルコリン		○	
院外・院内特購	K. C. L. エリキシル(10W/V%)	100mg/mL(1.34mEq)	塩化カリウム	(限定)	○	
院外	M D S コーワ錠150	150mg	デキストラン硫酸エステルナトリウム イオ		○	
本採用	M S コンチン錠10m g	10mg	メルヒネ硫酸塩水和物	○	○	
院外	M S コンチン錠30m g	30mg	メルヒネ硫酸塩水和物		○	
院外	M S コンチン錠60m g	60mg	メルヒネ硫酸塩水和物		○	
本採用	P L 配合顆粒	1g/包	プロメタジン1.35%等配合非比リン系感冒剤	○	○ 【般】	
院外	S・M配合散	1.3g/包	調剤用胃腸薬		○	
院外	アーチスト錠1.25m g	1.25mg	カルバジロール		○	
院外	アーチスト錠2.5m g	2.5mg	カルバジロール		○	
院外	アーチスト錠10m g	10mg	カルバジロール		○	
院外	アーテン散1%	10mg/g	トリハキフェニジル塩酸塩		○ 【般】	
院外・院内特購	アーテン錠(2m g)	2mg	トリハキフェニジル塩酸塩	(限定)	○	
院外	アーリーダ錠60m g	60mg	アパルミト		○	
特購	アイクルシグ錠15m g	15mg	ホナチン塩酸塩	(限定)	(限定)	○
院内特購	アイセントレス錠400m g（曝露対策）	400mg	ラテグレビルカリウム	(限定)		
院外	アイトロール錠20m g	20mg	一硝酸イソリビド		○ 【般】	
院外・院内特購	アイピーディカプセル100	100mg	スプラタストシル酸塩	(限定)	○ 【般】	
特購	アイピーデイドライシロップ5%	50mg/g	スプラタストシル酸塩シロップ	(限定)	(限定)	
院外	アイミクス配合錠H D	イルハサルタン100mg・ アムジピオン10mg	イルハサルタン・ アムジピオン <sup>ハ</sup> シル酸塩配合錠		○ 【般】	
院外	アイミクス配合錠LD	イルハサルタン100mg・ アムジピオン5mg	イルハサルタン・ アムジピオン <sup>ハ</sup> シル酸塩配合錠		○ 【般】	
院外	【般】アカルボース錠50mg	50mg	アカルボース		【般】	
院外	アキネトン細粒1%	10mg/g	ビハリテン塩酸塩		○	
本採用	アキネトン錠1m g	1mg	ビハリテン塩酸塩	○	○	
院外	アクトス錠15	15mg	ピオグリタゾン塩酸塩		○	
院外	アクトネル錠17.5m g	17.5mg	リセトロン酸ナトリウム		○	
院外	アクトネル錠75m g	75mg	リセトロン酸ナトリウム		○	
院外	アグリリンカプセル0.5m g	0.5mg	アグリリト <sup>ハ</sup> 塩酸塩水和物		○	
院外	アコニンサン錠	166.67mg	加工ゴシ末		○	
本採用	アコファイド錠100m g	100mg	アコファミド <sup>ハ</sup> 塩酸塩水和物	○	○	
本採用	アサコール錠400m g	400mg	メタジン	○	○ 【般】	
院外	アザルフィジン E N錠250m g	250mg	ラゾスルファピリジン		○ 【般】	
本採用	アザルフィジン E N錠500m g	500mg	ラゾスルファピリジン	○	○ 【般】	
院外	アシクロビルDS80%「NK」	800mg/g	アシクロビル		○	
本採用	アジルサルタン O D錠20m g「明治」	20mg	アジルサルタン	○	【般】	
院外	アジルバ錠20m g	20mg	アジルサルタン		○	
院外	アジルバ錠40m g	40mg	アジルサルタン		○	
院外・院内特購	アジレクト錠0.5m g	0.5mg	ラキサリメシル酸塩錠	(限定)	○	
院外	アジレクト錠1m g	1mg	ラキサリメシル酸塩錠		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	アスコルビン酸原末「マイラン」	1g/g	アスコルビン酸		○	
本採用	アスパラ－CA錠200	200mg(1.3mEq)	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	○	○	
本採用	アスパラカルウム散50%	500mg/g(2.9mEq)	L-アスパラギン酸カルウム	○	○	
本採用	アスパラカルウム錠300mg	300mg(1.8mEq)	L-アスパラギン酸カルウム	○	○	
本採用	アスピリン「ホエイ」	1g/g	アスピリン	○	○	
院外・院内特購	アスペノンカプセル20	20mg	アプリンジン塩酸塩	(限定)	○	【般】
院外	アスペリンシロップ0.5%	5mg/mL	フェピジンヒエンズ酸塩		○	
本採用	アスペリン散10%	100mg/g	フェピジンヒエンズ酸塩	○	○	
本採用	アスペリン錠20	20mg	フェピジンヒエンズ酸塩	○	○	
院外	【般】アズレンスルホン酸Na錠2mg	2mg	アズレンスルホン酸Na			【般】
院外	アズロキサ顆粒2.5%	25mg/g 0.6g/包	エグアリンナトリウム水和物		○	
本採用	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	176.2mg/mL 20mL/	アセチルシステイン	○	○	
院外	アゼプチン錠1mg	1mg	アゼラチン塩酸塩		○	【般】
本採用	アゼルニジピン錠16mg「TCK」	16mg	アゼルニジピン	○		【般】
本採用	アゾセミド錠60mg「JG」	60mg	アゾセミド	○		【般】
院外	アダプチノール錠5mg	5mg	ハレニオン		○	
院外	アダラートCR錠10mg	10mg	ニフェジピン		○	【般】
本採用	アダラートCR錠20mg	20mg	ニフェジピン	○	○	【般】
本採用	アダラートCR錠40mg	40mg	ニフェジピン	○	○	【般】
本採用	アタラックス－Pカプセル25mg	25mg	ヒドロキシジニフェ酸塩	○	○	【般】
院外	アタラックス－Pシロップ0.5%	5mg/mL	ヒドロキシジニフェ酸塩		○	
院外	アタラックス錠10mg	10mg	ヒドロキシジニフェ酸塩		○	
院外	コディオ配合錠EX	バルサルタン80mg・ヒドロクロチアジド12.5mg	バルサルタン・ヒドロクロチアジド配合錠		○	【般】
院外・院内特購	アデホスコ－ワ腸溶錠60	60mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	(限定)	○	
本採用	アデホスコ－ワ顆粒10%	100mg/g	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	○	○	
院外・院内特購	アデムバス錠0.5mg	0.5mg	リオンゲート	(限定)	○	
院外	アデムバス錠1.0mg	1.0mg	リオンゲート		○	
院外	アテレック錠5	5mg	シルニジピン		○	
院外	アテレック錠10	10mg	シルニジピン		○	
院外	アト－ゼット配合錠HD	エセチミブ10mg・アトルバスタチン20mg	エセチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合錠		○	
院外	アト－ゼット配合錠LD	エセチミブ10mg・アトルバスタチン10mg	エセチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合錠		○	
院外・院内特購	アドシルカ錠20mg	20mg	タタラフィル	(限定)	○	
院外	アドナ散10%	100mg/g	カルバゾウムスルホン酸ナトリウム水和物		○	
院外	アドナ錠30mg	30mg	カルバゾウムスルホン酸ナトリウム水和物		○	
本採用	アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」	5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○		【般】
本採用	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	○		【般】
本採用	アナストロゾール錠1mg「NK」	1mg	アナストロゾール	○		【般】
院外	アナフラニール錠10mg	10mg	クロミプラミン塩酸塩		○	
院外	アバプロ錠50mg	50mg	イルハサルタン		○	【般】
院外	アバプロ錠100mg	100mg	イルハサルタン		○	【般】
院外・院内特購	アフィニール錠5mg	5mg	エペリムス	(限定)	○	
院外・院内特購	アブストラル舌下錠100μg	100μg	フェンタニル塩酸塩	(限定)	○	
院外	アブストラル舌下錠200μg	200μg	フェンタニル塩酸塩		○	
院外	アブストラル舌下錠400μg	400μg	フェンタニル塩酸塩		○	
院外・院内特購	アプレゾリン錠10mg	10mg	ヒドララジン塩酸塩	(限定)	○	
本採用	アプレピタントカプセル80mg「NK」	80mg	アプレピタント	○	○	【般】
本採用	アプレピタントカプセル125mg「NK」	125mg	アプレピタント	○	○	【般】
院外	アベロックス錠400mg	400mg	モキシフラキシン塩酸塩		○	
院外	アボルブカプセル0.5mg	0.5mg	デュタステリド		○	
院外	アマージ錠2.5mg	2.5mg	ナトリウム塩酸塩		○	
院外	アマリール0.5mg錠	0.5mg	グリセリド		○	
院外	アマリール1mg錠	1mg	グリセリド		○	
院外	アマリール3mg錠	3mg	グリセリド		○	
本採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「T」	100mg	アミオダロン塩酸塩	○	○	
本採用	アミティーザカプセル24μg	24μg	ルビプロスタ	○	○	
本採用	アミレバンEN配合散(アルミ袋・コーヒー)	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○	
本採用	アミレバンEN配合散(アルミ袋・フルーツ)	50g/包	肝不全用成分栄養剤	○	○	
本採用	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	2.5mg	アムロジピンヒエンズ酸塩	○		【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	アムロジピンOD錠5mg「トロー」	5mg	アムロジピンハシル酸塩	○		【般】
院外	アメナリーフ錠200mg	200mg	アメナメビル錠		○	
特購	アメパロモカプセル250mg	250mg	パロモマイシン硫酸塩	(限定)	(限定)	
院外	アモキシサンカプセル25mg	25mg	アモキシサン		○	
本採用	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	250mg	アモキシシリン水和物カプセル	○	○	
院外	アモバン錠7.5	7.5mg	ゾピクロン		○	【般】
院外	アモバン錠10	10mg	ゾピクロン		○	【般】
院外	アラバ錠10mg	10mg	レフルミド		○	
特購	アラベル内用剤1.5g	1.5g/瓶	アミノレプリン酸塩酸塩	(限定)	(限定)	
院外	アリセプトD錠3mg	3mg	トネゾル塩酸塩		○	【般】
院外	アリセプトD錠5mg	5mg	トネゾル塩酸塩		○	【般】
院外	アリセプトD錠10mg	10mg	トネゾル塩酸塩		○	【般】
院外	アリメデックス錠1mg	1mg	アストロゾール		○	
院外	アリメジンシロップ0.05%	0.5mg/mL	アリメジン酒石酸塩		○	
院外	アルギU配合顆粒	1000mg/1.3g	L-アルギニン塩酸塩 L-アルギニン		○	
院外・ 院内特購	アルケラン錠2mg	2mg	メルファラン	(限定)	○	
院外	アルサルミン内用液10%	1g/10mL/包	スクラルファート水和物		○	
院外	アルサルミン細粒90%	900mg/1g/包	スクラルファート水和物		○	
本採用	アルダクトンA細粒10%	100mg/g	スピロラクトン	○	○	
院外	アルダクトンA錠25mg	25mg	スピロラクトン		○	
本採用	アルドメット錠125	125mg	メフルトール水和物	○	○	
院外	アルドメット錠250	250mg	メフルトール水和物		○	
本採用	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トロー」	0.25μg	アルファカルシドール	○	○	【般】
院外	アルファロールカプセル0.25μg	0.25μg	アルファカルシドール		○	【般】
院外	アルファロールカプセル0.5μg	0.5μg	アルファカルシドール		○	【般】
本採用	アルファロール散1μg/g	1μg/g	アルファカルシドール	○	○	
本採用	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	0.4mg	アルプラゾラム	○		【般】
特購	アルミノニッパスカルシウム顆粒99%	1g	アルミノニッパスカルシウム水和物顆粒	(限定)	(限定)	
本採用	アルロイドG内用液5%	50mg/mL	デキストラン硫酸エステルナトリウムイオ	○	○	
院外	アレグラ錠30mg	30mg	フェキフェナジン塩酸塩		○	
院外	アレグラ錠60mg	60mg	フェキフェナジン塩酸塩		○	
院外	アレジオン錠10	10mg	エトナシン塩酸塩		○	【般】
院外	アレジオン錠20	20mg	エトナシン塩酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	アレセンサカプセル150mg	150mg	アレクシニブ塩酸塩	(限定)	○	
本採用	アレビアチン散10%	100mg/g	フェニトイン	○	○	
院外・ 院内特購	アレビアチン錠100mg	100mg	フェニトイン	(限定)	○	
院外	アレロックOD錠5	5mg	エトナシン塩酸塩		○	
本採用	アレロック顆粒0.5%	5mg/g	エトナシン塩酸塩	○	○	【般】
院外	アレロック錠5	5mg	エトナシン塩酸塩		○	【般】
本採用	アローゼン顆粒	センナ577.9mg・センナジツ 385.3mg/q 0.5g/包	センナ・センナジツ	○	○	【般】
院外・ 院内特購	アロチノール塩酸塩錠5mg「D S P」	5mg	アロチノール塩酸塩	(限定)	○	【般】
院外	アロチノール塩酸塩錠10mg「D S P」	10mg	アロチノール塩酸塩		○	【般】
院外	アロフト錠20mg	20mg	アロクアロン		○	
本採用	アロプリノール錠100mg「ニプロ」	100mg	アロプリノール	○		【般】
院外・ 院内特購	アロマシン錠25mg	25mg	エキメスタン	(限定)	○	【般】
特購	アンコチル錠500mg	500mg	フルシチン	(限定)	(限定)	
院外	アンジュ28錠	赤褐色(6錠) 白色(5錠) 黄色(10錠) 赤色(7錠)	エチルエストラジオール・レボノルゲステ ル		○	
院外	アンブラーグ錠100mg	100mg	サルメグレレート塩酸塩		○	
本採用	アンブロキシール塩酸塩DS小児用1.5% 「タカタ」	15mg/g	アンブロキシール塩酸塩	○	○	
本採用	アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45m g「サワイ」	45mg	アンブロキシール塩酸塩徐放錠	○	○	
院外	イーケブラドライシロップ50%	500mg/g	レバチセタム		○	【般】
院外	イーケブラ錠250mg	250mg	レバチセタム		○	【般】
院外	イーケブラ錠500mg	500mg	レバチセタム		○	【般】
本採用	イーシー・ドパール配合錠	レボドパール100mg・ ベンセラジド25mg	レボドパール・ベンセラジド塩酸塩 錠	○	○	
院外・ 院内特購	イーフェンバツカル錠50μg	50μg	フェンタニル塩酸塩	(限定)	○	
院外	イーフェンバツカル錠100μg	100μg	フェンタニル塩酸塩		○	
院外	イグザレルト錠2.5mg	2.5mg	リバーロキサバン錠		○	
本採用	イグザレルトOD錠10mg	10mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	イグザレルトOD錠15mg	15mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠	○	○	
院外・ 院内特購	イグザレルト細粒分包10mg	10mg/包	リバーロキサバン細粒	(限定)	○	
院外・ 院内特購	イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg	51.7mg/瓶	リバーロキサバンシロップ用	(限定)	○	
院外	イグザレルトドライシロップ小児用	103.4mg/瓶	リバーロキサバンシロップ用		○	
院外・ 院内特購	イクスタンジ錠40mg	40mg	エンザルタミド錠	(限定)	○	
院外・ 院内特購	イクスタンジ錠80mg	80mg	エンザルタミド錠	(限定)	○	
本採用	イスコチン錠100mg	100mg	イソニアジド	○	○	
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日 医工」	20g/個	イソソルビド		○	
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日 医工」	30g/個	イソソルビド		○	
本採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	700mg/mL	イソソルビド	○	○	
院外	イソバイドシロップ70%	700mg/mL	イソソルビド		○	
院外	イソバイドシロップ70%分包30mL	70%/30mL/包	イソソルビド		○	
本採用	一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」	20mg	一硝酸イソソルビド	○		【般】
本採用	イトロコナゾール錠50mg「科研」	50mg	イトロコナゾール	○		【般】
本採用	イトロコナゾール内用液1%「VTRS」	10mg/mL	イトロコナゾール	○	○	
院外	イトリゾールカプセル50	50mg	イトロコナゾール		○	【般】
院外	イニシク配合錠	アログリブチン25mg・ メトホルミン500mg	アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤錠		○	
院外・ 院内特購	イノベロン錠200mg	200mg	ルフィナミド	(限定)	○	
院外	イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレー バ)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤		○	
本採用	イノラス配合経腸用液(りんごフレーバー)	187.5mL/本	経腸成分栄養剤	○	○	
院外	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg	ベンゾファジン塩酸塩		○	
本採用	イブプロフェン錠100mg「TCK」	100mg	イブプロフェン	○	○	
院外特購	イブランス錠25mg	25mg	バルボシクリブ		(限定)	
院外特購	イブランス錠125mg	125mg	バルボシクリブ		(限定)	
院外	イマチニブ錠100mg「NK」	100mg	イマチニブメシル酸塩		○	【般】
院外	イミグラン錠50	50mg	スマトリプタコル酸塩		○	【般】
特購	イムブルピカカプセル140mg	140mg	イムブルピカカプセル	(限定)	(限定)	
本採用	イムラン錠50mg	50mg	アザチオプリン	○	○	
院外	イメンドカプセル80mg	80mg	アプレピタント		○	
院外	イメンドカプセル125mg	125mg	アプレピタント		○	
院外	イリボーOD錠2.5μg	2.5μg	ラモセトロン塩酸塩		○	
院外	イリボーOD錠5μg	5μg	ラモセトロン塩酸塩		○	
院外・ 院内特購	イレッサ錠250	250mg	ゲフィチニブ	(限定)	○	
本採用	インクレミンシロップ5%	50mg/mL(鉄として)	溶性ヒドロキソ酸第二鉄	○	○	
院外・ 院内特購	インチュニブ錠1mg	1mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠	(限定)	○	
院外	インチュニブ錠3mg	3mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠		○	
本採用	インデラル錠10mg	10mg	プロプラノロール塩酸塩	○	○	【般】
院外	インフリーカプセル100mg	100mg	インドメタシンファルネシルカプセル		○	
院外	インフリーSカプセル200mg	200mg	インドメタシンファルネシル		○	
院外・ 院内特購	インライタ錠1mg	1mg	アキチニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	インライタ錠5mg	5mg	アキチニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ヴォトリエント錠200mg	200mg	パゾパニブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ヴォリプリス錠2.5mg	2.5mg	アングリセントン	(限定)	○	
院外	ウチダの八味丸M	1丸	八味丸		○	
本採用	ウテメリン錠5mg	5mg	リトドリン塩酸塩	○	○	【般】
院外	ウプトラビ錠0.2mg	0.2mg/錠	セレキシバグ錠		○	
本採用	ウブレチド錠5mg	5mg	ジスチグミン臭化物	○	○	
本採用	ウラリット-U配合散	クエン酸カリウム463mg・クエン酸ナトリウム水和物 390mg/a 1g/包	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	○	○	【般】
院外	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム231.5mg・ クエン酸ナトリウム195mg	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物配合錠		○	
院外	ウリス錠0.1mg	0.1mg/錠	イミダフェナシン錠		○	
院外	ウルグートカプセル200mg	200mg	ハネサート塩酸塩ハネタケス		○	
本採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トー	100mg	ウルソデオキシコール酸	○	○	【般】
院外	ウルソ錠100mg	100mg	ウルソデオキシコール酸		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	ウルソ顆粒5%	50mg/g	ウルソチン酸	○	○	
院外・ 院内特購	ウロカルン錠225mg	225mg	ウロカルン	(限定)	○	
院外	エーソール錠2mg	2mg	テモカ°リル塩酸塩		○	【般】
院外	エカード配合錠HD	カンテサルタン シルセチル8mg・ ヒト°ロコ°チア°ト° 6.25mg	カンテサルタン シルセチル・ヒト°ロコ°チ ア°ト° 配合錠		○	【般】
本採用	エクア錠50mg	50mg	ビルダ°グリア°チン	○	○	
本採用	エクセグラン散20%	200mg/g	ゾ°ニサミト°		○	【般】
院外	エクセグラン錠100mg	100mg	ゾ°ニサミト°		○	
院外	エクフィナ錠50mg	50mg	サフィミト°メシル酸塩		○	
院外	エクメット配合錠HD	ビルダ°グリア°チン50mg・ メトホルミン500mg	ビルダ°グリア°チン・メトホルミン塩酸 塩		○	
院外	エクメット配合錠LD	ビルダ°グリア°チン50mg・ メトホルミン250mg	ビルダ°グリア°チン・メトホルミン塩酸 塩		○	
本採用	エサンブール錠250mg	250mg	エタンブール塩酸塩	○	○	
本採用	エソピクロン錠1mg「ト°ワ」	1mg	エソピクロン	○		【般】
院外	エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg	エストラムスチリン酸エステルナトリウム		○	
院外	エストロール錠0.5mg	0.5mg	エストロール		○	
本採用	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テカ°フル20mg・キ°メラシル 5.8mg・オテラシルカリウム	テカ°フル・キ°メラシル・オテラシルカリウム	○		【般】
本採用	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テカ°フル25mg・キ°メラシル 7.25mg・オテラシルカリウム 24.5mg	テカ°フル・キ°メラシル・オテラシルカリウム	○		【般】
本採用	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	10mg	エゼチミブ	○	○	
本採用	エソメプラゾールカプセル20mg「ニ°ロ」	20mg	エソメ°ラゾ°ールマグネシウム水和物	○		【般】
本採用	エチゾラム錠0.5mg「NP」	0.5mg	エチゾラム	○		【般】
院外	アテディオ配合錠	バルサルタン80mg・ シルニジ°ピ°ン10mg	バルサルタン・シルニジ°ピ°ン配合錠		○	
院外	エディロールカプセル0.5μg	0.5μg	エディ°ルカシトール		○	
院外	エディロールカプセル0.75μg	0.75μg	エディ°ルカシトール		○	【般】
院外・ 院内特購	エドルミズ錠50mg	50mg	ア°モレリン塩酸塩	(限定)	○	○
本採用	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「ト°ワ」	2.5mg	エナラ°プリルマレイン酸塩	○	○	【般】
本採用	エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」	10mg/g	エナラ°プリルマレイン酸塩	○	○	
本採用	エネ°ボ配合経腸用液	300kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○	
院外	エバステルOD錠10mg	10mg	エバ°スチン		○	【般】
本採用	エパデールS600	600mg/包	エ°サハ°ント酸エシル	○	○	【般】
院外	エパデールS900	900mg/包	エ°サハ°ント酸エシル		○	【般】
院外	エバミール錠1.0	1mg	エ°ルメタ°ゼ°ハ°ム		○	
院外・ 院内特購	エパルレスタット錠50mg「DSEP」	50mg	エパ°ルレスタット	(限定)		【般】
院外	エビスタ錠60mg	60mg	エ°ロキ°フェン塩酸塩		○	
本採用	エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」	10mg	エ°ピ°ナスチン塩酸塩	○		【般】
院外・ 院内特購	エビプロスタット配合錠DB	オウ°ムカ°サウ°エキ°ス1mg・ル°コ°ヤ キ°エキ°ス1mg・セ°イ°ウ°オ°キ°ク°サ キ°ス1mg・ス°キ°ナ°エキ°ス3mg・精 製小麦胚芽油30mg	オウ°ムカ°サウ°エキ°ス・ル°コ°ヤキ°エキ°ス・セ °イ°ウ°オ°キ°ク°サキ°ス・ス°キ°ナ°エキ°ス・精 製小麦胚芽油	(限定)	○	【般】
本採用	エビリファイOD錠3mg	3mg	アリ°ピ°ラゾ°ール	○	○	【般】
本採用	エビリファイ散1%	10mg/g	アリ°ピ°ラゾ°ール	○	○	【般】
院外	エビリファイ錠1mg	1mg	アリ°ピ°ラゾ°ール		○	【般】
院外	エビリファイ錠3mg	3mg	アリ°ピ°ラゾ°ール		○	【般】
院外	エビリファイ錠6mg	6mg	アリ°ピ°ラゾ°ール		○	【般】
院外・ 院内特購	エピレオプチマル散50%	500mg/g	エ°ト°スキ°ミト°	(限定)	○	
本採用	エフィエント錠3.75mg	3.75mg	エ°ラ°スク°レル塩酸塩	○	○	
院外	エフィエント錠5mg	5mg	エ°ラ°スク°レル塩酸塩		○	
本採用	エフィエントOD錠20mg	20mg	エ°ラ°スク°レル塩酸塩	○	○	
院外	エブクル°サ配合錠	1錠	ソ°ホ°ス°ビ°ル・ハ°ル°パ°タ°シル		○	
院外・ 院内特購	エフピー°OD錠2.5	2.5mg	セ°レ°キ°リン塩酸塩	(限定)	○	【般】
本採用	エブランチルカプセル15mg	15mg	ウ°ラ°ビ°ジ°ル	○	○	
特購	エプリステイドラシロップ60mg	60mg	リスジ°プラムシロップ用	(限定)	(限定)	
本採用	エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」	50mg	エ°パ°リ°ゾン塩酸塩	○		【般】
院外・ 院内特購	エベレンゾ錠20mg	20mg	エ°キ°サ°テ°スタット	(限定)	○	
院外・ 院内特購	エベレンゾ錠50mg	50mg	エ°キ°サ°テ°スタット	(限定)	○	
院外・ 院内特購	エボザックカプセル30mg	30mg	セ°ビ°メ°リン塩酸塩水和物	(限定)	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	エラスチーム錠1800	1800Iラスターゼ <sup>®</sup> 単位	エラスターゼ <sup>®</sup> ES		○	
本採用	エリキユース錠2.5m g	2.5mg	アピ <sup>®</sup> キハ <sup>®</sup> ン	○	○	
本採用	エリキユース錠5m g	5mg	アピ <sup>®</sup> キハ <sup>®</sup> ン	○	○	
本採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg/g	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	○	○	
院外	エリスロシン錠100m g	100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩		○	
本採用	エリスロシン錠200m g	200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	○	○	
院外・ 院内特購	エルカルチンFF錠100m g	100mg	レボ <sup>®</sup> カルチン	(限定)	○	
本採用	エルカルチンFF内用液10%	10%/mL/100mL/瓶	レボ <sup>®</sup> カルチン	○	○	
院外	エルカルチンFF内用液10%分包10m L	10%/10mL/包	レボ <sup>®</sup> カルチン		○	
院外	エルカルチンFF内用液10%分包5m L	10%/5mL/包	レボ <sup>®</sup> カルチン		○	
本採用	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーフ」	0.75μg	エルデ <sup>®</sup> カルシトール	○	○	
本採用	エレンタール P 乳幼児用配合内用剤	156kCAL/40g/包	新生児・乳幼児用成分栄養	○	○	
本採用	エレンタール配合内用剤	300kCAL/80g/包	成分栄養剤	○	○	
本採用	塩化カリウム徐放錠600m g「St」	600mg(カリウムとして)	塩化カリウム	○		【般】
本採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	-	塩化ナトリウム	○	○	
本採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5 g「明治」	0.5g/瓶	バンコマイシン塩酸塩	○	○	
特購	塩酸プロカルバジンカプセル50m g「TYP」	50mg	プロカルバジン塩酸塩	(限定)	(限定)	
本採用	エンシュア・H パニラ味	375kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤	○	○	
院外	エンシュア・リキッド ストロベリー味	250kCAL/250mL/缶	経腸栄養剤		○	
本採用	エンテカビル錠0.5m g「EE」	0.5mg	エンテカビル水和物	○		【般】
院外・ 院内特購	エンドキサン錠50m g	50mg	シクロホスファミド <sup>®</sup> 水和物	(限定)	○	
院外	エックスフォージ配合錠	バルサルタン80mg・ アムロジピン5mg	バルサルタン・アムロジピン <sup>®</sup> ヒソ <sup>®</sup> ル酸塩		○	【般】
院外	デオバン錠40m g	40mg	バルサルタン		○	【般】
院外	オイグルコン錠1.25m g	1.25mg	グリハ <sup>®</sup> ンク <sup>®</sup> ラミド <sup>®</sup>		○	【般】
院外	オイグルコン錠2.5m g	2.5mg	グリハ <sup>®</sup> ンク <sup>®</sup> ラミド <sup>®</sup>		○	【般】
本採用	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物250mg・ クラブ <sup>®</sup> ラン酸カリウム125mg	アモキシシリン水和物・クラブ <sup>®</sup> ラン酸カリウム	○	○	
本採用	オキサトミドDS小児用2%「サワイ」	2mg/1g	オキサトミド <sup>®</sup>	○		【般】
本採用	オキシコドン徐放錠5m g NX「第一三共」	5mg	オキシコドン <sup>®</sup> 塩酸塩水和物徐放	○	○	
本採用	オキシコドン徐放錠10m g NX「第一三共」	10mg	オキシコドン <sup>®</sup> 塩酸塩水和物徐放	○	○	
本採用	オキシコドン徐放錠20m g NX「第一三共」	20mg	オキシコドン <sup>®</sup> 塩酸塩水和物徐放	○	○	
院外	オキシコドン徐放錠40m g NX「第一三共」	40mg	オキシコドン <sup>®</sup> 塩酸塩水和物徐放		○	
本採用	オキノーム散2.5m g	2.5mg/0.5g/包	オキシコドン <sup>®</sup> 塩酸塩水和物	○	○	
本採用	オキノーム散5m g	5mg/1g/包	オキシコドン <sup>®</sup> 塩酸塩水和物	○	○	
本採用	オキノーム散10m g	10mg/1g/包	オキシコドン <sup>®</sup> 塩酸塩水和物	○	○	
院外	オステラック錠200	200mg	イト <sup>®</sup> ラック		○	
本採用	オゼックス細粒小児用15%	150mg/g	トス <sup>®</sup> ロキサソ <sup>®</sup> ニル酸塩水和物	○	○	【般】
本採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%/g	オセルタミビル <sup>®</sup> 塩酸塩	○	○	
本採用	オセルタミビルカプセル75m g「サワイ」	75mg/Cp	オセルタミビル <sup>®</sup> 塩酸塩	○	○	
院外	オダイン錠125m g	125mg	フルタミド <sup>®</sup>		○	【般】
院外・ 院内特購	オテズラ錠10m g	10mg	アプロミラスト	(限定)	○	
院外・ 院内特購	オテズラ錠20m g	20mg	アプロミラスト	(限定)	○	
院外・ 院内特購	オテズラ錠30m g	30mg	アプロミラスト	(限定)	○	
院外	オノンカプセル112.5m g	112.5mg	プロランカスト水和物		○	【般】
院外	オノンドライシロップ10%	100mg/g	プロランカスト水和物		○	【般】
院外	オパルモン錠5μ g	5μg	リマ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> スト <sup>®</sup> アルファテックス		○	
院外・ 院内特購	オフェブカプセル100m g	100mg	ニンテグ <sup>®</sup> ニブ <sup>®</sup>	(限定)	○	
院外・ 院内特購	オフェブカプセル150m g	150mg	ニンテグ <sup>®</sup> ニブ <sup>®</sup>	(限定)	○	
特購	オプスミット錠10m g	10mg	マシテンタン	(限定)	(限定)	
本採用	オプソ内服液5m g	5mg/2.5mL/包	モルヒネ塩酸塩水和物	○	○	
特購	オペプリム	500mg/カプセル	ミトタンカプセル	(限定)	(限定)	
院外	オメプラール錠10	10mg	オメ <sup>®</sup> プラール		○	【般】
院外	オメプラール錠20	20mg	オメ <sup>®</sup> プラール		○	【般】
特購	オラデオカプセル150m g	150mg	ハ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> スタット <sup>®</sup> 塩酸塩	(限定)	(限定)	
院外	オラベネム小児用細粒10%	100mg/1g	レ <sup>®</sup> ベ <sup>®</sup> ネム <sup>®</sup> ヒ <sup>®</sup> ホ <sup>®</sup> キシル細粒		○	
本採用	オランザピンOD錠5m g「NIG」	5mg	オランザピン	○		【般】
本採用	オルケディア錠1m g	1mg	エ <sup>®</sup> ホ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> レト	○	○	
院外・ 院内特購	オルミエント錠2m g	2mg	バリリチエブ <sup>®</sup>	(限定)	○	
院外	オルミエント錠4m g	4mg	バリリチエブ <sup>®</sup>		○	
本採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg	オルメサルタン <sup>®</sup> メト <sup>®</sup> キリミル	○		【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	オルメテックOD錠10mg	10mg	オルメタム トリキシル		○	【般】
院外	オルメテックOD錠20mg	20mg	オルメタム トリキシル		○	【般】
本採用	オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」	5mg	オロパタジン塩酸塩	○		【般】
院外	オングリザ錠2.5mg	2.5mg	サキサリフチン水和物		○	
院外	オングリザ錠5mg	5mg	サキサリフチン水和物		○	
院外	オンジェンティス錠25mg	25mg	ヒドコドン		○	
特購	カーバグル分散錠200mg	200mg	カルケルミン酸	(限定)	(限定)	
院外	ガスコンドロップ内用液2%	20mg/mL	ジメシルホリシロキサン		○	
院外	ガスコン錠40mg	40mg	ジメチン		○	
院外	ガスター-D錠10mg	10mg	ファモチジン		○	【般】
院外	ガスター-D錠20mg	20mg	ファモチジン		○	【般】
院外	ガスター散2%	20mg/g	ファモチジン		○	【般】
院外	ガストローム顆粒66.7%	0.667g/g 1.5g/包	エカハトナトリウム水和物		○	
本採用	ガストログラフィン経口・注腸用	アミトトリル酸:59.73g・メグ ルミン15.924g・水酸化ナトリ ウム629mg/100mL/V(エ ト濃度370mg/mL)	アミトトリル酸ナトリウムメグ ルミン	○	○	
院外	ガスモチン散1%	10mg/g	モサプリドケン酸塩水和物		○	
院外	ガスモチン錠5mg	5mg	モサプリドケン酸塩水和物		○	
本採用	ガスロンN・OD錠2mg	2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	○	○	【般】
院外	ガスロンN細粒0.8%	8mg/g	イルソグラジンマレイン酸塩		○	
院外	カソテックスOD錠80mg	80mg	ヒドコドン		○	
本採用	カタプレス錠75μg	0.075mg	クロジジン塩酸塩	○	○	
院外	カデュエット配合錠4番	アムロジピン5mg・ アトルvastatin10mg	アムロジピンヒドロキシ カルシウム水和物・アトル vastatin水和物		○	
本採用	カナグルOD錠100mg	100mg	カナグリフロジン水和物口腔内崩 壊錠	○	○	
院外	カナトン錠50mg	50mg	イトブリド塩酸塩		○	
本採用	カナマイシンカプセル250mg「明治」	250mg	カナマイシン硫酸塩	○	○	
院外	カナリア配合錠	テリゲリフチン20mg・ カナグリフロジン100mg	テリゲリフチン臭化水素酸塩水 和物・カナグリフロジン水和物		○	
院外	カバサル錠0.25mg	0.25mg	カベルゴリン		○	
本採用	カバサル錠1.0mg	1mg	カベルゴリン	○	○	
院外・ 院内特購	ガバベン錠200mg	200mg	ガバベンチン	(限定)	○	
本採用	カプトリル錠12.5mg	12.5mg	カプトリル	○	○	【般】
本採用	カベシタピン錠300mg「NK」	300mg1錠	カベシタピン錠	○	○	
院外	カボメテックス錠20mg	20mg	カボサンチフロリン酸塩		○	○
院外	カボメテックス錠60mg	60mg	カボサンチフロリン酸塩		○	○
院外	ガラクターゼ散50%	1g	β-ガラクトシダーゼ		○	
院外・ 院内特購	カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」	50単位	カリジノゲナーゼ	(限定)	○	【般】
院外	カリメート経口液20%	20%25g/包(ノンフレー ブ)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム		○	
本採用	カリメート散	5g/包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	○	○	
院外	カルスロッド錠10	10mg	マニピリン塩酸塩		○	【般】
院外	カルデナリンOD錠1mg	1mg	トリメチルシメチル酸塩		○	
院外	カルデナリン錠1mg	1mg	トリメチルシメチル酸塩		○	
院外	カルナクリン錠50	50単位	カリジノゲナーゼ		○	【般】
本採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg 「日医工」	30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和 物	○		【般】
本採用	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	500mg/g	カルバマゼピン	○		【般】
本採用	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	100mg	カルバマゼピン	○		【般】
院外	カルブロック錠16mg	16mg	アセチルサリチン酸		○	
本採用	カルベジロール錠1.25mg「DSEP」	1.25mg	カルベジロール	○		【般】
本採用	カルベジロール錠10mg「DSEP」	10mg	カルベジロール	○		【般】
本採用	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	カルベジロール	○		【般】
本採用	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	50mg/mL	L-カルボシステイン	○		【般】
本採用	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	500mg/g	L-カルボシステイン	○		【般】
本採用	カルボシステイン錠250mg「NIG」	250mg	L-カルボシステイン	○		【般】
院内特購	カレトラ配合錠	ロピナビル200mg・ リネズビル50mg	ロピナビル・リネズビル	(限定)		
院外	カロテラ錠120mg	120mg	カロテグラストメチル		○	
院外	カロナールシロップ2%	20mg/mL	アセトアミノフェン		○	【般】
本採用	カロナール細粒50%	500mg/g	アセトアミノフェン	○	○	
本採用	カロナール錠200	200mg	アセトアミノフェン	○	○	【般】
院外	カロナール錠300	300mg	アセトアミノフェン		○	【般】
本採用	カンデサルタン錠4mg「あすか」	4mg	カンデサルタンシレキシル	○		【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	キネダック錠50mg	50mg	エパルスタット		○	
本採用	キプレスチュアブル錠5mg	5mg	モンテルカストリウム	○	○	【般】
院外	キプレス細粒4mg	4mg	モンテルカストリウム		○	
本採用	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	2g/包	球形吸着炭	○		【般】
院外	キャピリン配合錠	アスピリン100mg・ ホノフザン10mg	アスピリン・ホノフザン 配合剤		○	
本採用	グーフイス錠5mg	5mg	エビキシバット水和物錠	○	○	
本採用	クエチアピン錠25mg「明治」	25mg	クエチアピンフル酸塩	○	○	
本採用	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	○		【般】
本採用	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツル」	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム	○		【般】
院外	グラクティブ錠100mg	100mg	シタグリフチリン酸塩水和物		○	
本採用	グラクティブ錠25mg	25mg	シタグリフチリン酸塩水和物	○	○	
本採用	グラクティブ錠50mg	50mg	シタグリフチリン酸塩水和物	○	○	
院外	グラケ-カプセル15mg	15mg	メチトレノン		○	
院外	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	4錠/包	半夏厚朴湯エキス		○	
本採用	グラセプターカプセル0.5mg	0.5mg	タロリス水和物	○	○	
本採用	グラセプターカプセル1mg	1mg	タロリス水和物	○	○	
本採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	クラファン酸カリウム42.9mg・ア モキシシリン水和物	クラファン酸カリウム・アモキシシリン	○	○	
院外	クラビット細粒10%	100mg/g	レボフロキサシ水和物		○	
院外	クラビット錠250mg	250mg	レボフロキサシ水和物		○	
院外	クラビット錠500mg	500mg	レボフロキサシ水和物		○	
本採用	グラマール錠25mg	25mg	チアソリド塩酸塩	○	○	【般】
院外	クラリスドライシロップ10%小児用	100mg/g	クラリスロマイシン		○	
本採用	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	100mg/g	クラリスロマイシン	○	○	
本採用	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	200mg	クラリスロマイシン	○	○	
院外	クラリス錠50小児用	50mg	クラリスロマイシン		○	
院外	クラリス錠200	200mg	クラリスロマイシン		○	
院外	クラリチンドライシロップ1%	10mg/g	ロラジン		○	【般】
本採用	クラリチンレディタブ錠10mg	10mg	ロラジン	○	○	【般】
院外	グラダキシン錠50	50mg	トフィバム		○	
院外	クリアナール錠200mg	200mg	トステイン		○	
院外	クリアミン配合錠A1.0	エルゴタミン酒石酸塩 0.5mg・無水カフェイン 25mg・イソプロピルアルブミン 25mg・DL-メチオン25mg	エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・ イソプロピルアルブミン配合錠		○	
本採用	グリチロン配合錠	グリチルリチン酸25mg・グリチン 25mg・DL-メチオン25mg	グリチルリチン酸-アモニウム・グリチン・ DL-メチオン配合錠	○	○	
院外・ 院内特購	グリベック錠100mg	100mg	イマチニブメシル酸塩	(限定)	○	【般】
院外・ 院内特購	グリミクロンHA錠20mg	20mg	グリクワジト	(限定)	○	【般】
院外	グリミクロン錠40mg	40mg	グリクワジト		○	【般】
本採用	グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」	0.5mg	グリメピリド	○		【般】
特購	グルコンサンK細粒4mEq/g	4mEq/g 1g/包	グルコン酸カリウム	(限定)	(限定)	
本採用	グルファストOD錠10mg	10mg	ミチグリトールカルシウム水和物	○	○	【般】
院外	グルベス配合錠	ミチグリトール10mg・ ホケリル-β0.2mg	ミチグリトールカルシウム水和物・ホケリル- β配合錠		○	
院外・ 院内特購	グレースビット錠50mg	50mg	シタグリフチリン酸水和物	(限定)	○	
院外	クレストールOD錠2.5mg	2.5mg	ロバスタチンカルシウム		○	
院外	クレストールOD錠5mg	5mg	ロバスタチンカルシウム		○	
院外	クレストール錠2.5mg	2.5mg	ロバスタチンカルシウム		○	
院外	クレストール錠5mg	5mg	ロバスタチンカルシウム		○	
院外	クレメジン速崩錠500mg	500mg	球形吸着炭		○	
院外	クレメジン細粒分包2g	2g/包	球形吸着炭		○	
院外	クロチアゼパム錠5mg「日医工」	5mg	クロチアゼパム		○	【般】
本採用	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	75mg	クロピドグレル硫酸塩錠	○		【般】
院外	クロミッド錠50mg	50mg	クロミフェン酸塩		○	
院外・ 院内特購	ケアラム錠25mg	25mg	イグザラト	(限定)	○	
本採用	ケイキサレートドライシロップ76%	764.5mg/g 3.27g/包	ホリスチン硫酸ナトリウム	○	○	
本採用	経口用トロンピン細粒1万単位	10000単位/包	トロンピン	○	○	
本採用	ケイツーシロップ0.2%	2mg/1mL/包	メチトレノン	○	○	
院外・ 院内特購	ケーワン錠5mg	5mg	フィナズオン	(限定)	○	【般】
本採用	ケタスカプセル10mg	10mg	イブシラト	○	○	
院外	ケフラルカプセル250mg	250mg	セファクル		○	
本採用	ケフラル細粒小児用100mg	100mg/g	セファクル	○	○	
院外	ケルロング錠5mg	5mg	ヘキサリール塩酸塩		○	【般】



※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ケレンディア錠10m g	10mg	フィネレノン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ケレンディア錠20m g	20mg	フィネレノン	(限定)	○	
本採用	コートリル錠10m g	10mg	ヒドコルチゾン	○	○	
院外	コートン錠25m g	25mg	コルチゾン酢酸エステル錠		○	
本採用	コスパノンカプセル40m g	40mg	7αP 10°オ	○	○	
院外	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	カレン1.5g・カバク1.5g・カ ゴン3.0g・カサシ2.0g/6Cp	カレン・カバク・カゴン・カサシ		○	
院外	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒	6g 中、カサシ3g・カソ ウ1g・オウバク2g	カサシ・カソウ・オウバク		○	
院外	ディオバン錠80m g	80mg	バルサルタン		○	【般】
本採用	コデインリン酸塩散1%「メタル」	10mg/g	コデインリン酸塩水和物	○	○	
院外	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	100mg/g	コデインリン酸塩水和物		○	
院外・ 院内特購	コデインリン酸塩錠20m g「タケダ」	20mg/錠	コデインリン酸塩錠	(限定)	○	
院外	コニール錠4	4mg	ベンゾヒン塩酸塩		○	
院外	コバシル錠4m g	4mg	ヘリンドプロリルエルミン		○	【般】
本採用	コムタン錠100m g	100mg	エンタカロン	○	○	【般】
院外	コメリアンコーワ錠50	50mg	ジラセップ塩酸塩水和物		○	【般】
本採用	コララン錠2.5m g	2.5mg	イハブラジン塩酸塩錠	○	○	
院外	コララン錠5m g	5mg	イハブラジン塩酸塩錠		○	
本採用	コルヒチン錠0.5m g「タカタ」	0.5mg	コルヒチン	○	○	
特購	コレアジン錠12.5m g	12.5mg/錠	コレアジン	(限定)	(限定)	
院外	コレチメント錠9m g	9mg/錠	ブテゾニド		○	
院外・ 院内特購	コレバインミニ83%	830mg/g 1.81g/包	コレチミド	(限定)	○	
特購	コロフオート内用懸濁液25%	25% 32mL/1瓶	硫酸バリウム	(限定)	(限定)	
院外・ 院内特購	コンサータ錠18m g	18mg	メチルフェニレート塩酸塩	(限定)	○	○
院外・ 院内特購	コンサータ錠27m g	27mg	メチルフェニレート塩酸塩	(限定)	○	○
院外	コンサータ錠36m g	36mg	メチルフェニレート塩酸塩		○	○
院外	コンスタン0.4m g 錠	0.4mg	アルプソラム		○	
本採用	コントミン糖衣錠12.5m g	12.5mg	クロルプロマジン塩酸塩	○	○	
院外	コンブラビン配合錠	クロビドゲル75mg・ アスピリン100mg	クロビドゲル硫酸塩・アスピリン 配合錠		○	
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル200m g	200mg	クリゾチンブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ザーコリカプセル250m g	250mg	クリゾチンブ	(限定)	○	
院外・ 院内特購	サーティカン錠0.25m g	0.25mg	エベロリムス	(限定)	○	
院外	サーティカン錠0.5m g	0.5mg	エベロリムス		○	
院外	サーティカン錠0.75m g	0.75mg	エベロリムス		○	
本採用	サアミオン錠5m g	5mg	ニセルゴリン	○	○	【般】
院外・ 院内特購	ザイザルシロップ0.05%	0.5mg/mL	レボセチリジン塩酸塩	(限定)	○	
院外	ザイザル錠5m g	5mg	レボセチリジン塩酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	ザイティガ錠250m g	250mg	アピラテン酢酸エステル	(限定)	○	
院外・ 院内特購	サイトテック錠200	200μg	ミソプロストール	(限定)	○	
特購	ザイボックス錠600m g	600mg	リネゾリド	(限定)	(限定)	
院外	サイレース錠1m g	1mg	フルニトラゼパム錠		○	
院外	ザイロリック錠100	100mg	アロプリノール		○	
院外	サインバルタカプセル20m g	20mg	デシメチル塩酸塩		○	
院外特購	サインバルタカプセル30m g	30mg	デシメチル塩酸塩		(限定)	
院外	ザガーロカプセル0.5m g	0.5mg	デキサメタゾン		○	
院外	ザクラス配合錠HD	アジサルタン20mg・ アムロジピン5mg	アジサルタン・アムロジピンハ 塩酸塩配合錠		○	
院外	ザジテンシロップ0.02%	0.2mg/mL	ケチフェンサル酸塩		○	【般】
院外	ザノレックス錠0.5m g	0.5mg	マゾンドール		○	
院外	ザファテック錠25m g	25mg	トレガリブチンコル酸塩		○	
院外	ザファテック錠100m g	100mg	トレガリブチンコル酸塩		○	
特購	サブリン散分包500m g	500mg/包	ヒカバトリン	(限定)	(限定)	
本採用	サムスカOD錠7.5m g	7.5mg	トルバプタン	○	○	
本採用	サムスカOD錠15m g	15mg	トルバプタン	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	サムスカOD錠30mg	30mg	トルバプタン	(限定)	○	○
本採用	サムスカ顆粒1%	1%/1g	トルバプタン	○	○	
本採用	サムチレール内用懸濁液15%	750mg/5mL/包	アトバロン	○	○	
院外・ 院内特購	サラジェン錠5mg	5mg	ピロカルピン塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	サラゾピリン錠500mg	500mg	サラゾスルファピリジン	(限定)	○	【般】
院外	ザルティア錠5mg	5mg	タグラフィル		○	
本採用	サルボグレート塩酸塩錠100mg「トー	100mg	サルボグレート塩酸塩	○		【般】
院外	サワシリンカプセル250	250mg	アモキシシリン水和物		○	
院外	サワシリン細粒10%	100mg/g	アモキシシリン水和物		○	
本採用	サンリズムカプセル25mg	25mg	ピルシカイト塩酸塩水和物	○	○	【般】
院外	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒	1.5g/包	芍薬甘草附子湯エキス細粒		○	
院外	ジアスターゼ「ホエイ」	-	ジアスターゼ		○	
院外・ 院内特購	ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	25mg	ジアゾキシド	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジェイゾロフトOD錠25mg	25mg	塩酸セルトラリン	(限定)	○	【般】
院外	ジェセリ錠40mg	40mg	ピロミテスチン		○	
院外・ 院内特購	ジェニナック錠200mg	200mg	メシル酸ガレノキサシン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジェノゲストOD錠1mg「キッセイ」	1mg	ジェノゲスト錠	(限定)	○	
院外	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	1mg	ジェノゲスト錠		○	
院外	ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル0.09mg・ イチニルイストラジオール0.02mg (21錠/枚)	レボノルゲストレル・イチニルイストラジオール錠		○	
院外	ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル0.09mg・ イチニルイストラジオール0.02mg (28錠/枚)	レボノルゲストレル・イチニルイストラジオール錠		○	
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠20mg	20mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠30mg	30mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジオトリフ錠40mg	40mg	アファチニブマレイン酸塩	(限定)	○	
特購	ジカディア錠150mg	150mg	セリチニブカプセル	(限定)	(限定)	○
院外	シグマート錠5mg	5mg	ニコランジル		○	
特購	シクロスポリン細粒17%「VTRS」	170mg/g	シクロスポリン細粒	(限定)	(限定)	
本採用	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	25mg	ジクロフェナクナトリウム	○		【般】
院外	ジゴキシン錠0.25mg「AFP」	0.25mg	ジゴキシン		○	
本採用	ジゴキシン散0.1%	1mg/g	ジゴキシン	○	○	
本採用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg/g	アジスロマイシン水和物	○	○	【般】
本採用	ジスロマック錠250mg	250mg	アジスロマイシン水和物	○	○	【般】
院外	ジセラカ錠200mg	200mg/錠	フィルゴチニブマレイン酸塩		○	
院外・ 院内特購	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○	○
院外・ 院内特購	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5000JAU/錠	スギ花粉エキス錠	(限定)	○	○
本採用	シナール配合錠	アスコルビン酸200mg・パント テン酸カルシウム3mg	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム錠	○	○	
院外・ 院内特購	ジピリダモール錠25mg「トーワ」	25mg	ジピリダモール	(限定)		【般】
院外	ジピリダモール錠100mg「トーワ」	100mg	ジピリダモール		○	【般】
院外	ジフルカンカプセル100mg	100mg	フルコザール		○	
院外	ジプレキサザイデイス錠5mg	5mg	オランザピン		○	
院外	ジプレキサ細粒1%	10mg/g	オランザピン		○	
特購	ジプレキサ錠2.5mg	2.5mg	オランザピン	(限定)	(限定)	
院外	ジプレキサ錠5mg	5mg	オランザピン		○	【般】
本採用	シプロキサ錠200mg	200mg	塩酸シプロキサシン	○	○	【般】
本採用	シベノール錠50mg	50mg	シベノールリンコハク酸塩	○	○	【般】
本採用	ジメチコン錠40mg「YD」	40mg	ジメチコン錠	○	○	
本採用	ジメチコン内用液2%「ホレイ」	20mg/mL	ジメチコンリシドキサン	○	○	
院外	【般】シメチジン細粒20%	200mg/g	シメチジン			【般】
院外・ 院内特購	ジャカビ錠5mg	5mg	ルキリチニブリン酸塩	(限定)	○	
本採用	ジャディアンス錠10mg	10mg	エンパケリフロジン	○	○	
院外・ 院内特購	ジャディアンス錠25mg	25mg	エンパケリフロジン	(限定)	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ジャドニユ顆粒分包90m g	90mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ジャドニユ顆粒分包360m g	360mg	デフェラシロクス顆粒	(限定)	○	
院外	ジャヌビア錠25m g	25mg	シタグリブチリン酸塩水和物		○	
院外	ジャヌビア錠50m g	50mg	シタグリブチリン酸塩水和物		○	
院外	ジャヌビア錠100m g	100mg	シタグリブチリン酸塩水和物		○	
院外・ 院内特購	臭化カリウム「ヤマゼン」	-	臭化カリウム	(限定)	○	
院外	重質酸化マグネシウム	0.33g/包	酸化マグネシウム		○	
院外	重質酸化マグネシウム	0.5g/包	酸化マグネシウム		○	
院外	ジュリナ錠0.5m g	0.5mg	エストラジオール		○	
本採用	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」	20mg/錠	日局硝酸イソソルビド 20mg	○	○	【般】
院外・ 院内特購	小児用バクシダール錠50m g	50mg	ルロキサシン	(限定)	○	
院外	小児用ミケラン細粒0.2%	2mg/g	カルテオール塩酸塩		○	
院外	小児用ムコソルバンD S 1.5%	15mg/g	アンブロキソール塩酸塩		○	
院外	ジルテック錠10	10mg	セフリジン塩酸塩		○	【般】
本採用	シルニジピン錠5m g「サワイ」	5mg	シルニジピン	○	○	
院外・ 院内特購	ジレニアカプセル0.5m g	0.5mg	フィンゴリトール塩酸塩	(限定)	○	○
本採用	シロスタゾールOD錠50m g「サワイ」	50mg	シロスタゾール	○		【般】
本採用	シロドシンOD錠4m g「DSEP」	4mg	シロドシン口腔内崩壊錠	○	○	
院外	シングレアOD錠10m g	10mg	モンテカストナトリウム		○	
院外	シングレア錠10m g	10mg	モンテカストナトリウム		○	
院外	シンフェーズT 28錠	淡青色錠(12錠)ノルイスタロン0.5mg・イチニルエストラジオール0.035mg 白色錠(9錠)ノルイスタロン1.0mg・イチニルエストラジオール0.035mg だいたい色錠(7錠)ノルイスタロン0mg・イチニルエストラジオール	ノルイスタロン・イチニルエストラジオール		○	
本採用	シンメトレル錠50m g	50mg	アマンタジン塩酸塩	○	○	【般】
院外	シンレスタール錠250m g	250mg	プロプラロール		○	【般】
本採用	腓外分泌機能検査用PFD内服液500m g	500mg/10mL/瓶	バンチロミド	○	○	
院外	スイニー錠100m g	100mg	アサグリブチン		○	
本採用	スインブロイク錠0.2m g	0.2mg	ナルデメジントシル酸塩錠	○	○	
本採用	スーグラ錠50m g	50mg	イプラカグリロジンL-プロリン	○	○	
院外	スージャヌ配合錠	シタグリブチン50mg・イプラカグリロジン50mg	シタグリブチリン酸塩水和物・イプラカグリロジンL-プロリン配合		○	
院外・ 院内特購	スーテントカプセル12.5m g	12.5mg	スチニコプリン酸塩	(限定)	○	
本採用	スクラルファート内用液10%「NIG」	1g/10mL/包	スクラルファート水和物	○		【般】
院外・ 院内特購	スタラシドカプセル50	50mg	シタビシクホスファート水和物	(限定)	○	
院外	スタレボ配合錠L50	レボドパール50mg・カルビドパール5mg・エンカホニン錠	レボドパール・カルビドパール・エンカホニン錠		○	
院外	スタレボ配合錠L100	レボドパール100mg・カルビドパール10mg・エンカホニン錠	レボドパール・カルビドパール・エンカホニン錠		○	
院外・ 院内特購	スチバーガ錠40m g	40mg	レコラフェニブ水和物	(限定)	○	
院外	ステープラOD錠0.1m g	0.1mg	ミダフェチン		○	
院外	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド30mg・パルパレリン塩酸塩6mg	ニコチン酸アミド・パルパレリン塩酸塩錠		○	
院外	ストラテラカプセル5m g	5mg	アトピセチン塩酸塩		○	【般】
院外	ストラテラカプセル10m g	10mg	アトピセチン塩酸塩		○	【般】
院外	ストラテラカプセル25m g	25mg	アトピセチン塩酸塩		○	【般】
院外	ストラテラカプセル40m g	40mg	アトピセチン塩酸塩		○	【般】
院外	ストラテラ内用液0.4%	4mg/mL	アトピセチン塩酸塩		○	【般】
院外・ 院内特購	ストロカイン錠5m g	5mg/錠	オキセサゼイン錠	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ストロメクトール錠3m g	3mg	イバルメクチン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	スパトニン錠50m g	50mg	ジエチルカルバマジンクエン酸塩	(限定)	○	
特購	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	150万国単位	スピラマイシン	(限定)	(限定)	
本採用	スピロラクトン錠25m g「トーワ」	25mg	スピロラクトン	○		【般】
院外・ 院内特購	スピロペント錠10μ g	10μg	クエンゲテール塩酸塩	(限定)	○	



※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	ソリター T 配合顆粒 3号	塩化ナトリウム58mg・塩化カリウム149mg・無水リン酸二水素ナトリウム60mg・クエン酸ナトリウム水和物196mg・炭酸マグネシウム14mg/4g/包	内服用電解質剤	○	○	
院外・ 院内特購	ゾリンザカプセル100mg	100mg	ポリノスタットカプセル	(限定)	○	
本採用	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	5mg	ゾルピデム酒石酸塩	○		【般】
院外	ダイアート錠60mg	60mg	アジセト		○	
本採用	ダイアモックス錠250mg	250mg	アセチラミド	○	○	
院外	タイケルブ錠250mg	250mg	ラチニドヒドリン酸塩水和物		○	
院外	ダイドロネル錠200	200mg	エトドリン酸二ナトリウム		○	
本採用	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール400mg・トリメトプリム80mg	スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠	○	○	
院外	タウリン散98%「大正」	1g/1.02g/包	タウリン		○	
院外	タガメット錠200mg	200mg	シメチジン		○	【般】
院外・ 院内特購	タグリッソ錠40mg	40mg	オシメルチンヒドリン酸塩	(限定)	○	○
院外・ 院内特購	タグリッソ錠80mg	80mg	オシメルチンヒドリン酸塩	(限定)	○	○
本採用	タケキャブ錠10mg	10mg	ホソノラザンフル酸塩	○	○	
本採用	タケキャブ錠20mg	20mg	ホソノラザンフル酸塩	○	○	
院外	タケプロンOD錠15	15mg	ランソプラゾール		○	
院外	タシグナカプセル150mg	150mg	ニトシニドヒドリン酸塩水和物		○	
院外	タシグナカプセル200mg	200mg	ニトシニドヒドリン酸塩水和物		○	
特購	ターゼナカプセル0.25mg	0.25mg	タラゾピリドヒドリン酸塩	(限定)	(限定)	
特購	ターゼナカプセル1mg	1mg	タラゾピリドヒドリン酸塩	(限定)	(限定)	
院外	タチオン錠100mg	100mg	ケルチオン		○	【般】
院外	タナドール顆粒75%	75%/1g	トケルミン顆粒		○	
本採用	タナトリン錠5	5mg	イミダプリル塩酸塩	○	○	【般】
特購	ダフクリア錠200mg	200mg	フィダキシマイシン錠	(限定)	(限定)	
院外・ 院内特購	タブネオスカプセル10mg	10mg	アバコパン	(限定)	○	
本採用	ダーブロック錠1mg	1mg	ダブプロスタット	○	○	
本採用	ダーブロック錠2mg	2mg	ダブプロスタット	○	○	
本採用	ダーブロック錠4mg	4mg	ダブプロスタット	○	○	
院外	タベジール錠1mg	1mg	クレマチンフル酸塩		○	
院外	タミフルカプセル75	75mg	オセルタミビルリン酸塩		○	
院外	タミフルドライシロップ3%	30mg/g	オセルタミビルリン酸塩		○	
本採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「あす	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩口腔内崩	○		【般】
院外・ 院内特購	ダラシカプセル150mg	150mg	クリンダマイシン塩酸塩	(限定)	○	
院外	タリージェOD錠2.5mg	2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠		○	
本採用	タリージェOD錠5mg	5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠	○	○	
院外	タリージェOD錠10mg	10mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠		○	
院外	タリージェOD錠15mg	15mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠		○	
院外	タリオンOD錠5mg	5mg	ハロキサチンベシル酸塩		○	
院外	タリオンOD錠10mg	10mg	ハロキサチンベシル酸塩		○	
院外・ 院内特購	タルセバ錠100mg	100mg	エルロヒンヒドリン酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	タルセバ錠150mg	150mg	エルロヒンヒドリン酸塩	(限定)	○	
院外	炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末	-	炭酸水素ナトリウム		○	
本採用	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	500mg	炭酸水素ナトリウム	○	○	
院外	炭酸水素ナトリウム* (小堺)	1g/包	炭酸水素ナトリウム		○	
本採用	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	250mg	炭酸ランタン水和物	○		【般】
本採用	単シロップ	500mL/瓶	単シロップ	○	○	
本採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg	ダントロンナトリウム水和物	○	○	
本採用	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	1g/g	タンニン酸アルブミン	○	○	
本採用	タンボコール錠50mg	50mg	フルカニト酢酸塩	○	○	
院外	チアトナカプセル10mg	10mg	チアゾラム臭化物		○	【般】
本採用	チウラジール錠50mg	50mg	プロピルチウラシル	○	○	
院外	チオラ錠100	100mg	チオプロニ		○	
院外・ 院内特購	チガソンカプセル10	10mg	イトリチナート	(限定)	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トローワ」	100mg	チクロピジン塩酸塩	(限定)		【般】
本採用	チザニジン錠1mg「日医工」	1mg	チザニジン塩酸塩	○		【般】
院外	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg	バレニクリン酒石酸塩		○	
院外	チャンピックス錠1mg	1mg	バレニクリン酒石酸塩		○	
本採用	調剤用パンピタン末	-	総合ビタミン剤	○	○	
院外・ 院内特購	チョコラA錠1万単位	1万単位	ビタミンA	(限定)	○	
本採用	チラーゼンS散0.01%	0.01%1g	チラーゼンナトリウム水和物	○	○	
本採用	チラーゼンS錠25μg	25μg	チラーゼンナトリウム水和物	○	○	
院外	チラーゼンS錠50μg	50μg	チラーゼンナトリウム水和物		○	
本採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠	○	○	
院外	【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(制酸)	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠			【般】
本採用	ツイミーグ錠500mg	500mg1錠	イメグリニン塩酸塩錠	○	○	
本採用	ツインラインNF配合経腸用液	400mL×12組 (A液200mL、B液)	経腸成分栄養剤液	○	○	
院外・ 院内特購	ツートラム錠25mg	25mg/錠	トラマドール塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ツートラム錠50mg	50mg/錠	トラマドール塩酸塩	(限定)	○	
院外	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用) TJ-77	3.0g/包	きゅう帰膠艾湯		○	
本採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	芍薬甘草湯	○	○	
本採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	麦門冬湯	○	○	
院外	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	安中散		○	
院外	ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	胃苓湯		○	
院外・ 院内特購	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	越婢加朮湯	(限定)	○	
院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) TJ-15	2.5g/包	黄連解毒湯		○	
院外	ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	黄連湯		○	
院外	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用) TJ-98	3g/包	黄耆建中湯		○	
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) TJ-3	2.5g/包	乙字湯		○	
院外・ 院内特購	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) TJ-57	2.5g/包	温清飲	(限定)	○	
院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) TJ-137	2.5g/包	加味帰脾湯		○	
院外・ 院内特購	ツムラ加味逍遥散エキス顆粒(医療用) TJ-24	2.5g/包	加味逍遥散	(限定)	○	
本採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) TJ-1	2.5g/包	葛根湯	○	○	
院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	葛根湯加川きゅう辛夷		○	
院外	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) TJ-72	2.5g/包	甘麦大棗湯		○	
院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桔梗湯		○	
本採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) TJ-107	2.5g/包	牛車腎気丸	○	○	
院外	ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	啓脾湯		○	
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) TJ-26	2.5g/包	桂枝加竜骨牡蛎湯		○	
院外	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	桂枝加朮附湯		○	
院外・ 院内特購	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝加芍薬湯	(限定)	○	
院外	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用) TJ-134	2.5g/包	桂枝加芍薬大黄湯		○	
院外	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	桂枝人参湯		○	
院外	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	桂枝湯		○	
院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よけ仁エキス顆粒(医療用) TJ-125	2.5g/包	桂枝茯苓丸加よけ仁		○	
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) TJ-50	2.5g/包	荊芥連翹湯		○	
院外	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) TJ-63	2.5g/包	五積散		○	
院外	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) TJ-56	2.4g/包	五淋散		○	
本採用	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	五苓散	○	○	
院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	呉茱萸湯		○	
院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	香蘇散		○	
院外	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療)	2.5g/包	三物黄ごん湯		○	
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	酸棗仁湯		○	



※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) TJ-62	2.5g/包	防風通聖散		○	
院外	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	防己黄耆湯		○	
院外	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) TJ-126	2.5g/包	麻子仁丸		○	
院外	ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	木防己湯		○	
本採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	抑肝散	○	○	
院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医	2.5g/包	抑肝散加陳皮半夏		○	
院外	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用) TJ-110	2.5g/包	立効散		○	
院外	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医	2.5g/包	苓甘姜味辛夏仁湯		○	
院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用) TJ-39	2.5g/包	苓桂朮甘湯		○	
院外	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用) TJ- 118	2.5g/包	苓姜朮甘湯		○	
本採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	六君子湯	○	○	
院外	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) TJ-87	2.5g/包	六味丸		○	
院外	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)	2.5g/包	茵ちん五苓散		○	
本採用	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) TJ-135	2.5g/包	茵陳蒿湯	○	○	
院外	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用) TJ-	2.5g/包	茯苓飲		○	
院内特購	ツルバダ配合錠(曝露対策用)	1錠(200mg・テノヒルジリッロ®シスルマル酸塩)	1錠(200mg・テノヒルジリッロ®シスルマル酸塩)	(限定)		
特購	ディアコミットドライシロップ分包250mg	250mg/包	スリパントール	(限定)	(限定)	
院外	ディアコミットドライシロップ分包500mg	500mg/包	スリパントール		○	
院外	ティーエスワン配合OD錠T20	テカフル20mg・キメラシル 5.8mg・オテラシルカリウム	テカフル・キメラシル・オテラシルカリウム		○	
院外	ティーエスワン配合OD錠T25	テカフル25mg・キメラシル 7.25mg・オテラシルカリウム	テカフル・キメラシル・オテラシルカリウム		○	
院外	ティーエスワン配合顆粒T20	テカフル20mg・キメラシル 5.8mg・オテラシルカリウム	テカフル・キメラシル・オテラシルカリウム		○	
院外	ティーエスワン配合顆粒T25	テカフル25mg・キメラシル 7.25mg・オテラシルカリウム	テカフル・キメラシル・オテラシルカリウム		○	
本採用	バルサルタン錠40mg「サンド」	40mg	バルサルタン	○		【般】
本採用	エンレスト錠100mg	100mg	サキトリンバルサルタンナトリウム水和	○	○	
院外	ディナゲスト錠0.5mg	0.5mg	ジエノゲスト		○	
院外・ 院内特購	ディナゲスト錠1mg	1mg	ジエノゲスト	(限定)	○	
院外	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩30mg・ 塩酸プロイトエドリン60mg	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プロイトエドリン配合錠		○	
本採用	デヒゴ錠5mg	5mg	レノキサント	○	○	
院外	テオドール錠100mg	100mg	テオフィリン		○	
院外	テオドール錠200mg	200mg	テオフィリン		○	【般】
本採用	テオフィリン徐放錠100mg「サイ」	100mg	テオフィリン	○		【般】
院外	【般】テオフィリンシロップ用20%	200mg/g	テオフィリン			【般】
本採用	デカドロン錠0.5mg	0.5mg	デキサメタゾン	○	○	
本採用	デカドロン錠4mg	4mg	デキサメタゾン	○	○	
院外	【般】デキサメタゾンエリキシル0.01%	5mg	デキサメタゾン			【般】
特購	テクフィデラカプセル120mg	120mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	(限定)	
特購	テクフィデラカプセル240mg	240mg	フマル酸ジメチルカプセル	(限定)	(限定)	
院外	テグレート細粒50%	500mg/g	カルバマゼピン		○	【般】
院外	テグレート錠100mg	100mg	カルバマゼピン		○	【般】
院外	テグレート錠200mg	200mg	カルバマゼピン		○	【般】
院外	デザレックス錠5mg	5mg	デスロキサジン		○	
院外	デタントールR錠3mg	3mg	ブチルシチン塩酸塩		○	
本採用	テトラミド錠10mg	10mg	ミアネリン塩酸塩	○	○	
院外	テトルシトールカプセル2mg	2mg	酒石酸トルテロジン		○	
本採用	テネリアOD錠20mg	20mg	テリケリア®ナ臭化水素酸塩水和物	○	○	
院外	テノーミン錠25	25mg1錠	アテノロール錠		○	
院外	テノーミン錠50	50mg1錠	アテノロール錠		○	



※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	デノラスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム 762.5mg(カルシウムとして 305mg)・コルカルシフェール 0.005mg(200IU)・炭酸 マグネシウム59.2mg(マグネシ ウムとして15mg)	沈降炭酸カルシウム・コルカルシフェ ール・炭酸マグネシウム錠	○	○	
院外	デパケンR錠100mg	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○	
院外	デパケンR錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】
院外	デパケンシロップ5%	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】
本採用	デパケン細粒40%	400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	○	○	【般】
院外	デパケン錠100mg	100mg	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】
院外	デパケン錠200mg	200mg	バルプロ酸ナトリウム		○	【般】
院外	デパス錠0.5mg	0.5mg	エゾラン		○	
院外	デパス錠1mg	1mg	エゾラン		○	【般】
本採用	テブレノン細粒10%「トーフ」	100mg/g 0.5g/包	テブレノン	○		【般】
院外	デプロメル錠25	25mg	フルボキサミンレイン酸塩		○	【般】
院外	デプロメル錠50	50mg	フルボキサミンレイン酸塩		○	【般】
院外	デプロメル錠75	75mg	フルボキサミンレイン酸塩		○	【般】
院外	デベルザ錠20mg	20mg	トコグリロジン水和物		○	
院外・ 院内特購	テモゾロミド錠20mg「NK」	20mg	テモゾロミド	(限定)		【般】
院外・ 院内特購	テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg	テモゾロミド	(限定)		【般】
院外	テモダールカプセル20mg	20mg	テモゾロミド		○	
院外	テモダールカプセル100mg	100mg	テモゾロミド		○	
本採用	デュタステリド錠0.5mg AV「明治」	0.5mg	デュタステリド	○		【般】
本採用	デュファストン錠5mg	5mg	ジトメチステロン	○	○	
本採用	デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	20mg	デュロキセチン塩酸塩	○		【般】
特購	デュロキセチンカプセル30mg「DSEP」	30mg	デュロキセチン塩酸塩	(限定)	(限定)	
院外	テルネリン錠1mg	1mg	チガニン塩酸塩		○	
院外	テルビナフィン錠125mg「タカタ」	125mg	テルビナフィン塩酸塩		○	
本採用	テルミサルタンOD錠20mg「トーフ」	20mg	テルミサルタン錠	○		【般】
本採用	テルミサルタンOD錠40mg「トーフ」	40mg	テルミサルタン錠	○		【般】
本採用	トアラセット配合錠「Me」	トラマドール塩酸塩37.5mg・ アトアミノフィン325mg	トラマドール塩酸塩・アトアミノフィン 配合錠	○	○	
本採用	トウモロコシデンブ	-	トウモロコシデンブ	○	○	
本採用	トキサソジン錠1mg「トーフ」	1mg	トキサソジンスルホン酸塩	○		【般】
院外	トグマチール錠50mg	50mg	スルピリド		○	【般】
本採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーフ」	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○		【般】
本採用	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツル	200mg/g	トコフェロール酢酸エステル	○		【般】
院外・ 院内特購	トネベジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」	3mg	トネベジル	(限定)		【般】
本採用	トネベジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」	5mg	トネベジル	○		【般】
本採用	トパコール配合錠L100	レボドパ100mg カルビドパ無水物10mg	レボドパ・カルビドパ無水物	○	○	
本採用	トパストン散98.5%	985mg/g	レボドパ	○	○	
院外	トビエース錠4mg	4mg	フェリテロジンマル酸塩		○	
本採用	トピナ細粒10%	100mg/g	トピラマート	○	○	
院外・ 院内特購	トピナ錠50mg	50mg	トピラマート	(限定)	○	【般】
院外	トピナ錠100mg	100mg	トピラマート		○	
院外	トピロリック錠40mg	40mg	トピロキスタット錠		○	
本採用	トプソOD錠100mg	100mg	トピキシル	○	○	
院外	トブレレット錠20mg	20mg	アトロンホパグマレイン酸塩錠		○	
院外	トフラニール錠10mg	10mg	イミノラン塩酸塩		○	
特購	トフラニール錠25mg	25mg	イミノラン塩酸塩	(限定)	(限定)	
特購	トラル錠15	15mg	クアセラム	(限定)	(限定)	
院外	トライコア錠80mg	80mg	フェノフィブラート		○	
特購	トラクリア小児用分散錠32mg	32mg	ホセタン水和物	(限定)	(限定)	
院外・ 院内特購	トラクリア錠62.5mg	62.5mg	ホセタン水和物	(限定)	○	
本採用	トラゼンタ錠5mg	5mg	リナグリプチン	○	○	
本採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg	トラゾドン塩酸塩	○		【般】
院外	トラディアンス配合錠AP	エンパグリロジン10mg・ リナグリプチン5mg	エンパグリロジン・リナグリ プチン配合錠		○	
院外	トラディアンス配合錠BP	エンパグリロジン25mg・ リナグリプチン5mg	エンパグリロジン・リナグリ プチン配合錠		○	
本採用	トラニラストカプセル100mg「トーフ」	100mg	トラニラスト	○		【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	トラネキサム酸錠250mg「YD」	250mg	トラネキサム酸	○	【般】	
本採用	トラベルミン配合錠	ジフェントラミンナリル酸塩40mg	ジフェントラミンナリル酸塩・ジプロピリン錠	○	○	
本採用	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	25mg	トラマドール塩酸塩	○	【般】	
院外	トラマドールOD錠25mg	25mg	トラマドール塩酸塩		○	
院外	トラマドールOD錠50mg	50mg	トラマドール塩酸塩		○	
院外	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩37.5mg・ アトアミノフェン325mg	トラマドール塩酸塩・アトアミノフェン 配合錠		○	
院外	トランサミンカプセル250mg	250mg	トラネキサム酸		○	
院外	トランサミンシロップ5%	50mg/mL	トラネキサム酸		○	
院外	トランデート錠100mg	100mg	ラバタール塩酸塩		○	
院外・ 院内特購	トランデート錠50mg	50mg	ラバタール塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	トランドラプリル錠1mg「サワイ」	1mg	トランドラプリル	(限定)		【般】
本採用	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	0.125mg	トリアゾラム	○		【般】
本採用	トリクロリールシロップ10%	100mg/mL	トリクロリスナトリウム	○	○	
本採用	トリプタノール錠10	10mg	アミトリアップリン塩酸塩	○	○	
院外	【般】トリメプチンマレイン酸塩錠100mg	100mg	トリメプチンマレイン酸塩			【般】
特購	トルカプ錠160mg	160mg	ヒドモルフィン	(限定)	(限定)	
特購	トルカプ錠200mg	200mg	ヒドモルフィン	(限定)	(限定)	
本採用	トレーランG液75g	75g/225mL(ブドウ糖として)	デンプン部分加水分解物	○	○	
院外・ 院内特購	トレドミン錠15mg	15mg	ミルナシラン塩酸塩	(限定)	○	【般】
特購	トレドミン錠25mg	25mg	ミルナシラン塩酸塩	(限定)	(限定)	【般】
院外・ 院内特購	トレリーフOD錠25mg	25mg	リニキサミン	(限定)	○	
本採用	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	10mg	ドンペリドン	○		【般】
本採用	ナイキサン錠100mg	100mg	ナロキソン	○	○	
本採用	ナウゼリンドライシロップ1%	10mg/g	ドンペリドン	○	○	
院外	ナウゼリン錠10	10mg	ドンペリドン		○	
本採用	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg	ラモセトロン塩酸塩	○	○	
院外・ 院内特購	ナディック錠30mg	30mg	ナドロール錠	(限定)	○	
院外	ナテグリニド錠30mg「日医工」	30mg	ナテグリニド		○	
院外	【般】ナテグリニド錠90mg	90mg	ナテグリニド			【般】
本採用	ナトリックス錠1	1mg	インダパミド	○	○	
本採用	ナルサス錠2mg	2mg	ヒドロモルフィン塩酸塩	○	○	
本採用	ナルサス錠6mg	6mg	ヒドロモルフィン塩酸塩	○	○	
本採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワ	2.5μg	カルフラフィン塩酸塩	○		【般】
本採用	ナルラピド錠1mg	1mg	ヒドロモルフィン塩酸塩	○	○	
本採用	ナルラピド錠2mg	2mg	ヒドロモルフィン塩酸塩	○	○	
院外・ 院内特購	ニコチン酸アミド散10%「ソネ」	100mg/g	ニコチン酸アミド	(限定)	○	
本採用	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg	ニコランジル	○		【般】
院外	ニトロールRカプセル20mg	20mg	硝酸イソソルビド徐放カプセル		○	
本採用	ニトロペン舌下錠0.3mg	0.3mg	ニトグリセリン	○	○	
院外	ニバジール錠4mg	4mg	ニルバジール錠		○	
本採用	ニフェジピンL錠10mg「杏林」	10mg	ニフェジピン	○		【般】
院外	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持	20mg	ニフェジピン			【般】
院外	【般】ニフェジピンカプセル10mg	10mg	ニフェジピン			【般】
本採用	ニフレック配合内用剤	塩化ナトリウム2.93g・塩化カリウム1.485g・炭酸水素ナトリウム3.37g・無水硫酸ナトリウム11.37g	塩化ナトリウム・塩化カリウム・炭酸水素ナトリウム・無水硫酸ナトリウム	○	○	
院外・ 院内特購	乳酸カルシウム「ケンエー」	1g/包	乳酸カルシウム	(限定)	○	
本採用	乳糖水和物「ホエイ」	-	乳糖	○	○	
院外	ニューロタン錠25mg	25mg	ロサルタンカリウム		○	【般】
院外	ニューロタン錠50mg	50mg	ロサルタンカリウム		○	【般】
院外	ニブクオ錠300mg	300mg	タロキサミン		○	○
院外	ニンラロカプセル4mg	4mg/カプセル	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル		○	
院外	ネイリンカプセル100mg	100mg	ホスラブコナゾール		○	
院外	ネオール10mgカプセル	10mg	シクロスポリン		○	
本採用	ネオール25mgカプセル	25mg	シクロスポリン	○	○	【般】
本採用	ネオール50mgカプセル	50mg	シクロスポリン	○	○	【般】
本採用	ネオール内用液10%	100mg/mL	シクロスポリン	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	ネオドパストン配合錠 L 100	レボドパ <sup>ル</sup> 100mg・ カレドパ <sup>ル</sup> 10mg	レボドパ <sup>ル</sup> ・カレドパ <sup>ル</sup> 水和物配 合錠		○ 【般】	
院外	ネキシウムカプセル10mg g	10mg	エソメ <sup>ラゾ</sup> ールマグネシウム水和物		○ 【般】	
院外	ネキシウムカプセル20mg g	20mg	エソメ <sup>ラゾ</sup> ールマグネシウム水和物		○ 【般】	
本採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg g	10mg	エソメ <sup>ラゾ</sup> ールマグネシウム水和物	○	○	
院外・ 院内特購	ネクサバル錠200mg g	200mg	ソラフェニブトシル酸塩	(限定)	○	
院外	ネシーナ錠6.25mg g	6.25mg	アロケリ <sup>フ</sup> チン安息香酸塩		○	
院外	ネシーナ錠12.5mg g	12.5mg	アロケリ <sup>フ</sup> チン安息香酸塩		○	
本採用	ネシーナ錠25mg g	25mg	アロケリ <sup>フ</sup> チン塩酸塩	○	○	
本採用	ノイキノ錠10mg g	10mg	ニトデカルノ	○	○ 【般】	
本採用	ノイロトロピン錠4単位	4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮 膚抽出液	○	○	
院外	ノイロピタン配合錠	オクタアミン25mg・リボフラ ビン2.5mg・ピリドキシン塩 酸塩40mg・シアノコバタミ ン0.25mg	ビ <sup>タ</sup> ミンB1・B2・B6・B12混合 剤		○	
院外・ 院内特購	ノウリアスト錠20mg g	20mg	イストラテ <sup>フ</sup> イリン	(限定)	○	
特購	ノクサフィル錠100mg g	100mg	ホ <sup>ウ</sup> リ <sup>チ</sup> ン <sup>ナ</sup> ール腸溶錠	(限定)	(限定)	
本採用	ノバミン錠5mg g	5mg	プロコ <sup>ル</sup> ハ <sup>ラ</sup> ジ <sup>ン</sup> マ <sup>レ</sup> イン酸塩	○	○	
本採用	ノベルジン錠25mg g	25mg	酢酸亜鉛	○	○	
本採用	ノベルジン顆粒5%	5%1g	酢酸亜鉛	○	○	
院外	ノリレン錠10mg g	10mg	ノリ <sup>フ</sup> リン塩酸塩		○	
院外	ノルバスク錠5mg g	5mg	アムジ <sup>ビ</sup> ン <sup>ハ</sup> ール酸塩		○	
院外	ノルバスクOD錠2.5mg g	2.5mg	アムジ <sup>ビ</sup> ン <sup>ハ</sup> ール酸塩		○	
院外	ノルバスクOD錠5mg g	5mg	アムジ <sup>ビ</sup> ン <sup>ハ</sup> ール酸塩		○	
院外	ノルバデックス錠10mg g	10mg	タ <sup>メ</sup> キ <sup>フ</sup> エン <sup>ク</sup> イン酸塩		○ 【般】	
院外・ 院内特購	ノルバデックス錠20mg g	20mg	タ <sup>メ</sup> キ <sup>フ</sup> エン <sup>ク</sup> イン酸塩	(限定)	○ 【般】	
本採用	ハーフジゴキシンK Y錠0.125	0.125mg	ジ <sup>ゴ</sup> キ <sup>シ</sup> ン	○	○	
院外・ 院内特購	ハーボニー配合錠	レジ <sup>バ</sup> ール <sup>ス</sup> チ <sup>ル</sup> 90mg・ リホス <sup>フ</sup> ビ <sup>ル</sup> 400mg	レジ <sup>バ</sup> ール <sup>ス</sup> チ <sup>ル</sup> アセトン付加物・リホ ス <sup>フ</sup> ビ <sup>ル</sup> 錠	(限定)	○	
院外	パーロデル錠2.5mg g	2.5mg	プロ <sup>メ</sup> クリ <sup>フ</sup> チ <sup>ン</sup> メ <sup>シ</sup> ル酸塩		○	
院外	バイアグラ錠25mg g	25mg	シル <sup>テ</sup> ナ <sup>フ</sup> イル <sup>ク</sup> エン酸塩		○	
院外	バイアグラ錠50mg g	50mg	シル <sup>テ</sup> ナ <sup>フ</sup> イル <sup>ク</sup> エン酸塩		○	
本採用	バイアスピリン錠100mg g	100mg	アス <sup>ピ</sup> リン	○	○	
本採用	ハイシー顆粒25%	1g/包	アスコ <sup>ル</sup> ビ <sup>ン</sup> 酸	○	○	
院外	バイシリンG顆粒40万単位	40万単位/g	バ <sup>ン</sup> ジ <sup>ル</sup> ハ <sup>ニ</sup> シ <sup>リ</sup> ン <sup>ハ</sup> ン <sup>ザ</sup> チ <sup>ン</sup>		○	
院外	ハイゼット錠50mg g	50mg	γ-リ <sup>ザ</sup> ノール		○	
院外	ハイチオール錠40	40mg	L-シ <sup>ス</sup> チ <sup>ン</sup>		○	
院外・ 院内特購	ハイドレアカプセル500mg g	500mg	ヒ <sup>ト</sup> キ <sup>シ</sup> カル <sup>バ</sup> ミ <sup>ト</sup>	(限定)	○	
本採用	ハイペン錠200mg g	200mg	イト <sup>ラ</sup> ク	○	○ 【般】	
院外・ 院内特購	ハイボン錠20mg g	20mg	リ <sup>ホ</sup> フ <sup>レ</sup> ビ <sup>ン</sup> 酪 <sup>酸</sup> エステル	(限定)	○ 【般】	
院外	パキシールCR錠12.5mg g	12.5mg	パ <sup>ロ</sup> キ <sup>チ</sup> ン塩 <sup>酸</sup> 塩水和物		○	
院外	パキシールCR錠25mg g	25mg	パ <sup>ロ</sup> キ <sup>チ</sup> ン塩 <sup>酸</sup> 塩水和物		○	
特購	パキロビッドバック600	ニル <sup>マ</sup> レ <sup>ビ</sup> ル <sup>錠</sup> (150mg) 4錠・リ <sup>ト</sup> ナ <sup>レ</sup> 錠 (100mg) 2錠/ST	ニル <sup>マ</sup> レ <sup>ビ</sup> ル <sup>錠</sup> ・リ <sup>ト</sup> ナ <sup>レ</sup>	(限定)	(限定)	
院外	バクタ配合錠	ス <sup>ル</sup> ファ <sup>メ</sup> ト <sup>キ</sup> ザ <sup>リ</sup> ール <sup>錠</sup> 400mg・ トリ <sup>メ</sup> ト <sup>フ</sup> リ <sup>ム</sup> 80mg	ス <sup>ル</sup> ファ <sup>メ</sup> ト <sup>キ</sup> ザ <sup>リ</sup> ール <sup>錠</sup> ・トリ <sup>メ</sup> ト <sup>フ</sup> リ <sup>ム</sup> 錠		○	
本採用	バクタ配合顆粒	ス <sup>ル</sup> ファ <sup>メ</sup> ト <sup>キ</sup> ザ <sup>リ</sup> ール <sup>錠</sup> 400mg・ト リ <sup>メ</sup> ト <sup>フ</sup> リ <sup>ム</sup> 80mg/q	ス <sup>ル</sup> ファ <sup>メ</sup> ト <sup>キ</sup> ザ <sup>リ</sup> ール <sup>錠</sup> ・トリ <sup>メ</sup> ト <sup>フ</sup> リ <sup>ム</sup>	○	○	
院外	パシーフカプセル30mg g	30mg	モ <sup>ル</sup> チ <sup>ン</sup> 塩 <sup>酸</sup> 塩水和物		○	
本採用	バップフォー錠10	10mg	プロ <sup>ト</sup> ピ <sup>バ</sup> リン塩 <sup>酸</sup> 塩	○	○ 【般】	
院外・ 院内特購	パナルジン細粒10%	100mg/g	チ <sup>ク</sup> ロ <sup>ビ</sup> ン <sup>錠</sup> 塩 <sup>酸</sup> 塩	(限定)	○	
院外	パナルジン錠100mg g	100mg	チ <sup>ク</sup> ロ <sup>ビ</sup> ン <sup>錠</sup> 塩 <sup>酸</sup> 塩		○	
院外	パフセオ錠150mg g	150mg/1錠	バ <sup>ダ</sup> デ <sup>ユ</sup> ス <sup>タ</sup> ット		○	
院外	パフセオ錠300mg g	300mg/1錠	バ <sup>ダ</sup> デ <sup>ユ</sup> ス <sup>タ</sup> ット		○	
院外	バラクルード錠0.5mg g	0.5mg	エン <sup>テ</sup> カ <sup>レ</sup> ル水和物		○	
本採用	バラシクロビル錠500mg g「SPKK」	500mg	バ <sup>ラ</sup> シ <sup>ク</sup> ロ <sup>ビ</sup> ル塩 <sup>酸</sup> 塩	○	○ 【般】	
院外	バラシクロビル粒状錠500mg g「モチダ」	500mg	バ <sup>ラ</sup> シ <sup>ク</sup> ロ <sup>ビ</sup> ル塩 <sup>酸</sup> 塩		○	
本採用	パラミジンカプセル300mg g	300mg	パ <sup>ロ</sup> ミ <sup>ジ</sup> ン	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	パリエット錠5mg	5mg	ラベプロゾールナトリウム		○	
院外	パリエット錠10mg	10mg	ラベプロゾールナトリウム		○	
特購	パルクイシロップ5000mg	50mg/mL、5000mg/	バルグンシロビル塩酸塩	(限定)	(限定)	
院外・ 院内特購	パルクイ錠450mg	450mg	バルグンシロビル塩酸塩	(限定)	○	
本採用	パリトゲンHD	400g/本	硫酸バリウム	○	○	
本採用	バルギン発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム460mg・ 酒石酸420mg/g	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	○	○	
本採用	エンレスト錠200mg	200mg	サビトリルバルサルタンナトリウム水和	○	○	
院外	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg	トリアゾラム		○	
院外	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg	トリアゾラム		○	
院外	バルトレックス錠500	500mg	バラシクビル塩酸塩		○	【般】
院外	バルトレックス顆粒50%	500mg/g	バラシクビル塩酸塩		○	【般】
院外	ハルナルD錠0.2mg	0.2mg	タムソジン塩酸塩		○	
本採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	50mg/mL	バルプロ酸ナトリウム	○		【般】
本採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「ト	200mg	バルプロ酸ナトリウム	○		【般】
本採用	バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」	100mg	バルプロ酸ナトリウム	○		【般】
本採用	パルモディアXR錠0.2mg	0.2mg	ヘマフィラート	○	○	
院外	パルモディアXR錠0.4mg	0.4mg	ヘマフィラート		○	
本採用	パロキセチン錠10mg「明治」	10mg	パロキセチン塩酸塩水和物	○	○	【般】
院外	【般】パロキセチン錠20mg	20mg	パロキセチン塩酸塩水和物			【般】
院外	パンクレアチン	-	パンクレアチン		○	
院外・ 院内特購	パントシン錠200	200mg	パントチン	(限定)	○	
院外	ピ・シフロール錠0.125mg	0.125mg	フロキサシロン塩酸塩水和物		○	
院外	ピ・シフロール錠0.5mg	0.5mg	フロキサシロン塩酸塩水和物		○	
院外	ピーマス配合錠	カサスラノール15.0mg・ ジオクチルソジウムスルホサクシ ネート・カサスラノール錠 30.0mg	ジオクチルソジウムスルホサクシ ネート・カサスラノール錠		○	
本採用	ピオグリタゾン錠15mg「トーフ」	15mg	ピオグリタゾン塩酸塩	○		【般】
本採用	ピオスリー配合OD錠	1錠	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌	○	○	
特購	ピオスリー配合散	1g/包	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌	(限定)	(限定)	
院外	ピオスリー配合錠	ラクトミン10mg・酪酸菌 50mg・糖化菌50mg	ラクトミン・酪酸菌・糖化菌		○	
本採用	ピオチン散0.2%「フソー」	2mg/g	ピオチン	○	○	
院外	ピオフェルミンR散	6.0mg/g	耐性乳酸菌		○	
院外	ピオフェルミンR錠	1錠	耐性乳酸菌		○	
院外	ピオフェルミン配合散	1g/包	ラクトミン・糖化菌		○	
本採用	ピカルタミドOD錠80mg「NK」	80mg	ピカルタミド	○		【般】
院外	ピクシリンカプセル250mg	250mg	アピシリン		○	
院外	ピクシリンドライシロップ10%	100mg/g	アピシリン		○	
本採用	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イ ワキ」	10mL/本	ピコスルファートナトリウム	○		【般】
院内	ピジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム一水和 物734.7mg・無水リン酸水 素二ナトリウム265.3mg	リン酸二水素ナトリウム一水和物・ 無水リン酸水素二ナトリウム	○		
院外	ピスロンH錠200mg	200mg	メトキシプロゲステロン酢酸エステル		○	【般】
本採用	ピソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg 「DSEP」	0.625mg	ピソプロロールフルマル酸塩	○		【般】
本採用	ピソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg	2.5mg	ピソプロロールフルマル酸塩	○		【般】
本採用	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーフ」	1mg	ピタバスタチンカルシウム	○		【般】
本採用	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーフ」	2mg	ピタバスタチンカルシウム	○		【般】
本採用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	100mg/g	ピリドキシン塩酸塩散	○	○	
本採用	ピタメジン配合カプセルB50	1カプセル	混合ビタミンB群	○	○	
院外	ヒダントールF配合錠	フェニトイン25mg・ フェニバルビタール8.333mg・ 安息香酸ナトリウムカフェイン 16.667mg	フェニトイン・フェニバルビタール 配合錠		○	
院外	ヒダントール錠25mg	25mg	フェニトイン		○	
本採用	ピドキシサル錠10mg	10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	○	○	
院外	ピビアント錠20mg	20mg	バセトキシフェン酢酸塩		○	
院外	ピブライミン錠100mg	100mg	ピブライミン		○	
本採用	ピムパットドライシロップ10%	100mg/g	ラコサミド	○	○	
本採用	ピムパット錠50mg	50mg	ラコサミド	○	○	
本採用	ピムパット錠100mg	100mg	ラコサミド	○	○	
院外	ピメノールカプセル50mg	50mg	ピルメノール塩酸塩水和物		○	
本採用	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg	ピモベンダン	○		【般】
本採用	ピラノア錠20mg	20mg	ピラノア	○	○	
特購	ピラフトピカセル75mg	75mg	エンコラフェニブ	(限定)	(限定)	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	ピラミド原末	-	ピラジナミド	(限定)	○	
特購	ビルトリシド錠600mg	600mg	ブラジカテル	(限定)	(限定)	
院外・ 院内特購	ヒルナミン錠(5mg)	5mg	マレイン酸ヒドメゾマジン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ピレスパ錠200mg	200mg	ピルフェトロン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ピレチア錠(5mg)	5mg	プロメタジン塩酸塩	(限定)	○	
院外	ビンダケルカプセル20mg	20mg	タファミズメグルミン		○	○
院外・ 院内特購	ファムビル錠250mg	250mg	ファムシクロビル	(限定)	○	
本採用	ファモチジンD錠10mg「EMEC」	10mg	ファモチジン	○		【般】
本採用	ファモチジン細粒2%「サワイ」	20mg/g	ファモチジン	○		【般】
院外・ 院内特購	ファロム錠200mg	200mg	ファロヘムナトリウム水和物	(限定)	○	
院外	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg/g	ファロヘムナトリウム		○	
本採用	ファンギゾンシロップ100mg/g/mL	100mg/mL	アムホテリシンB	○	○	
院外・ 院内特購	フィコンパ細粒1%	10mg/g	ハランパル水和物	(限定)	○	
本採用	フィコンパ錠2mg	2mg	ハランパル水和物	○	○	
本採用	フィコンパ錠4mg	4mg	ハランパル水和物	○	○	
本採用	ブイフェンド錠50mg	50mg	ボリコナゾール	○	○	【般】
本採用	ブイフェンド錠200mg	200mg	ボリコナゾール	○	○	【般】
院外・ 院内特購	フィンテプラ内用液2.2mg/mL	0.22%/1mL	フェンフルミン塩酸塩	(限定)	○	
特購	フェアストーン錠40	40mg	トレフェンゲン酸塩	(限定)	(限定)	
院外	フェアストーン錠60	60mg	トレフェンゲン酸塩		○	【般】
本採用	フェノバル散10%	100mg/g	フェノバルビタール	○	○	
院外	フェノバル錠30mg	30mg	フェノバルビタール		○	
本採用	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	10mg	フェブキソスタット	○		【般】
本採用	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	20mg	フェブキソスタット	○		【般】
院外	フェブリク錠10mg	10mg	フェブキソスタット		○	
院外	フェブリク錠20mg	20mg	フェブキソスタット		○	
院外	フェブリク錠40mg	40mg	フェブキソスタット		○	
院外	フェマーラ錠2.5mg	2.5mg	レトゾール		○	
院外	フェロ・グラデュメット錠105mg	105mg	乾燥硫酸鉄徐放錠		○	
院外	フェロベリン配合錠	ハルハリン塩化物水和物 37.5mg・ゲンソシヨウコエキス	ハルハリン塩化物水和物・ゲン ソシヨウコエキス		○	【般】
院外	フェロミア錠50mg	50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム		○	
院外	フェロミア顆粒8.3%	100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム		○	
本採用	フォイパン錠100mg	100mg	カモスタットメシル酸塩	○	○	【般】
本採用	フォシーガ錠5mg	5mg	タバルグリロジンプロピレングリコ ル水和物	○	○	
本採用	フォシーガ錠10mg	10mg	タバルグリロジンプロピレングリコ ル水和物	○	○	
院外	フォゼベル錠5mg	5mg	テパル塩酸塩		○	
院外	フォゼベル錠10mg	10mg	テパル塩酸塩		○	
院外	フォリアミン散100mg/g	100mg/g	葉酸		○	
本採用	フォリアミン錠	5mg	葉酸	○	○	
本採用	ブコラム口腔用液2.5mg	2.5mg	ミダゾラム液	○	○	
本採用	ブコラム口腔用液5mg	5mg	ミダゾラム液	○	○	
本採用	ブコラム口腔用液7.5mg	7.5mg	ミダゾラム液	○	○	
本採用	ブコラム口腔用液10mg	10mg	ミダゾラム液	○	○	
院外	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	500g×1瓶	ブシ末		○	
本採用	ブスコデ配合錠	ジヒドロコデインリン酸塩 3mg・ dl-メチルエフェドリン塩酸塩7mg	ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチ ルエフェドリン塩酸塩・コルフェニラミ ン酸塩	○	○	
院外・ 院内特購	ブスコデ配合シロップ	-	ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチ ルエフェドリン塩酸塩・コルフェニラミ ン酸塩	(限定)	○	
本採用	ブスコパン錠10mg	10mg	ブチルスコピラン臭化物	○	○	【般】
院外	ブライアン錠500mg	500mg	エトト酸カルシウム二ナトリウム水和物		○	
院外・ 院内特購	ブラケニル錠200mg	200mg	ヒドロキシコキシン硫酸塩錠	(限定)	○	
本採用	ブラザキサカプセル75mg	75mg	タビガトランエキシアート	○	○	
本採用	ブラザキサカプセル110mg	110mg	タビガトランエキシアート	○	○	
本採用	ブラジール内服錠250mg	250mg	メロニダゾール	○	○	
院外	ブラダロン錠200mg	200mg	フロキサート塩酸塩		○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	プラノバル配合錠	ルゲストレル0.5mg・ エチニルエストラジオール0.05mg	ルゲストレル・エチニルエストラジオール	○	○	
本採用	プラバスタチンNa錠10mg「トーフ」	10mg	プラバスタチンナトリウム	○		【般】
院外	プラビックス錠25mg	25mg	クロピドグレル硫酸塩		○	【般】
院外	プラビックス錠75mg	75mg	クロピドグレル硫酸塩		○	【般】
本採用	プラミベキソール塩酸塩OD錠0.125mg 「トーフ」	0.125mg	プラミベキソール塩酸塩水和物	○	○	
本採用	プラミベキソール塩酸塩OD錠0.5mg 「トーフ」	0.5mg	プラミベキソール塩酸塩水和物	○	○	
院外	プリビアクト錠25mg	25mg	プリーバラセタム錠		○	
院外	プリビアクト錠50mg	50mg	プリーバラセタム錠		○	
院外	プリウエル配合錠LD「モチダ」	ルイチステロン1mg・ エチニルエストラジオール0.035mg	ルイチステロン・エチニルエストラジオール		○	
院外	プリウエル配合錠ULD「モチダ」	ルイチステロン1mg・ エチニルエストラジオール0.02mg	ルイチステロン・エチニルエストラジオール		○	
特購	プリカニール錠2mg	2mg	テルブタリン硫酸塩錠	(限定)	(限定)	
院外	フリバスOD錠25mg	25mg	フリバシジル		○	
院外	フリバスOD錠50mg	50mg	フリバシジル		○	
院外	フリバスOD錠75mg	75mg	フリバシジル		○	
院外・ 院内特購	プリミドン細粒99.5%「日医工」	995mg/g	プリミドン	(限定)	○	
院外	プリミドン錠250mg「日医工」	250mg	プリミドン		○	
院外	プリモボラン錠5mg	5mg	メチロキサロン酢酸エステル		○	
院外・ 院内特購	プリユザクラカプセル1mg	1mg	フルキンチン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	プリユザクラカプセル5mg	5mg	フルキンチン	(限定)	○	
院外	プリリント錠60mg	60mg	フリカゲレロ		○	
院外・ 院内特購	プリリント錠90mg	90mg	フリカゲレロ	(限定)	○	
院外	プリンペランシロップ0.1%	1mg/mL	塩酸メチルプロピト		○	
院外	プリンペラン錠5	5mg	塩酸メチルプロピト		○	
本採用	フルイトラン錠1mg	1mg	トリコルメチアジド	○	○	【般】
院外	フルイトラン錠2mg	2mg	トリコルメチアジド		○	【般】
本採用	フルコナゾールカプセル100mg「サンド」	100mg	フルコナゾール	○	○	
院外	フルゼニド錠12mg	12mg	ゼノシドA・B		○	
院外・ 院内特購	フルダラ錠10mg	10mg	フルダラベンリン酸エステル	(限定)	○	
本採用	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	1mg	フルニトラゼパム	○		【般】
院外	フルフェン錠100	100mg	イブプロフェン		○	
本採用	フレガバリンOD錠25mg「トーフ」	25mg	プレガバリン口腔内崩壊錠	○		【般】
本採用	フレガバリンOD錠75mg「トーフ」	75mg	プレガバリン口腔内崩壊錠	○		【般】
院外	フレタールOD錠50mg	50mg	シロスタスタール		○	【般】
院外	フレタールOD錠100mg	100mg	シロスタスタール		○	【般】
院外	フレタール散20%	0.25g/包	シロスタスタール		○	
院外・ 院内特購	フレディニン錠50	50mg	ミソリリベン	(限定)	○	【般】
本採用	フレドニゾロン散「タケダ」1%	10mg/g	プレドニゾロン	○	○	
本採用	フレドニゾロン錠1mg(旭化成)	1mg	プレドニゾロン	○	○	
本採用	フレドニニン錠5mg	5mg	プレドニゾロン	○	○	
特購	フレバイミス錠240mg	240mg	レテルヒール錠	(限定)	(限定)	○
院外	フレマリン錠0.625mg	0.625mg	結合型エストロゲン		○	
本採用	プレミネント配合錠LD	0.5mg/錠・ 0.0125mg/錠	0.5mg/錠・ 0.0125mg/錠	○	○	【般】
本採用	プログラフィカプセル0.5mg	0.5mg	タクロリムス水和物	○	○	【般】
院外・ 院内特購	プログラフィカプセル1mg	1mg	タクロリムス水和物	(限定)	○	【般】
院外	プロサイリン錠20	20μg	ベラプロスタトリン		○	
院外・ 院内特購	プロスターール錠25	25mg	クロルマジン酢酸エステル	(限定)	○	【般】
院内特購	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	0.5mg	ジプロスタ	(限定)		
本採用	プロセミド細粒4%「EMEC」	40mg/g	プロセミド	○		【般】
院外	プロセキソール錠0.5mg	0.5mg/錠	エチニルエストラジオール錠		○	
本採用	プロチゾラム錠0.25mg「EMEC」	0.25mg	プロチゾラム	○		【般】
本採用	プロテカジンOD錠10	10mg	ラチジン	○	○	【般】
本採用	プロナーゼMS	0.5g/包	プロナーゼ	○	○	
院外・ 院内特購	プロノン錠100mg	100mg	プロパフェノン塩酸塩	(限定)	○	【般】
院外	プロプレス錠2	2mg	カンテサルタンシルキシル		○	
院外	プロプレス錠4	4mg	カンテサルタンシルキシル		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	プロプレス錠8	8mg	カンテサルタンシルセチル		○	
院外	プロプレス錠12	12mg	カンテサルタンシルセチル		○	
院外	プロベシア錠0.2mg	0.2mg	フィナステリド		○	
院外	プロベシア錠1mg	1mg	フィナステリド		○	
院外	プロマックD錠75	75mg	ホウアレンジン		○	【般】
院外	プロマック顆粒15%	0.5g/包	ホウアレンジン		○	
本採用	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」	4mg	プロムヘキシン塩酸塩	○		【般】
院外	【般】プロムペリドール細粒1%	10mg/g	プロムペリドール			【般】
院外	【般】プロムペリドール錠1mg	1mg	プロムペリドール			【般】
院外	フロモックス小児用細粒100mg	100mg/g	セファペンヒポキシル塩酸塩水和		○	
本採用	フロモックス錠100mg	100mg	セファペンヒポキシル塩酸塩水和	○	○	
本採用	フロリードゲル経口用2%	5g/本	ミコナゾール	○	○	
本採用	フロリネブ錠0.1mg	0.1mg	フルトロコチゾン酢酸エステル	○	○	
院外	ベイスンOD錠0.2	0.2mg	ホケリホース		○	
院外	ベイスンOD錠0.3	0.3mg	ホケリホース		○	
特購	ベージニオ錠50mg	50mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)	
特購	ベージニオ錠100mg	100mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)	
特購	ベージニオ錠150mg	150mg	アベマシクリブ錠	(限定)	(限定)	
本採用	ベオーバ錠50mg	50mg	ビバゲロン	○	○	
院外	ベオン錠80	80mg	ザルトプロフェン		○	
院外	ベザトールSR錠200mg	200mg	ハザフィブラート		○	
院外・ 院内特購	ベサノイドカプセル10mg	10mg	トレチノイン	(限定)	○	
本採用	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	200mg	ハザフィブラート	○		【般】
本採用	ベシケアOD錠2.5mg	2.5mg	コルク酸リリフェジン	○	○	
院外	ベシケアOD錠5mg	5mg	コルク酸リリフェジン		○	
院外	ベスタチンカプセル30mg	30mg	ウバニメクス		○	
院外	ベタニス錠50mg	50mg	ミラヘゲロン		○	
本採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーフ」	6mg	ハタヒスチンメシル酸塩	○		【般】
本採用	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	ハタメタゾン	○		【般】
本採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーフ」	4mg	ハニジピン塩酸塩	○		【般】
院外	ベネシッド錠250mg	250mg	プロハネシド		○	
院外	ヘパンED配合内用剤	80g/包	肝不全用成分栄養剤		○	
院外	ヘブシドカプセル25mg	25mg	イトホシド		○	
院外	ヘブシドカプセル50mg	50mg	イトホシド		○	
本採用	ヘブリコール錠50mg	50mg	ハプロリジール塩酸塩水和物	○	○	
院外・ 院内特購	ヘポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	10mg	ハポタスチンベシル酸塩	(限定)	○	
本採用	ヘマンジオールシロップ小児用0.375%	3.75mg/mL	プロプラノロール塩酸塩	○	○	
院外・ 院内特購	ヘムリディ錠25mg	25mg	テノホビルアラフェナミドフマル酸塩錠	(限定)	○	
特購	ヘラサスLA錠60μg	60μg	ハラプロスト徐放錠	(限定)	(限定)	
院外	ヘラゾリン細粒400mg	400mg/0.5g/包	ソブゾキサ		○	
本採用	ヘラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	40mg	ハラパミル塩酸塩	○		【般】
本採用	ヘラプロストNA錠20μg「VTRS」	20μg	ハラプロストナトリウム	○		【般】
院外	ヘリアクチンシロップ0.04%	0.4mg/mL	シロハアタジン塩酸塩水和物		○	
院外	ヘリアクチン散1%	10mg/g	シロハアタジン塩酸塩水和物		○	
院外	ヘリアクチン錠4mg	4mg	シロハアタジン塩酸塩水和物		○	
本採用	ヘリキューボ錠2.5mg	2.5mg1錠	ハルシグアト錠	○	○	
院外	ヘリキューボ錠5mg	5mg1錠	ハルシグアト錠		○	
院外	ヘリチーム配合顆粒	1g/包	消化酵素配合剤		○	
院外	ペルサンチン錠25mg	25mg	ジビリタモール		○	【般】
院外	ペルサンチン錠100mg	100mg	ジビリタモール		○	【般】
院外	ベルジピンLカプセル40mg	40mg	ニカルジピン塩酸塩		○	
院外	ベルジピン錠20mg	20mg	ニカルジピン塩酸塩		○	【般】
本採用	ベルソムラ錠15mg	15mg	スホレサント	○	○	
本採用	ベルソムラ錠20mg	20mg	スホレサント	○	○	
本採用	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	100mg	ジルチアセム塩酸塩	○	○	【般】
本採用	ヘルベッサ錠30	30mg	ジルチアセム塩酸塩	○	○	【般】
院外	ペルマックス錠250μg	250μg	ハルコリトメシル酸塩		○	【般】
院外	ペレキシブル錠80mg	80mg	チアラチコブ塩酸塩		○	
本採用	ベンザリン細粒1%	10mg/g	ニトラセハム	○	○	
院外	ベンザリン錠2	2mg	ニトラセハム		○	
本採用	ベンザリン錠5	5mg	ニトラセハム	○	○	
院外	ベンタサ錠250mg	250mg	メタジン		○	【般】
院外	ベンタサ錠500mg	500mg	メタジン		○	【般】
院外	ベンタサ顆粒94%	250mg/0.265g	メタジン		○	
本採用	ベンタサ顆粒94%	1000mg/1.06g	メタジン	○	○	
院外・ 院内特購	ベンタサ顆粒94%	2000mg/2.12g	メタジン	(限定)	○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	ボースデル内用液10	10mg/250mL/B	塩化マンガン四水和物	○	○	
本採用	ボグリボースOD錠0.2mg「トーフ」	0.2mg	ボグリボース	○		【般】
本採用	ボグリボースOD錠0.3mg「トーフ」	0.3mg	ボグリボース	○		【般】
院外・院内特購	ボシユリア錠100mg	100mg	ボシユリア水和物	(限定)	○	
本採用	ホスミンドライシロップ400	400mg/g	ホスミンカルシウム	○	○	
本採用	ホスミン錠500	500mg	ホスミンカルシウム	○	○	
本採用	ホスリボン配合顆粒	0.48g/包 (リンとして100mg)	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	○	○	
院外	ホスレノールOD錠250mg	250mg	炭酸ナトリウム水和物		○	
院外	ホスレノール顆粒分包250mg	250mg	炭酸ナトリウム水和物		○	
本採用	ボナロン経口ゼリー35mg	35mg/2g/包	アレンドロン酸ナトリウム水和物	○	○	【般】
院外	ボナロン錠5mg	5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○	【般】
院外	ボナロン錠35mg	35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○	【般】
院外	ボノサップパック400	PTP 1シート (6カプセル4錠)	ボノラザン、アモキシシリン、クラリスマイシン		○	
院外	ボノテオ錠50mg	50mg	ミノロン酸水和物		○	
院外	ボノピオンパック	PTP 1シート (6カプセル4錠)	ボノラザン、アモキシシリン、メロキサロゲン		○	
院内特購	ポマリストカプセル1mg	1mg	ポマリドミド	(限定)		○
院内特購	ポマリストカプセル2mg	2mg	ポマリドミド	(限定)		○
院内特購	ポマリストカプセル3mg	3mg	ポマリドミド	(限定)		○
院内特購	ポマリストカプセル4mg	4mg	ポマリドミド	(限定)		○
院外・院内特購	ボラキス錠2	2mg	オキシチン塩酸塩	(限定)	○	【般】
本採用	ボラプレジックOD錠75mg「サワイ」	75mg	ボラプレジック	○	○	【般】
本採用	ボラミン錠2mg	2mg	d-カルルフェニルメチン塩酸塩	○	○	
本採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	25g/個	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	○	○	
院外	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」	5.6g/包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム		○	
院外・院内特購	ポリフル細粒83.3%	833mg/g 1.2g/包	ポリフルフィルカルシウム	(限定)	○	
院外	ポリフル錠500mg	500mg	ポリフルフィルカルシウム		○	
院外	ポルトレンSRカプセル37.5mg	37.5mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
院外	ポルトレン錠25mg	25mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
院外	ポルトラック原末	6g/包	ラクチール水和物		○	
院外	ボンゾール錠100mg	100mg	ダブゾール		○	
院外	ボンタールカプセル250mg	250mg	メフェナム酸		○	
院外	ボンタールシロップ3.25%	32.5mg/mL	メフェナム酸		○	
院外	マーズレンS配合顆粒	0.5g/包	アズレンスルホン酸ナトリウムL-グルタミン		○	
院外	マーズレンS配合顆粒	0.67g/包	アズレンスルホン酸ナトリウムL-グルタミン		○	
院外	マーズレンS配合顆粒	1g/包	アズレンスルホン酸ナトリウムL-グルタミン		○	
院外	マーベロン28	1錠	デソクステロル・エチルエストラジオール		○	
本採用	マイスタン細粒1%	10mg/g	クロバザム	○	○	
院外	マイスタン錠5mg	5mg	クロバザム		○	
院外	マイスタン錠10mg	10mg	クロバザム		○	
院外	マイスリー錠5mg	5mg	ソルビタム酒石酸塩		○	
院外	マヴィレット配合錠	グレカプリル100mg・ヒプロレタスビル40mg	グレカプリル水和物・ヒプロレタスビル錠		○	
本採用	マグコロール散68%分包50g	50g/包	ケン酸マグネシウム	○	○	
院外	マクサルトルPD錠10mg	10mg	リザトリプタン安息香酸塩		○	
本採用	マグミット細粒83%	833mg/g 0.4g/包	酸化マグネシウム	○	○	
本採用	マグミット細粒83%	833mg/g 0.6g/包	酸化マグネシウム	○	○	
本採用	マグミット錠250mg	250mg	酸化マグネシウム	○	○	【般】
本採用	マグミット錠330mg	330mg	酸化マグネシウム	○	○	【般】
院外	マリゼブ錠12.5mg	12.5mg	オマリクアリオン		○	
院外	マリゼブ錠25mg	25mg	オマリクアリオン		○	
院外・院内特購	ミオカム内服液 33.3%	333.3mg/mL	ピロセタム	(限定)	○	
院外	ミオナル錠50mg	50mg	イソリザン塩酸塩		○	
院外	ミカム口配合錠AP	テルミサルタン40mg・アムロジピン5mg	テルミサルタン・アムロジピン塩酸塩配合錠		○	【般】
院外	ミカム口配合錠BP	テルミサルタン80mg・アムロジピン5mg	テルミサルタン・アムロジピン塩酸塩配合錠		○	【般】
院外	ミカルデイス錠20mg	20mg	テルミサルタン		○	
院外	ミカルデイス錠40mg	40mg	テルミサルタン		○	
院外・院内特購	ミグシス錠5mg	5mg	塩酸ロメリジン	(限定)	○	
院外	ミケランLAカプセル15mg	15mg	カルテオール塩酸塩徐放カプセル		○	



※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	ミコンビ配合錠AP	テリサルタン40mg・ ヒト`ロク`ロフアジト` 12.5mg	テリサルタン・ヒト`ロク`ロフアジト` 配 合剤		○ 【般】	
院外・ 院内特購	ミテキユアダニ舌下錠10,000JAU	10,000JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○	○
院外・ 院内特購	ミテキユアダニ舌下錠3,300JAU	3,300JAU	アレルゲンエキス錠	(限定)	○	○
本採用	ミドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」	2mg	ミドリン塩酸塩	○	【般】	
院外	ミニブレス錠0.5mg	0.5mg	プ`ラジ`ン塩酸塩		○	
院外	ミニリンメルトOD錠25μg	25μg	テ`ス`エ`フ`レ`ン`酢`酸`塩`水`和`物`		○	○
院外	ミニリンメルトOD錠50μg	50μg	テ`ス`エ`フ`レ`ン`酢`酸`塩`水`和`物`		○	○
院外・ 院内特購	ミニリンメルトOD錠60μg	60μg	テ`ス`エ`フ`レ`ン`酢`酸`塩`水`和`物`	(限定)	○	
院外	ミニリンメルトOD錠120μg	120μg	テ`ス`エ`フ`レ`ン`酢`酸`塩`水`和`物`		○	
本採用	ミネプロOD錠2.5mg	2.5mg	エサキセロン	○	○	
院外	ミネプロOD錠5mg	5mg	エサキセロン		○	
本採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーフ」	50mg	ミノサイクリン塩酸塩	○	【般】	
院外	ミノマイシン錠50mg	50mg	ミノサイクリン塩酸塩		○	
本採用	ミヤBM細粒	1g/包	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○	
本採用	ミヤBM錠	1錠	酪酸菌(宮入菌)製剤	○	○	
院外	ミラベックスLA錠0.375mg	0.375mg	プ`ラミ`ア`キ`ル`塩`酸`塩`水`和`物`		○	
院外・ 院内特購	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg	プ`ラミ`ア`キ`ル`塩`酸`塩`水`和`物`	(限定)	○	
本採用	ミルタザピン錠15mg「明治」	15mg	ミルタザピン錠	○	○	
本採用	ミンクリア内用散布液0.8%	160mg/筒	ト`メ`ト`ル`	○	○	
院外	ムコスタ錠100mg	100mg	レバ`ミ`ト`錠		○	
院外	ムコソルバンL錠45mg	45mg	ア`ン`ブ`ロ`キ`ル`塩`酸`塩`		○	
院外	ムコダインDS50%	500mg/g	L`-`カ`ル`ボ`ニ`ス`テ`イ`ン`		○	
院外	ムコダインシロップ5%	50mg/mL	L`-`カ`ル`ボ`ニ`ス`テ`イ`ン`		○	
院外	ムコダイン錠250mg	250mg	L`-`カ`ル`ボ`ニ`ス`テ`イ`ン`		○	
院外	ムコダイン錠500mg	500mg	L`-`カ`ル`ボ`ニ`ス`テ`イ`ン`		○	
院外・ 院内特購	ムンデシンカプセル100mg	100mg/カプセル	フ`オ`ロ`デ`シ`ン`塩`酸`塩`カ`プ`セ`ル`	(限定)	○	
本採用	メリアクトMS小児用細粒10%	100mg/g	セ`ジ`ト`レ`ン`ピ`ホ`キ`ル`	○	○	
院外	メリアクトMS錠100mg	100mg	セ`ジ`ト`レ`ン`ピ`ホ`キ`ル`		○	
本採用	メイラックス錠1mg	1mg	ロ`フ`セ`ブ`酸`エ`チ`ル`	○	○ 【般】	
院外	メイラックス錠2mg	2mg	ロ`フ`セ`ブ`酸`エ`チ`ル`		○ 【般】	
院外	メインテート錠0.625mg	0.625mg	ビ`リ`ツ`ロ`-`ル`フ`マ`ル`酸`塩`		○ 【般】	
院外	メインテート錠2.5mg	2.5mg	ビ`リ`ツ`ロ`-`ル`フ`マ`ル`酸`塩`		○ 【般】	
院外	メインテート錠5mg	5mg	ビ`リ`ツ`ロ`-`ル`フ`マ`ル`酸`塩`		○ 【般】	
特購	メーゼント錠0.25mg	0.25mg	シ`ホ`ニ`モ`ト`フ`マ`ル`酸`	(限定)	(限定)	○
特購	メーゼント錠2mg	2mg	シ`ホ`ニ`モ`ト`フ`マ`ル`酸`	(限定)	(限定)	○
院外	メキシチールカプセル50mg	50mg	メ`キ`シ`チ`ル`塩`酸`塩`		○	
院外	メキシチールカプセル100mg	100mg	メ`キ`シ`チ`ル`塩`酸`塩`		○	
本採用	メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」	50mg	メ`キ`シ`レ`チ`ン`塩`酸`塩`	○	○	
本採用	メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」	100mg	メ`キ`シ`レ`チ`ン`塩`酸`塩`	○	○	
特購	メクトビ錠15mg	15mg	ピ`ニ`メ`チ`ニ`ブ`	(限定)	(限定)	
院外	メジコン散10%	100mg/g	テ`キ`ス`ト`ロ`メ`ル`フ`ア`ン`臭`化`水`素`酸`塩` 水`和`物`		○ 【般】	
本採用	メジコン錠15mg	15mg	テ`キ`ス`ト`ロ`メ`ル`フ`ア`ン`臭`化`水`素`酸`塩` 水`和`物`	○	○	
院外	メジコン配合シロップ	2.5mg/mL	テ`キ`ス`ト`ロ`メ`ル`フ`ア`ン`臭`化`水`素`酸`塩` 水`和`物`		○	
院外・ 院内特購	メスチノン錠60mg	60mg	ピ`ロ`リ`ト`ス`チ`グ`ミ`ン`臭`化`物`	(限定)	○	
院外・ 院内特購	メソトレキセート錠2.5mg	2,5mg	メ`ト`レ`キ`サ`ト`	(限定)	○	
本採用	メチコバル細粒0.1%	500mg/0.5g/包	メ`チ`コ`バ`ル`ミ`ン`	○	○ 【般】	
本採用	メチコバル錠500μg	500μg	メ`チ`コ`バ`ル`ミ`ン`	○	○ 【般】	
本採用	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	0.125mg	メ`チ`ル`エ`ル`ゴ`メ`ト`リ`ン`	○	○	
院外	メトアナ配合錠HD	ア`グ`リ`ア`チ`ン`100mg・ メ`チ`ル`ミ`ン`塩`酸`塩`500mg	ア`グ`リ`ア`チ`ン`・メ`チ`ル`ミ`ン`塩`酸`塩`配 合`剤`		○	
院外	メトアナ配合錠LD	ア`グ`リ`ア`チ`ン`100mg・ メ`チ`ル`ミ`ン`塩`酸`塩`250mg	ア`グ`リ`ア`チ`ン`・メ`チ`ル`ミ`ン`塩`酸`塩`配 合`剤`		○	
本採用	メトグルコ錠250mg	250mg	メ`チ`ル`ミ`ン`塩`酸`塩`	○	○	
院外	メトグルコ錠500mg	500mg	メ`チ`ル`ミ`ン`塩`酸`塩`		○	
本採用	メトクロプラミド錠5mg「NIG」	5mg	塩`酸`メ`ト`ク`ロ`プ`ラ`ミ`ド`	○	【般】	
本採用	メトトレキセート錠2mg「タナベ」	2mg	メ`ト`レ`キ`サ`ト`	○	【般】	
特購	メトピロンカプセル250mg	250mg	メ`ト`ピ`ロ`ン`	(限定)	(限定)	
院外	メトリジン錠2mg	2mg	ミ`ト`ロ`リ`ン`塩`酸`塩`		○	
院外	メドロール錠2mg	2mg	メ`チ`ル`ロ`レ`ト`ニ`リ`ン`		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	メドロール錠4mg	4mg	メチルプレドニゾン	○	○	
本採用	メナテレノンカプセル15mg「YD」	15mg	メナテレノン	○		【般】
院外	メパロチン錠5	5mg	プロパシチンナトリウム		○	【般】
院外	メパロチン錠10	10mg	プロパシチンナトリウム		○	【般】
特購	メファキン「ヒサミツ」錠275	275mg	メフロキ塩酸塩	(限定)	(限定)	
院内	メフィーゴパック	1パック(1剤:PTP1錠、2剤:SP4錠)	ミフェアリソン/ミソプロスタール	○		○
本採用	メブチンドライシロップ0.005%	50μg/g	プロピフェロール塩酸塩水和物	○	○	【般】
院外	メブチンミニ錠25μg	25μg	プロピフェロール塩酸塩水和物		○	
院外	メブチン錠50μg	50μg	プロピフェロール塩酸塩水和物		○	
本採用	メマリーOD錠5mg	5mg	マンチン塩酸塩	○	○	
院外	メマリーOD錠10mg	10mg	マンチン塩酸塩		○	
院外	メマリーOD錠20mg	20mg	マンチン塩酸塩		○	
本採用	メラトベル顆粒小児用0.2%	2mg/g	メラトニン顆粒	○	○	
院外	メリスロン錠6mg	6mg	ヘキサチンメル酸塩		○	
本採用	メルカゾール錠5mg	5mg	チアマゾール	○	○	
特購	メンドンカプセル7.5mg	7.5mg	クロラゼブ酸	(限定)	(限定)	
院外	モービック錠10mg	10mg	メチチカム		○	【般】
本採用	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	10mg/g	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○	
本採用	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	○	○	
院外	モニラック・シロップ65%	650mg/mL	ラクツロース		○	
院外	モビコール配合内用剤HD	13.7046g/1包	マグネシウム・NaCl・NaHCO4・		○	
本採用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g/包	マグネシウム・NaCl・NaHCO3・	○	○	
本採用	モンテルカスト細粒4mg「ケミファ」	4mg/包	モンテルカストナトリウム細粒	○		【般】
本採用	モンテルカスト錠10mg「KM」	10mg	モンテルカストナトリウム	○		【般】
院外	ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノン3mg・ エチニジストラジオール0.020mg	ドロスピレノン・エチニジストラジオール ヘパテックス錠		○	
本採用	薬用炭「日医工」	-	薬用炭	○	○	
院外	ユーエフティE配合顆粒T150	150mg/0.75g/包	テガフルウラシル		○	
院外・ 院内特購	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg	テガフルウラシル	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ユーゼル錠25mg	25mg	ポリナトカルシウム	(限定)	○	
院内	ユービット錠100mg	100mg	尿素(13C)	○		
本採用	ユーロジン1mg錠	1mg	エスタゾラム	○	○	
本採用	ユナシン細粒小児用10%	100mg/g	スルタミシントル酸塩水和物	○	○	
本採用	ユナシン錠375mg	375mg	スルタミシントル酸塩水和物	○	○	
院外	ユニシア配合錠HD	カンテサルタン シルセチル8mg・ アムロジピン5mg	カンテサルタン シルセチル・アムロジピン ヘパシル酸塩配合錠		○	【般】
院外	ユニシア配合錠LD	カンテサルタン シルセチル8mg・ア ムロジピン2.5mg	カンテサルタン シルセチル・アムロジピン ヘパシル酸塩配合錠		○	【般】
院外	ユベラNカプセル100mg	100mg	トコフェロールニコチン酸エステル		○	【般】
本採用	ユベラNソフトカプセル200mg	200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○	○	【般】
本採用	ユベラ錠50mg	50mg	トコフェロール酢酸エステル	○	○	
院外	ユリーブOD錠4mg	4mg	シトシン口腔内崩壊錠		○	
本採用	ユリス錠1mg	1mg	トチムラト	○	○	
院外	ユリノーム錠25mg	25mg	ヘンズブロン		○	【般】
院外	ユリノーム錠50mg	50mg	ヘンズブロン		○	【般】
院外・ 院内特購	ヨウ化カリウム「ホエイ」	-	ヨウ化カリウム	(限定)	○	
本採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg	ヨウ化カリウム	○	○	
院外	幼児用PL配合顆粒	1g/包	ザンフルアミド配合総合感冒剤		○	
院外	ヨクイニンエキス散「コタロー」	1g	ヨクイニン		○	
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	2.0g/18T	ヨクイニン		○	
院外	ラクソベロン内用液0.75%	10mL/本	ピコスルファートナトリウム		○	
本採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	650mg/mL	ラクツロース	○		【般】
本採用	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	12g/1包	ラクツロース	○		【般】
特購	ラゲブリオカプセル200mg	200mg	メルシラベル	(限定)	(限定)	
本採用	ラコールNF配合経腸用液コーヒーフレー	200ml/袋	配合剤	○	○	
本採用	ラコールNF配合経腸用液バナナフレー	200ml/袋	配合剤	○	○	
本採用	ラコールNF配合経腸用液ミルクフレー	200ml/袋	配合剤	○	○	
特購	ラコールNF配合経腸用液コーンフレー	200ml/袋	配合剤	(限定)	(限定)	
本採用	ラコールNF配合経腸用半固形剤	300g/袋	配合剤	○	○	
特購	ラジカット内用懸濁液2.1%	2.1%/1mL	エダラボン	(限定)	(限定)	
本採用	ラシックス錠10mg	10mg	ラセミド	○	○	【般】
本採用	ラシックス錠20mg	20mg	ラセミド	○	○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	ラシックス錠40mg	40mg	ラセミド	○	○ 【般】	
院外	ラジレス錠150mg	150mg	アリスレインマル酸塩		○	
院外	ラスビック錠75mg	75mg	ラスクロキサシン塩酸塩		○	
院外	ラックビー錠	10mg	ビフィズス菌		○	
院外	ラックビー微粒N	10mg/g	ビフィズス菌製剤		○	
院外	ラニラピッド錠0.05mg	0.05mg	メチルシコキシ		○	
特購	ラパリムス錠1mg	1mg	シロリム	(限定)	(限定)	○
院外	ラベキュアバック400	1シート	ラベプロゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン		○	
本採用	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	10mg	ラベプラゾールナトリウム	○		【般】
院外	ラボナ錠50mg	50mg	パントバルビタルカルシウム		○	
本採用	ラミクター錠25mg	25mg	ラモトリギン	○	○	【般】
本採用	ラミクター錠100mg	100mg	ラモトリギン	○	○	【般】
院外・ 院内特購	ラミクター錠小児用2mg	2mg	ラモトリギン	(限定)	○	
本採用	ラミクター錠小児用5mg	5mg	ラモトリギン	○	○	【般】
本採用	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	8mg	ラメルテオン	○		【般】
院外・ 院内特購	ラリキシン錠250mg	250mg/錠	セファレキシシン	(限定)	○	
院外	ラリキシンドライシロップ小児用20%	200mg/g	セファレキシシンシロップ用	(限定)	○	
本採用	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」	60mg	ラロキシフェン塩酸塩	○	○	
本採用	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	15mg	ランソプラゾール	○		【般】
本採用	リアルダ錠1200mg	1200mg	メサジソン	○	○	
院外	リーゼ錠5mg	5mg	クワゼリム		○	【般】
院外・ 院内特購	リーバクト配合経口ゼリー	20g/個	肝不全用アミノ酸製剤	(限定)	○	
本採用	リーバクト配合顆粒	4.15g/包	肝不全用アミノ酸製剤	○	○	
院外・ 院内特購	リーマス錠100	100mg	炭酸リウム	(限定)	○	【般】
院外	リーマス錠200	200mg	炭酸リウム		○	【般】
院外	リウマトレックスカプセル2mg	2mg	メトトレキサート		○	
本採用	リオナ錠250mg	250mg	クエン酸第二鉄水和物	○	○	
院外	リオベル配合錠LD	アロケリアチン25mg・ ピロクアリタリオン15mg	アロケリアチン安息香酸塩・ピロクアリタリオン塩酸塩配合錠		○	
本採用	リオレサール錠5mg	5mg	パロクフェン	○	○	
本採用	リクシアナOD錠15mg	15mg	エトキシバントシ酸塩水和物	○	○	
本採用	リクシアナOD錠30mg	30mg	エトキシバントシ酸塩水和物	○	○	
本採用	リクシアナOD錠60mg	60mg	エトキシバントシ酸塩水和物	○	○	
院外	リザベンカプセル100mg	100mg	トリアラト		○	【般】
院外	リザバンドライシロップ5%	50mg/g	トリアラト		○	【般】
院外	リスパダールOD錠0.5mg	0.5mg	リスパリドン		○	
院外	リスパダール細粒1%	10mg/1g	リスパリドン		○	【般】
院外	リスパダール錠1mg	1mg	リスパリドン		○	【般】
本採用	リスベリドンOD錠1mg「トーワ」	1mg	リスパリドン	○		【般】
本採用	リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」	0.5mg/0.5mL/包	リスパリドン	○		【般】
院外	リスミー錠1mg	1mg	リルマザホン塩酸塩水和物		○	
本採用	リズミック錠10mg	10mg	アシニウムメチル硫酸塩	○	○	【般】
院外	リスモダンR錠150mg	150mg	リン酸ジヒドロラミト		○	
院外	リスモダンカプセル100mg	100mg	ジヒドロラミト		○	
院外	リタリン錠10mg	10mg	メチルエデート塩酸塩		○	
特購	リネゾリド錠600mg「明治」	600mg	リネゾリド	(限定)	(限定)	
本採用	リバクレオン顆粒300mg分包	300mg/包	パントクレリン	○	○	
院外	リバゼブ配合錠LD	1錠	ピロキシチンカルシウム水和物・エタチミブ		○	
院外	リバゼブ配合錠HD	1錠	ピロキシチンカルシウム水和物・エタチミブ		○	
院外	リバロOD錠1mg	1mg	ピロキシチンカルシウム		○	【般】
院外	リバロOD錠2mg	2mg	ピロキシチンカルシウム		○	【般】
院外	リバロ錠1mg	1mg	ピロキシチンカルシウム		○	【般】
院外	リバロ錠2mg	2mg	ピロキシチンカルシウム		○	【般】
院外	リバロ錠4mg	4mg	ピロキシチンカルシウム		○	【般】
院外	リピディル錠80mg	80mg	フェノフィブラート		○	
院外	リピトール錠5mg	5mg	アトルvastatinカルシウム水和物		○	【般】
院外	リピトール錠10mg	10mg	アトルvastatinカルシウム水和物		○	【般】
本採用	リファジンカプセル150mg	150mg	リファンピリン	○	○	
本採用	リフキシマ錠200mg	200mg	リファキシミン錠	○	○	
特購	リブテンシテ錠200mg	200mg	マリバヒル錠	(限定)	(限定)	○
院外	リフレックス錠15mg	15mg	ミルタザピン錠		○	
院外	リフヌア錠45mg	45mg	ゲーファピキサントクエン酸塩		○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	リベルサス錠3mg	3mg	セマグルフト <sup>®</sup> (遺伝子組み換え)	(限定)	○	
院外・ 院内特購	リベルサス錠7mg	7mg	セマグルフト <sup>®</sup> (遺伝子組み換え)	(限定)	○	
院外・ 院内特購	リベルサス錠14mg	14mg	セマグルフト <sup>®</sup> (遺伝子組み換え)	(限定)	○	
本採用	リボトリール細粒0.1%	1m/g	クダゼパム	○	○	
本採用	リボトリール錠0.5mg	0.5mg	クダゼパム	○	○	
院外	リボバス錠10	10mg	シバスタチン錠		○	
院外	リボバス錠5	5mg	シバスタチン錠		○	
院外・ 院内特購	リマチル錠100mg	100mg	ブシミン	(限定)	○	
本採用	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	5μg	リマプロストアルファデクス	○		【般】
特購	リムパーザ錠100mg	100mg	オラバリブ錠	(限定)	(限定)	
特購	リムパーザ錠150mg	150mg	オラバリブ錠	(限定)	(限定)	
院外・ 院内特購	ポリミキシンB 硫酸塩錠25万単位「ファイザー」	25万単位	ホリミキシンB硫酸塩	(限定)	○	
院外	リリカOD錠25mg	25mg	プレカバリン		○	
院外	リリカOD錠75mg	75mg	プレカバリン		○	
院外	リリカOD錠150mg	150mg	プレカバリン		○	
院外	リリカカプセル25mg	25mg	プレカバリン		○	
院外	リリカカプセル75mg	75mg	プレカバリン		○	
院外	リリカカプセル150mg	150mg	プレカバリン		○	
院外・ 院内特購	リルゾール錠50mg「AA」	50mg	リルゾール	(限定)	○	
院外	リンヴォック錠15mg	15mg	ウバダシチニブ水和物		○	○
院外	リンヴォック錠30mg	30mg	ウバダシチニブ水和物		○	○
本採用	リンゼス錠0.25mg	0.25mg	リナクロチド錠	○	○	
院外	リンデロン錠0.5mg	0.5mg	ヘタメタゾン		○	
院外	リンラキサー錠125mg	125mg	クロルフェニシカルバミン酸エステル		○	【般】
院外・ 院内特購	ルーラン錠4mg	4mg	ヘロシロニ塩酸塩水和物	(限定)	○	【般】
院外	ルーラン錠8mg	8mg	ヘロシロニ塩酸塩水和物		○	【般】
院外	ルジオミール錠10mg	10mg	マロチリン塩酸塩		○	【般】
院外	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg	ルセオグリフジン水和物		○	
院外	ルナベル配合錠LD	ルイチステロン1mg・ イチニルエストラジオール0.035mg	ルイチステロン・イチニルエストラジオール錠		○	
院外	ルナベル配合錠ULD	ルイチステロン1mg・ イチニルエストラジオール0.02mg	ルイチステロン・イチニルエストラジオール錠		○	
院外	ルネスタ錠1mg	1mg	エソピクロン		○	【般】
院外	ルパフィン錠10mg	10mg	ルパタジンフル酸塩		○	
本採用	ルブラック錠4mg	4mg	トラセミド	○	○	
院外	ルリッド錠150	150mg	ロキシロマイシン		○	
院外	レイボー錠100mg	100mg	ラスミジタンコハク酸塩		○	○
院外・ 院内特購	レキソタン錠2	2mg	ブロマゼパム	(限定)	○	
院外	レキソタン錠5	5mg	ブロマゼパム		○	
院外	レキップCR錠2mg	2mg	ロピニロール塩酸塩		○	
院外	レキップCR錠8mg	8mg	ロピニロール塩酸塩		○	
院外	レキップ錠0.25mg	0.25mg	ロピニロール塩酸塩		○	
院外・ 院内特購	レキップ錠1mg	1mg	ロピニロール塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	レキップ錠2mg	2mg	ロピニロール塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	レクサプロ錠10mg	10mg	エシタロプロラムシウ酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	レクチゾール錠25mg	25mg	ジアフエニルホソ	(限定)	○	
院外	レグナイト錠300mg	300mg	ガバペンチンエチカルビル		○	
院外	レグバラ錠25mg	25mg	シカルセト塩酸塩		○	
院外	レグバラ錠75mg	75mg	シカルセト塩酸塩		○	
院外	レザルタス配合錠HD	ルメルタンメトキソニル20mg・ アゼルニジピン16mg	ルメルタンメトキソニル・アゼルニジピン配合錠		○	
院外	レスタミンコーワ錠10mg	10mg	ジフェニトランミン塩酸塩		○	
本採用	レスピア静注・経口液60mg	60mg/3mL/V	カフェインクエン酸塩	○	○	
本採用	レナジェル錠250mg	250mg	セバラム塩酸塩	○	○	
特購	レナデックス錠4mg	4mg	デキメタゾン	(限定)	(限定)	
院外	レニベース錠2.5	2.5mg	エナプロリルマレイン酸塩		○	
院外	レニベース錠5	5mg	エナプロリルマレイン酸塩		○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外・ 院内特購	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	0.25mg	レバグリニド	(限定)	○ 【般】	
院外	【般】レバグリニド錠0.5mg	0.5mg	レバグリニド		【般】	
院外	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg	10mg/mL(懸濁後の内 用液として)	シレナフィルゲン酸塩		○	
本採用	レバチオ錠20mg	20mg	シレナフィルゲン酸塩	○	○	
本採用	レバミド錠100mg「オツカ」	100mg	レバミド	○	○	
院外・ 院内特購	レブラミドカプセル5mg	5mg	レブラミド水和物	(限定)		○
本採用	レベチラセタムDS50%「トーワ」	1g	レベチラセタム	○	【般】	
本採用	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	500mg/1錠	レベチラセタム	○	【般】	
院外	レベトールカプセル200mg	200mg	リバビリン		○	
本採用	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	5mg	レボセチリジン塩酸塩	○	【般】	
本採用	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	250mg/2.5g/包	レボフロキサシン水和物	○	○	
本採用	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	250mg	レボフロキサシン水和物	○	○	
本採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg	レボフロキサシン水和物	○	○	
院外・ 院内特購	レボレード錠12.5mg	12.5mg	エルトロンバルカオラミン	(限定)	○	
院外	レミッチOD錠2.5mg	2.5mg	カルファイン塩酸塩		○	
院外	レミニールOD錠4mg	4mg	ガランタミン臭化水素酸塩		○	
院外・ 院内特購	レミニールOD錠8mg	8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	(限定)	○	
院外	レミニールOD錠12mg	12mg	ガランタミン臭化水素酸塩		○	
院外	レメロン錠15mg	15mg	ミルガピオン		○	
院外	レリフェン錠400mg	400mg	ナブメトン		○	
本採用	レルパックス錠20mg	20mg	エルトリア臭化水素酸塩	○	○	
院外・ 院内特購	レルミナ錠40mg	40mg	レルゴリクス	(限定)	○	
院外	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg	ブロチゾラム		○	
特購	レンピマカプセル4mg	4mg/カプセル	レンパチニブメシル酸塩カプセル	(限定)	(限定)	
院外・ 院内特購	ロイケリン散10%	100mg/g	メルカプトプリン	(限定)	○	
院外	ロイコボリン錠5mg	5mg	ロイコボリンカルシウム		○	
院外	ローコール錠30mg	30mg	フルバスタチンナトリウム錠		○	
特購	ロートエキス散(ハチ)	100mg/g	ロートエキス	(限定)	(限定)	
本採用	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	【般】	
本採用	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g/包	ジルニウムシクロケイ酸ナトリウム	○	○	
院外	ロコルナル錠100mg	100mg	トシロジール錠		○	
本採用	ロサルタンK錠25mg「明治」	25mg	ロサルタンカリウム	○	【般】	
院外	ロスーゼット配合錠HD	1錠チミゾ 10mg・ ロズバスタチンカルシウム5mg	1錠チミゾ・ロズバスタチンカルシウム		○	
院外	ロスーゼット配合錠LD	1錠チミゾ 10mg・ ロズバスタチンカルシウム2.5mg	1錠チミゾ・ロズバスタチンカルシウム配 合錠		○	
本採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	○	【般】	
本採用	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	5mg	ロスバスタチンカルシウム	○	【般】	
院外	ロゼレム錠8mg	8mg	ラメルテオ		○	【般】
院内	ロタリクス内用液	1.5mL/本	弱毒生ヒトウイルス(RIX4414)	○		
院外	ロトリガ粒状カプセル2g	2g/包	オメガ-3脂肪酸EPL		○	
院外	ロペミンカプセル1mg	1mg	ロペラミド塩酸塩		○	
院外	ロペミン小児用細粒0.05%	0.5mg/g	ロペラミド塩酸塩		○	
本採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	1mg	ロペラミド塩酸塩	○	【般】	
本採用	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%	0.5mg/g	ロペラミド塩酸塩	○	【般】	
本採用	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg	ロラゼパム	○	【般】	
院外	ロルカム錠4mg	4mg	ロルニキカム		○	
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン15mg・ ロニラール塩酸塩 7.065mg	トリフルリジン・ロニラール塩酸塩	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン20mg・ ロニラール塩酸塩 9.42mg	トリフルリジン・ロニラール塩酸塩	(限定)	○	
院外	ワーファリン錠5mg	5mg	ワルファリンカリウム		○	
本採用	ワーファリン錠0.5mg	0.5mg	ワルファリンカリウム	○	○	
本採用	ワーファリン錠1mg	1mg	ワルファリンカリウム	○	○	
本採用	ワーファリン顆粒0.2%	1mg/0.5g	ワルファリンカリウム	○	○	
院外	ワイテンス錠2mg	2mg	グアハバンス酢酸塩		○	
本採用	ワイドシリン細粒10%	100mg/g	アモキシシリン水和物細粒	○	○	
院外	ワイパックス錠0.5	0.5mg	ロラゼパム		○	
特購	ワグスチグミン散(0.5%)	5mg/1g	ネオスチグミン臭化物	(限定)	(限定)	
院外	ワソラン錠40mg	40mg	ハルパルミル塩酸塩		○	【般】
院外	ワンアルファ錠0.25mg	0.25mg	アルファカルシトール		○	【般】
院外	ワンアルファ錠0.5mg	0.5mg	アルファカルシトール		○	【般】
院外	ワンアルファ錠1.0mg	1mg	アルファカルシトール		○	【般】

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
本採用	ワントラム錠100mg	100mg	トラマトール塩酸塩	○	○	