

八千代医療センター採用医薬品集（外用・自己注射）

2025年3月～

※1【採用区分】

本採用：院内・院外で処方可能

院外採用（院外）：院外のみで処方可能

特別購入薬（特購）：患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録が必要です。患者登録を行う際は薬剤部までご連絡ください。

院内採用（院内）：院内のみ使用可能

院外・院内特別購入薬（院外・院内特購）：院外処方可能、院内は患者限定で処方可能。処方の際には患者登録を必要のため、薬剤部までご連絡ください。

院内特別購入薬（院内特購）：院内のみ患者を限定し処方可能。処方するためには患者登録をするため、薬剤部までご連絡ください。

※2【処方可能区分（院内・院外）】

○：すべての患者に処方可能なもの 【般】：一般名薬剤の処方が可能なもの （限定）：処方可能な患者が限定されているもの

（限定）：処方可能な患者が限定されているもの

※3【利用者限定】

○：処方する診療科または医師が限定されているもの

本採用：253品目 院外採用：320品目（特別購入薬：59品目）

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院内	アイピジンU D点眼液1%	10mg/mL 0.1mL/個	アピラジニウム塩酸塩	○		
院内	アイフロ吸入用800ppm	800ppm/15.7L/本	一酸化窒素ガス	○		
本採用	アイファガン点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	アリピジン酒石酸塩	○	○	
院外	アイラミド配合懸濁性点眼液		プリモニジン・プリンゾラミド		○	
本採用	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	50g/瓶	酸化亜鉛	○	○	
院外	亜鉛華軟膏「ヨシダ」		酸化亜鉛		○	○
院外	アクアチムクリーム1%	10mg/g 10g/本	ナジフロキサシ		○	【般】
本採用	アクアチム軟膏1%	10mg/g 10g/本	ナジフロキサシ	○	○	
本採用	アクトシン軟膏3%	30mg/g 30g/本	ブクテジシナトリム	○	○	
院外・院内特購	アジマイシン点眼液1%	1%1mL 2.5mL/本	アジスロマイシン水和物	(限定)	○	
院外	アスタット軟膏1%	10mg/g 10g/本	ラノナール		○	
院外	アズノールうがい液4%	40mg/mL 5mL/本	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物		○	
本採用	アズノール軟膏0.033%	0.33mg/g 20g/本	ジメチルイソプロピルアズレン	○	○	
本採用	アスブル液(0.5%)	5mg/mL 50mL/本	dl-イソプロパリン塩酸塩	○	○	
院外	アズマネックスツイストヘラー200μg 60吸	200μg/吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル		○	
院外	アズレン点眼液0.02%「わかもと」	0.2mg/mL 5mL/本	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物		○	
本採用	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	100mg/個	アセトアミノフェン100mg坐剤	○		【般】
院内	アセサイド6%消毒液OEM-2	第一剤:750mL 第二剤:750mL	過酢酸	○		
院内	アセサイド6%消毒液OEM-3	第一剤:875mL 第二剤:875mL	過酢酸	○		
院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液	5mL/本	アリピジン・フェロルマリン酸塩		○	
院外	アテキユラ吸入用カプセル低用量	1カプセル中：インダカテロール酢酸塩173μg（インダカテロールとして150μg）・モメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル	インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル		○	
院外	アテキユラ吸入用カプセル中用量	1カプセル中：インダカテロール酢酸塩173μg（インダカテロールとして150μg）・モメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル	インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル		○	
院外	アテキユラ吸入用カプセル高用量	1カプセル中：インダカテロール酢酸塩173μg（インダカテロールとして150μg）・モメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル	インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル		○	
院外	アドエア50エアゾール120吸入用	1噴霧中：サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル36.3μg（サルメテロールとして25μg）/50μg	サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
院外・院内特購	アドエア125エアゾール120吸入用	1噴霧中：サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル36.3μg（サルメテロールとして25μg）/125μg	サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	(限定)	○	
院外	アドエア250エアゾール120吸入用	1噴霧中：サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル36.3μg（サルメテロールとして25μg）/250μg	サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
本採用	アドエア100ディスクス28吸入用	1ディスクス中：サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル72.5μg（サルメテロールとして50μg）/100μg	サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	○	○	
院外	アドエア100ディスクス60吸入用	1ディスクス中：サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル72.5μg（サルメテロールとして50μg）/100μg	サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	アドエア250ディスクス28吸入用	17リスター中:サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/250μg	サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	○	○	
院外	アドエア250ディスクス60吸入用	17リスター中:サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/250μg	サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
院外	アドエア500ディスクス28吸入用	17リスター中:サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/500μg	サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
院外	アドエア500ディスクス60吸入用	17リスター中:サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル:72.5μg(サルメテロールとして50μg)/500μg	サルメテロールキシナ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル		○	
院外	アドフィードパップ40mg	40mg/枚 7枚/包	フルビプロフェン		○	
本採用	日点アトロピン点眼液1%	5mL/本	アトロピン硫酸塩水和物	○	○	
院外	アトロベントエロゾル20μg	20μg/1噴霧	イプロパトール臭化物水和物		○	
院外	アニューイティ100μg エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤		○	
院外	アニューイティ200μg エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤		○	
院外	アノーロエリプタ30吸入用	17リスター中:ウメクリジニウム62.5μg・ヒランテロール25μg	ウメクリジニウム臭化物・ヒランテロールトリフェニル酢酸塩		○	
院外	アピドラ注100単位/mL	1000単位/10mL/V	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)		○	
特購	アピドラ注カート	1000単位/10mL/V	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
院外・院内特購	アピドラ注ソロスター	300単位/3mL/キット	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	(限定)	○	
院外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	0.025mg	トリアムシノロアセトド		○	
本採用	アラセナー A軟膏3%	30mg/g 5g/本	ヒタラジン	○	○	【般】
院外	アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用	27.5μg/1噴霧	フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○	【般】
院外	アラミスト点鼻液27.5μg 120噴霧用	27.5μg/1噴霧	フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○	【般】
院外	アリケイス吸入液590mg	590mg/8.4mL/瓶	アマカシン硫酸塩		○	○
院外	アリドネパッチ27.5mg	27.5mg/枚	トネパギル		○	
院外	アリドネパッチ55mg	55mg/枚	トネパギル		○	
本採用	アルメタ軟膏	1mg/g 5g/本	アルコメタゾンプロピオン酸エステル	○	○	
院外	アレサガテープ4mg	4mg/枚 (2.23cm×3.61cm)	エメダスチンフマル酸塩貼付剤		○	
院外	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	5mg/g	ヒトナステリン塩酸塩クリーム		○	
院外	アレジオン点眼液0.05%	0.5mg/mL 5mL/本	ヒトナステリン塩酸塩		○	
院外	アレジオンLX点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ヒトナステリン塩酸塩		○	
院外	アレベール吸入用溶解液0.125%	100mL/本	クロキサロール(サハリン)		○	
本採用	アンテベートクリーム0.05%	0.5mg/g 5g/本	ハタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	○	○	
院外	アンテベートローション0.05%	0.5mg/g 10g/本	ハタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル		○	
本採用	アンテベート軟膏0.05%	0.5mg/g 5g/本	ハタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	○	○	
院外	アンヒバ坐剤小児用50mg	50mg	アセトアミノフェン		○	【般】
院外	アンヒバ坐剤小児用100mg	100mg	アセトアミノフェン		○	【般】
院外	アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg	アセトアミノフェン		○	【般】
本採用	アンベック坐剤10mg	10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	○	○	
院外	アンベック坐剤20mg	20mg	モルヒネ塩酸塩水和物		○	
院外	【般】イソコナゾール硝酸塩錠300mg	300mg	イソコナゾール硝酸塩			【般】
院外	イドメシニコワゲル1%	10mg/g 35g/本	インドメタシン		○	【般】
院外	イドメシニコワゾル1%	10mg/g 30g/本	インドメタシン		○	
本採用	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg/キット(水和物として20.76mg)	ランナミビルオクタン酸エステル	○	○	
院外	イミグラン点鼻液20	20mg/0.1mL/本	スマトリプタ		○	
院外	インスリン アスパルトBS注100単位/mL NR「サノフィ」	100単位/1mL 10mL/V	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○	
院外	インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」	300単位/筒	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○	
院外	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	300単位/キット	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液		○	
特購	インスリン グラルギンBS注カート「リリー」	300単位/筒	インスリン グラルギン	(限定)	(限定)	
本採用	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	300単位/3mL/キット	インスリン グラルギン	○	○	
院外	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	100単位/1mL、10mL/瓶	インスリン リスプロ		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	インスリン リスプロBS注シロスター HU「サノフィ」	300単位/3mL/キット	インスリン リスプロ	○	○	
院外	インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」	300単位/筒	インスリン リスプロ		○	
本採用	インターバル吸入液1%	20mg/2mL/A	クロモグリク酸ナトリウム	○	○	【般】
院外	インテバンクリーム1%	1%/1g	インドメタシン		○	
院外	インテバン坐剤25	25mg	インドメタシン		○	
院内	ウエルアップハンドローション1%(500mL)	1g/100mL 500mL/本	クロルヘキシジングルコン酸塩	○		
院内	ウエルフォーム	180mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	○		
院外	ウゴービ皮下注0.25mg SD	0.25mg/0.5mL/キット	セマグルチド (遺伝子組換)		○	○
院外	ウゴービ皮下注0.5mg SD	0.5mg/0.5mL/キット	セマグルチド (遺伝子組換)		○	○
院外	ウゴービ皮下注1.0mg SD	1mg/0.5mL/キット	セマグルチド (遺伝子組換)		○	○
院外	ウゴービ皮下注1.7mg SD	1.7mg/0.75mL/キット	セマグルチド (遺伝子組換)		○	○
院外	ウルティプロ吸入用カプセル	1Cp中:グリコピロニウム50μg・インダカテロール110μg	グリコピロニウム臭化物・インダカテロールレイン酸塩		○	
院外	ウレパールクリーム10%	100mg/g 20g/本	尿素		○	
本採用	ウレパールローション10%	100mg/g 20g/本	尿素	○	○	
本採用	ウロマチックS 泌尿器科用灌流液3%	90g/3000mL/B	D-ソリビトール	○	○	
本採用	エイゾプト懸濁性点眼液1%	10mg/mL 5mL/本	ブリンゾラミド	○	○	
本採用	AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	2g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	○		【般】
院外	エイベルス点眼液0.002%	0.002%1mL 2.5mL/混合死菌浮遊液	オミデネバグ イソプロピル液		○	
本採用	エキザルバ	0.166mL(大腸菌死菌:約1.5億個・ブドウ球菌死菌:約1.5億個・レンサ球菌死菌:約0.15億個・緑膿菌死菌:約0.15億個を含む)・ヒドロコルチゾン	混合死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン	○	○	
本採用	エクラープラスター20μg/cm2	7.5cm×10cm	デブプロトンプロピオン酸エステル	○	○	
院外	エクラ400μg ジェヌエア60吸入用	400μg/回	アクリジニウム臭化物		○	
特購	エコリシン眼軟膏	3.5g/本	エリスロマイシンナトリウム臭化物・コリスチンメタンサルホン酸ナトリウム軟膏	(限定)	(限定)	
本採用	エスケレ坐剤「250」	250mg	抱水クオラール	○	○	
院外	エスケレ坐剤「500」	500mg	抱水クオラール		○	
本採用	エスケレ注腸用キット「500」	500mg/筒	抱水クオラール	○	○	
院外	エストラーナテープ0.18mg	0.18mg/枚	エストラジオール		○	
院外	エストラーナテープ0.36mg	0.36mg/枚	エストラジオール		○	
院外	エストラーナテープ0.72mg	0.72mg/枚	エストラジオール		○	
本採用	S P トローチ0.25mg「明治」	0.25mg	デカリニウム塩化物	○	○	
本採用	エタノール	500mL(15℃で95.1~96.9vol%を含む)	エタノール	○	○	
院外	エナジア吸入用カプセル中用量	1カプセル中;インダカテロールレイン酸塩173μg(インダカテロールとして150μg)・グリコピロニウム臭化物63μg(グリコピロニウムとして50μg)・モメタゾンフランカルボン酸エステル80μg	インダカテロールレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル		○	
院外	エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル中;インダカテロールレイン酸塩173μg(インダカテロールとして150μg)・グリコピロニウム臭化物63μg(グリコピロニウムとして50μg)・モメタゾンフランカルボン酸エステル80μg	インダカテロールレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル		○	
院外	エヌジェンラ皮下注24mgペン	24mg/1.2mL/1キット	ソムアトロゴン (遺伝子組換)		○	
院外	エヌジェンラ皮下注60mgペン	60mg/1.2mL/1キット	ソムアトロゴン (遺伝子組換)		○	
院外	エビデュオゲル	15g/本	アタパレイン・過酸化ベンゾイルゲル		○	
本採用	エネマスター注腸散	98.1g/100g 400g/本	硫酸バリウム	○	○	
本採用	M S 温シップ「タイホウ」	5枚/包	サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシエキス	○	○	
本採用	M S 冷シップ「タイホウ」	5枚/包	サリチル酸メチル・dl-カンフル・メントール	○	○	
本採用	エムラクリーム	リトカイン25mg・プロピトカイン25mg/g 5g/本	リトカイン・プロピトカイン	○	○	
院外	エリザ点鼻粉末200μg 28噴霧用	200μg/噴霧 5.6mg/瓶	デキサメタゾンシロ酸エステル		○	
院外	エンクラッセ62.5μg エリプタ30吸入用	62.5μg	ウメクリジニウム臭化物		○	
院外	エンペシドクリーム1%	10mg/g 10g/本	ケトアリザール		○	【般】
院外	オイラックスHクリーム	ケタミトン100mg・ヒドロコルチゾン2.5mg/g 5g/本	ケタミトン・ヒドロコルチゾン		○	
本採用	オイラックスクリーム10%	100mg/g 10g/本	ケタミトン	○	○	
院外	オーキシス9μg タービュヘイラー60吸入	9μg/吸入	ホルメテロールサルホン酸塩水和物		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	オキサロールローション25μg/g	25μg/g 10g/本	マツカシトル		○	
院外	オキサロール軟膏25μg/g	25μg/g 10g/本	マツカシトル		○	【般】
本採用	オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	600mg/錠	オキシコナゾール硝酸塩錠	○		【般】
院内	オキシドール	100mL/本	オキシドール	○		
本採用	オスタバロ皮下注射カートリッジ1.5mg	1.5mg/0.75mL/筒	アバロパラチド酢酸塩注射液	○	○	
本採用	オスバン消毒液10%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○	
本採用	オゼックス点眼液0.3%	0.3%/mL	トスフロキサシントシル酸塩水和物点眼液	○	○	
本採用	オゼンピック皮下注射2mg	2mg/本	セマゲルボト(遺伝子組み換え)キット	○	○	
院内	オベガードM A眼灌流液	ブドウ糖1.5mg・塩化ナトリウム6.6mg・塩化カリウム0.36mg・塩化カルシウム水和物0.18mg・硫酸マグネシウム水和物0.3mg・炭酸水素ナトリウム2.1mg/mL	ブドウ糖・塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化カルシウム水和物・硫酸マグネシウム水和物・炭酸水素ナトリウム	○		
院内	オベガン1.1眼粘弾剤1%	11mg/1.1mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○		
院内	オベガンハイ0.85眼粘弾剤1%	8.5mg/0.85mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○		
院外	オラドールトローチ0.5mg	0.5mg	トミエン臭化物		○	
院内	オラネジン消毒液1.5%	200mL/本	ラネジンジソチム酸	○		
院外	オラビ錠口腔用50mg	50mg/錠	ミコザール		○	
本採用	オリブ油「ヨシダ」	25mL/本(滅菌済)	オリブ油	○	○	
院外	オルセノン軟膏0.25%	2.5g/g 30g/本	トリチノトコフェール		○	
本採用	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	200μg/1噴霧	シクレリド	○	○	
院外	オンプレス吸入用カプセル150μg	150μg	インダカテロールマレイン酸塩		○	
院外	ガチフロ点眼液0.3%	5mL/本	ガチフロキサシ水和物		○	○
本採用	カデックス軟膏分包45mg	45mg/5g/包	ヨ素軟膏	○	○	
院外	カラムンローション*(丸石)	カラムン8g・酸化亜鉛8g/100mL 500mL/本	カラムン・酸化亜鉛		○	
本採用	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参	0.05mg/mL 5mL/本	ピレノキシン	○	○	
院外	キサラン点眼液0.005%	50μg/mL 2.5mL/本	タラノロスト		○	【般】
本採用	キシロカインゼリー2%	20mg/mL 30mL/本	キシロカイン塩酸塩	○	○	
本採用	キシロカインビスカス2%	20mg/mL 100mL/瓶	キシロカイン塩酸塩	○	○	
本採用	キシロカインポンプスプレー8%	80mg/mL 80g/瓶	キシロカイン	○	○	
本採用	キシロカイン液「4%」	40mg/mL 100mL/瓶	キシロカイン塩酸塩	○	○	
本採用	キシロカイン点眼液4%	40mg/mL 20mL/瓶	キシロカイン塩酸塩	○	○	
本採用	キューバル100エアゾール	100μg/1噴霧	ベカメタリンポロキサロン酸エステル	○	○	
院外	強力ポステリザン(軟膏)	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ヒトコルチゾン		○	【般】
本採用	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10g/本	ヒトコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩・ジフェントラミン塩	○	○	【般】
本採用	キングバート軟膏0.05%	0.5mg/g 5g/本	クロベタリン酪酸エステル	○	○	【般】
院外	グラアルファ配合点眼液	5mL/本	リパスジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩		○	
院外・院内特購	グラナテック点眼液0.4%	4mg/mL 5mL/本	リパシジル塩酸塩水和物	(限定)	○	
院外	クバビット点眼液1.5%	15mg/mL 5mL/本	レボフロキサシ水和物		○	
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 30mL/個	グリセリン	○	○	
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 60mL/個	グリセリン	○		【般】
本採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50g/100g 120mL/個	グリセリン	○	○	
本採用	グリセリン「ケンエー」	25mL/本(84.0~87.0%を含む)(滅菌済)	グリセリン	○	○	
本採用	グリセリンB C液「ヨシダ」	250mL/瓶(84.0~87.0%を含む)	0.025%ベンザルコニウム塩化物添加グリセリン	○	○	
本採用	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%	10mg/g 10g/本	クリンダマイシンリン酸エステル	○	○	【般】
院外・院内特購	クレナフィン爪外用液10%	100mg/g 3.56g(4mL)/本	エフィナザール	(限定)	○	
本採用	クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」	10mg/g 10g/本	クロトリマゾール	○		【般】
院外	【般】クロトリマゾール錠100mg	100mg	クロトリマゾール			【般】
院外	クロマイーP軟膏	クロラムフェニコール20mg・フラジオマイシン硫酸塩5mg・プロトニゾロン3mg/g 25g/本	クロラムフェニコール・フラジオマイシン硫酸塩・プロトニゾロン		○	【般】
院外	クロマイ錠100mg	100mg	クロラムフェニコール		○	
院外	【般】クロモグリク酸Na点眼液2%	5mL/本	クロモグリク酸ナトリウム			【般】
院外	【般】クロモグリク酸Na点鼻液2%	5mL/本	クロモグリク酸ナトリウム			【般】
本採用	クロラムフェニコール錠100mg「F」	100mg/錠	クロラムフェニコール	○	○	
本採用	ゲーベンクリーム1%	10mg/g	スルファジアジン銀	○	○	
本採用	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	2%1g 10g/本	ケトコナゾール	○		【般】
本採用	ケトチフェン点眼液0.05%「SW」	0.5mg/mL 5mL/本	ケトチフェン硫酸塩	○		【般】
本採用	ケトプロフェンテープ20mg「BMD」	7枚/包	ケトプロフェン	○		【般】

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	ケラチナミンコーワクリーム20%	200mg/g 25g/本	尿素	○	○	【般】
院外	ゲンタシン軟膏0.1%	1mg/g 10g/本	ゲンタマイシン硫酸塩		○	
本採用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	1mg/g 10g/本	ゲンタマイシン硫酸塩	○		【般】
院外・院内特購	コソプト配合点眼液	トルリマミド <sup>®</sup> 10mg・フェロリン酸塩 5mg/mL 5mL/本	トルリマミド <sup>®</sup> 塩酸塩・フェロリン酸塩	(限定)	○	
院外	コソプトミニ配合点眼液	トルリマミド <sup>®</sup> 10mg・フェロリン酸塩 5mg/mL 0.4mL/本	トルリマミド <sup>®</sup> 塩酸塩・フェロリン酸塩		○	
本採用	コレクチム軟膏0.25%	2.5mg/g 5g/本	テルゴチニブ	○	○	
院外	コレクチム軟膏0.5%	5mg/g 5g/本	テルゴチニブ		○	
院外	ザーネ軟膏0.5%	5mg(5000単位)/g 500g/瓶	ビタミンA油		○	
本採用	サーファクテン気管注入用120mg	120mg/V	肺サーファクタント製剤	○	○	
本採用	サイプレジン1%点眼液	10mg/mL 10mL/本	シクロピリテート塩酸塩	○	○	
院外	ザジテン点眼液0.05%	0.5mg/mL 5mL/本	トピフェンマル酸塩		○	【般】
本採用	ザジテン点鼻液0.05%	0.5mg/mL 8mL/本	トピフェンマル酸塩	○	○	【般】
院内	サニサーウW	250mL/本	イタノール	○		
院内	サニサーウW	60mL/本	イタノール	○		
院外	サラゾピリン坐剤500mg	500mg/個	サラゾスルファピリジン		○	
院外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸100mg・白色ワセリン 900mg/g	サリチル酸ワセリン		○	
院外	サリベートエアゾール	50g/個	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤噴霧剤		○	
院外	サルコートカプセル外用50μg	50μg/カプセル	ヘキサメチレンピロリドン酸エステル		○	
本採用	サルタノール吸入用100μg	100μg/1回噴霧	サルタノール硫酸塩	○	○	
院外	サンコバ点眼液0.02%	0.2mg/mL 5mL/本	シアノコバリン		○	【般】
院外	サンピロ点眼液1%	10mg/mL 5mL/本	ピロピロリン酸塩		○	
本採用	サンピロ点眼液2%	20mg/mL 5mL/本	ピロピロリン酸塩	○	○	
院外	サンピロ点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ピロピロリン酸塩		○	
本採用	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	5mg/5mL/本	ヘキサメチレンピロリドン酸エステルナトリウム	○	○	【般】
本採用	産婦人科用イソジンクリーム5%	250g/本	ポビドンヨード	○	○	
本採用	シアノコバリン点眼液0.02%「日点」	5mL/本	シアノコバリン液	○	○	
院外	シーブリー吸入用カプセル50μg	50μg/Cp 7Cp/シート	グリコピロニウム臭化物		○	
本採用	シエルガン0.5眼粘弾剤	0.5mL/1筒	ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム液	○	○	
院外	ジクアス点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ジクアロリナトリウム		○	
院外	ジクアスLX点眼液3%	30mg/mL 5mL/本	ジクアロリナトリウム		○	
本採用	ジクトルテープ75mg	75mg1枚	ジクロフェナクナトリウム	○	○	
院外	ジクロード点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ジクロフェナクナトリウム		○	
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○	
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	25mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○	
本採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	50mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○	
特購	ジムソ膀胱内注入液50%	50%50mL1瓶	ジメチルスルホキシド液	(限定)	(限定)	
本採用	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブテリニド <sup>®</sup> 160μg・ホルメチロニルマル酸塩水和物4.5μg/吸入	ブテリニド <sup>®</sup> ・ホルメチロニルマル酸塩水和物	○	○	
本採用	消毒用エタノール「ケンエー」	500mL/本	イタノール	○	○	
院外	小児用レルベア50エリプタ30吸入用	1ブリストア <sup>®</sup> 中:ヒランテロール25μg・フルチカゾンフランカルボン酸エステル50μg	ヒランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤		○	
院外	ジルダザック軟膏3%	30mg/g 10g/本	ハンダザック		○	
院外	人工涙液マイティア点眼液	5mL/瓶	ホウ酸・無機塩類配合剤液		○	
本採用	ジンジカインゲル20%	30g/本	アミノ安息香酸エチル液	○	○	
院外	親水クリーム「ホエイ」	-	親水クリーム		○	
本採用	シンボニー皮下注50mg オートインジェク	50mg/0.5mL/キット	ゴリムマブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)	○	○	
本採用	新レシカルボン坐剤	1個	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	○	○	
本採用	スープレックス吸入麻酔液	1mL/mL 240mL/瓶	デスフルラン	○	○	
本採用	スコピゾル眼科用液	ピロピロリン酸塩 15mg・塩化ナトリウム5.5mg・塩化カリウム1.6mg・乾燥炭酸ナトリウム0.6mg・リン酸水素ナトリウム水和物1.8mg・酢酸12mg 15mL/本	ピロピロリン酸塩・塩化ナトリウム・塩化カリウム・乾燥炭酸ナトリウム・リン酸水素ナトリウム水和物・酢酸	○	○	
院外	スタデルムクリーム5%	50mg/g 10g/本	イブプロフェン <sup>®</sup> エタノール		○	
本採用	スタデルム軟膏5%	50mg/g 10g/本	イブプロフェン <sup>®</sup> エタノール	○	○	
本採用	ステリクロンRエタノール液0.5	0.5g/100mL 500mL/	クロルヘキシジングルコン酸塩・エタノール	○	○	
院外	ステリクロンW液0.02	0.02g/100mL 500mL/	クロルヘキシジングルコン酸塩		○	
本採用	ステリクロンW液0.5	0.5g/100mL 500mL/	クロルヘキシジングルコン酸塩	○	○	
院外	ステロネマ注腸3mg	3mg(リン酸エステルナトリウムとして3.95mg) 100mL/個	ヘキサメチレンピロリドン酸エステルナトリウム		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	スピオルトレスピマット60吸入	1噴霧中フルトピドウム2.5μg 及び相対フルトピドウム2.5μg	フルトピドウム臭化物水和物・相対フルトピドウム塩酸塩	○	○	
院外	スピール膏M	357g/m <sup>2</sup> 25cm <sup>2</sup> /枚	グリシリン		○	
院外・院内特購	スピラゾン軟膏0.3%	3mg/g 5g/本	フルトピドウム臭化物水和物	(限定)	○	【般】
本採用	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	2.5μg/噴霧	フルトピドウム臭化物水和物	○	○	
院外・院内特購	スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg/Cp 7Cp/シート	フルトピドウム臭化物水和物	(限定)	○	
院外・院内特購	スミスリンローション5%	50mg/g 30g/本	フェトリン	(限定)	○	
院外	ゼビアックスローション2%	10g/本	ゼノキサシン		○	
本採用	ゼフナートクリーム2%	20mg/g 10g/本	リナフナート	○	○	
院外	ゼフナート外用液2%	20mg/mL 10mL/本	リナフナート		○	
本採用	セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」	250mg/250mL/B	セボフルラン	○	○	
院外	セルタッチパップ70	70mg/枚 7枚/包	フェルビタカ		○	【般】
院外	セルタッチパップ140	140mg/枚 7枚/包	フェルビタカ		○	【般】
院外	セレベント50ディスク	50μg/17°リスター- 60°リスター/個	サルメテロールシナリド酸塩		○	
本採用	ゾピラックス眼軟膏3%	30mg/g 5g/本	アシクロビル	○	○	
院外	ゾピラックス軟膏5%	50mg/g 5g/本	アシクロビル		○	
本採用	ソフラチュール貼付剤10cm	10cm×10cm 10.8mg/枚	フラスジマイシン硫酸塩	○	○	
院外	ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シユアパル	5mg/筒	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○	○
院外	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シユアパル	10mg/筒	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○	○
院外・院内特購	ソリクア配合注ソロスター	1キット	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド配合剤	(限定)	○	
本採用	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	1キット	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤キット		○	○
本採用	ソルベース	500g/瓶	マクロゴール400 マクロゴール4000	○	○	
本採用	ダイアップ坐剤4	4mg	ジブアセパム	○	○	
本採用	ダイアップ坐剤6	6mg	ジブアセパム	○	○	
本採用	ダイアップ坐剤10	10mg	ジブアセパム	○	○	
院内	タコシール組織接着用シート	【トリアクリゲン5.5mg・トロンビン画分2.0IU・ウマコラーゲン2.1mg/1cm <sup>2</sup> [4.8cm×4.8cm/枚 (ハーフサイズ)]	生体組織接着剤	○		
院内	タコシール組織接着用シート	【トリアクリゲン5.5mg・トロンビン画分2.0IU・ウマコラーゲン2.1mg/1cm <sup>2</sup> [9.5cm×4.8cm/枚 (レギュラーサイズ)]	生体組織接着剤	○		
院外	タブコム配合点眼液	2.5mL/本	タブルロスト・フルトピドウム		○	
院外	タブロス点眼液0.0015%	15μg/mL 2.5mL/本	タブルロスト		○	
院外	タブロスミニ点眼液0.0015%	0.3mL/本	タブルロスト		○	
本採用	タリビッド眼軟膏0.3%	3mg/g 3.5g/本	オロキサシン	○	○	
本採用	タリビッド耳科用液0.3%	3mg/mL 5mL/本	オロキサシン	○	○	
院外	タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL/本	タリムス水和物		○	
本採用	チモプトールX E点眼液0.5%	2.5mL/A	フルトピドウム塩酸塩	○	○	【般】
院外	ツムラ紫雲膏	500g×1瓶	紫雲膏		○	
本採用	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	0.5mg/枚	ツロブテロール	○		【般】
本採用	ツロブテロールテープ1mg「久光」	1mg/枚	ツロブテロール	○		【般】
本採用	ツロブテロールテープ2mg「久光」	2mg/枚	ツロブテロール	○		【般】
院内	ディスオーバ消毒液0.55%	3.8L/本	フタール	○		
院外	デビゲル1mg	1mg	イストラゾール		○	
院外・院内特購	ディフェリンゲル0.1%	15g/本	アタパレン	(限定)	○	
本採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	5g/本	デキサメタゾン	○		【般】
本採用	デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリン	2.5μg/1回噴霧	デスモプレシン酢酸塩水和物	○	○	
院外	デタントール0.01%点眼液	5mL/本	ブナジシン塩酸塩		○	
本採用	テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏	0.6g/本	エピジヒドロコレスチレン・テトラサイクリン塩酸塩軟膏	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院外	デュアック配合ゲル	クリンダマイシンリン酸エステル水和物10mg・過酸化ベンゾイル 30mg/a 10a/本	クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル		○	
院外	デュオトラバ配合点眼液	トラホプロロスト40μg・チロルマリン酸塩5mg	トラホプロロスト・チロルマリン酸塩		○	
院外	デュロテップM Tパッチ2.1mg	2.1mg/枚	フェンタニル		○	
院外	デュロテップM Tパッチ4.2mg	4.2mg/枚	フェンタニル		○	
院外	デュロテップM Tパッチ8.4mg	8.4mg/枚	フェンタニル		○	
院外	デュロテップM Tパッチ16.8mg	16.8mg/枚	フェンタニル		○	
院外	デュロテップM Tパッチ2.1mg《慢性疼	2.1mg/枚	フェンタニル		○	○
院外	デュロテップM Tパッチ4.2mg《慢性疼	4.2mg/枚	フェンタニル		○	○
院外	デュロテップM Tパッチ8.4mg《慢性疼	8.4mg/枚	フェンタニル		○	○
院外	デュロテップM Tパッチ16.8mg《慢性疼	16.8mg/枚	フェンタニル		○	○
本採用	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)	25g/本	チシトサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩	○	○	
院外	デルマクリンA軟膏1%	10mg/g 10g/本	グリチルルチン酸		○	
本採用	デルモゾールgローション	10mL/本	ハタメタリジン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	○	○	
院外	デルモベートクリーム0.05%	-	クロハタリゾールプロピオン酸エステル		○	【般】
院外・ 院内特購	デルモベートスカルプローション0.05%	0.5mg/g 10g/本	クロハタリゾールプロピオン酸エステル	(限定)	○	【般】
本採用	デルモベート軟膏0.05%	5g/本	クロハタリゾールプロピオン酸エステル	○	○	【般】
本採用	テリルジ-100エリプタ14吸入用	14吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	○	○	
院外	テリルジ-100エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩		○	
本採用	テリルジ-200エリプタ14吸入用	14吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩		○	
院外	テリルジ-200エリプタ30吸入用	30吸入/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩		○	
院外・ 院内特購	テレミンソフト坐薬2mg	2mg	ビサゾジル	(限定)	○	
本採用	テレミンソフト坐薬10mg	10mg	ビサゾジル	○	○	
特購	トービイ吸入液300mg	300mg/5mL/管	トブラマイシン	(限定)	(限定)	
院外	トプシムクリーム0.05%	10g/本	フルオシニド		○	【般】
本採用	トプシムローション0.05%	10g/本	フルオシニド	○	○	
院外	トプシム軟膏0.05%	10g/本	フルオシニド		○	
院外・ 院内特購	トブラシン点眼液0.3%	5mL/本	トブラマイシン	(限定)	○	
院外	ドボネックス軟膏50μg/g	10g/本	カルシポトリオール		○	
院外	ドボベットゲル	15g/本	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○	
院外	ドボベット軟膏	カルシポトリオール50.0μg・ハタメタリジンジプロピオン酸エステル 0.643mg/a 15a/本	カルシポトリオール水和物・ハタメタリジンジプロピオン酸エステル		○	
院外	ドボベット軟膏	カルシポトリオール50.0μg・ハタメタリジンジプロピオン酸エステル 0.643mg/a 30a/本	カルシポトリオール水和物・ハタメタリジンジプロピオン酸エステル		○	
院外	ドボベットフォーム	60g/本	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○	
院外	トラバタンズ点眼液0.004%	2.5mL/本	トラホプロロスト		○	
院外	トルソプト点眼液1%	5mL/本	トルリダミド塩酸塩		○	
本採用	トルリシティ皮下注0.75mg アテオス	0.75mg/0.5mL/キット	デュラゲルフト	○	○	
本採用	トレシーバ注フレックスタッチ	300単位/筒	インスリンデグルテク(遺伝子組換え)	○	○	
特購	トレシーバ注ベンフィル	300単位/筒	インスリンデグルテク(遺伝子組換え)	(限定)	(限定)	
本採用	トロンピン液モチダソフトボトル1万	10000単位	トロンピン	○	○	
本採用	ナウゼリン坐剤10	10mg	ドンパリドン	○	○	【般】
本採用	ナウゼリン坐剤30	30mg	ドンパリドン	○	○	【般】
本採用	ナウゼリン坐剤60	60mg	ドンパリドン	○	○	
院外	ナゾネックス点鼻液50μg 112噴霧用	50μg/噴霧	モメタリジンフランカルボン酸エステル水和物		○	
本採用	ナノバスニードルII	34G×4mm	-	○	○	
院外	ナパゲルンローション3%	50mL/本	フェルビタカ		○	
院外	ナパゲルン軟膏3%	25g/本	フェルビタカ		○	
院外	ニコチネルTTS10	(17.5mg)10cm2/枚	ニコチン		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	ニコチネルTTS20	(35mg)20cm2 /枚	ニコチン		○	
院外	ニコチネルTTS30	(52.5mg)30cm2 /枚	ニコチン		○	
院外	ニゾールクリーム2%	10g/本	ケトコナゾール		○	【般】
院外	ニゾールローション2%	10g/本	ケトコナゾール		○	【般】
院外	ニトログリセリンテープ27mg「トーフ」	27mg/9.6cm2/枚	ニトログリセリン貼付剤		○	
本採用	ニトログラムT T S 25mg	25mg/枚	ニトグリセリン	○	○	
院外	ニプラジロール点眼液0.25%「わかもと」	5mL/本	ニプラジロール		○	
院外	ニュープロパッチ2.25mg	2.25mg/枚	ニフコチン		○	
院外・院内特購	ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg/枚	ニフコチン	(限定)	○	
本採用	ニュープロパッチ9mg	9mg/枚	ニフコチン	○	○	
院外・院内特購	ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg/枚	ニフコチン	(限定)	○	
院外・院内特購	ニュープロパッチ18mg	18mg/枚	ニフコチン	(限定)	○	
院外	ネオキシテープ73.5mg	73.5mg/枚	ネキシチン塩酸塩		○	
本採用	ネオシネジンコーワ5%点眼液	10mL/本	フェニレフリン塩酸塩	○	○	
本採用	ネオステリングリーンうがい液0.2%	340mL/瓶	ベンゼトニウム塩化物液	○	○	
本採用	ネオメドロールE E軟膏	3g/本	フラジマイシン硫酸塩・メチルプロピオン	○	○	
院内	ネキソブリッド外用ゲル5g	5g/瓶(混合用ゲル付)	パイナップル茎搾汁精製物	○		
本採用	ネグミンシュガー軟膏	100g/瓶	精製白糖ホピトニョト	○	○	【般】
本採用	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	1mg/mL 5mL/本	ネバフェタ	○	○	
院外・院内特購	ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○	
院外	ノボラピッド30ミックス注 ベンフィル	300単位/3mL	インスリン		○	
院外	ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン	300単位/本	インスリン アスパルト		○	
本採用	ノボラピッド注 フレックスタッチ	300単位/3mL	インスリン アスパルト	○	○	
院外・院内特購	ノボラピッド注 フレックスペン	300単位/3mL	インスリン アスパルト	(限定)	○	
院外・院内特購	ノボラピッド注 ベンフィル	300単位/3mL	インスリン アスパルト	(限定)	○	
本採用	ノボラピッド注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン アスパルト	○	○	
院外・院内特購	ノボリン30R注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○	
本採用	ノボリンN注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	○	○	
院外・院内特購	ノボリンR注フレックスペン	300単位/3mL	インスリン	(限定)	○	
院外・院内特購	ノボリンR注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	(限定)	○	
院外	ノルspanテープ5mg	5mg/枚	ブプレルフィン		○	○
院外・院内特購	ノルspanテープ10mg	10mg/枚	ブプレルフィン	(限定)	○	○
院外	ノルspanテープ20mg	20mg/枚	ブプレルフィン		○	○
本採用	ハイジール消毒用液10%	10%/10mL	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	○	○	
院外	ハイパジールコーワ点眼液0.25%	5mL/本	ニプラジロール		○	【般】
本採用	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	2% 500mL	チオ硫酸ナトリウム・エタノール	○	○	
院外	白色ワセリン	100g/本	白色ワセリン		○	
院外	バクスマー点鼻粉末剤3mg	3mg/瓶	カルコゴン		○	
本採用	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	3g/本	β-ラクチン	○	○	
院外	パタノール点眼液0.1%	5mL/本	タロキソン塩酸塩		○	
院外	含嗽用ハチアズレ顆粒	2g/包	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム		○	
院内	ハッカ油「コザカイ・M」	20mL/本	ハッカ油	○		
院外	バビロックミ点眼液0.1%	0.4mL/本	シクロホリン		○	
院外・院内特購	パルミコート200μgタービュハイター112吸入	200μg/1回噴霧	ブデソニド	(限定)	○	
本採用	パルミコート吸入液0.25mg	0.25mg/2mL/A	ブデソニド	○	○	
院外・院内特購	パルミコート吸入液0.5mg	0.5mg/A	ブデソニド	(限定)	○	
院外	ハルロピテープ8mg	8mg/枚	ロピニール塩酸塩		○	
院外	ハルロピテープ16mg	16mg/枚	ロピニール塩酸塩		○	
院外	ハルロピテープ24mg	24mg/枚	ロピニール塩酸塩		○	
院外	ハルロピテープ32mg	32mg/枚	ロピニール塩酸塩		○	
特購	バンコマイシン眼軟膏1%	5g/本	バンコマイシン	(限定)	(限定)	
院外	バンデルクリーム0.1%	5g/本	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチン		○	
本採用	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	5mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	○		【般】



※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者 限定※3
院内	ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「アルコン」	0.6mL/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	○		
院外	ヒアレイン点眼液0.1%	5mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム		○	【般】
院外	ヒアレイン点眼液0.3%	3mg/mL 5mL/本	精製ヒアルロン酸ナトリウム		○	【般】
本採用	ヒアレインミニ点眼液0.3%	0.4mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	○	○	【般】
本採用	PA・ヨード点眼・洗眼液	0.2%/1mL	ポリビニルアルコールヨウ素液	○	○	
本採用	ビーエスエスプラス500眼灌流液	20mL/B (希釈液付)	オキシゲルチオン	○	○	
院内	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	0.6mL/本	ヒアルロン酸ナトリウム	○		
院内	ピオシラビング消毒液0.2W/V%	300mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○		
院外・ 院内特購	ピクトーザ皮下注18mg	18.0mg/筒	リガルト®	(限定)	○	
本採用	ピソノテープ4mg	4mg/枚	ピソノール	○	○	
院内	ピスキラブ消毒液4%	4% 500mL	クロルキシレンジン酸塩	○		
本採用	5%ピテン液	500mL/本	クロルキシレンジン酸塩	○	○	
院外	ピベスピエアロスフィア28吸入	28吸入/キット	グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフルマル酸塩水和物吸入剤		○	
院外	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	5mL/本	ピマリシン		○	
院外	ヒューマリン3/7注カート	300単位/3mL	インスリン		○	
院外	ヒューマリン3/7注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)		○	
本採用	ヒューマリンN注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	○	○	
院外	ヒューマリンN注カート	300単位/3mL	インスリン		○	
院外	ヒューマリンN注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)		○	
本採用	ヒューマリンR注ミリオペン	300単位/3mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	○	○	
院外	ヒューマリンR注カート	300単位/3mL	インスリン		○	
本採用	ヒューマリンR注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	○	○	
院外	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位/キット	インスリンアスパルト®混合製剤-25		○	
院外	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位/キット	インスリンアスパルト®混合製剤-50		○	
院外	ヒューマログ注カート	300単位/筒	インスリンアスパルト®(遺伝子組み換え)		○	
院外・ 院内特購	ヒューマログ注100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ヒューマログ注ミリオペン	300単位/3mL	インスリンアスパルト®(遺伝子組み換え)	(限定)	○	
院外	ヒューマログ注ミリオペンHD	300単位/キット	インスリンアスパルト®(遺伝子組み換え)		○	
院外	ヒルドイドクリーム0.3%	25g/本	ハロリド類似物質		○	【般】
院外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	25g/本	ハロリド類似物質		○	【般】
院外	ヒルドイドローション0.3%	25g/本	ハロリド類似物質		○	【般】
院外	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	56吸入/キット	ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフルマル酸塩水和物吸入剤		○	
院外	5-FU軟膏5%協和	5g/本	フルオウラシル		○	
院外・ 院内特購	フィアスブ注 100単位/mL	1000単位/10mL	インスリン アスパルト(遺伝子組み換え)	(限定)	○	
院外・ 院内特購	フィアスブ注 フレックスタッチ	300単位/キット	インスリン アスパルト(遺伝子組み換え)	(限定)	○	
院外	フィアスブ注 ベンフィル	300単位/本	インスリン アスパルト(遺伝子組み換え)		○	
本採用	フィブラストスプレー500	1個	トラフェルミン(遺伝子組換え)	○	○	
本採用	フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」	500g/瓶	フェノール 亜鉛華リニメント	○	○	
院外	フェルピナクパップ70mg「ユートク」	70mg/枚 7枚/包	フェルピナク		○	
本採用	フェントステップ0.5mg	0.5mg/枚	フェンタニル酸塩	○	○	
本採用	フェントステップ1mg	1mg/枚	フェンタニル酸塩	○	○	
本採用	フェントステップ2mg	2mg/枚	フェンタニル酸塩	○	○	
本採用	フェントステップ4mg	4mg/枚	フェンタニル酸塩	○	○	
院外	フェントステップ6mg	6mg/枚	フェンタニル酸塩		○	
院外	フェントステップ8mg	8mg/枚	フェンタニル酸塩		○	
本採用	フェントステップ0.5mg《慢性疼痛》	0.5mg/枚	フェンタニル酸塩	○	○	○
本採用	フェントステップ1mg《慢性疼痛》	1mg/枚	フェンタニル酸塩	○	○	○
本採用	フェントステップ2mg《慢性疼痛》	2mg/枚	フェンタニル酸塩	○	○	○
本採用	フェントステップ4mg《慢性疼痛》	4mg/枚	フェンタニル酸塩	○	○	○
院外	フェントステップ6mg《慢性疼痛》	6mg/枚	フェンタニル酸塩		○	○
院外	フェントステップ8mg《慢性疼痛》	8mg/枚	フェンタニル酸塩		○	○
本採用	複方ヨード・グリセリン* (小堺)	500mL/本	複方ヨード・グリセリン	○	○	
院外	【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0.15%	15.75mg/10mL/瓶	ブセレリン酢酸塩			【般】
本採用	フラジール錠250mg	250mg	メトロニダゾール	○	○	
本採用	プラスチックバックU100	30G×1cc	-	○	○	
本採用	フランドルテープ40mg	40mg	硝酸イソルビド	○	○	【般】
本採用	プリビーシー液0.02%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○	
本採用	プリビーシー液0.05%	500mL/本	ベンザルコニウム塩化物	○	○	
院外	プリピナ液0.05%	500mL/本	ナフアリン硝酸塩		○	
院外	【般】フルオシノニド軟膏0.05%	10g/本	フルカガノン®ヒト酢酸エステル			【般】

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
院外	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	50μg/1回噴霧	フルチカゾン <sup>®</sup> 0 <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン酸エステル		○	
院外	フルタイド100μgエアゾール60吸入用	100μg/1回噴霧	フルチカゾン <sup>®</sup> 0 <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン酸エステル		○	
本採用	フルタイド100ディスクス	100μg/1回噴霧	フルチカゾン <sup>®</sup> 0 <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン酸エステル	○	○	
院外	フルタイド200ディスクス	200μg/1回噴霧	フルチカゾン <sup>®</sup> 0 <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン酸エステル		○	
本採用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	27.5μg/1噴霧	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	○		【般】
院外	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg28噴霧用	50μg/1噴霧	フルチカゾン <sup>®</sup> 0 <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン酸エステル			【般】
院外	フルティフォーム50エアゾール56吸入用	1噴霧中:フルチカゾン <sup>®</sup> 0 <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン酸エステル50μg・ホルメテロールフル酸塩水和物5μg	フルチカゾン <sup>®</sup> 0 <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン酸エステル・ホルメテロールフル酸塩水和物		○	
院外	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	1噴霧中:フルチカゾン <sup>®</sup> 0 <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン酸エステル125μg・ホルメテロールフル酸塩水和物5μg	フルチカゾン <sup>®</sup> 0 <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン酸エステル・ホルメテロールフル酸塩水和物		○	
本採用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	1噴霧中:フルチカゾン <sup>®</sup> 0 <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン酸エステル125μg・ホルメテロールフル酸塩水和物5μg	フルチカゾン <sup>®</sup> 0 <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ン酸エステル・ホルメテロールフル酸塩水和物	○	○	
院外	フルメタクリーム	5g/本	モメタゾンフランカルボン酸エステル		○	【般】
院外・院内特購	フルメタ軟膏	5g/本	モメタゾンフランカルボン酸エステル	(限定)	○	【般】
本採用	フルメロン点眼液0.02%	5mL/本	フルメロン	○	○	【般】
本採用	フルメロン点眼液0.1%	5mL/本	フルメロン	○	○	【般】
院内	ブレグランディン腔坐剤1mg	1mg	ゲム <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> スト	○		○
院外・院内特購	ブレドニン眼軟膏	5g/本	ブレドニゾロン酢酸エステル	(限定)	○	
特購	ブレドネマ注腸20mg	20mg/個	ブレドニゾロンリン酸エステルナトリウム注腸剤	(限定)	(限定)	
本採用	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	-	フルルセインナトリウム	○	○	
本採用	プロクトセディル軟膏	2g/本	外用痔疾患用薬	○	○	
院外	フロジン外用液5%	30mL/本	カル <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ニウム塩化物水和物		○	
本採用	プロスタンディン軟膏0.003%	10g/本	アル <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> スタジ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> アル <sup>®</sup> ファテ <sup>®</sup> クス	○	○	
院外	プロトピック軟膏0.03%小児用	5g/本	タクロリムス水和物		○	
院外・院内特購	プロトピック軟膏0.1%	5g/本	タクロリムス水和物	(限定)	○	【般】
本採用	プロナック点眼液0.1%	5mL/本	プロ <sup>®</sup> ム <sup>®</sup> フェ <sup>®</sup> ナ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ム水和物	○	○	【般】
本採用	プロベト	100g/本	白色ワ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ン	○	○	
本採用	プロムヘキシ <sup>®</sup> ン塩酸塩吸入液0.2%「タイ	2mg/mL 45mL/本	プロ <sup>®</sup> ム <sup>®</sup> ヘ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ン塩酸塩	○		【般】
院外	プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	20g/本	プロ <sup>®</sup> メ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> イ <sup>®</sup> ン		○	
院外・院内特購	ベガモックス点眼液0.5%	5mL/本	ベ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> ノ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ン塩酸塩	(限定)	○	
本採用	ベストロン耳鼻科用1%	5mL/本	セ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> メ <sup>®</sup> ノ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ム塩酸塩	○	○	
本採用	ベストロン点眼用0.5%	5mL/本	セ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> メ <sup>®</sup> ノ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ム塩酸塩	○	○	
院外・院内特購	ベセルナクリーム5%	12.5mg/包	イ <sup>®</sup> ミ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup>	(限定)	○	
院外	【般】ベタキソロール塩酸塩点眼液0.5%	5mL/本	ベ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> 塩酸塩			【般】
本採用	ベネトリン吸入液0.5%	5mg/mL	カル <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> モ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> 硫酸塩	○	○	
本採用	ベノキシール点眼液0.4%	5mL/本	ベ <sup>®</sup> ノ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> 塩酸塩	○	○	
院外	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	100g/本	ヘ <sup>®</sup> パ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ン類似物質噴霧剤		○	
院外	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	100g/本	ヘ <sup>®</sup> パ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ン類似物質噴霧剤		○	
本採用	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	25g/本	ヘ <sup>®</sup> パ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ン類似物質クリーム	○	○	
本採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	25g/本	ヘ <sup>®</sup> パ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ン類似物質軟膏	○	○	
本採用	ヘパリン類似物質ローション0.3%「NIT」	25g/本	ヘ <sup>®</sup> パ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ン類似物質液	○	○	
院外	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医」	50g/本	ヘ <sup>®</sup> パ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ン類似物質液		○	
院外・院内特購	ベピオゲル2.5%	25mg/g 15g/本	過酸化ベンゾイル	(限定)	○	
本採用	ヘモポリゾン軟膏	2g/本	大腸菌死菌浮遊液・ヒ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> ザ <sup>®</sup> ン	○		【般】
院内	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	1mL/本	生体組織接着剤	○		
院内	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	3mL/本	生体組織接着剤	○		
院内	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	5mL/本	生体組織接着剤	○		
院外・院内特購	ベンタサ坐剤1g	1g/個	メ <sup>®</sup> サ <sup>®</sup> ジ <sup>®</sup> ン	(限定)	○	
院外	ベンタサ注腸1g	1g/100mL/本	メ <sup>®</sup> サ <sup>®</sup> ジ <sup>®</sup> ン		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
本採用	ペンニードルプラス	32G×4mm	-	○	○	
本採用	ホーリンV腔用錠1mg	1mg	エストロール	○	○	
院外	ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg/枚	ツブテロール		○	【般】
院外	ホクナリンテープ1mg	1mg/枚	ツブテロール		○	【般】
院外	ホクナリンテープ2mg	2mg/枚	ツブテロール		○	【般】
本採用	ボスミン外用液0.1%	1mg/mL	ヒネクリン	○	○	
本採用	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	30mL/本	ポビドンヨード	○		【般】
本採用	ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」	4g/本	ポビドンヨードゲル	○	○	
本採用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	50mL/本	ポビドンヨード	○	○	
本採用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	250mL/本	ポビドンヨード	○	○	
本採用	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	500mL/本	ポビドンヨード	○	○	
本採用	ボラザg坐剤	1個	トリハシト リドカイン	○	○	
院外	ポルタレンサポ12.5mg	12.5mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
院外	ポルタレンサポ25mg	25mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
院外	ポルタレンサポ50mg	50mg	ジクロフェナクナトリウム		○	
院外	ポルタレンテープ15mg	7枚/包	ジクロフェナクナトリウム		○	
本採用	マイクロファインプラス	32G×4mm	-	○	○	
院外	マイクロファインプラス	31G×8mm	-		○	
院外	マイザークリーム0.05%	5g/本	ジフルオレートナート		○	
院外	マイザー軟膏0.05%	5g/本	ジフルオレートナート		○	
院内	マクロゴール400	500mL/本	酸化エチレンと水との縮重合体	○		
院外	マーデュオックス軟膏	10g/本	マキサリチール・ヘキサミン酪酸エステルプロピオン酸エステル		○	
院外	マンジャロ皮下注2.5mg アテオス	2.5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○	
院外	マンジャロ皮下注5mg アテオス	5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○	
院外	マンジャロ皮下注7.5mg アテオス	7.5mg/0.5mL/キット	チルゼパチド		○	
院外	マンジャロ皮下注10mg アテオス	10mg/0.5mL/1キット	チルゼパチド		○	○
院外	マンジャロ皮下注12.5mg アテオス	12.5mg/0.5mL/1キット	チルゼパチド		○	○
院外	マンジャロ皮下注15mg アテオス	15mg/0.5mL/1キット	チルゼパチド		○	○
本採用	ミオコールスプレー0.3mg	0.3mg/本1回噴霧	ニトグリセリン	○	○	
本採用	ミケランL A点眼液2%	2.5mL/本	カルテロール塩酸塩	○	○	【般】
院外	ミケルナ配合点眼液	2.5mL	カルテロール塩酸塩・ラノプロスト		○	
本採用	ミドリリンM点眼液0.4%	5mL/本	トビカミド	○	○	
院外	ミドリリンP点眼液	5mL/本	トビカミド・フェニレフリン塩酸塩		○	
本採用	ミドレフリンP点眼液	5mL/本	トビカミド・フェニレフリン塩酸塩	○	○	
院外	ミルトックスパップ30mg	7枚/包	ケトプロフェン		○	
院内	ミレーナ52mg	52mg/個	レボノルゲステル	○		
本採用	ムコスタ点眼液UD2%	20mg/mL 0.35mL/本	レバミピド	○	○	
本採用	ムコフィリン吸入液20%	2mL/包	アセチルシステイナトリウム塩	○	○	
本採用	無水エタノール「マルイシ」	500mL/本	エタノール	○	○	
院外	メサデルムローション0.1%	1mg/g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		○	【般】
院外	メサデルム軟膏0.1%	-	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		○	【般】
本採用	滅菌精製水	500mL/本	精製水	○	○	
院外	メノエイドコンビパッチ	1ストラジール0.62mg・酢酸 ルイチステロン2.70mg	1ストラジール・酢酸ルイチステロン		○	
本採用	メプチンエア-10μg吸入100回	10μg/1回噴霧	プロピフェロール塩酸塩水和物	○	○	
院外	メプチンキッドエア-5μg吸入100回	5μg/1回噴霧	プロピフェロール塩酸塩水和物		○	
院外・ 院内特購	メプチンシングヘラー-10μg吸入100回	10μg/1回噴霧	プロピフェロール塩酸塩水和物	(限定)	○	
本採用	メプチン吸入液ユニット0.3mL	30μg/0.3mL/A	プロピフェロール塩酸塩水和物	○	○	
院外	モイゼルト軟膏0.3%	0.3%1g	ジファミラスト軟膏		○	
院外	モイゼルト軟膏1%	1%1g	ジファミラスト軟膏		○	
院外	モーラステープ20mg	7枚/包	ケトプロフェン		○	【般】
院外	モーラステープL 40mg	7枚/包	ケトプロフェン		○	【般】
院外	モーラスパップ30mg	7枚/包	ケトプロフェン		○	【般】
本採用	モーラスパップXR120mg	7枚/包	ケトプロフェン	○	○	
院外	モーラスパップXR240mg	7枚/包	ケトプロフェン		○	
本採用	ユーパスタ軟膏	100g/瓶	精製白糖 ポビドンヨード	○	○	【般】
院外・ 院内特購	ユベラ軟膏	56g/本	トコフェロール・ビタミンA油	(限定)	○	
院外・ 院内特購	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	インスリンゲルテック210単位 /3mL インスリンアスパルト90単位	インスリンゲルテック インスリンアスパルト	(限定)	○	
本採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	50μg/mL 2.5mL/本	ラノプロスト	○		【般】
特購	ラパリムスゲル0.2%	2mg/g 10g/本	シリウムスゲル	(限定)	(限定)	
院外	ラミシールクリーム1%	10g/本	トリメチン塩酸塩		○	【般】
本採用	ランタスXR注シロスター	450単位/1.5mL/キット	インスリングルキニン	○	○	
院外	ランタス注シロスター	300単位/3mL/キット	インスリングルキニン		○	
院外	リザベン点眼液0.5%	5mL/本	トランスラクト		○	【般】
院外	リズモンT g点眼液0.5%	2.5mL/本	ベンゾアルレイン酸塩		○	

※1採用区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2	利用者限定※3
特購	リテインバ耳科用250μgセット	250μg/セット	トワフェルミン(遺伝子組換え)	(限定)		
本採用	リドカインテープ18mg「NP」	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚	リドカイン貼付剤	○	○	
院外	リドメックスコーワクリーム0.3%	3mg/g 5g/本	プロトノゾロン吉草酸エステル酢酸エステル		○	
院外	リドメックスコーワローション0.3%	3mg/g 10g/本	プロトノゾロン吉草酸エステル酢酸エステル		○	
院外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	3mg/g 5g/本	プロトノゾロン吉草酸エステル酢酸エステル		○	【般】
院外・院内特購	リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg/枚	リバスタグミン	(限定)	○	
院外	リバスタッチパッチ9mg	9mg/枚	リバスタグミン		○	
院外	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg/枚	リバスタグミン		○	
院外	リバスタッチパッチ18mg	18mg/枚	リバスタグミン		○	
本採用	リボスチン点眼液0.025%	5mL/本	レボカバスタチン塩酸塩	○	○	【般】
院外	リボスチン点鼻液0.025mg 112噴霧用	0.025mg	レボカバスタチン塩酸塩		○	
院外・院内特購	リュウアト1%眼軟膏	3.5g/本	アトピノ硫酸塩水和物	(限定)	○	
院外	リレンザ	5mg/ブリストア	ザナミビル水和物		○	
院外	点眼・点鼻用リンデロンA液	5mL/本	ヘタメタゾンリン酸エステルナトリウム・ラジチン硫酸塩		○	
院外	リンデロン-D Pクリーム	5g/本	ヘタメタゾンジプロピオン酸エステル		○	【般】
本採用	リンデロン-D P軟膏	5g/本	ヘタメタゾンジプロピオン酸エステル	○	○	【般】
院外	リンデロン-VGローション	10mL/本	ヘタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩		○	
本採用	リンデロン-VG軟膏0.12%	5g/本	ヘタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	○	○	
本採用	リンデロン-Vクリーム0.12%	5g/本	ヘタメタゾン吉草酸エステル	○	○	【般】
本採用	リンデロン-V軟膏0.12%	5g/本	ヘタメタゾン吉草酸エステル	○	○	【般】
院外・院内特購	リンデロン坐剤0.5mg	0.5mg/個		(限定)	○	
院外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	5mg/5mL/本	ヘタメタゾンリン酸エステルナトリウム		○	【般】
院外	ル・エストロジェル0.06%	0.06%1g 80g/本	エストラジール		○	
院外	ルコナック爪外用液5%	50mg/1g	ルリコナツール		○	
院外	ルミガン点眼液0.03%	0.3mg/L	ビマトプロスト		○	
院外	ルムジェブ注カート	300単位/本	インスリン リスプロ		○	○
本採用	ルムジェブ注ミリオペン	300単位/本	インスリン リスプロ	○	○	
院外・院内特購	ルムジェブ注100単位/mL	100単位/1mL 10mL/本	インスリン リスプロ	(限定)	○	
本採用	ルリコンクリーム1%	10mg/g 10g/本	ルリコナツール	○	○	
院外	ルリコン液1%	10mg/mL 10mL/本	ルリコナツール		○	
院外・院内特購	レクタブル2mg 注腸フォーム14回	48mg・30.8g/瓶	ブデソニド注腸剤	(限定)	○	
院外	レスキュア点眼液0.12%	5mL/本	イソプロピルフロメタゾン		○	【般】
本採用	レスタミンコーワクリーム1%	500g/瓶	ジフェヒドラミン	○	○	
院外・院内特購	レバタン坐剤0.2mg	0.2mg	プロプレルフィン塩酸塩	(限定)	○	
本採用	レベミル注 フレックスペン	300単位/3mL	インスリン デテミル	○	○	
特購	レベミル注 ペンフィル	300単位/筒	インスリン デテミル	(限定)	(限定)	
本採用	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」	15mg/mL 5mL/本	レボフロキサシン水和物	○	○	
本採用	レルベア100エリプタ14吸入用	1ブリストア中:ビランテロール25μg・フルチカゾンフランカルボン酸エステル100μg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	○	○	
院外	レルベア100エリプタ30吸入用	1ブリストア中:ビランテロール25μg・フルチカゾンフランカルボン酸エステル100μg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○	
本採用	レルベア200エリプタ14吸入用	1ブリストア中:ビランテロール25μg・フルチカゾンフランカルボン酸エステル200μg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	○	○	
院外	レルベア200エリプタ30吸入用	1ブリストア中:ビランテロール25μg・フルチカゾンフランカルボン酸エステル200μg	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○	
本採用	ロードーズU 100	30G×1/2cc	-	○	○	
本採用	ロードーズU 100	30G×3/10cc	-	○	○	
本採用	ロキソニンゲル1%	10mg/g	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○	【般】
院外	ロキソニンテープ50mg	50mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
院外	ロキソニンテープ100mg	100mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
院外	ロキソニンパップ100mg	7枚/包	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
本採用	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」	50mg/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○	

※1採用 区分	薬品名(全角)	規格	一般名	院内※2	院外※2		利用者 限定※3
院外	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」	7枚/包	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○		
本採用	ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」	7枚/包	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○		
院外	ロコアテープ	40mg/枚	エスフルビプロフェン・ハッカ油		○		
本採用	ロコイドクリーム0.1%	5g/本	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	○	○		
本採用	ロコイド軟膏0.1%	5g/本	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	○	○		
特購	ロゼックスゲル0.75%	0.75%/g×50g	メトコタゾールゲル	(限定)	(限定)		
本採用	ロナセンテープ20mg	20mg/枚	ブロナンセリン	○	○		
本採用	ワコピタル坐剤30	30mg	フェノバルビタルナトリウム	○	○		